

2021 Garten- & Landschaftsbau

www.aussenraum.net











hagebaubauer

aussen RAUM

Ein Qualitätspartner von FQP FORUM QUALITÄTSPFLASTER



„Jeder Garten ob groß oder klein **ist eine Welt** für sich.

Constanze Hoffmann

IMPRESSUM
Der vorliegende Katalog wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Irrtümer, Satz- und Druckfehler sowie Preisänderungen und technische Änderungen, auch ohne Verständigung, vorbehalten.

BILDDATEN:
Adobe Stock, Ritz Photography, www.foto-begsteiger.at, hagebau Fotos Lieferanten/ Kooperationspartner, iStock/Oleh_ Slobodeniuk

GARANTIE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS:
Alle Angaben zu den Produkten und ihrer Verwendung basieren auf Vorgaben der Hersteller. Der Herausgeber schließt jegliche Gewährleistung für die im Katalog gemachten Angaben aus.

HINWEIS AGB:
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen liegen bei allen hagebau Gesellschaftern auf.

HERAUSGEBER:
hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG
Soltau - Zweigniederlassung Österreich, Campus 21, Liebermannstraße A01, 2345 Brunn am Gebirge

Sämtliche Katalogpreise verstehen sich als unverbindliche Verkaufspreise in Euro.
Preise sind gültig bis 31.12.2021.

GESTALTUNG:
INRED Werbeagentur - Hundertrot GmbH, Weiz & Pöllau
hagebau Lieb Markt GmbH, Weiz:
Thomas Raser, MSc.
in Zusammenarbeit mit
Marcel Schrumpfer



Entwässerung **36**

Betonstein Standard **86**

Betonstein Exklusiv **96**

Naturstein **122**

Klinker & Keramik **168**

Holz & WPC **188**

Böschung, Mauer, Zaun, Geländer **212**

Dekor **264**

Biotop, Teich, Pool **284**

Licht im Garten **298**

Abdichten, Verlegen, Fugen **306**

Reinigen, Pflegen, Werkzeug, Zubehör **354**





















Harmonie
im eigenen Garten

Welten im eigenen Zuhause erleben



„Trotz Corona-Krise zieht es uns – vor allem bei schönem Wetter – ins Freie und in den Garten!"

Liebe Interessentin!
Lieber Interessent!

Es muss nicht mehr extra betont werden – wir alle wissen es, und einige unter uns haben es wohl auch am eigenen Leib erfahren… 2020 war das Jahr von Covid-19 und damit von sozialen Einschränkungen, von wirtschaftlichen Umbrüchen und von Erlebnissen, die wir noch vor einem Jahr alle nicht für möglich gehalten haben.

Unbeeindruckt davon haben dafür Umwelt und Natur vielleicht sogar davon profitiert. Wie langfristig, wird sich erst weisen. Tatsache aber ist, Bienen und Hummeln summen unbeeindruckt von all dem
genauso wie immer durch Wald und Feld, egal ob es Covid-19 gibt oder nicht, egal ob die Regierung einen Lockdown light oder streng erlässt.

Gerade in solchen Krisenzeiten ist der eigene Garten ein willkommener Rückzugs-**"aussenRAUM"** und macht die Selbstisolation deutlich erträglicher. Die Frühlingssonne hilft dem Körper, das energiebringende Vitamin D zu produzieren und tut auch der Seele gut. Daher ist es wichtig und richtig, wenn Sie gerade jetzt viel Zeit in Ihrem Garten verbringen.

EDITORIAL

In Ihrem Heim kreieren Sie völlig neue Effekte und einzigartige Sinneswelten. Wahrlich haben schöne Meisterwerke eines gemeinsam: Sie sind eine beachtenswerte Schöpfung aus persönlichen Passionen, anspruchsvollen Idealbildern und sehr viel Liebe zum Detail. Komponieren Sie Ihre persönliche harmonische Symphonie für Ihren Garten und heißen Sie die Natürlichkeit und Innovation in Ihrem aussenRAUM-bereich willkommen.

Unser neuer **aussenRAUM-Katalog 2021** soll Ihre Partitur für Ihre Kompositionen sein, damit Sie alles auf einen Blick überschauen können. Er soll Sie unterstützen und Sie durch alle vier Jahreszeiten zu Ihren Glanzstücken „harmonisch“ begleiten. Der aussenRAUM-Katalog soll Sie immer wieder zu neuen Gestaltungserlebnissen und zur Schaffung trendiger Designwelten inspirieren. Schlagen sie in unserem exklusiven aussenRAUM-Katalog nach und überzeugen Sie sich von unserer Fach- und Kreativkompetenz. Gerne wollen wir Sie in Ihren „Arrangements“ unterstützen. Bei unseren Experten können Sie sich wertvolle Profi-Tipps rund um die Gestaltung des Außenbereichs holen und durch unsere Service Angebote begeistern lassen.

Naturräume gestalten.

Als Ihr innovativer Ansprechpartner im Bereich Garten- und Landschaftsbau begleiten und beraten wir Sie gerne jederzeit durch alle Planungs- und Durchführungsphasen. Lassen Sie sich bei der Realisierung ihrer individuellen Wohn- und Lebensträume durch professionelle Tipps, langjährige Erfahrung und qualitativ hochwertige Produkte unterstützen. Egal ob es um intelligente Entwässerungssysteme für ihren Lebensraum oder die Auswahl von geeigneten Verlegematerialien, wie Licht, Betonstein, Naturstein, Keramik, Geländer, Holz oder Bewässerung geht – unsere Experten und Expertinnen stehen Ihnen mit viel Know-How zur Seite. Unsere NEWS und TRENDS haben wir Ihnen als „Sonett“ so zu sagen in einem kleinen gebündelten „Klinggedicht“ am Anfang unseres „harmonischen“ aussenRAUM-Kataloges 2021 gestellt.

Designwünsche realisieren.

Lassen Sie Ihre individuellen Träume rund um Ihr Zuhause wahr werden. Erwecken Sie ästhetische Pool-Landschaften zum Leben, die zum Entspannen und Genießen einladen. Bringen Sie Eleganz und Ausgeglichenheit in Ihre Flächengestaltung und schaffen Sie ein unvergleichliches Lebensgefühl für sich und Ihre Lieben. Innovative Produkte eröffnen gerade in Bezug auf Design und Gestaltung völlig neue, ungewöhnliche Perspektiven und setzen ein attraktives, modernes Zeichen der Kreativität.

Besuchen Sie unsere aussenRAUM-Experten.

Erleben sie die Ästhetik und Qualität unserer Produkte aus nächster Nähe, besuchen Sie uns an unseren zahlreichen Standorten und holen Sie sich in unseren aussenRAUM-Kompetenzzentren Anregungen für Ihre Gartenlandschaft und Ihre individuelle Umwelttechnik. Vereinbaren Sie direkt einen Termin mit unseren bestens geschulten aussenRAUM-Experten und -Expertinnen und lassen Sie sich von der Planung bis hin zu der Materialbeschaffung, dem Geräteverleih, der Transportabwicklung und der perfekten Umsetzung begleiten. Wir helfen Ihnen dabei Ihre Designansprüche und Pläne umzusetzen und suchen gemeinsam mit Ihnen nach einer maßgeschneiderten, kostengünstigen, professionellen und zeitgerechten Lösung.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Durchblättern der nächsten Seiten – mögen sie inspirierend für Sie und Ihr Zuhause sein.

Ihr hagebau aussenRaum-Expertenteam!

aussen RAUM exklusiv

Harmonie im Garten
EXKLUSIV BEI hagebau

ACO Schlitzrahmenaufsätze



Die Schlitzrahmenaufsätze erlauben eine besonders unauffällige Entwässerung Ihrer Außenanlagen. Sie fügen sich dezent in stilvoll gestaltete Pflasterflächen ein und erhalten damit das Gestaltungsbild. Die Schlitzaufsätze sind in Stahl verzinkt, Edelstahl und Kunststoff erhältlich.

Für eine harmonische Optik sorgt der Connector Clip bei den Varianten aus Stahl verzinkt und Edelstahl. In einem einfachen Schritt werden die Schlitzrahmen beim Einbau optimal ausgerichtet. So erhalten Sie jederzeit eine durchgehende Linienführung für eine optimale Funktion.

- **Dezente Entwässerung**
- **Aufsatz aus Stahl verzinkt, Edelstahl oder Kunststoff**
- **Besonders einfache Handhabung und Installation**
- **Revisionselement ermöglicht einfache Reinigung und Wartung der Rinne**

Mehr Informationen zu den Produkten finden Sie unter
www.aco.com und auf Seite 70 (Entwässerung) bzw. 266 (Kiesstabilisierung).



ACO Kiesstabilisierung

Die ACO Kiesstabilisierung ist ein innovatives, recycelbares System zur Stabilisierung von Kies und Splittflächen. Fachgerecht verlegt entsteht so eine stabile und wasserdurchlässige Oberfläche, die ausgezeichnet begehbar und befahrbar ist. Gefüllt mit Edelsplitt oder Zierkies ist eine individuelle Gestaltung möglich.

Mit seiner sechseckigen Honigwabenstruktur ist die ACO Kiesstabilisierung dafür ausgelegt, einen starken und stabilen Untergrund zu schaffen. Ab 2021 in neuen Ausführungen erhältlich.



Vorteile:



- Ästhetik: Die Kiesstabilisierung ermöglicht Wege mit Edelsplitt oder Zierkies statt zugepflasterten Flächen. Die weiße Farbe passt hervorragend zu hellem Splitt und Kies.
- Umwelt: Die ACO Kiesstabilisierung besteht aus zu 100% recycelbarem Material (reines Polypropylen). Die Kiesstabiliserung fördert den natürlichen Wasserkreislauf, indem sie das natürliche Eindringen von Regenwasser ermöglicht und den Boden vor Erosion schützt.
- Besonders stabil.
- Verlegung: Durch das Stecksystem und das geringe Gewicht sind die Platten leicht und einfach zu verlegen und transportieren. Gleichzeitig ist ein Verrutschen in Längs- und Querrichtung nicht möglich.

Silvadec - Made in Germany / European leader



silvadec
Life is composite

**Entdecken Sie mit uns,
was in Sachen Nachhaltigkeit alles möglich ist.**

Silvadec® Verbundholz : eine einzigartige Formel, bestehend aus 2/3 Holzmehl verbunden mit 1/3 Polyethylen.
Das Silvadec®-Verbundholz besteht ausschließlich aus Holzfasern und besitzt Eigenschaften, die ihm Langlebigkeit (das Material ist verrottungsfest), eine warme Ausstrahlung (die Dielen vergrauen nicht und sind UV beständig), einfache Montagemöglichkeiten und täglichen Verwendungskomfort verleihen.
Für dieses außergewöhnliche Material gibt es europaweit kein vergleichbares Pendant.

Die Technologie von Silvadec eröffnet grenzenlose Möglichkeiten. Dank unserer Prozesse zur Dielenherstellung durch Extrusion oder Co-Extrusion können wir ein umfangreiches Sortiment an modularen Produkten entwickeln. Ob Sie Natürlichkeit mögen oder Fan von Innovation und Moderne sind – unsere Dielen erfüllen alle Wünsche, wenn es um die Gestaltung einladender Außenbereiche geht.

Das Silvadec®-Verbundholz besitzt die folgenden Merkmale:

- Lässt sich leicht verarbeiten
- Strahlt die natürliche Wärme von Holz aus
- Ist langlebig
- Bietet einen hohen Verwendungskomfort
- Sein Wärmegefühl entspricht dem von Massivholz

Das Silvadec®-Verbundholz ist die ideale Ergänzung zu Holzlösungen im Außenbereich und bietet zahlreiche Vorteile:

- Vergraut nicht wie Massivholz
- Erfordert keine Behandlung, eine regelmäßige Reinigung genügt
- Verrottungsfest
- Keine Splittergefahr
- Gute UV-Beständigkeit

DAS MODULARE DIELENSORTIMENT
finden Sie im Katalog ab Seite 200.



Silvadec - Für unverwechselbare Außenbereiche

Dank der Prozesse zur Dielenherstellung durch Extrusion oder Co-Extrusion kann Silvadec ein umfangreiches Sortiment an modularen Produkten entwickeln. Ob Sie Natürlichkeit mögen oder Fan von Innovation und Moderne sind – unsere Dielen erfüllen alle Wünsche, wenn es um die Gestaltung einladender Außenbereiche geht.

Restaurant-Freiflächen



Pool- und Erholungsbereiche



Bereiche mit Publikum



Unternehmensbereiche



Terrassen, Balkone, Mehrfamliienhäuser



Wohnbereiche



Physiologisch unbedenklich und für den Gesundheitsschutz des Verarbeiters!



Hoher Arbeitskomfort wird durch die verarbeitungsfertige Lieferung ermöglicht – kein Anmischen – keine Mischfehler!

Ebenso Praxistauglich ist das Gebinde: Die Kunststoffdose ist mit einem praktischen Schraubdeckel ausgestattet und ist sprichwörtlich im Handumdrehen vollständig und rückstandslos zu entleeren.
Das MUREXIN Natursteinteppichharz MS-1K basiert auf Basis silanterminierter Polymere. Daher ist seine Anwendung ohne Gesundheitsgefährdung: physiologisch unbedenklich und frei von migrationsfähigen Bestandteilen. Es kommt zu keinen Reizungen der Haut oder der Schleimhäute. Hier wird ein wesentlicher Beitrag zum Gesundheitsschutz der Verarbeiter geleistet.

MUREXIN
Natursteinteppichharz MS-1K

- lösemittelfrei
- vergilbungsstabil
- 1-komponentig
- auf STP-Basis und damit gut zur Gesundheit des Verarbeiters
- physiologisch unbedenklich
- innovatives, Praxistaugliches Gebinde

Mehr Informationen zu den Produkten finden Sie unter **www.murexin.com** und ab Seite 346.







Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für Flächen und Wege im Freien!

Das Einsatzgebiet des Natursteinteppichs ist beinahe unbegrenzt:
als dekorativer Bodenbelag auf Gehwegen, Laubengängen, Terrassen, Loggien, Balkonen, Geschäfts- und Ausstellungsräumen, Autosalons, Hallen- und Freibädern, Treppen, Garagen oder überall dort, wo ein sicherer Auftritt gewünscht wird. Dazu kommt, dass der Natursteinteppich lösemittelfrei, frosttauwechselbeständig, befahrbar, weitgehend chemikalienbeständig, abriebfest, trittsicher und pflegeleicht ist.

Bei der Gestaltung der Flächen aus Natursteinteppich gibt es so gut wie keine Grenzen. Natursteinteppiche sind auf einem selbsttragenden Untergrund wie Beton, Estrichbeton (Mindestschichtdicke 4,5 cm) oder Epoxidharzmörtel (Mindestschichtdicke 1,5 cm) mit darunterliegender, funktionierender Bauwerksabdichtung auszuführen. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind durch das Mischen der verschiedenfarbigen Marmorkiesel sehr vielfältig.
Die Farbmischungen sind Naturprodukte und haben daher auch immer geringe Farbschwankungen, die die Natürlichkeit des Belages besonders betonen.

Mehr Infos unter www.murexin.com







STILVOLLE LIGHTPRO AUßENBELEUCHTUNG
finden Sie im Katalog ab Seite 300.

LIGHTPRO 12 Volt AUßENBELEUCHTUNG



Häufiger und länger draußen sein, das ist heute der Trend. Wir entspannen uns, grillen und essen gern mit unserer Familie und unseren Freunden unter freiem Himmel. Überdachungen, Partyzelte und Blockhütten werden immer mehr zu festen Bestandteilen unserer Gärten. Dazu gehören natürlich auch schön gestaltete und funktionelle Terrassen, die sich auch in der Dämmerung wunderschön darstellen lassen. Dazu präsentieren wir Ihnen jetzt mit Lightpro das dazu gehörende Ambiente in ansprechender Eleganz – speziell durch unsere 12 Volt Außenbeleuchtung, die allen Unbilden des Wetters trotzt, 365 Tage im Jahr.

Durch modernste intelligente Technik sind Sie in der Lage, Ihren Garten/ Terrasse geschmackvoll in Szene zu setzen.
Möglich wird das durch unser ausgewähltes Programm an verschiedenen Leuchten-Modellen in professioneller Qualität. Dazu kommt, dass ein Teil der Leuchten mit einer Dimm-Funktion versehen ist. Einzigartig in dieser Form! Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, Ihre Gartenbeleuchtung mit einer herkömmlichen Fernbedienung zu nutzen (Zubehör).

Die professionelle Lightpro Außenbeleuchtung in 12 Volt Ausführung ist sicher, schnell und einfach zu installieren bei Neuanlage einer Außenanlage oder auch bei bestehenden Gärten!


LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

Außenbeleuchtung
Alle Vorteile im Überblick:

- 5 Jahre Garantie
- Einfacher und schneller Anschluss
- Eingraben des Kabels nicht erfolderlich
- Sicher für Kinder und Tiere
- Energieeffizient und langlebig



Unser 12 Volt System



12 volt

Darüber hinaus finden Sie für unser 12 Volt Außenbeleuchtungskonzept eine volle Smart-Home-Funktionalität in Form unseres Steuergerätes Lightpro NXT und einer App, über die Sie verschiedene Funktionen wie Ein/Aus komplett oder auch verschiedene Gartenbereiche einzeln ansprechen können. Geplant sind auch noch folgende Funktionen: Dimmbare Leuchten, versehen mit Farbeinstellung nach eigenem Wunsch.
Smart Bewegungsmelder, WiFi Bridge und einiges mehr.

Available on the iPhone App Store

ANDROID APP ON Google play



Eleganter Hingucker

Terrassen- und Stufenplatte Goldegg



TERRASSEN- UND STUFENPLATTE GOLDEGG
finden Sie im Katalog ab Seite 98.



Oberfläche

Aufgrund der geradlinigen und aufgeräumten Struktur der Terrassenplatte Goldegg entsteht ein großzügiges, designtes Ambiente mit einem außergewöhnlichen Pflasterbild. In den beiden Farbnuancen hell- und platingrau entwickelt sich eine natürliche, aber durchaus elegante Optik für individuelle Wohn- und Lebensräume.

Verlegung

Dank der 3,8 cm starken Einzelplatten eignet sich die Terrassenplatte Goldegg bestens für begehbare Flächen. Die bestechende, hochverschleißfeste Oberfläche schützt die einmalige Schieferoptik der Terrassenplatte.

Sichtbare Akzente

Die abgefaste Sichtkante der neuen Goldegg-Stufenplatte überzeugt Stufe für Stufe durch natürliche Ästhetik.



Terrassenplatte



Stufenplatte

Trockenverlegung auf Gras



Bei der Trockenverlgung auf Gras erfolgt die Verlegung unserer 20 mm Platten trocken und direkt auf einen Rasen mit einem stabilem Untergrund ohne Verwendung von Klebstoffen. Diese Verlegetechnik ist einfach, ökologisch und ist damit auch für geschickte Heimwerkerhände einfach möglich.

Dadurch lassen sich einfach Gehwege in Parkanlagen und Gärten anlegen.

VORTEILE


- Keine Kosten für Klebstoffe
- Kann schnell verlegt werden
- Reduzierte Installationskosten und -zeiten
- Kein Bedarf an Fachpersonal
- Austauschbare und wiederverwendbare Elemente
- Sofort einsatzbereit
- Hervorragende Wasserableitung

VERWENDUNGSZWECK

- Gärten
- Terrassen
- Wege
- Öffentliche Bereiche, Architektur
- Parkanlagen



PRODUKTE VON SERENISSIMA
finden Sie im Katalog ab Seite 186.



INDIKATIV


Es wird empfohlen, die im jeweiligen Land der Baustelle geltenden Vorschriften zu beachten

Die abgebildete Verlegung ist als Beispiel zu sehen und dient nur zur Visualisierung. Beachten Sie immer die im Land der Baustelle geltenden Vorschriften.

Produkte für Profis
Innovativ und Nachhaltig



PRODUKTE VON GEBOL
finden Sie im Katalog ab Seite 364.



Gebol - der Profi für Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Handschuhe!

Mit über 75 Jahren Erfahrung im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit begeistern wir nun schon seit Jahrzenten Kunden aus Industrie und Gewerbe mit Produktlösungen, die genau auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnitten sind. Produktentwicklungen in Zusammenarbeit mit Fertigungspartnern, Universitäten und Prüfungsinstituten sichern dabei den Innovationsvorsprung, von dem Sie tagtäglich in Ihrem Arbeitsumfeld profitieren.

Wenn's drauf ankommt, hat Gebol für jede Herausforderung den richtigen Handschuh.

Die wichtigste Funktion unserer Handschuhe gilt dem bestmöglichen Schutz Ihrer Hände – bei jeder Art von Arbeit. Nutzen Sie dazu unsere professionelle Suchfunktion, um den perfekt passenden Handschuh für Ihr Projekt zu finden.



Egal ob es um grobe Arbeiten geht, Gefühl gefragt ist, Schutz vor Nässe gefordert wird oder es mal etwas kälter ist - mit unserem Handschuhfinder finden Sie garantiert das passenden Produkt für Ihre Anforderungen.

Und das immer mit detaillierten Produktinformationen zu allen Produkten und einfach zum Downloaden.

Besuchen Sie uns auf **www.gebol.eu** und erleben Sie die volle Vielfalt für Ihren jeweiligen Einsatzbereich.

Neben unseren Arbeitshandschuhen bieten wir auch viele weitere Produkte für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit wie Schutzhelme, Atemschutz und Schutzbekleidung.



INHALT

Entwässerung

Regenwassernutzung für Haus und Garten	**38 - 41**
Regenwasserversickerung I Retention	**42 - 43**
Schacht- & Tanksysteme	**44 - 49**
PIPELIFE Geotextilien	**50 - 51**
Mehr Freizeit für clevere Gartenbesitzer	**52**
Überschwemmungen wirksam vermeiden	**53**
Hauskanalrohre und Formstücke aus PVC	**54 - 55**
Drainage- und Kabelschutzrohre	**56 - 57**
Rohre I Schachtringe I Schachthälse aus Beton	**58**
Ausgleichsringe I Deckel aus Beton	**59**
Schachtabdeckungen aus Gusseisen	**60 - 61**
Schachtabdeckungen HAGODECK	**62 - 63**
Eingangsmatten HAGOMAT	**64 - 65**
Straßenabläufe I Einlaufgitter aus Gusseisen	**66 - 67**
Hofabläufe I Eimer I Regenwassertransportrohre	**68**
Punkt-Entwässerung	**69**
Linien-Entwässerung	**70 - 73**
ACO-Fassadenrinnen | Terrassenrinnen	**74 - 75**
ACO Profiline Systemübersicht	**76**
ACO Punktentwässerung	**77**
BG Linien-Entwässerung	**78 - 85**

Betonstein Standard

Suave Pflaster | Livorno Mehrformatpflaster	**88 - 89**
Parketto Pflaster | Via Roma antik	**90 - 91**
Via Fortuna antik | Divino Struktur Platte	**92 - 93**
Modena Öko Mehrformatpflaster	**94 - 95**

Betonstein Exklusiv

Pflaster-, Stufenplatte Goldegg	**98 - 99**
Pflasterplatten Pöllau	**100 - 101**
Umbriano Platte | Divino Design	**102 - 103**
Largo Bodenplatte	**104 - 105**
Casino Platte und Pflaster	**106 - 107**
Umbriano Pflaster	**108 - 109**
Pflasterstein Pöllau	**110 - 111**
Pöllau XL Pflasterstein	**112 - 113**
Pflasterstein Pottenstein	**114 - 115**
Piazza Grado	**116 - 117**
LIV29	**118 - 119**
Arret B15 VG4 Kombipflaster	**120 - 121**

Naturstein

Pflasterflächen aus Granit	**124 - 125**
Rand | Leistensteine aus Granit	**126 - 127**
Pflasterflächen aus Porphyr, Marmor, Sandstein und Gneis	**128 - 129**
Randbegrenzungen aus Granit	**130 - 133**
Bodenflächen aus Granit	**134 - 139**
Norm-Blockstufen aus Granit	**140 - 141**
Norm-Mauerabdeckungen aus Granit	**142 - 143**
Norm-Schwimmbadumrandungen aus Granit	**144 - 145**
Bodenflächen I Stufen I Sockelleisten aus Porphyr	**146 - 147**
Bodenflächen I Stufen I Sockelleisten aus Luserna Gneis	**148 - 149**
Bodenflächen I Stufen I Sockelleisten aus Quarzit	**150 - 151**
Bodenflächen I Stufen I Sockelleisten aus Travertin	**152 - 155**
Bodenflächen I Stufen I Umrandungen aus Sandstein	**156 - 167**

Klinker & Keramik

Feinsteinzeug Keope Percorsi | Extreme	**170 - 171**
Feinsteinzeug Keope Chorus | Midlake	**172 - 173**
Feinsteinzeug Keope Evoke | Brystone | Limes	**174 - 175**
Feinsteinzeug Supergres H24 T20 | Forth	**176 - 177**
Feinsteinzeug Supergres Story | Noord	**178 - 179**
Feinsteinzeug Supergres Stonework T20 | French Mood	**180 - 181**
Feinsteinzeug Supergres Lake Stone | Stockholm	**182 - 183**
Feinsteinzeug Supergres Stoorm T20 | Walk T20	**184 - 185**
Serenissima Evoca | Promenade | Studio 50	**186 - 187**

Holz & WPC

Terrassenboden WPC natur | clipJuAn®	**190 - 191**
Terrassenboden WPC natur	**192 - 193**
Majestic Massive Pro & Character Massive	**194 - 199**
Terrassenboden WPC	**200 - 201**
Sichtschutz aus Holz und Terrassenelement	**202 - 203**
Bögen | Randgitter | Schanigärten	**204 - 205**
Rundholz | Konstruktion | Palisaden	**206 - 207**
Zäune aus Lärche	**208 - 209**
Pfähle | Brücken	**210 - 211**



Böschung | Mauer | Zaun | Geländer

Multistein Mittersill | Zaun Pöllau	**214 - 215**
Faro Zaun- & Mauerstein	**216 - 217**
Classic Zaun- & Mauerstein	**218 - 219**
Mauerstein Gutshof	**220 - 221**
Rollenzaun Diagonal-Geflecht	**222 - 223**
UNI-Säule & Zubehör	**224 - 225**
Felderzaun	**226 - 227**
Rollenzaun Rechteckgeflecht	**228 - 229**
Zaunsäulen	**230 - 231**
Zubehör | Türen | Tore	**232 - 233**
Gabionen-Steinkörbe	**234 - 241**
Böschungsmauersteine aus Beton	**242 - 245**
Böschungssteine aus Naturstein	**246 - 249**
Wandverblender aus diversem Naturstein	**250 - 251**
Geländer aus Edelstahl	**252 - 255**
Vordachsysteme in Edelstahl und Glas	**256 - 257**
Schiebetore | Doppeldrehtore | Gehtore	**258 - 260**
Zaunsysteme | Zaunelemente	**261 - 262**
Tor und Zäune	**263**

Dekor

Kiesstabilisierung	**266 - 267**
Dekorsplitt | Dekorkiesel	**268 - 271**
Trittplatten	**222 - 273**
Kunstrasen	**274 - 275**
Wurzelführung	**276**
Ökologische Flächensysteme	**277**
Feuer | Design | Ambiente	**278 - 280**
Quellsteine | Design | Ambiente	**281**
Design | Ambiente	**282**
Hochbeet | Gabionen	**283**

Biotop | Teich | Pool

Filtersysteme	**286 - 287**
Pumpen	**288 - 289**
Biotop- und Teichbau	**290 - 291**
Teichzubehör	**292 - 293**
Wasserreservoire | Zubehör	**294 - 297**

Licht im Garten

Outdoor Standleuchten und Strahler	**300 - 301**
Outdoor Wandleuchte | Einbaustrahler / Einbauleuchten | LED Streifen	**302 - 303**
Zubehör	**304 - 305**

Abdichten | Verlegen | Verfugen

Ausgleichen I Sanieren	**308 - 309**
Abdichten	**310**
Verlegen	**311**
Verfugen	**312 - 315**
GUTJAHR Drain- und Verlegesystem	**316 - 317**
GUTJAHR Baukastensystem für Balkonprofile	**318 - 319**
GUTJAHR Abschlusswinkel für Garten und Fläche	**320 - 321**
Drain-Stelzlager	**322 - 323**
Baumit Verlegematerial	**324 - 327**
Umwelt & Freizeit, Bau	**328**
Diverses Verlegematerial	**329**
Fugensand aus Edelbrechkorn	**330 - 331**
Terrassendach | Premium Carport	**332 - 333**
Wurzel- und Unkrautschutz sowie Maulwurfsperre	**334 - 335**
Trockenverlegung und Fugenkreuze	**336 - 337**
Abdichten und Sanieren von Untergründen	**338 - 339**
Avenarius Abdichten | Sanieren	**340 - 341**
Sika Kleben/Dichten/Verfugen	**342 - 345**
Murexin Ausgleichen/Abdichten/Verkleben	**346 - 349**
Beschichtung und Natursteinteppiche	**350 - 351**
Terra Design Mörtelsystem	**352 - 353**

Reinigung | Pflege | Werkzeug | Zubehör

Reinigen | Schützen | Pflegen	**356 - 361**
Werkzeug für Profis und Handwerker	**362 - 363**
Arbeitsschutz	**364 - 367**

FORUM QUALITÄTSPFLASTER

Anleitungen für das Verlegen/Pflastern von Pflastersteinen und Pflasterplatten aus Beton- oder Naturstein



Die nachfolgenden Anleitungen gehen davon aus, dass die einschlägigen ÖNORMEN, insbesondere die ÖNORM B 2214 „Pflasterarbeiten - Werkvertragsnorm“ sowie die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS), insbesondere die RVS 08.18.01 Pflasterstein- und Pflasterplattendecken, Randeinfassungen“ und RVS 03.08.63 "Oberbaubemessung" beachtet werden. Basis einer qualitativ hochwertigen Verlegung/Pflasterung sind eine korrekte Planung und die fachgemäße Ausführung des Unterbauplanums und des Oberbaues sowie der Pflasterdecke durch qualifizierte Fachfirmen.

Voraussetzung für die lange Gebrauchstauglichkeit ist allerdings die sachgemäße Planung und die Bauausführung durch den kompetenten Fachmann. Mehr Informationen dazu im neuen Planungshandbuch des Forums Qualitäts pflaster auf **www.fqp.at**

Die Verlege- und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind zu beachten.Vor der Verlegung/Pflasterung sind die ausreichende Wasserdurchlässigkeit, die Tragfähigkeit und die Verdichtung des Untergrundes bzw. der Tragschichten zu prüfen. Zur Sicherstellung der Ableitung von Oberflächenwässer sind Mindestgefälle gemäß den geltenden ÖNORMEN und Richtlinien einzuhalten. Als Mindestneigung gilt bei Pflastersteindecken oder Pflasterplattendecken mit spaltrauer Oberfläche 2,5 % und bei Pflastersteindecken oder Pflasterplattendecken mit bearbeiteter Oberfläche 2,0 %, Längsgefälle bei wasserführenden Rinnen 0,5 %.

Die Dicke der Tragschichten und des Pflastermaterials sind in Abhängigkeit von der zu erwartenden Verkehrsbelastung der Fläche auszubilden. Randeinfassungen sind nach den zu erwartenden Belastungen gemäß den Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS) auszubilden. Bei Anschlüssen an Bauteile aus anderen Werkstoffen ist eine Anschlussfuge (z. B. Schwerschaumband) herzustellen. Anschlüsse von Flächenpflasterungen an Randeinfassungen, Einbauten und Rinnen, sind in der ungebundenen Bauweise wegen der zu erwartenden Nachsetzungen mit 4-6 mm Überhöhung herzustellen.


Das einzubauende Material ist vor dem Einbau auf Farbe, Struktur, Beschädigungen usw. zu prüfen. Um eine ansprechende Gesamtoptik der Fläche zu erreichen, immer das Material von mehreren Paletten durchmischen. Kein Material mit sichtbaren Mängeln einbauen. Die maximale Länge von Passplatten darf höchstens das Zweifache der Breite betragen. Bei schiefwinkeligen Schnitten (trapezförmig) soll die kleinste Länge mindestens die Hälfte der kleinsten Plattenbreite betragen.Für die Pflege und Wartung von Pflasterflächen gelten die Bestimmungen der Richtlinie "Pflege und Wartung von Pflasterflächen".

Randeinfassung
Alle Pflasterflächen sind mit Randeinfassungen kräfteableitend einzufassen, um ein Verschieben zu verhindern. Randeinfassungen in Mörtel oder Beton verlegen bzw. versetzen. In Bereichen ohne Belastung können auch alternative Einfassungen (z. B. Kunststoff- oder Metallrandschienen) verwendet werden.

1. UNGEBUNDENE BAUWEISE

Tragschichten
Gefälle der oberen ungebundenen Tragschicht prüfen (Gefälle sind gemäß dem Mindestgefälle der Pflasterdecke entsprechend auszuführen). Obere ungebundene Tragschicht mit einer Höhentoleranz von +/- 2,0 cm von der Sollhöhe und einer Ebenheit mit einer Abweichung von maximal 15 mm bei 4 m Messlattenlänge herstellen. Größere Unebenheiten können nicht mit der Pflasterbettung ausgeglichen werden. Tragschichten müssen dauerhaft wasserdurchlässig sein (Ausschüttversuch gemäß RVS 08.18.01).

Verlegung von Pflastersteinen und Pflasterplatten aus Betonoder Naturstein mit geringen Dickentoleranzen
Diese Anleitung gilt für die Verlegung von Pflastermaterial mit geringen Dickentoleranzen in der ungebundenen Bauweise. Die Verdichtung erfolgt durch Einrütteln der Pflasterdecke.



Regelquerschnitt Randeinfassung auf geschaltem Unterlagsbeton


FORUM QUALITÄTSPFLASTER

Bettung
Ungebundenes Bettungsmaterial aus gebrochenen Gesteinskörnungen C90/3 der Korngruppen 2/4 oder 2/8 in einer Stärke von 3–6 cm einbringen und gleichmäßig starke, höhengenaue Bettung herstellen. Pflasterbettung um das Versatzmass ausreichend überhöhen, da sie sich beim Einrütteln des Pflasters verdichtet. Fertige Bettung vor der Pflasterverlegung weder verdichten noch betreten. Nur soviel Bettung abziehen, wie an einem Tag Pflastermaterial
verlegt werden kann.

Mörtelbett
Ein 3–6 cm dickes, frostsicheres Mörtelbett in kleinen Abschnitten oder für die jeweils nächstePlatte auftragen und grob planieren. Die Hinweise der Erzeuger sind zu beachten. Nicht unter einer Temperatur von 5°C verarbeiten. Wird eine gebundene Bettung ausgeführt,
ist die Bettung durch das Hineintreiben des Steines oder der Platte bis auf fertige Höhe zu verdichten. Der verwendete Mörtel hat augenscheinlich den Konsistenzbereichen CO, C1 oder C2 zu entsprechen (erdfeucht).


Pflastern
Die Pflasterung in gebundener Bettung erfolgt auf fertige Höhe in Mörtelbettung. Um eine ausreichende Haftzugverbindung mit dem Mörtel herstellen zu können, darf nur sauberes, staubfreies Pflastermaterial eingebaut werden. Verbandsregeln, Fugenbreite, Ebenheit und Höhenlage sind während der Arbeiten laufend zu kontrollieren und sofort, bevor der Mörtel beginnt abzubinden, zu korrigieren. Ein Betreten oder Befahren unverfugter Flächen ist durch geeignete Maßnahmen (Absperrungen, Abdecken der Fläche o. ä.) zu verhindern. Für die flucht- und winkelgerechte Pflasterung eine Schnur auf die fertige Höhe spannen. Bei Pflastersteinen ist darauf zu achten, dass die Steine hammerfest in die Bettung gepflastert werden, es darf keine weitere Verdichtung durch Rütteln erfolgen. In der gebundenen Bauweise sind Platten vollflächig und kraftschlüssig mit der Bettung zu verkleben, wobei Kleber der Klasse C2 S1 gemäß ÖNORM EN 12004-1 zu verwenden sind. Dies wird am besten durch vollflächiges Auftragen des Klebers an der Unterseite der Platte erreicht, vorausgesetzt das Material ist sauber und staubfrei. Es sind die Verarbeitungshinweise
des Herstellers einzuhalten. Höhenunterschiede zwischen einzelnen Platten angleichen und mit Kunststoffhammer vorsichtig auf die fertige Höhenlage und Neigung standfest einklopfen. Korrekte Lage mit einer Latte oder Wasserwaage laufend kontrollieren. Folgende Fugenbreiten sind in der gebundenen Bauweise einzuhalten: bei Pflastersteinen und Pflasterplatten aus Naturstein mit gesägten Seitenflächen (Mindestrauigkeit gestrahlt entsprechend) oder aus Betonstein (Kunstwerkstein) 8–15 mm, bei einer Plattendicke unter 5 cm 4–8 mm, bei Pflasterplatten aus Naturstein mit gespaltenen Seitenflächen und Großpflastersteinen 8–20 mm, bei Kleinsteinen 8–15 mm und Mosaikpflastersteinen 6–8 mm.

Verfugen
Das Verfüllen der Fugen mit geeignetem Fugenmörtel erst nach Abbinden des Mörtelbettes beginnen. Es sind ausschließlich werksgemischte Fugenmörtel zu verwenden, wobei die Hinweise der Erzeuger zu beachten sind. Fugenmaterial durch mehrmaliges Einbringen nass in nass auf Steinoberkante füllen.
Mörtelspritzer und Verunreinigungen unverzüglich entfernen. Für die Nachbehandlung gelten die grundsätzlichen Regeln der Betontechnologie (Schutzmaßnahmen bei direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, tiefen Temperaturen, Wind u. dgl.). Ein geringfügiger Grauschleier ist unvermeidbar und stellt keinen Mangel dar. Folgende Sperrzeiten sind bei der gebundenen Bauweise einzuhalten: Belastung ausschließlich für Fußgängerverkehr nach 3 Tagen, leichter Verkehr (PKW) nach 7 Tagen und voll belastbar nach 21 Tagen. Nicht unter einer Temperatur von 5°C verarbeiten. Hohe Temperaturen (Luft und Platten) und direkte Sonneinstrahlung vermeiden.


Bettung in ungebundener Bauweise


Verlegen in ungebundener Bauweise


Verfugen in ungebundener Bauweise


Abrütteln in ungebundener Bauweise

Pflastern
Für die flucht- und winkelgerechte Pflasterung Schnur gegenüber der fertigen Höhe um das notwendige Versatzmaß überhöht einspannen. Die Steine sind im vorgegebenen Verband hammerfest zu pflastern. Unter hammerfest ist das gleichmäßige Hineintreiben des Steines in die Bettung zu verstehen. Durch das hammerfeste Hineintreiben des Steines soll die Bettung in den unteren Bereich der Fuge eindringen können und somit eine Verzahnung des Steines mit der Bettung erreicht werden. Die Oberseiten der Steine haben bereits vor dem Verdichten in gleicher Höhe zu stehen. Verbandsregeln, Fugenbreite, Ebenheit und Höhenlage sind während der Arbeiten laufend zu kontrollieren und gegebenenfalls zu korrigieren. Auch ist laufend auf die Richtigkeit der Schnur zu achten, da es vorkommen kann, dass sich die Schnur verschiebt. Nach dem Setzen der Steine oder Platten ist das Pflaster kontinuierlich mit geeignetem Fugenmaterial einzukehren. Die Steine oder Platten werden dadurch in ihrer Lage provisorisch fixiert und die Fläche kann vorsichtig betreten werden. Folgende Fugenbreiten sind einzuhalten: bei Pflastersteinen und Pflasterplatten aus Naturstein mit gesägten Seitenflächen (Mindestrauigkeit gestrahlt entsprechend) oder aus Betonstein (Kunstwerkstein) 5–8 mm, bei Pflasterplatten aus Naturstein mit gespaltenen Seitenflächen und Großpflastersteinen 8–20 mm, bei Kleinsteinen 4–10 mm und Mosaikpflastersteinen 4–6 mm.

Verfugen
Nach Abschluss der Pflasterarbeiten wird die definitive Fugenfüllung eingebracht. Geeignetes Fugenmaterial mit einem Größtkorn von 40-50% der maximal zulässigen Fugenbreite mit ausreichendem Anteil an Stützkorn verwenden und auf die Filterstabilität achten. Fugenmaterial einkehren und einschlämmen bis die Fugen völlig gefüllt sind. Bei Fugenverschluss mit werksgemischten Fugenmaterialien oder Fugenverfestigern sind grundsätzlich die Verarbeitungshinweise des Herstellers einzuhalten.

Verdichtung
Pflasterfläche nach dem ersten Verfugungsvorgang unter ausreichender Wasserzugabe mit geeigneten Verdichtungsgeräten (Rüttelplatte, Rüttelwalze, Handstößel…) in Abhängigkeit von der eingebauten Steinart- und Steingröße gleichmäßig bis zum Erreichen der Standfestigkeit in der Bettung verdichten. Fugen so oft auf volle Höhe füllen, einschlämmen und rütteln bis kein Nachsetzen der Fugenfüllung zu beobachten ist. Die gepflasterte Fläche ist nach dem Rütteln sofort benutzund befahrbar.

2. GEBUNDENE BAUWEISE

Pflastern von Pflastersteinen und Pflasterplatten aus Betonoder Naturstein
Diese Anleitung gilt für die gebundene Bauweise bei der Steine und Platten in eine Bettung aus Mörtel mit Zusatz eines Bindemittels gepflastert werden. Die Fugenfüllung wird aus Fugenmörtel, d. h. mit Zusatz eines Bindemittels, hergestellt. Die Pflasterung erfolgt auf fertige Höhe und es erfolgt keine Verdichtung durch Rütteln. Bei Ausführung der gebundenen Bauweise sind auf Grund thermisch bedingter Bewegungen der Pflaster- oder Plattenflächen spannungsabbauende Fugen bzw. Zonen anzuordnen.

Abschluss bei Terrassen und Traufen
Bei Terrassen- oder Traufenflächen, die auf monolithischen wasserundurchlässigen Betonflächen gepflastert werden, ist unbedingt auf eine fachgerechte Wasserableitung der zweiten Entwässerungsebene zu achten. Es ist eine entsprechende Drainage im Randbereich mit einer Randbegrenzung und einem drainagefähigen Material auszuführen. Damit wird verhindert, dass es zu Staunässe in diesem Bereich kommt und auch der Humus ist von der Bodenkonstruktion getrennt. Bei Terrassen- oder Traufenflächen auf Drainbeton, ist ein Randabschluss vorzusehen, um Humus und Pflasterkonstruktion voneinander abzugrenzen und zu trennen.


Pflastern in ungebundener Bauweise


Verfugung in ungebundener Bauweise


Abschluss Terrasse in gebundener Bauweise


Abschluss Traufe in gebundener Bauweise

FORUM QUALITÄTSPFLASTER

Tragschichten
Die obere gebundene Tragschicht (Unterlags- oder Pflasterdrainbeton) ist mit einer Dicke von mindestens 10 cm, auf der unteren ungebundenen Tragschicht (Frostschutzschicht) mit einer Höhentoleranz von +/- 2,0 cm von der Sollhöhe und einer Ebenheit mit einer Abweichung von maximal 15 mm bei 4 m Messlattenlänge auszuführen (Gefälle gemäß dem Mindestgefälleder Pflasterdecke).Bei Ausführung der gebundenen Bauweise auf einer wasserundurchlässigen Schicht (monolithischen Betonplatte, Stahlbetonkonstruktion) ist eine zweite Entwässerungsebene im Gefälle (z.B. Drainagematte, Entkoppelungsmatte) vorzusehen. Es ist besonders darauf zu achten, dass die Oberfläche ebenflächig im Gefälle ausgeführt wird, um Pfützenbildung und Staunässe in der Konstruktion zu vermeiden. Bei Bedarf erforderliche Bewegungsfugen vorsehen.

Mörtelbett
Ein 3–6 cm dickes, frostsicheres Mörtelbett in kleinen Abschnitten oder für die jeweils nächstePlatte auftragen und grob planieren. Die Hinweise der Erzeuger sind zu beachten. Nicht unter einer Temperatur von 5°C verarbeiten. Wird eine gebundene Bettung ausgeführt, ist die Bettung durch das Hineintreiben des Steines oder der Platte bis auf fertige Höhe zu verdichten. Der verwendete Mörtel hat augenscheinlich den Konsistenzbereichen CO, C1 oder C2 zu entsprechen (erdfeucht).

Pflastern
Die Pflasterung in gebundener Bettung erfolgt auf fertige Höhe in Mörtelbettung. Um eine ausreichende Haftzugverbindung mit dem Mörtel herstellen zu können, darf nur sauberes, staubfreies Pflastermaterial eingebaut werden.
Verbandsregeln, Fugenbreite, Ebenheit und Höhenlage sind während der Arbeiten laufend zu kontrollieren und sofort, bevor der Mörtel beginnt abzubinden, zu korrigieren. Ein Betreten oder Befahren unverfugter Flächen ist durch geeignete Maßnahmen (Absperrungen, Abdecken der Fläche o. ä.) zu verhindern. Für die flucht- und winkelgerechte Pflasterung eine Schnur auf die fertige Höhe spannen. Bei Pflastersteinen ist darauf zu achten, dass die Steine hammerfest in die Bettung gepflastert werden, es darf keine weitere Verdichtung durch Rütteln erfolgen. In der gebundenen Bauweise sind Platten vollflächig und kraftschlüssig mit der Bettung zu verkleben, wobei Kleber der Klasse C2 S1 gemäß ÖNORM EN 12004-1 zu verwenden sind. Dies wird am besten durch vollflächiges Auftragen des Klebers an der Unterseite der Platte erreicht, vorausgesetzt das Material ist sauber und staubfrei. Es sind die Verarbeitungshinweise des Herstellers einzuhalten. Höhenunterschiede zwischen einzelnen Platten angleichen und mit Kunststoffhammer vorsichtig auf die fertige Höhenlage und Neigung standfest einklopfen. Korrekte Lage mit einer Latte oder Wasserwaage laufend kontrollieren. Folgende Fugenbreiten sind in der gebundenen Bauweise einzuhalten: bei Pflastersteinen und Pflasterplatten aus Naturstein mit gesägten Seitenflächen (Mindestrauigkeit gestrahlt entsprechend) oder aus Betonstein (Kunstwerkstein) 8–15 mm, bei einer Plattendicke unter 5 cm 4–8 mm, bei Pflasterplatten aus Naturstein mit gespaltenen Seitenflächen und Großpflastersteinen 8–20 mm, bei Kleinsteinen 8–15 mm und Mosaikpflastersteinen 6–8 mm.

Verfugen
Das Verfüllen der Fugen mit geeignetem Fugenmörtel erst nach Abbinden des Mörtelbettes beginnen. Es sind ausschließlich werksgemischte Fugenmörtel zu verwenden, wobei die Hinweise der Erzeuger zu beachten sind. Fugenmaterial durch mehrmaliges Einbringen nass in nass auf Steinoberkante füllen.
Mörtelspritzer und Verunreinigungen unverzüglich entfernen. Für die Nachbehandlung gelten die grundsätzlichen Regeln der Betontechnologie (Schutzmaßnahmen bei direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, tiefen Temperaturen, Wind u. dgl.). Ein geringfügiger Grauschleier ist unvermeidbar und stellt keinen Mangel dar. Folgende Sperrzeiten sind bei der gebundenen Bauweise einzuhalten: Belastung ausschließlich für Fußgängerverkehr nach 3 Tagen, leichter Verkehr (PKW) nach 7 Tagen und voll belastbar nach 21 Tagen. Nicht unter einer Temperatur von 5°C verarbeiten. Hohe Temperaturen (Luft und Platten) und direkte Sonneinstrahlung vermeiden.


Mörtelbett in gebundener Bauweise


Verkleben in gebundener Bauweise


Pflastern in gebundener Bauweise


Verfugen in gebundener Bauweise

Entwässerung

> Eine funktionierende Entwässerung ist für jedes Gartenprojekt unerlässlich.





Regenwassernutzung für Haus und Garten	**38 - 41**
Regenwasserversickerung I Retention	**42 - 43**
Schacht- & Tanksysteme	**44 - 49**
PIPELIFE Geotextilien	**50 - 51**
Mehr Freizeit für clevere Gartenbesitzer	**52**
Überschwemmungen wirksam vermeiden	**53**
Hauskanalrohre und Formstücke aus PVC	**54 - 55**
Drainage- und Kabelschutzrohre	**56 - 57**
Rohre I Schachtringe I Schachthälse aus Beton	**58**
Ausgleichsringe I Deckel aus Beton	**59**
Schachtabdeckungen aus Gusseisen	**60 - 61**
Schachtabdeckungen HAGODECK	**62 - 63**
Eingangsmatten HAGOMAT	**64 - 65**
Straßenabläufe I Einlaufgitter aus Gusseisen	**66 - 67**
Hofabläufe I Eimer I Regenwassertransportrohre	**68**
Punkt-Entwässerung	**69**
Linien-Entwässerung	**70 - 73**
ACO-Fassadenrinnen | Terrassenrinnen	**74 - 75**
ACO Profiline Systemübersicht	**76**
ACO Punktentwässerung	**77**
BG Linien-Entwässerung	**78 - 85**



Mehr Infos
zum Thema Entwässerung
finden Sie auf
aussenraum.net

SCHÜTTER
Behältercenter

REGENWASSER



Regenwassernutzung




Retention




Versickerung / Behandlung

TRINKWASSER



Quellspeicher



Speicher mit UV-Entkeimung



Trinkwasserspeicher

ABWASSER



Kleinkläranlagen



Fett- und Ölabscheider



Löschwasserbehälter

WASSERMANAGEMENT MIT SYSTEM

Regenwasser-Flachtank Platin 1.500 - 65.000 Liter

Flach! Stabil! Preiswert!

PREMIUM QUALITY

30 Jahre Garantie

WENIGER AUSHUB!
WENIGER ARBEIT!
WENIGER KOSTEN!

Markenqualität von GRAF - vergleichen Sie!

- minimale Einbautiefe, dadurch geringe Einbauzeit und -kosten
- PKW-befahrbar
- grundwasserstabil



Platin 1.500 - 7.500 l



Platin XXL 10.000 - 65.000 l

Tankeinbau leicht gemacht!


1



2



3



80 % weniger Aushub gegenüber einer zylindrischen Zisterne*.

Ersparen Sie sich mehr als 150 Schubkarren-Ladungen Aushub*!



* Ausgehend von einer stehenden, zylindrischen Zisterne mit Nutzvolumen 3.000 Liter, einer Höhe von 1,90 m und einem Durchmesser von 2,20 m. Berechnung des Aushubs unter Berücksichtigung einer Grubensohle von 10 cm, einem seitlichen Arbeitsraum von 50 cm sowie einer Böschung mit 45° Neigung gemäß DIN 4124.

Die Transportkosten werden gesondert verrechnet und sind anzufragen.
Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Weitere Informationen finden Sie unter www.behaeltercenter.at

Regenwassernutzung
für Haus und Garten

Einmal investieren und langfristig sparen!



Wählen Sie die richtige Tankgröße!



Platin Flachtank 1.500 - 65.000 Liter

25.000 - 65.000 Liter auf Anfrage

PREMIUM QUALITY



Artikel-Nr.	Produkt			Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
390000	Platin	Pkw-befahrbar	1.500 l	210	125	102	82	Stk.	695,00	834,00	SÜ01
390001	Platin	Pkw-befahrbar	3.000 l	245	210	105	180	Stk.	1.225,00	1.470,00	SÜ01
390002	Platin	Pkw-befahrbar	5.000 l	289	230	127	250	Stk.	1.725,00	2.070,00	SÜ01
390005	Platin	Pkw-befahrbar	7.500 l	360	225	157	360	Stk.	2.355,00	2.826,00	SÜ01
390006	Platin	Pkw-befahrbar	10.000 l	490	225	191	460	Stk.	3.425,00	4.110,00	SÜ01
390007	Platin	Pkw-befahrbar	15.000 l	750	225	191	710	Stk.	4.985,00	5.982,00	SÜ01

Platin Tankabdeckung





Artikel-Nr.	Produkt	Höhe cm	Ø cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
371010	Teleskop-Domschacht MINI, begehbar Überdeckung 45 - 65 cm	36	78	9	Stk.	180,00	216,00	SÜ01
371011	Teleskop-Domschacht MAXI, begehbar Überdeckung 45 - 75 cm	47,60	85	15	Stk.	230,00	276,00	SÜ01
371020	Teleskop-Domschacht Guss, Pkw-befahrbar | Überdeckung 45 - 75 cm | inkl. kindersicherer Gussabdeckung Klasse B	47,60	85	55	Stk.	440,00	528,00	SÜ01

Platin Komplettpaket für die Gartenbewässerung



bestehend aus: Flachtank Platin, Tankabdeckung begehbar, Filterkorb und Überlaufsiphon, Tauchpumpe Intregra Inox inkl. schwimmender Entnahme, 10 m Druckschlauch 1“, Wasseranschlussbox intern/extern

Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
390105	Platin Garten Komfort	1.500 l*	210	125	102	80	Stk.	1.605,00	1.926,00	SÜ01
390106	Platin Garten Komfort	3.000 l*	245	210	105	180	Stk.	2.135,00	2.562,00	SÜ01
390107	Platin Garten Komfort	5.000 l*	289	230	127	250	Stk.	2.635,00	3.162,00	SÜ01
390108	Platin Garten Komfort	7.500 l*	360	225	157	360	Stk.	3.265,00	3.918,00	SÜ01

*mit Tankabdeckung begehbar | Pkw-befahrbare Ausführung auf Anfrage

Platin Komplettpaket für die Haus- und Gartennutzung



bestehend aus: Flachtank Platin, Tankabdeckung begehbar, Minimax Pro-Filter intern, beruhigter Zulauftopf, Überlaufsiphon, Spannfix Schnellmontagesystem, Trinkwassernachspeisekonsole 15/4, schwimmende Entnahme, V2A Switch-Control, Mauerdurchführung DN 100, Beschriftungsset, PE-Saugrohr 12 m

Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
390110	Platin Haus ECO-Plus	3.000 l*	245	210	105	180	Stk.	3.170,00	3.804,00	SÜ01
390111	Platin Haus ECO-Plus	5.000 l*	289	230	127	250	Stk.	3.675,00	4.410,00	SÜ01
390112	Platin Haus ECO-Plus	7.500 l*	360	225	157	360	Stk.	4.305,00	5.166,00	SÜ01

*mit Tankabdeckung begehbar | Pkw-befahrbare Ausführung auf Anfrage

Die Transportkosten werden gesondert verrechnet und sind anzufragen.
Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Weitere Informationen finden Sie unter www.behaeltercenter.at

Carat Erdtank 2.700 bis 122.000 Liter

PREMIUM QUALITY



Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
370001	Carat	2.700 l	208	157	201	120	Stk.	835,00	1.002,00	SÜ01
370002	Carat	3.750 l	228	176	220	150	Stk.	1.145,00	1.374,00	SÜ01
370003	Carat	4.800 l	228	199	243	185	Stk.	1.380,00	1.656,00	SÜ01
370004	Carat	6.500 l	239	219	271	220	Stk.	1.845,00	2.214,00	SÜ01
370005	Carat XL	8.500 l	350	204	270	380	Stk.	2.495,00	2.994,00	SÜ01
370006	Carat XL	10.000 l	352	224	290	455	Stk.	2.870,00	3.444,00	SÜ01
370009	Carat	13.000 l	239	219	271	440	Stk.	3.615,00	4.338,00	SÜ01
380001	Carat XXL	16.000 l	470	250	311	820	Stk.	4.990,00	5.988,00	SÜ01
380000	Carat XXL	22.000 l	620	250	311	1.000	Stk.	6.845,00	8.214,00	SÜ01
380002	Carat XXL	26.000 l	720	250	311	1.100	Stk.	8.105,00	9.726,00	SÜ01

*Set bestehend aus 2 Carat Erdtanks 6.500 l 32.000 bis 122.000 Liter auf Anfrage

Carat Tankabdeckung





Artikel-Nr.	Produkt	Höhe cm	Ø cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
371010	Teleskop-Domschacht MINI, begehbar, Überdeckung 75 - 95 cm	36	78	9	Stk.	180,00	216,00	SÜ01
371011	Teleskop-Domschacht MAXI, begehbar, Überdeckung 75 - 105 cm	47,6	85	15	Stk.	230,00	276,00	SÜ01
371020	Teleskop-Domschacht Guss, Pkw-befahrbar, Überdeckung 75 - 105 cm, inkl. kindersicherer Gussabdeckung Klasse B	47,6	85	55	Stk.	440,00	528,00	SÜ01
371021	Teleskop-Domschacht BEGU* Überdeckung 75 - 105 cm, für handelsübliche Betonringe/BEGU Abdeckungen	46	85,50	11	Stk.	235,00	282,00	SÜ01
371003	Zwischenstück: Mit dem Zwischenstück kann die Erdüberdeckung um 30 cm vergrößert werden. Erforderlich bei einer Erdüberdeckung von über 1 m beim Carat Tank	40	68	6	Stk.	195,00	234,00	SÜ01

*diese Ausführung ist Pkw- und Lkw-befahrbar

Tankausbaupakete*



Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
342001	Ausbaupaket 1*	Stk.	85,00	102,00	SÜ01
342002	Ausbaupaket 2*	Stk.	310,00	372,00	SÜ01
342005	Ausbaupaket 3*	Stk.	370,00	444,00	SÜ01
340040	Reinigungseinheit Intern (für Ausbaupaket 3)	Stk.	65,00	78,00	SÜ01

*Tankausbaupakete für Carat XL auf Anfrage

Technikpakete




Artikel-Nr.	Produkt		EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
342010	Technikpaket	Garten-Jet	Stk.	350,00	420,00	SÜ01
342011	Technikpaket	Garten-Komfort	Stk.	565,00	678,00	SÜ01
342014	Technikpaket	Eco-Plus	Stk.	1.365,00	1.638,00	SÜ01
342016	Technikpaket	Haus Professionell	Stk.	2.015,00	2.418,00	SÜ01

weitere Komplettpakete auf Anfrage

Die Transportkosten werden gesondert verrechnet und sind anzufragen.
Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Weitere Informationen finden Sie unter www.behaeltercenter.at

Regenwasserversickerung / Retention



Sicker-Tunnel + Sicker-Tunnel Twin

- für die Rückhaltung/Versickerung von Regenwasser, zur kontrollierten Ableitung des Regenwassers in das Grundwasser
- platzsparend und preiswert, beliebig dimensionierbar
- die Montage der Module ist einfach, schnell und variabel
- Pkw-befahrbar ab 50 cm Erdüberdeckung





Sicker-Tunnel und Sicker-Tunnel Twin können auch kombiniert werden.
Die Grafik dient lediglich zur groben Orientierung. Eine Dimensionierung nach ATV-DVWK-A138 ist unbedingt erforderlich.

EcoBloc Inspect

- für die Rückhaltung/Versickerung von Regenwasser - zur kontrollierten Ableitung des Regenwassers in das Grundwasser
- leichter Einbau, wenig Aushub, inspizierbar, hochdruckspülbar, bis zu 5 m Einbautiefe
- hohe Versickerungsleistung, Anschluss bis DN 200, universell einsetzbar
- Lkw-befahrbar (bis SLW 60) ab 80 cm Erdüberdeckung, Pkw-befahrbar ab 25 cm Erdüberdeckung





Regenwasserversickerung / Retention

Sicker-Tunnel



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
230010	Sicker-Tunnel schwarz 300 l	116	80	51	11	Stk.	45,00	54,00	SÜ01
410130	Sicker-Tunnel Twin schwarz 600 l	116	80	102	22	Stk.	95,00	114,00	SÜ01
231004	Endplatte Sicker-Tunnel (Set 2 Stück)	–	–	–	2	Set	22,50	27,00	SÜ01
369017	Entlüftungsabschluss DN 100	–	–	–	2	Stk.	45,00	54,00	SÜ01
340527	Inspektionsabschluss DN 200	–	–	–	2	Stk.	35,00	42,00	SÜ01
231002	Geotextil (Rollenbreite 5 m)	–	–	–	-	lfm.	10,00	12,00	SÜ01

EcoBloc Inspect 420/230

Material 100 % Polypropylen (PP) Recyclingmaterial
Anschlussmöglichkeiten DN 100/DN 150/DN 200 auf jeder Seite des EcoBloc
Einbautiefe max. 500 cm Unterkante EcoBloc
Verlegung Der EcoBloc kann in Reihen- oder Blockform 1- bis max. 7-lagig verlegt werden.
Belastbarkeit Lkw-befahrbar (bis SLW 60) ab 80 cm, Pkw-befahrbar ab 25 cm Erdüberdeckung



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
402000	EcoBloc Inspect 420 l grau	80	80	66	17	Stk.	85,00	102,00	SÜ01
402001	EcoBloc Inspect 230 l grau	80	80	35	12	Stk.	55,00	66,00	SÜ01
369017	Entlüftungsabschluss DN 100	–	–	–	–	Stk.	45,00	54,00	SÜ01
402015	EcoBloc Verbindungselemente (Set 10 Stück)	–	–	–	–	Stk.	11,50	13,80	SÜ01
402018	EcoBloc Verbindungselemente (Set 25 Stück)	–	–	–	–	Stk.	25,00	30,00	SÜ01
402020	EcoBloc Verbindungselemente (Set 50 Stück)	–	–	–	–	Stk.	50,00	60,00	SÜ01
402025	EcoBloc Verbindungselemente (Set 200 Stück)	–	–	–	–	Stk.	175,00	210,00	SÜ01
231006	Geotextil für einen EcoBloc (Größe 2,5 x 2,5 m)	–	–	–	–	Stk.	12,50	15,00	SÜ01
231002	Geotextil (Rollenbreite 5 m)	–	–	–	–	lfm.	10,00	12,00	SÜ01

Flachtank Platin Retentionszisterne 1.500 - 65.000 Liter
Zur Kanalentlastung und Regenrückhaltung

Lieferumfang: Flachtank Platin, schwimmende Abflussdrossel und Ablaufgarnitur mit Notüberlauf. Nicht im Lieferumfang enthalten: passende Abdeckung (muss separat mitbestellt werden), Einbau des optionalen Platin Ausbaupaket empfohlen)



Abbildung zeigt Platin Retentionszisterne mit schwimmender Abflussdrossel 0,05 bis 2,00 l/Sek. Größere Ablaufmengen auf Anfrage.

Artikel-Nr.	Gesamtinhalt [Liter]	Rückhaltevolumen [Liter]	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
390300	1.500	1.500	Stk.	1.065,00	1.278,00	SÜ01
390301	3.000	3.000	Stk.	1.560,00	1.872,00	SÜ01
390302	5.000	5.000	Stk.	2.065,00	2.478,00	SÜ01
390305	7.500	7.500	Stk.	2.700,00	3.240,00	SÜ01
390327	10.000	10.000	Stk.	3.775,00	4.530,00	SÜ01
390328	15.000	15.000	Stk.	5.335,00	6.402,00	SÜ01

20.000 - 65.000 Liter auf Anfrage

Technische Daten zur benötigten Retentionszisterne wie Maßblatt mit Höhenversatz zwischen Zulauf und Kanalanschluss erhalten Sie bei Ihrem Schütter-Ansprechpartner.

Die Transportkosten werden gesondert verrechnet und sind anzufragen.
Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Weitere Informationen finden Sie unter www.behaeltercenter.at





Construction without limits

SystemSchacht
Schacht- & Tanksysteme aus Kunststoff









REGENWASSER verwenden, statt TRINKWASSER verschwenden!

Dachrinnenschacht DN250

für Zu- und Ablauf DN100-150 mit Filterkorb - stapelbares System



Artikel-Nr.	Produkt	Durch-messer cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
DS250.0	PE Dachrinnenschacht	25	2	Stk.	36,00	43,20	-
FI200	Filterkorb	20	0,10	Stk.	2,00	2,40	-
SAD270-100	PP Rahmen/Deckel für Fallrohr DN100 + Fingerloch	27 x 27	0,40	Set	11,00	13,20	-
SAD270-120	PP Rahmen/Deckel für Fallrohr DN120 + Fingerloch	27 x 27	0,40	Set	15,00	18,00	-
SAD270-150	PP Rahmen /Deckel für Fallrohr DN150 + Fingerloch	27 x 27	0,40	Stk.	15,00	18,00	-

Drainageschacht DN315

mit 1-3 Zu- und 1 Ablauf DA160 für beliebige Einbautiefen



Artikel-Nr.	Produkt	Höhe/ Länge cm	Durch-messer cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
DRS315-1000	PVC Drainageschachtboden	100	31,50	8	Stk.	136,00	163,20	-
3009641	PVC Schachtrohr	100	31,50	8	Stk.	65,00	78,00	-
P315	PP Schachtabdeckung	1	31,50	0,50	Set	52,00	62,40	-
3001746	PVC Reduzierung DA160/DA110	-	16/11	0,10	Set	5,00	6,00	-
3009570	PVC Muffenstopfen DA160	-	16	0,10	Stk.	3,00	3,60	-
UGS110.110	PP Übergang Rund / Tunnel	-	11	0,10	Stk.	16,00	19,20	-
UGS160.110	PP Übergang Rund / Tunnel	-	16	0,10	Stk.	18,00	21,60	-

Garagenschacht

V=60 Liter mit PKW befahrbarem Einlaufgitter



Artikel-Nr.	Produkt	Länge/ Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
GS60	PE Garagenschacht + Einlaufgitter	54 x 38	52	5	Stk.	140,00	168,00	-
GGIT	Einlaufgitter separat	50 x 34	30	1	Stk.	40,00	48,00	-

Kanalschacht DN600

mit 3x Zulauf DA160/200 sowie 1x Ablauf DA160/200, bauseits durch schneiden kürzbar



Artikel-Nr.	Produkt	Durch-messer cm	Gerinne	Höhe cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
600-1150-3	PE-Kanalschacht DN600	60	DA160/200	115	Stk.	308,00	369,60	-

Kanalschacht DN1000

mit 3x Zulauf DA160/200 sowie 1x Ablauf DA160/200, bauseits durch schneiden 200mm kürzbar



Artikel-Nr.	Produkt	Durch-messer cm	Gerinne	Höhe cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
1000-1250.3	PE-Kanalschacht DN1000	100/60	DA160/200	125	Stk.	570,00	684,00	-
1000-1500.3	PE-Kanalschacht DN1000	100/60	DA160/200	150	Stk.	625,00	750,00	-
1000-1750.3	PE-Kanalschacht DN1000	100/60	DA160/200	175	Stk.	672,00	806,40	-
1000-2000.3	PE-Kanalschacht DN1000	100/60	DA160/200	200	Stk.	720,00	864,00	-

Lastausgleichsring DN600, H=100mm

zur Einlage handelsüblichen Schachtabdeckungen DN600, A15-D400



Artikel-Nr.	Produkt	Durch-messer cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
860149	ABS Lastausgleichsring DN600	DN600	10	7	Stk.	68,00	81,60	-

Schacht- & Tanksysteme
aus Kunststoff



PE-Tank V= 2.200-16.000 Liter (bis V=65.000 L auf Anfrage)

inkl. höhenverstellbarem Domelement und PE-Schachtabdeckung DN600, tagwasserdicht, kindersicher verschraubar

Artikel-Nr.	Produkt	Volumen l	Länge/ Höhe cm	Einbautiefe mm	Durchmesser cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
SYS2200	PE-Tank	2.200	1.840/1.400	1.600-2.100	130	100	Stk.	940,00	1.128,00	-
SYS3500	PE-Tank	3.500	2.080/1.800	2.100-2.600	180	165	Stk.	1.170,00	1.404,00	-
SYS5000	PE-Tank	5.000	2.450/1.800	2.100-2.600	180	195	Stk.	1.295,00	1.554,00	-
SYS6000	PE-Tank	6.000	2.820/1.800	2.100-2.600	180	235	Stk.	1.720,00	2.064,00	-
SYS8000	PE-Tank	8.000	2.680/2.310	2.400-2.900	231	300	Stk.	2.290,00	2.748,00	-
SYS10000	PE-Tank	10.000	3.040/2.310	2.400-2.900	231	350	Stk.	2.530,00	3.036,00	-
SYS12000	PE-Tank	12.000	3.760/2.310	2.400-2.900	231	400	Stk.	2.870,00	3.444,00	-
SYS16000	PE-Tank	16.000	4.840/2.310	2.400-2.900	231	580	Stk.	3.790,00	4.548,00	-







Zubehör

Lippendichtungen - Filterkorb - Domverlängerung

Artikel-Nr.	Produkt	Höhe cm	Durchmesser cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
D50	Lippendichtung + Schneideschablone	-	5	0,10	Stk.	6,50	7,80	-
D100	Lippendichtung + Schneideschablone	-	11	0,10	Stk.	9,50	11,40	-
D150	Lippendichtung + Schneideschablone	-	16	0,10	Stk.	15,00	18,00	-
FI400	Filterkorb mit Kette	-	40	0,30	Stk.	70,00	84,00	-
DOMV600	Domverlängerung - stufenlos höhenverstellbar	60	60	8	Stk.	160,00	192,00	-
PE-HD-A	PE-HD Rohrstutzen angeschweißt	-	110/160	0,30	Stk.	100,00	120,00	-



PE-Tank V= 2.200-16.000 Liter - Gartensystem

inkl. höhenverstellbarem Domelement und PE-Schachtabdeckung DN600, tagwasserdicht, kindersicher verschraubar, Komplettausstattung GARTEN: PE-Tank - Tauchpumpe Multi IS05 inkl. schwimmender Entnahme 1'', - 4x Dichtungen DA110-160 - Filterkorb m. Kette

Artikel-Nr.	Produkt	Volumen l	Länge/ Höhe cm	Einbautiefe	Durchmesser cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
SYSM2200	PE-Tank	2.200	1.840/1.400	1.600-2.100	130	100	Stk.	1.470,00	1.764,00	-
SYSM3500	PE-Tank	3.500	2.080/1.800	2.100-2.600	180	165	Stk.	1.720,00	2.064,00	-
SYSM5000	PE-Tank	5.000	2.450/1.800	2.100-2.600	180	185	Stk.	1.830,00	2.196,00	-
SYSM6000	PE-Tank	6.000	2.820/1.800	2.100-2.600	180	235	Stk.	2.290,00	2.748,00	-
SYSM8000	PE-Tank	8.000	2.680/2.310	2.400-2.900	231	300	Stk.	2.830,00	3.396,00	-
SYSM10000	PE-Tank	10.000	3.040/2.310	2.400-2.900	231	350	Stk.	3.090,00	3.708,00	-
SYSM12000	PE-Tank	12.000	3.760/2.310	2.400-2.900	231	400	Stk.	3.390,00	4.068,00	-
SYSM16000	PE-Tank	16.000	4.840/2.310	2.400-2.900	231	580	Stk.	4.120,00	4.944,00	-



PE-Tank V= 2.200-16.000 Liter - Haus + Gartensystem

inkl. höhenverstellbarem Domelement und PE-Schachtabdeckung DN600, tagwasserdicht, kindersicher verschraubar. Komplettausstattung Hauswasserwerk: PE-Tank - Hauswasserwerk FAVORIT RM20 inkl. schwimmender Entnahme 1'',- 4x Dichtungen DA110-160 - Filterkorb m. Kette

Artikel-Nr.	Produkt	Volumen l	Länge/ Höhe cm	Einbautiefe	Durchmesser cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
SYSF2200	PE-Tank	2.200	1.840/1.400	1.600-2.100	130	100	Stk.	2.350,00	2.820,00	-
SYSF3500	PE-Tank	3.500	2.080/1.800	2.100-2.600	180	165	Stk.	2.590,00	3.108,00	-
SYSF5000	PE-Tank	5.000	2.450/1.800	2.100-2.600	180	185	Stk.	2.720,00	3.264,00	-
SYSF6000	PE-Tank	6.000	2.820/1.800	2.100-2.600	180	235	Stk.	3.160,00	3.792,00	-
SYSF8000	PE-Tank	8.000	2.680/2.310	2.400-2.900	231	300	Stk.	3.720,00	4.464,00	-
SYSF10000	PE-Tank	10.000	3.040/2.310	2.400-2.900	231	350	Stk.	3.990,00	4.788,00	-
SYSF12000	PE-Tank	12.000	3.760/2.310	2.400-2.900	231	400	Stk.	4.290,00	5.148,00	-
SYSF16000	PE-Tank	16.000	4.840/2.310	2.400-2.900	231	580	Stk.	5.020,00	6.024,00	-



Retention-Standardlösung mit Drossellochblende

bestehend aus: PVC Doppelmuffe, PVC T-Stück, PVC Muffenstopfen (Drossellochblende bauseits)

Artikel-Nr.	Produkt	Länge/ Breite cm	DA	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
Ret150	Bausatz Standard	500 x 160	110	Stk.	45,00	54,00	-



Retention System-Schacht-Lösung mit schwimmender Schlauchdrossel

bestehend aus: PVC Doppelmuffe, PVC T-Stück, PVC Muffenstopfen sowie schwimmender Schlauchdrossel + Edelstahlseiher

Artikel-Nr.	Produkt	DN	L/sek.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4000620-3P	Bausatz+Schlauchdrossel	1"	0,05-0,50	Stk.	280,00	336,00	-
4000625-3P	Bausatz+Schlauchdrossel	2"	0,66-1,64	Stk.	320,00	384,00	-
4000630-3P	Bausatz+Schlauchdrossel	3"	0,83-3,85	Stk.	390,00	468,00	-
4000850-3P	Bausatz+Schlauchdrossel	4"	3,68-12,07	Stk.	450,00	540,00	-



Projekt: Mediashop in 2620 Neunkirchen
Retentionsanlage V= 2 x 25 m³



Projekt: Gemeindezentrum in 8076 Premstätten
Retentionsanlage V=4x28 m³



Schacht- & Tanksysteme
aus Kunststoff


Sickertunnel DRAINMAX



mit V=1600 Liter Stauvolumen für PKW & LKW-befahrbare Einsatzgebiete "Stapelbares System"

Artikel-Nr.	Produkt	Volumen l	Länge / Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
PKW-befahrbare Version - auf die Überdeckungsmasse laut Einbauanleitung ist zu achten									
500160	Sickertunnel	1.600	234/138	78	25	Stk.	235,00	282,00	-
500162	Startplatte	100	44/138	78	6	Stk.	75,00	90,00	-
500161	Endplatte	100	44/138	78	6	Stk.	75,00	90,00	-
LKW befahrbare Version - auf die Überdeckungsmasse laut Einbauanleitung ist zu achten									
500150	Sickertunnel	1.600	234/138	78	32	Stk.	290,00	348,00	-
500152	Startplatte	100	44/138	78	8	Stk.	95,00	114,00	-
500151	Endplatte	100	44/138	78	8	Stk.	95,00	114,00	-





Sickerbox Aquabox

Sickerbox Aquabox



mit V=450/432 Liter Stauvolumen für PKW & LKW-befahrbare Einsatzgebiete "Stapelbares System". Überdeckungsmasse PKW: mind. 800mm, max. 2000mm - Überdeckungsmasse LKW: mind. 1000mm, max. 2000mm

Artikel-Nr.	Produkt	Volumen l	Länge / Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
EDAQUFV 1540	Aquabox	450/432	750/750	800	18	Stk.	79,20	95,04	-
EDAQSWGV033	Seitliches Gitter	-	750/800	-	2	Stk.	14,10	16,92	-
EDAQTOCV024	Obere Abschlussplatte	-	250/250	-	0,50	Stk.	2,20	2,64	-
EDAGJOI0035	Einzelverbinder	-	-	-	0,10	Stk.	0,95	1,14	-
EDAGDOJI0070	Doppelverbinder	-	-	-	0,10	Stk.	1,25	1,50	-

Sedimentationsfiltereinsatz für Kunststoff- sowie Betonschächte



zur Rückhaltung von Feststoffen für ein sauberes & langlebiges Rigol

Artikel-Nr.	Produkt	DA	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
500090	Sedimentationsfilter	160	4	Stk.	150,00	180,00	-
500091	Sedimentationsfilter	200	5	Stk.	190,00	228,00	-
500092	Sedimentationsfilter	250	6	Stk.	290,00	348,00	-
500093	Sedimentationsfilter	315	7	Stk.	440,00	528,00	-
500094	Sedimentationsfilter	400	8	Stk.	620,00	744,00	-



Kabelschacht DN600

Artikel-Nr.	Produkt	Durch-messer cm	Höhe/ Länge cm	Einbautiefe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
KA600-830	PE-Kabelschacht	60	83	50-100	15	Stk.	330,00	396,00	-



Kabelschacht DN1000

Artikel-Nr.	Produkt	Durch-messer cm	Höhe/ Länge cm	Einbautiefe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
KA1000-1250	PE-Kabelschacht	100/60	125	130-150	25	Stk.	510,00	612,00	-

Lastausgleichsring DN600

H=100mm - zur Einlage herkömmlicher Schachtabdeckungen DN600, A15-D400



Artikel-Nr.	Produkt	Höhe/ Länge cm	Durch-messer cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
860149	ABS Lastverteilungsring	10	60	7	Stk.	68,00	81,60	-



Lippendichtung

Artikel-Nr.	Produkt	Durch-messer cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
D20-50	Lippendichtung	50	0,30	Stk.	8,00	9,60	-
D50	Lippendichtung	50	0,30	Stk.	6,50	7,80	-
D63	Lippendichtung	63	0,30	Stk.	7,00	8,40	-
D75	Lippendichtung	75	0,30	Stk.	7,50	9,00	-
D90	Lippendichtung	90	0,30	Stk.	7,50	9,00	-
D100	Lippendichtung	100	0,30	Stk.	9,50	11,40	-
D125	Lippendichtung	125	0,30	Stk.	13,00	15,60	-
D160	Lippendichtung	160	0,30	Stk.	15,00	18,00	-



Kronenbohrer DA57-168 inkl. Bohradapter

Artikel-Nr.	Produkt	Durch-messer cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
KRO57	Kornenbohrer	57	0,50	Stk.	60,00	72,00	-
KRO57	Kornenbohrer	57	0,50	Stk.	60,00	72,00	-
KRO70	Kornenbohrer	70	0,50	Stk.	80,00	96,00	-
KRO82	Kornenbohrer	82	0,50	Stk.	90,00	108,00	-
KRO98	Kornenbohrer	98	0,50	Stk.	100,00	120,00	-
KRO121	Kornenbohrer	121	0,50	Stk.	150,00	180,00	-
KRO133	Kornenbohrer	133	0,50	Stk.	180,00	216,00	-
KRO168	Kornenbohrer	168	0,50	Stk.	200,00	240,00	-



Geotextilien







Das hochzugfeste und vielseitig verwendbare Vlies

Pipelife Vlies Netex A PP wird aus hochzugfesten Polypropylenfasern gefertigt und erfüllt alle Anforderungen der RVS 08.97.03. Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne eine Tabelle mit den technischen Daten zu. Alle Vliestypen besitzen eine hohe biologische, chemische und UV-Beständigkeit.

Einsatzbereiche

Pipelife Vlies Netex A PP nach RVS 08.97.03 deckt einen breiten Anwendungsbereich ab:

Straßenbau

Der Einsatzbereich des Pipelife Vlieses reicht von einfachen Güterwegen bis zu Autobahnen. Es bildet eine Trenn- und Filterschicht zwischen Untergrund und Schüttmaterial. Dadurch verhindert es einerseits das Eindringen von Feinteilen und andererseits das Versinken des Schüttmaterials im Untergrund.
Somit bewirkt der Einbau des Vlieses eine lastverteilende Wirkung, sorgt für Stabilität und wirkt als Setzungsschutz. Darüber hinaus wird Schüttmaterial eingespart und die Verdichtung unterstützt. Das Pipelife Vlies dient zudem als Filter und lässt Wasser ungehindert durch.

Rohrleitungsbau

Das Vlies bildet eine Trennschicht zwischen anstehendem Boden und Bettungsmaterial. Letzteres vermischt sich nicht und seine lastverteilende Wirkung und Stabilität bleiben erhalten. Zudem verhindert das Vlies eine Abwanderung des Bettungsmaterials in den umgebenden Boden und schützt so vor Setzungen. Darüber hinaus unterstützt der Einbau von Vlies die Verdichtung, bewirkt einen Schutz der Rohrleitungen und vermindert den Auftrieb von Rohrleitungen im Grundwasserbereich.

Baugrundentwässerung

Pipelife Vlies besitzt gute hydraulische Eigenschaften. Es lässt Wasser ungehindert durch und gewährleistet dadurch eine rasche Ableitung. Das Drainrohr kann durch die Verwendung von Vlies nicht verschlämmen und die Vermischung des Drainkieses mit Feinanteilen und dem umgebenden Boden wird verhindert. Ein klassischer Anwendungsbereich hierfür ist der Sportstättenbau.

Schutz vor Beschädigungen

Spezielle Vliestypen dienen dazu, Kunststofffolien, Rohre oder andere im Untergrund befindliche Einbauten vor mechanischen Beschädigungen zu schützen. Das Standardlieferprogramm von Pipelife Austria umfasst Schutzvliese mit 300, 500 und 1.000 g/m², aus Polyester in Ausführung Multicolor (Grundfarbe grau).
Andere Grammaturen (ab 150 g/m²) sind auf Anfrage erhältlich. Außerdem können Schutzvliese aus PP-1A oder PP-Regenerat (bis 1.200 g/m²) in der Farbe weiß, sowie aus Polyester in weiß geliefert werden. Diese Vliese sind jedoch nicht für die Anwendung im Deponiebau geprüft.

PIPELIFE Geotextilien

RVS Vliese Netex A PP gemäß 08.97.03

Pipelife Vliese nach RVS 08.97.03 werden aus hochzugfesten Polypropylenfasern gefertigt. Sie besitzen eine hohe biologische, chemische und UV-Beständigkeit. Die Farbe der RVS Vliese ist weiß. Sie werden hauptsächlich im Straßen- und Rohrleitungsbau, sowie zur Baugrundentwässerung eingesetzt.



Produktbezeichnung	Gewicht g/m²	Länge m	Breite m	m² je Rolle	ca. kg je Rolle	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
VLIES130/2/100	130	100	2	200	31	Stk.	281,30	337,56	AGV
VLIES130/4/100	130	100	4	400	57	Stk.	562,50	675,00	AGV
VLIES150/2/100	150	100	2	200	35	Stk.	316,55	379,86	AGV
VLIES150/4/100	150	100	4	400	65	Stk.	633,10	759,72	AGV
VLIES170/2/100	170	100	2	200	39	Stk.	349,20	419,04	AGV
VLIES170/4/100	170	100	4	400	73	Stk.	698,30	837,96	AGV
VLIES210/2/100	210	100	2	200	47	Stk.	419,70	503,64	AGV
VLIES210/4/100	210	100	4	400	89	Stk.	839,30	1.007,16	AGV
VLIES250/3/100	250	100	3	300	80	Stk.	728,55	874,26	AGV
VLIES250/4/100	250	100	4	400	105	Stk.	1.040,10	1.248,12	AGV
VLIES250/6/100	250	100	6	600	155	Stk.	1.457,15	1,748,58	AGV
VLIES290/3/100	290	100	3	300	92	Stk.	823,55	988,26	AGV
VLIES290/4/100	290	100	4	400	121	Stk.	1.175,75	1.410,90	AGV
VLIES290/6/100	290	100	6	600	179	Stk.	1.646,95	1.976,34	AGV
VLIES320/3/100	320	100	3	300	101	Stk.	906,15	1.087,38	AGV
VLIES320/4/100	320	100	4	400	133	Stk.	1.295,15	1.554,18	AGV
VLIES320/6/100	320	100	6	600	197	Stk.	1.812,45	2.174,94	AGV

Klein- und Baumeisterrollen

Diese Vliese entsprechen nicht der RVS, besitzen aber durch den Einsatz hochwertiger Rohstoffe hervorragende mechanische Eigenschaften. Durch ihre Abmessungen sind sie besonders für kleinflächigere Anwendungen (Pflasterungen, Abdeckungen, Beete etc.) geeignet. Vliese mit 200 g/m² sind jene Typen, welche in Österreich am weitesten verbreitet sind. Die Farbe ist beim 100 g/m² schweren Vlies grau, alle anderen sind weiß.



Produktbezeichnung	Gewicht g/m²	Länge m	Breite m	m² je Rolle	ca. kg je Rolle	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
VLIES100/1/20	100	20	1	20	7	Stk.	33,25	39,90	AGV
VLIES150/1/50	150	50	1	50	13	Stk.	101,80	122,16	AGV
VLIES200/2/100	200	100	2	200	45	Stk.	399,80	479,76	AGV
VLIES200/3/100	200	100	3	300	65	Stk.	599,70	719,64	AGV
VLIES200/4/100	200	100	4	400	85	Stk.	799,45	959,34	AGV

Schutzvliese


Pipelife Schutzvliese aus Polyester in Ausführung Multicolor (Grundfarbe grau) dienen dazu, Kunstofffolien, Rohre oder andere im Untergrund befindliche Einbauten vor mechanischen Beschädigungen zu schützen. Andere Grammaturen oder Schutzvliese aus Polypropylen sind auf Anfrage erhältlich.



Produktbezeichnung	Gewicht g/m²	Länge m	Breite m	m² je Rolle	ca. kg je Rolle	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
VLIESPES300/2/50	300	50	2	100	35	Stk.	205,75	246,90	AGV
VLIESPES500/2/50	500	50	2	100	55	Stk.	343,00	411,60	AGV
VLIESPES1000/2/25	1.000	25	2	50	55	Stk.	343,00	411,60	AGV

Erosionsschutzmatten

Diese Gewebe werden aus 100 % Kokosfasern gefertigt. Sie schützen Böschungen vor Bodenerosion, halten den Humus zurück und unterstützen aufgebrachte Pflanzen und Saatgut in der Verwurzelungsphase. Mit den praktischen 30 cm langen Haken werden sie verankert.



Produktbezeichnung	Gewicht g/m²	Länge m	Breite m	m² je Rolle	ca. kg je Rolle	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
ESM400/2/50	400	50	2	100	40	Stk.	434,90	521,88	AGV
ESM700/2/50	700	50	2	100	70	Stk.	700,50	840,60	AGV
ESM-HAKEN	-	30 cm	4 mm	-	-	Stk.	0,50	0,60	AGV



Mehr Freizeit für clevere Gartenbesitzer









Die fest installierte Bewässerungsanlage von Pipelife versorgt Rasen, Blumen, Sträucher und Gemüsebeete zur gewünschten Tageszeit mit der genau richtigen Wassermenge. So bleibt Ihnen mehr Zeit, um Ihren Garten zu genießen.

Komfort, der Zeit spart

Sie wollen nicht länger mit dem Schlauchwagen durch den Garten ziehen und wertvolle Freizeit mit dem Gießen verbringen? Es geht auch anders. Eine Pipelife Bewässerungsanlage versorgt Zier- und Nutzgärten komfortabel und zeitsparend mit der richtigen Wassermenge. Zuverlässig - auch wenn Sie auf Urlaub sind.

Moderne Technik macht´s möglich

Jede Pipelife Bewässerungsanlage ist ein professionelles und äußerst langlebiges System. Die wesentlichen Bestandteile einer Anlage sind:

- Steuergerät - das „Hirn“ der Anlage
- Elektromagnetventile - öffnen und schließen die einzelnen Bewässerungskreise
- Regenmessgerät - verhindert jede überflüssige Bewässerung bei Regen
- Versenkregner - zur Bewässerung größerer Rasenflächen
- Versenksprühdüsen - zur Bewässerung von kleineren Rasenflächen und Nutzgärten
- Tropferrohre - zur gezielten Bewässerung von Sträuchern im Wurzelbereich
- Verbindungsrohre - für die Vernetzung der gesamten Bewässerungsanlage

Planung nach Maß für die perfekte Bewässerung

Eine professionelle Planung ist die erste Voraussetzung für die perfekte Bewässerung Ihres Gartens. Auf Wunsch kommt ein Fachberater zu Ihnen ins Haus und stimmt alle wichtigen Details mit Ihnen ab. Auf Basis der erhobenen Daten (Skizze des Gartens, Bepflanzung, Abmessungen, Angaben darüber, welche Flächen mitbewässert werden dürfen und Fließdruckmessung des Wasseranschlusses) erstellt Pipelife einen genauen Plan für Ihre Bewässerungsanlage. Somit wird sichergestellt, dass jede Anlage genau den individuellen Anforderungen entspricht.

Die Beratung und der Verkauf der Pipelife Bewässerung
ist ausschließlich bei Standorten mit geschulten Mitarbeitern möglich.



Regen können wir nicht verhindern Überflutungen schon!

Mit dem Regenwassermanagement-System von Pipelife

Durch die größere Gefahr von Überschwemmungen infolge eines Starkregens werden Regenwassermanagement-Systeme immer wichtiger. Die großen Regenwassermengen, die auf Dachflächen von Gebäuden und auf Parkflächen (z.B. vor Einkaufszentren) anfallen, sollen nicht in das öffentliche Kanalnetz oder Bäche abgeleitet werden. Kläranlagen können diese Wassermengen nicht verarbeiten und die Kanalnetze sind zumeist nicht für diese Regenwassermengen dimensioniert. Das gilt auch für die Oberflächenwässer von Dächern, Carports und Autoabstellplätzen im Privatbereich.

Effizient und einfach zu verlegen – die Pipelife Stormbox

Die Stormbox II ist ein Hohlkörper aus Polypropylen (1A-Rohstoff) mit den Abmessungen 120 x 60 x 60 cm. Als modulares System können die Boxen sehr rasch zu verschieden großen unterirdischen Wasserspeichern zusammengebaut werden. Für die Verlegung werden weder Kran noch spezielles Werkzeug benötigt. Das unterscheidet die Box ganz wesentlich von Betonschächten, welche darüber hinaus bei gleicher Einbaufläche auch weitaus weniger Wasser aufnehmen können.

95% Speicherkapazität

Neben der einfachen Installation punktet die Stormbox durch ihre Effizienz: Mit einer Speicherkapazität von über 95% und somit 415 Liter Speichervolumen ermöglicht sie eine optimale Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Raums. Im Vergleich dazu: Schotter weist lediglich ein Speichervolumen von bis zu 30 % auf, was einen weitaus höheren Materialbedarf und deutlich mehr Aushubvolumen und somit in weiterer Folge auch teure Arbeits- und Transportkosten bedeutet.

Auch zur Rückhaltung einsetzbar.

Der gesamte Blockverband wird in ein geeignetes Vlies gepackt, um ein Einschwemmen des umliegenden Bodens zu verhindern. Zusätzlich kann für die Rückhaltung das System in PE-Folie geschweißt werden.



Versickerungsbox aus PP



Grundplatte




Seitenplatte für Rohranschlüsse



Seitenplatte



Adapter für Rohranschlüsse



PIPELIFE

Hauskanalrohre
aus PVC



SN4 PVC Hauskanalrohre

Artikel-Nr.	Produkt	Länge m	Ø/OD	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9005555670006	Rohr 110/500 ÖNORM EN 1401	0,50	110	Stk.	15,65	18,78	ACA
9005555670105	Rohr 110/1.000 ÖNORM EN 1401	1	110	Stk.	24,65	29,58	ACA
9005555670204	Rohr 110/2.000 ÖNORM EN 1401	2	110	Stk.	45,00	54,00	ACA
9005555670303	Rohr 110/3.000 ÖNORM EN 1401	3	110	Stk.	64,80	77,76	ACA
9005555670402	Rohr 110/5.000 ÖNORM EN 1401	5	110	Stk.	97,75	117,30	ACA
9005555670501	Rohr 125/500 ÖNORM EN 1401	0,50	125	Stk.	17,95	21,54	ACA
9005555670600	Rohr 125/1.000 ÖNORM EN 1401	1	125	Stk.	28,25	33,90	ACA
9005555670709	Rohr 125/2.000 ÖNORM EN 1401	2	125	Stk.	52,10	62,52	ACA
9005555670808	Rohr 125/3.000 ÖNORM EN 1401	3	125	Stk.	73,35	88,02	ACA
9005555670907	Rohr 125/5.000 ÖNORM EN 1401	5	125	Stk.	114,50	137,40	ACA
9005555671003	Rohr 160/500 ÖNORM EN 1401	0,50	160	Stk.	28,70	34,44	ACA
9005555671102	Rohr 160/1.000 ÖNORM EN 1401	1	160	Stk.	45,45	54,54	ACA
9005555671201	Rohr 160/2.000 ÖNORM EN 1401	2	160	Stk.	83,80	100,56	ACA
9005555671300	Rohr 160/3.000 ÖNORM EN 1401	3	160	Stk.	114,90	137,88	ACA
9005555671409	Rohr 160/5.000 ÖNORM EN 1401	5	160	Stk.	176,50	211,80	ACA
9005555671508	Rohr 200/500 ÖNORM EN 1401	0,50	200	Stk.	46,45	55,74	ACA
9005555671607	Rohr 200/1.000 ÖNORM EN 1401	1	200	Stk.	70,65	84,78	ACA
9005555671706	Rohr 200/2.000 ÖNORM EN 1401	2	200	Stk.	126,70	152,04	ACA
9005555671805	Rohr 200/3.000 ÖNORM EN 1401	3	200	Stk.	179,55	215,46	ACA
9005555671904	Rohr 200/5.000 ÖNORM EN 1401	5	200	Stk.	273,50	328,20	ACA



PVC Hauskanalformstücke

Artikel-Nr.	Produkt	Ø/OD	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
5905485423700	Bogen 110/15°	110	Stk.	8,80	10,56	ACB
5905485423694	Bogen 110/30°	110	Stk.	8,70	10,44	ACB
5905485423625	Bogen 110/45°	110	Stk.	8,65	10,38	ACB
4026294022005	Bogen 110/67°	110	Stk.	11,95	14,34	ACB
5905485423397	Bogen 110/87°	110	Stk.	11,00	13,20	ACB
5905485456364	Bogen 125/15°	125	Stk.	15,50	18,60	ACB
5905485456371	Bogen 125/30°	125	Stk.	15,25	18,30	ACB
5905485423465	Bogen 125/45°	125	Stk.	15,15	18,18	ACB
-	Bogen 125/67°	125	Stk.	17,75	21,30	ACB
5905485421638	Bogen 125/87°	125	Stk.	17,60	21,12	ACB
5905485456388	Bogen 160/15°	160	Stk.	19,70	23,64	ACB
9005555681101	Bogen 160/30°	160	Stk.	19,70	23,64	ACB
5905485430562	Bogen 160/45°	160	Stk.	19,85	23,82	ACB
4026294022586	Bogen 160/67°	160	Stk.	26,85	32,22	ACB
9005555681408	Bogen 160/87°	160	Stk.	29,60	35,52	ACB
5905485421645	Bogen 200/15°	200	Stk.	47,75	57,30	ACB
5905485421652	Bogen 200/30°	200	Stk.	47,45	56,94	ACB
5905485423304	Bogen 200/45°	200	Stk.	46,55	56,86	ACB
9005555681804	Bogen 200/67°	200	Stk.	80,45	96,54	ACB
5905485423717	Bogen 200/87°	200	Stk.	84,30	101,16	ACB

Hauskanalrohre
aus PVC



Artikel-Nr.	Produkt	Ø/OD	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
5905485421669	Abzweig 110/110/45°	110/110	Stk.	18,50	22,20	ACB
5905485421676	Abzweig 125/110/45°	125/110	Stk.	24,45	29,34	ACB
5905485421683	Abzweig 125/125/45°	125/125	Stk.	28,00	33,60	ACB
5905485421690	Abzweig 160/110/45°	160/110	Stk.	37,05	44,46	ACB
5905485456357	Abzweig 160/125/45°	160/125	Stk.	47,35	56,82	ACB
5905485423380	Abzweig 160/160/45°	160/160	Stk.	42,95	51,54	ACB
9005555690608	Abzweig 200/110/45°	200/110	Stk.	84,55	101,46	ACB
9005555690707	Abzweig 200/125/45°	200/125	Stk.	86,25	103,50	ACB
5905485423267	Abzweig 200/160/45°	200/160	Stk.	88,25	105,90	ACB
5905485423274	Abzweig 200/200/45°	200/200	Stk.	102,10	122,52	ACB



Artikel-Nr.	Produkt	Ø/OD	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
5905485421706	Überschiebmuffe 110	110	Stk.	11,10	13,32	ACB
5905485456401	Überschiebmuffe 125	125	Stk.	15,85	19,02	ACB
5905485423373	Überschiebmuffe 160	160	Stk.	19,55	23,46	ACB
5905485421713	Überschiebmuffe 200	200	Stk.	38,00	45,60	ACB



Artikel-Nr.	Produkt	Ø/OD	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
5905485421720	Übergangsrohr 125/110	125/110	Stk.	14,20	17,04	ACB
5905485423281	Übergangsrohr 160/110	160/110	Stk.	17,45	20,94	ACB
5905485423298	Übergangsrohr 160/125	160/125	Stk.	24,05	28,86	ACB
5905485421744	Übergangsrohr 200/160	200/160	Stk.	35,25	42,30	ACB



Artikel-Nr.	Produkt	Ø/OD	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
5905485423632	Muffenstopfen 110	110	Stk.	10,80	12,96	ACB
5905485421775	Muffenstopfen 125	125	Stk.	14,20	17,04	ACB
5905485421782	Muffenstopfen 160	160	Stk.	17,45	20,94	ACB
5905485421799	Muffenstopfen 200	200	Stk.	32,10	38,52	ACB



Artikel-Nr.	Produkt	Ø/OD	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9005555712003	Putzstück mit Kunststoffdeckel 110	110	Stk.	157,65	189,18	ACG
9005555712102	Putzstück mit Kunststoffdeckel 125	125	Stk.	181,05	217,26	ACG
9005555712201	Putzstück mit Kunststoffdeckel 160	160	Stk.	227,05	272,46	ACG
9005555712300	Putzstück mit Kunststoffdeckel 200	200	Stk.	257,20	308,64	ACG

Automatische Doppelrückstauklappe mit Handabsperrung



Artikel-Nr.	Produkt	Ø/OD	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9003076971022	Doppelrückstauklappe m. Handabsperrung DN 100	110	Stk.	535,75	642,90	ADA
9003076971220	Doppelrückstauklappe m. Handabsperrung DN 125	125	Stk.	649,55	779,46	ADA
9003076971527	Doppelrückstauklappe m. Handabsperrung DN 150	160	Stk.	719,90	863,88	ADA
9003076972029	Doppelrückstauklappe m. Handabsperrung DN 200*	200	Stk.	1.195,85	1.435,02	ADA

* Durchgang DN 150

Drainage- & Kabelschutzrohre

Tunnelförmige Sickerleitungs- und Mehrzweckrohre

für optimale Wasseraufnahme und -ableitung, im Besonderen für Flächenentwässerung wie Baugrund-, Landwirtschaft- und Gebäudedrainagierungen.
PVC-U, gewellt und quergeschlitzt mit glatter Fließsohle, inkl. Muffe, in Stangen zu 6 m, bedingt UV-stabil, Temp. -5 °C/+60 °C



Artikel-Nr.	Produkt	A mm	B mm	C mm	AQF cm²	WEF cm²/m	SB mm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9005555920200	AG 100	110	98	62	88	≥50	1,2	lfm.	12,00	14,40	AGA
9005555920309	AG 150	160	145	91	194	≥50	1,2	lfm.	22,70	27,24	AGA
9005555920408	AG 200	209	194	121	340	≥50	1,2	lfm.	52,35	62,82	AGA
9005555920507	AG 250	262	240	148	524	≥50	1,2	lfm.	57,55	69,06	AGA

Kabelschutzverbundrohre (Cablemaster)

schwarz, außen gewellt, innen glatt, in Stangen zu 6 m inkl. Muffe aus PE, UV-stabil, Temp. -30 °C/+70 °C; Druckfestigkeit > 450 N, nach ÖVE E 8635 und ÖVE EN 61386-24, andere Farben auf Anfrage.



Artikel-Nr.	Produkt	Außen-Ø	Innen- Ø	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9005555075443	PE-Verbundrohr 50, schwarz 6 m CM50/6	50	40	lfm.	5,65	6,78	AEB
9005555519633	PE-Verbundrohr 63, schwarz 6 m CM63/6	63	53	lfm.	7,10	8,52	AEB
9005555519749	PE-Verbundrohr 75, schwarz 6 m CM75/6	75	60	lfm.	9,30	11,16	AEB
9005555519800	PE-Verbundrohr 90, schwarz 6 m CM90/6	90	77	lfm.	10,70	12,84	AEB
9005555519022	PE-Verbundrohr 110, schwarz 6 m CM110/6	110	95	lfm.	12,00	14,40	AEB
9005555519251	PE-Verbundrohr 125, schwarz 6 m CM125/6	125	108	lfm.	18,35	22,02	AEB
9005555519329	PE-Verbundrohr 160, schwarz 6 m CM160/6	160	136	lfm.	32,35	38,82	AEB
9005555519572	PE-Verbundrohr 200, schwarz 6 m CM200/6	200	170	lfm.	54,90	65,88	AEB

schwarz, in Ringen zu 50 m (CM 200 zu 25 m), außen gewellt, innen glatt, inkl. Muffe aus PE und Einziehdraht,
UV-stabil, Temp. -30°C/+70°C, Druckfestigkeit > 450 N, nach ÖVE E 8635 und ÖVE EN 61386-24, andere Farben auf Anfrage



Artikel-Nr.	Produkt	Außen-Ø	Innen- Ø	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9005555241794	PE-Verbundrohr 40, schwarz 50m CM40	40	32	lfm.	5,15	6,18	AEB
9005555075436	PE-Verbundrohr 50, schwarz 50 m CM50	50	40	lfm.	5,65	6,78	AEB
9005555519626	PE-Verbundrohr 63, schwarz 50 m CM63	63	53	lfm.	7,10	8,52	AEB
9005555519732	PE-Verbundrohr 75, schwarz 50 m CM75	75	60	lfm.	9,30	11,16	AEB
9005555519787	PE-Verbundrohr 90, schwarz 50 m CM 90	90	77	lfm.	10,70	12,84	AEB
9005555518773	PE-Verbundrohr 110, schwarz 50 m CM110	110	95	lfm.	12,00	14,40	AEB
9005555519237	PE-Verbundrohr 125, schwarz 50 m CM125	125	108	lfm.	18,35	22,02	AEB
9005555519299	PE-Verbundrohr 160, schwarz 50 m CM160	160	136	lfm.	32,35	38,82	AEB
9005555519565	PE-Verbundrohr 200, schwarz 25 m CM200	200	170	lfm.	54,90	65,88	AEB

Steckmuffe

schwarz, aus PE, Temp. -30 °C/+ 70 °C, zur sanddichten Verbindung von CM-Rohren



Artikel-Nr.	Produkt		Innen-Ø	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9005555369863	Verbindungsmuffe für CM40	CM-KSM40	40	Stk.	6,10	7,32	AED
4036997030900	Verbindungsmuffe für CM50	CM-KSM50	50	Stk.	6,85	8,22	AED
9005555166608	Verbindungsmuffe für CM63	CM-KSM63	63	Stk.	7,40	8,88	AED
4036997031204	Verbindungsmuffe für CM75	CM-KSM75	75	Stk.	8,05	9,66	AED
4036997031303	Verbindungsmuffe für CM90	CM-KSM90	90	Stk.	10,10	12,12	AED
9005555006515	Verbindungsmuffe für CM110	CM-KSM110	110	Stk.	11,90	14,28	AED
9005555166646	Verbindungsmuffe für CM125	CM-KSM125	125	Stk.	18,10	21,72	AED
9005555006539	Verbindungsmuffe für CM160	CM-KSM160	160	Stk.	24,65	29,58	AED
4036997030603	Verbindungsmuffe für CM200	CM-KSM200	200	Stk.	41,00	49,20	AED

A = Außenbreite, B = Innenlichte, C = Auflagefläche unten
AQF = Abflussquerschnittsfläche, WEF = Wassereintrittsfläche, SB = Schlitzbreite, ACHTUNG: Andere Produkte bzw. Sondergrößen auf Anfrage!

Drainage- & Kabelschutzrohre

Drainagerohre

schwarz, biegsam, gewellt, inkl. Muffe, geschlitzt (Schlitzbreite 1,2 mm), aus PE, UV-stabil, erdalkalibeständig, Temp. -20°C/+60°C, in Anlehnung an ÖNORM B 5140



Artikel-Nr.	Produkt		Außen-Ø	Innen-Ø	lfm. je RL	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9005555922105	Drainagerohre flex 50 geschlitzt	DX50	50	44	50	lfm.	3,35	4,02	AGA
9005555922204	Drainagerohre flex 65 geschlitzt	DX65	65	59	50	lfm.	3,90	4,68	AGA
9005555922303	Drainagerohre flex 80 geschlitzt	DX80	80	72	50	lfm.	4,75	5,70	AGA
9005555922402	Drainagerohre flex 100 geschlitzt	DX100	100	92	50	lfm.	6,45	7,74	AGA
9005555922501	Drainagerohre flex 125 geschlitzt	DX125	125	116	50	lfm.	11,05	13,26	AGA
9005555922600	Drainagerohre flex 160 geschlitzt	DX160	160	149	50	lfm.	17,10	20,52	AGA
9005555922709	Drainagerohre flex 200 geschlitzt	DX200	200	184	45	lfm.	29,45	35,34	AGA
9005555922105	Drainagerohre flex 50 ungeschlitzt	DX50U	50	44	50	lfm.	3,35	4,02	AGA
9005555922204	Drainagerohre flex 65 ungeschlitzt	DX65U	65	59	50	lfm.	3,90	4,68	AGA
9005555922303	Drainagerohre flex 80 ungeschlitzt	DX80U	80	72	50	lfm.	4,75	5,70	AGA
9005555922402	Drainagerohre flex 100 ungeschlitzt	DX100U	100	92	50	lfm.	6,45	7,74	AGA
9005555922501	Drainagerohre flex 125 ungeschlitzt	DX125U	125	116	50	lfm.	11,05	13,26	AGA
9005555922600	Drainagerohre flex 160 ungeschlitzt	DX160U	160	149	50	lfm.	17,10	20,52	AGA
9005555922709	Drainagerohre flex 200 ungeschlitzt	DX200U	200	184	45	lfm.	29,45	35,34	AGA

Verbindungsmuffe

schwarz, PE, Temp. -20°C/+60°C



Artikel-Nr.	Produkt		Innen-Ø	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4036997010605	Drain-Verbindungsmuffe 50	DX-VM50	50	Stk.	2,85	3,42	AGB
4036997010803	Drain-Verbindungsmuffe 65	DX-VM65	65	Stk.	4,05	4,86	AGB
4036997010902	Drain-Verbindungsmuffe 80	DX-VM80	80	Stk.	4,75	5,70	AGB
4036997011008	Drain-Verbindungsmuffe 100	DX-VM100	100	Stk.	6,65	7,98	AGB
4036997011206	Drain-Verbindungsmuffe 125	DX-VM125	125	Stk.	9,30	11,16	AGB
4036997011305	Drain-Verbindungsmuffe 160	DX-VM160	160	Stk.	10,00	12,00	AGB
4036997011404	Drain-Verbindungsmuffe 200	DX-VM200	200	Stk.	27,30	32,76	AGB

T-Stück

schwarz, PE, Temp. -20°C/+60°C



Artikel-Nr.	Produkt		Innen-Ø	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4036997018106	Drain-T-Stück 50	DX-T50	50	Stk.	13,85	16,62	AGB
4036997018304	Drain-T-Stück 65	DX-T65	65	Stk.	17,75	21,30	AGB
9005555924352	Drain-T-Stück 80	DX-T80	80	Stk.	22.95	27,54	AGB
4036997017703	Drain-T-Stück 100	DX-T100	100	Stk.	27,50	33,00	AGB
4036997017802	Drain-T-Stück 125	DX-T125	125	Stk.	36,40	43,68	AGB
4036997017901	Drain-T-Stück 160	DX-T160	160	Stk.	47,20	56,64	AGB
4036997018007	Drain-T-Stück 200	DX-T200	200	Stk.	63,25	75,90	AGB

Einfachabzweiger 45°


schwarz, PE, Temp. -20°C/+60°C



Artikel-Nr.	Produkt		Innen-Ø	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4036997015907	Drain-Einfachabzweiger 50/45	DX-EA50	50	Stk.	15,50	18,60	AGB
4036997016102	Drain-Einfachabzweiger 65/45	DX-EA65	65	Stk.	19,45	23,34	AGB
4036997016201	Drain-Einfachabzweiger 80/45	DX-EA80	80	Stk.	24,85	29,82	AGB
9005555926400	Drain-Einfachabzweiger 100/45	DX-EA100	100	Stk.	29,45	35,34	AGB
4036997015600	Drain-Einfachabzweiger 125/45	DX-EA125	125	Stk.	41,05	49,26	AGB
4036997015709	Drain-Einfachabzweiger 160/45	DX-EA160	160	Stk.	52,30	62,76	AGB
4036997015808	Drain-Einfachabzweiger 200/45	DX-EA200	200	Stk.	68,10	81,72	AGB

Rohre | Schachtringe | Schachthälse
aus Beton

Betonfalzrohre mit Auflager lt. ÖNORM B5074




Artikel-Nr.	Produkt	Innen-Ø mm	Länge mm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99910336	Betonfalzrohr	100	1.000	25	Stk.	19,40	23,28	C004
99910338	Betonfalzrohr	150	1.000	40	Stk.	21,00	25,20	C004
99910340	Betonfalzrohr	200	1.000	55	Stk.	24,20	29,04	C004
99910342	Betonfalzrohr	250	1.000	75	Stk.	26,30	31,56	C004
99910344	Betonfalzrohr	300	1.000	110	Stk.	27,80	33,36	C004
99910346	Betonfalzrohr	400	1.000	175	Stk.	49,40	59,28	C004
99910348	Betonfalzrohr	500	1.000	250	Stk.	53,60	64,32	C004

Schachtringe mit DIN-Mörtelfalz ohne Steigbügel




Artikel-Nr.	Produkt		Innen-Ø mm	Höhe mm	Wand-stärke mm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
–	Schachtring		600	300	70	93	Stk.	52,50	63,00	C004
–	Schachtring		600	500	70	152	Stk.	60,90	73,08	C004
99914042	Schachtring		800	300	80	156	Stk.	62,00	74,40	C004
–	Schachtring		800	600	80	312	Stk.	75,60	90,72	C004
99921198	Schachtring		1.000	300	80	200	Stk.	67,20	80,64	C004
99910050	Schachtring		1.000	600	80	393	Stk.	90,80	108,96	C004
99905328	Schachtring		1.500	500	80	470	Stk.	194,30	233,16	C004
–	Schachtring		1.500	750	80	712	Stk.	257,30	308,76	C004
–	Schachtring		1.500	1.000	80	950	Stk.	320,30	384,36	C004
–	Schachtring	gelocht	1.500	500	80	470	Stk.	215,30	258,36	C004
–	Schachtring	gelocht	1.500	750	80	712	Stk.	283,50	340,20	C004
–	Schachtring	gelocht	1.500	1.000	80	950	Stk.	351,80	422,16	C004

Schachtringe mit DIN-Mörtelfalz mit anbetoniertem Boden



Artikel-Nr.	Produkt		Innen-Ø mm	Höhe mm	Wand-stärke mm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99910065	Bodenring		600	530	70	210	Stk.	119,70	143,64	C004
–	Bodenring	mit 2 Öffnungen	600	550	70	200	Stk.	148,10	177,72	C004
99910066	Bodenring		800	630	80	464	Stk.	151,20	181,44	C004
–	Bodenring	mit 2 Öffnungen	800	650	100	454	Stk.	181,70	218,04	C004
99910060	Bodenring		1.000	630	80	610	Stk.	243,60	292,32	C004
–	Bodenring	mit 2 Öffnungen	1.000	650	100	600	Stk.	275,10	330,12	C004
99910062	Bodenring		1.500	600	80	1.117	Stk.	476,70	572,04	C004
–	Bodenring		1.500	1.100	80	1.590	Stk.	899,90	1.079,88	C004

Schachthälse (Konen)



Artikel-Nr.	Produkt		Innen-Ø mm	Höhe mm	Wand-stärke mm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99910077	Schachthals	exzentrisch	800/600	300	80	183	Stk.	70,90	85,08	C004
99910071	Schachthals	exzentrisch	1.000/600	600	80	372	Stk.	104,00	124,80	C004
99921229	Schachthals	zentrisch	1.500/600	700	100	745	Stk.	336,00	403,20	C004

Aufgrund regional stark abweichender Unterschiede verstehen sich die angegebenen Preise als Richtpreise exkl. Frachtkosten!


Ausgleichsringe | Deckel
aus Beton

Ausgleichsringe DN 600




Artikel-Nr.	Produkt		Innen-Ø mm	Höhe mm	Wand-stärke mm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
–	Ausgleichsring	verschiebesicher	625	60	90	41	Stk.	39,40	47,28	C004
–	Ausgleichsring	verschiebesicher	625	100	90	68	Stk.	46,70	56,04	C004
–	Ausgleichsring	Standard / glatt	625	50	100	25	Stk.	33,30	39,96	C004
–	Ausgleichsring	Standard / glatt	625	100	70	52	Stk.	40,80	48,96	C004

Deckel mit Doppelfalz




Artikel-Nr.	Produkt	Innen-Ø mm	Höhe mm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
–	Betondeckel 600 15 KN doppelfalz	600	40	70	Stk.	99,80	119,76	C004

Betondeckel versenkt



Artikel-Nr.	Produkt	Innen-Ø mm	Höhe mm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
–	Betondeckel 600 / 15 KN versenkt	600	70	56	Stk.	82,40	98,88	C004

Brunnendeckel begehbar



Artikel-Nr.	Produkt	Aussen-maß cm	lichtes Schachtmaß	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99918352	Brunnendeckel BR-D66 Stahl verzinkt	66,50 x 66,50	59,50 x 59,50	16	18	Stk.	267,00	320,40	C004

verzinkte Stahlabdeckung 600/600 mm, versperrbar, tagwasserdicht, aufklappbar, mit aufgesetzter Belüftungshaube, Insektenschutzgitter und Dichtung



Unser großes Sortiment bietet für jedes Einsatzgebiet und für jede Baustelle die richtige **Schachtabdeckung**.

Aufgrund regional stark abweichender Unterschiede verstehen sich die angegebenen Preise als Richtpreise exkl. Frachtkosten!

Schachtabdeckungen
aus Gusseisen

Deckel aus Gusseisen, mit/ohne Ventilation

Rahmen rund aus Gusseisen



Artikel-Nr.	Produkt		Höhe mm	Klasse Prüfl. kN	ca. kg je Set	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99916837	Deckel aus Gusseisen	ohne Ventilation	70	B 125	57	Set	252,00	302,40	C004
99916839	Deckel aus Gusseisen	ohne Ventilation	70	C 250	64	Set	302,70	363,24	C004
99916838	Deckel aus Gusseisen	ohne Ventilation	100	D 400	114	Set	416,10	499,32	C004
–	Deckel aus Gusseisen mit Einlage	ohne Ventilation	100	D 400	114	Set	437,80	525,36	C004

Deckel aus Gusseisen, rückstausicher bis 0,5 bar

Rahmen rund aus Gusseisen



Artikel-Nr.	Produkt	Höhe mm	Klasse Prüfl. kN	ca. kg je Set	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99902190	Deckel aus Gusseisen	70	B 125	60	Set	541,30	649,56	C004
–	Deckel aus Gusseisen	70	C 250	67	Set	582,70	699,24	C004
99902188	Deckel aus Gusseisen	100	D 400	116	Set	723,50	868,20	C004

Einlaufgitter aus Gusseisen

nach ÖNORM B 5110 und EN 124, Rahmen rund aus Gusseisen



Artikel-Nr.	Produkt	Höhe mm	Klasse Prüfl. kN	ca. kg je Set	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
–	Gitter aus Gusseisen	70	B 125	60	Set	327,10	392,52	C004
99912486	Gitter aus Gusseisen	70	C 250	65	Set	340,50	408,60	C004
99912487	Gitter aus Gusseisen	100	D 400	109	Set	513,50	616,20	C004

Aufgrund regional stark abweichender Unterschiede verstehen sich die angegebenen Preise als Richtpreise exkl. Frachtkosten!

Schachtabdeckungen
aus Gusseisen

Deckel auspflasterbar

für Steinhöhe bis 8 cm, passend für Rahmen GG oder BEGU, ohne Ventilation



Artikel-Nr.	Produkt	Höhe mm	Klasse Prüfl. kN	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
–	Deckel aus Gusseisen DN600	120	D 400	65	Stk.	818,50	982,20	C004

Rahmen aus Vollguss


aus Gusseisen für Schachtabdeckungen, DN 600 mm



Artikel-Nr.	Produkt	Höhe mm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
–	Rahmen Vollguss D400 rund GG	100	39	Stk.	288,00	345,60	C004
–	Rahmen Vollguss D400 rund BEGE	160	85	Stk.	288,00	345,60	C004

Schmutzfänger


Stahl verzinkt, niedrig, schwer



Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
–	Schmutzfänger verzinkt DN600	6,80	Stk.	73,50	88,20	C004


Schmutzfänger

Stahl verzinkt, niedrig, leicht



Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
–	Schmutzfänger verzinkt	3,50	Stk.	63,50	76,20	C004

Aufgrund regional stark abweichender Unterschiede verstehen sich die angegebenen Preise als Richtpreise exkl. Frachtkosten!



Unsichtbar

Befüllbare Schachtabdeckungen
von HAGO - Perfekt in Design und Funktion.

Wanne befüllbar, geruchs- und wasserdicht


Artikel-Nr.	Produkt		Klasse Prüfl. kN	Außenmaß cm	Lichtenmaß cm	Wannen-tiefe cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
11010000	BV 33	Stahl verzinkt	125	43,50 x 43,50	30 x 30	5	Stk.	221,00	265,20	HA01
11010001	BV 44	Stahl verzinkt	125	53,50 x 53,50	40 x 40	5	Stk.	263,00	315,60	HA01
11010002	BV 45	Stahl verzinkt	125	58,50 x 58,50	45 x 45	5	Stk.	269,00	322,80	HA01
11010003	BV 55	Stahl verzinkt	125	63,50 x 63,50	50 x 50	5	Stk.	299,00	358,80	HA01
11010004	BV 64	Stahl verzinkt	125	73,50 x 53,50	60 x 40	5	Stk.	284,00	340,80	HA01
11010005	BV 66	Stahl verzinkt	125	73,50 x 73,50	60 x 60	5	Stk.	314,00	376,80	HA01
11010011	BV 635	Stahl verzinkt	125	77,00 x 77,00	63,50 x 63,50	5	Stk.	341,00	409,20	HA01
11010006	BV 86	Stahl verzinkt	125	93,50 x 73,50	80 x 60	5	Stk.	377,00	452,40	HA01
11010007	BV 88	Stahl verzinkt	125	93,50 x 93,50	80 x 80	5	Stk.	443,00	531,60	HA01
11010008	BV 106	Stahl verzinkt	125	113,50 x 73,50	100 x 60	5	Stk.	462,00	554,40	HA01
11010009	BV 108	Stahl verzinkt	125	113,50 x 93,50	100 x 80	5	Stk.	526,00	631,20	HA01
11010010	BV 110	Stahl verzinkt	125	113,50 x 113,50	100 x 100	5	Stk.	587,00	704,40	HA01

Wanne befüllbar, weitgehend geruchs- und wasserdicht, mit Gasdruckfeder


Artikel-Nr.	Produkt		Klasse Prüfl. kN	Außenmaß cm	Lichtenmaß cm	Wannen-tiefe cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
11180001	BV-GD 66 autom.	Stahl verzinkt	125	73,50 x 75,15	60 x 60	5	Stk.	714,00	856,80	HA03
11180002	BV-GD 86 autom.	Stahl verzinkt	125	93,50 x 75,15	80 x 60	5	Stk.	961,00	1.153,20	HA03
11180003	BV-GD 88 autom.	Stahl verzinkt	125	93,50 x 95,15	80 x 80	5	Stk.	1.033,00	1.239,60	HA03
11180004	BV-GD 106 autom.	Stahl verzinkt	125	113,50 x 75,15	100 x 60	5	Stk.	1.133,00	1.359,60	HA03
11180005	BV-GD 110 autom.	Stahl verzinkt	125	113,50 x 115,15	100 x 100	5	Stk.	1.605,00	1.926,00	HA03

Hohe Wanne für Pflastersteinbefüllung, geruchs- und wasserdicht

Artikel-Nr.	Produkt		Klasse Prüfl. kN	Außenmaß cm	Lichtenmaß cm	Wannen-tiefe cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
11090001	BVH maxi 44	Stahl verzinkt	125	55,20 x 55,20	40 x 40	10,20	Stk.	300,00	360,00	HA02
11090002	BVH maxi 55	Stahl verzinkt	125	65,20 x 65,20	50 x 50	10,20	Stk.	363,00	435,60	HA02
11090004	BVH maxi 66	Stahl verzinkt	125	75,20 x 75,20	60 x 60	10,20	Stk.	442,00	530,40	HA02
11090005	BVH maxi 86	Stahl verzinkt	125	95,20 x 75,20	80 x 60	10,20	Stk.	504,00	604,80	HA02
11090006	BVH maxi 88	Stahl verzinkt	125	95,20 x 95,20	80 x 80	10,20	Stk.	552,00	662,40	HA02
11090007	BVH maxi 106	Stahl verzinkt	125	115,20 x 75,20	100 x 60	10,20	Stk.	636,00	763,20	HA02
11090008	BVH maxi 110	Stahl verzinkt	125	115,20 x 115,20	100 x 100	10,20	Stk.	766,00	919,20	HA02



BV



BV-GD



BVH maxi

Weitere Produkte bzw. Sondergrößen auf Anfrage. Weitere Informationen finden Sie auf www.hago.at

Eingangsmatten
HAGOMAT


HAGOMAT Mondial 24



Artikel-Nr.	Produkt		Außenmaß cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
12060000	schwarz 24/10	Profilabstand 10 mm (Normgröße*)	59 x 39	Stk.	121,00	145,20	HA03
12060005	schwarz 24/10	Profilabstand 10 mm (Normgröße*)	79 x 49	Stk.	210,00	252,00	HA03
12060100	Mondial 24/5	Profilabstand 5 mm (Maßanfertigung)	rechtwinkelig	m²	610,00	732,00	HA03

*Normgrößen auch in Grau erhältlich

HAGOMAT Nova 24



Artikel-Nr.	Produkt		Außenmaß cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
12020000	grau-meliert 24/10	Profilabstand 10 mm (Normgröße*)	59 x 39	Stk.	102,00	122,40	HA03
12020005	grau-meliert 24/10	Profilabstand 10 mm (Normgröße*)	79 x 49	Stk.	170,00	204,00	HA03
12020100	Nova 24/5	Profilabstand 5 mm (Maßanfertigung)	rechtwinkelig	m²	490,00	588,00	HA03

*Normgrößen auch in Braun und Schwarz erhältlich

HAGOMAT Combiclean 24



Artikel-Nr.	Produkt		Außenmaß cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
12030000	hellgrau 24/10	Profilabstand 10 mm (Normgröße*)	59 x 39	Stk.	88,00	105,60	HA03
12030005	hellgrau 24/10	Profilabstand 10 mm (Normgröße*)	79 x 49	Stk.	148,00	177,60	HA03
12030200	Combiclean 24/5	Profilabstand 5 mm (Maßanfertigung)	rechtwinkelig	m²	426,00	511,20	HA03

*Normgrößen auch in Anthrazit und Braun erhältlich

HAGOMAT Combistrip 24




Artikel-Nr.	Produkt		Außenmaß cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
12040000	schwarz 24/10	Profilabstand 10 mm (Normgröße*)	59 x 39	Stk.	104,00	124,80	HA03
12040005	schwarz 24/10	Profilabstand 10 mm (Normgröße*)	79 x 49	Stk.	178,00	213,60	HA03
12040100	Combistrip 24/5	Profilabstand 5 mm (Maßanfertigung)	rechtwinkelig	m²	506,00	607,20	HA03

*Normgrößen auch in Grau erhältlich




Eingangsmatten
HAGOMAT

HAGOMAT Aluminiumrahmen



Artikel-Nr.	Produkt	Außenmaß cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
12500000	Typ A, Innenhöhe 23 mm (Normgröße)	51 x 36	Stk.	25,00	30,00	HA03
12500005	Typ A, Innenhöhe 23 mm (Normgröße)	61 x 41	Stk.	29,00	34,80	HA03
12500010	Typ A, Innenhöhe 23 mm (Normgröße)	81 x 51	Stk.	38,00	45,60	HA03
12500015	Typ A, Innenhöhe 23 mm (Normgröße)	91 x 61	Stk.	42,00	50,40	HA03
12500020	Typ A, Innenhöhe 23 mm (Normgröße)	101 x 51	Stk.	42,00	50,40	HA03
12500025	Typ A, Innenhöhe 23 mm (Normgröße)	101 x 61	Stk.	45,00	54,00	HA03
12500030	Typ A, Innenhöhe 23 mm (Normgröße)	121 x 61	Stk.	48,00	57,60	HA03
12500050	Typ A, Innenhöhe 23 mm (Maßanfertigung)	rechtwinkelig	lfm.	23,00	27,60	HA03

HAGOMAT Alu-Wanne



Artikel-Nr.	Produkt		Außenmaß cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
12500100	Alu-Wanne	(Normgröße)	51 x 36	Stk.	60,00	72,00	HA03
12500105	Alu-Wanne	(Normgröße)	61 x 41	Stk.	64,00	76,80	HA03
12500110	Alu-Wanne	(Normgröße)	81 x 51	Stk.	85,00	102,00	HA03
12500115	Alu-Wanne	(Maßanfertigung)	rechtwinkelig	m²	423,00	507,60	HA03

HAGOMAT Exklusiv 24



Artikel-Nr.	Produkt		Außenmaß cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
12010000	grau-meliert	Profilabstand 10 mm (Normgröße*)	49 x 34	Stk.	97,00	116,40	HA03
12010005	grau-meliert	Profilabstand 10 mm (Normgröße*)	59 x 39	Stk.	131,00	157,20	HA03
12010010	grau-meliert	Profilabstand 10 mm (Normgröße*)	79 x 49	Stk.	218,00	261,60	HA03
12010015	grau-meliert	Profilabstand 10 mm (Normgröße*)	99 x 59	Stk.	328,00	393,60	HA03
12010300	Exklusiv 24/5	Profilabstand 5 mm (Maßanfertigung)	rechtwinkelig	m²	642,00	770,40	HA03
12010310	Exklusiv 24/10	Profilabstand 10 mm (Maßanfertigung)	rechtwinkelig	m²	581,00	697,20	HA03
12010400	Exklusiv 24/5 SKL**	Profilabstand 5 mm (Maßanfertigung)	rechtwinkelig	m²	712,00	854,40	HA03

*Normgrößen auch in Braun, Schwarz oder Platin (grau-uni) erhältlich
**SKL = mit Schneekratzleiste

HAGOMAT Exklusiv 24
Detail Bürsten mit und ohne Schneekratzleiste



ohne Schneekratzleiste



mit Schneekratzleiste

HAGOMAT Exklusiv 24
Detail Bürsten






HAGOMAT Exklusiv 24
Anwendung

Weitere Produkte bzw. Sondergrößen auf Anfrage. Weitere Informationen finden Sie auf www.hago.at

Straßenabläufe | Einlaufgitter

aus Gusseisen

Straßenabläufe



Artikel-Nr.	Produkt	Höhe mm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
–	Straßenablauf (Boden ohne Geruchsverschluss)	330	96	Stk.	70,00	84,00	C004
–	Straßenablauf (Schaft ohne Tragnocken)	295	56	Stk.	34,50	41,40	C004
–	Ausgleichsring (10a) mit gerader Seite	60	25	Stk.	21,70	26,04	C004
–	Eimer (verzinkt, kurz)	250	4,20	Stk.	63,50	76,20	C004

Einlaufgitter

nach ÖNORM B 5110 und EN 124 ONCERT, Lichtenweite: 450 x 450 mm, Gitter quadratisch Gusseisen, Rahmen quadratisch aus Beton-Gusseisen, mit im Rahmen integrierter Einhängevorrichtung für Schlitzeimer („E"), auch ohne Mittelsteg erhältlich



Artikel-Nr.	Produkt		Höhe mm	Klasse Prüfl. kN	ca. kg je Set	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
–	Einlaufgitter	Rinnenform	180	C 250	109	Set	269,00	322,80	C004
–	Einlaufgitter	Rinnenform	180	D 400	118	Set	308,00	369,60	C004



Artikel-Nr.	Produkt		Höhe mm	Klasse Prüfl. kN	ca. kg je Set	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
–	Einlaufgitter	Pultform	180	C 250	107	Set	269,00	322,80	C004
–	Einlaufgitter	Pultform	180	D 400	114	Set	308,00	369,60	C004



Aufgrund regional stark abweichender Unterschiede verstehen sich die angegebenen Preise als Richtpreise exkl. Frachtkosten!

Straßenabläufe | Einlaufgitter
aus Gusseisen

Straßenablauf 300 x 500

Artikel-Nr.	Produkt	Breite mm	Länge mm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99900465	Straßenablauf (Bodenteil tiefer Falz) BH: 770 mm	300	500	335	Stk.	176,40	211,68	C004
99900464	Straßenablauf (Aufsatz flacher Falz) BH: 750 mm	300	500	310	Stk.	142,80	171,36	C004

Einlaufgitter Modell Graz 1

mit Längsschlitzen, ÜA-zertifiziert



Artikel-Nr.	Produkt		Klasse Prüfl. kN	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
–	Einlaufgitter Graz 1 LW 300 x 500	(h 1 = 100 mm, h 2 = 80 mm)	C 250	52	Stk.	271,00	325,20	C004
–	Einlaufgitter Graz 1 LW 300 x 500	(h 1 = 150 mm, h 2 = 130 mm)	C 250	65	Stk.	308,00	369,60	C004
–	Einlaufgitter Graz 1 LW 300 x 500	(h 1 = 100 mm, h 2 = 80 mm)	D 400	52	Stk.	307,00	368,40	C004
–	Einlaufgitter Graz 1 LW 300 x 500	(h 1 = 150 mm, h 2 = 130 mm)	D 400	65	Stk.	369,50	443,40	C004

Einlaufgitter Modell Graz 2

mit 2 Querschlitzen, ÜA-zertifiziert

Artikel-Nr.	Produkt		Klasse Prüfl. kN	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99909071	Einlaufgitter Graz 2 LW 300 x 500	(h 1 = 100 mm, h 2 = 80 mm)	C 250	53	Stk.	271,00	325,20	C004
–	Einlaufgitter Graz 2 LW 300 x 500	(h 1 = 150 mm, h 2 = 130 mm)	C 250	67	Stk.	309,00	370,80	C004
99909062	Einlaufgitter Graz 2 LW 300 x 500	(h 1 = 100 mm, h 2 = 80 mm)	D 400	53	Stk.	308,00	369,60	C004
–	Einlaufgitter Graz 2 LW 300 x 500	(h 1 = 150 mm, h 2 = 130 mm)	D 400	67	Stk.	359,00	430,80	C004

Straßenablauf 500/500 und 600/600

Artikel-Nr.	Produkt	Breite mm	Länge mm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99901294	Straßenablauf (500 x 500/625/100 mit 3 Blind 200) Boden	500	500	431	Stk.	283,50	340,20	C004
99901289	Straßenablauf (500 x 500 x 100/100) Rahmen	500	500	59	Stk.	46,20	55,44	C004
99901290	Straßenablauf (500 x 500 x 300 x 100) Rahmen	500	500	176	Stk.	110,30	132,36	C004
99901291	Straßenablauf (500 x 500 x 600 x 100) Rahmen	500	500	279	Stk.	209,00	250,80	C004
99901292	Straßenablauf (500 x 500 x 600 x 100 3 Blind 200) Rahmen	500	500	284	Stk.	222,60	267,12	C004
99900474	Straßenablauf (600 x 600 x 625 x 100 3 Blind 300) Boden	600	100	549	Stk.	300,30	360,36	C004
9990478	Straßenablauf (600 x 600 x 100 x 100) Rahmen	600	600	69	Stk.	51,50	61,80	C004
9990477	Straßenablauf (600 x 600 x 300 x 100) Rahmen	600	600	206	Stk.	115,50	138,60	C004
9990475	Straßenablauf (600 x 600 x 600 x 100) Rahmen	600	600	412	Stk.	222,60	267,12	C004
9990476	Straßenablauf (600 x 600 x 600 x 100 3 Blind 300) Rahmen	600	600	343	Stk.	236,30	283,56	C004

Einlaufgitter Modell Steiermark

mit Federstab-Arretierung



Artikel-Nr.	Produkt		Klasse Prüfl. kN	Höhe mm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99900773	Rinnenform (Rigolgitter)	LW 500 x 500 mm	C 250	100	49,40	Stk.	309,00	370,80	C004
99900479	Rinnenform (Rigolgitter)	LW 600 x 600 mm	C 250	100	72,20	Stk.	412,00	494,40	C004
99900774	Rinnenform (Rigolgitter)	LW 500 x 500 mm	D 400	100	59,20	Stk.	343,50	412,20	C004
99900480	Rinnenform (Rigolgitter) L	W 600 x 600 mm	D 400	100	80,10	Stk.	465,70	558,84	C004
99900775	Pultform (gerade)	LW 500 x 500 mm	C 250	100	48,80	Stk.	309,00	370,80	C004
99900481	Pultform (gerade)	LW 600 x 600 mm	C 250	100	72,10	Stk.	412,00	494,40	C004
99900776	Pultform (gerade)	LW 500 x 500 mm	D 400	100	57,60	Stk.	343,50	412,20	C004
99900482	Pultform (gerade)	LW 600 x 600 mm	D 400	100	78,40	Stk.	465,70	558,84	C004

Aufgrund regional stark abweichender Unterschiede verstehen sich die angegebenen Preise als Richtpreise exkl. Frachtkosten!


Hofabläufe | Eimer
Regenwasserabtransportrohre

Hofeinlaufgitter DN 300
Gitter und Rahmen aus Gusseisen, ohne Eimerauflage



Artikel-Nr.	Produkt		Höhe mm	Klasse Prüfl. kN	ca. kg je Set	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99913452	Hofeinlaufgitter	rund	25	50	12	Set	125,00	150,00	C004


Hofeinlaufgitter 300 x 300 mm
Gitter und Rahmen quadratisch aus Gusseisen, ohne Eimerauflage



Artikel-Nr.	Produkt		Höhe mm	Klasse Prüfl. kN	ca. kg je Set	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
–	Hofeinlaufgitter	Pultform	100	A 15	17	Set	169,00	202,80	C004
–	Hofeinlaufgitter	Rinnenform	100	B 125	23	Set	182,90	219,48	C004

Regenwassertransportrohre
Regendurchlass- und Regenableitungsrohre aus PP, außen gewellt, innen glatt, mit Steckmuffe, inklusive Dichtring ÖNORM EN 13476-1 und -3 geprüft – Großrohr SN8

Artikel-Nr.	Produkt		Bau-länge m	Außen-Ø mm	Stärke mm	Innen-Ø mm	kg je lfm.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99902127	Regenwassertransportrohr	ID 150	6	175	-	149,00	1,80	lfm.	18,50	22,20	-
99900563	Regenwassertransportrohr	ID 200	6	228,40	16,70	195,00	2,20	lfm.	32,20	38,64	-
99900564	Regenwassertransportrohr	ID 250	6	284,90	20,00	245,00	3,50	lfm.	50,40	60,48	-
99900565	Regenwassertransportrohr	ID 300	6	343,20	22,30	298,70	4,80	lfm.	67,45	80,94	-
99900566	Regenwassertransportrohr	ID 400	6	457,80	29,80	398,20	8,30	lfm.	121,85	146,22	-
99900567	Regenwassertransportrohr	ID 500	6	573,80	36,20	501,40	12,80	lfm.	187,75	225,30	-
99900568	Regenwassertransportrohr	ID 600	6	687,40	44,50	598,40	19,20	lfm.	287,45	344,94	-
99900569	Regenwassertransportrohr	ID 800	6	925,20	63,10	799,00	36,60	lfm.	537,60	645,12	-
99915987	Regenwassertransportrohr	ID 1.000	6	1.140,20	70,50	999,30	50,00	lfm.	765,40	918,48	-



Punkt-Entwässerung

Haus-, Hof- und Kellerabläufe, Regensinkkasten

Hofeinlaufgitter DN 300

Gitter und Rahmen aus Gusseisen, ohne Eimerauflage



Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
–	Ablauf	DN 110	15	15	0,70	Stk.	31,60	37,92	MA01
–	Ablauf	DN 75	15	15	0,70	Stk.	31,60	37,92	MA01
–	Edelstahlrost		15	15	0,20	Stk.	10,00	12,00	MA01

Haus- und Hofablauf

befahrbar, mit senkrechtem Ablauf, mit Kunststoffrost, Geruchsverschluss



Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
–	Ablauf befahrbar	DN 75	20	20	0,80	Stk.	23,50	28,20	MA01
–	Ablauf befahrbar	DN 110	20	20	0,80	Stk.	23,50	28,20	MA01
–	Ablauf befahrbar	DN 110	25	25	1,40	Stk.	33,90	40,68	MA01

Kellerablauf

mit Rückstau-Dreifachverschluss, mit seitlichem Ablauf



Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
–	Kellerablauf	DN 110	26,8	19,60	2,85	Stk.	193,80	232,56	MA01



Artikel-Nr.	Produkt		ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
224512891	Regensinkkasten HL 600 N	DN 110/125	1,60	Stk.	165,15	198,18	–



In unserem großen Sortiment finden Sie bestimmt die richtige **Entwässerung** für Ihr Zuhause.

Aufgrund regional stark abweichender Unterschiede verstehen sich die angegebenen Preise als Richtpreise exkl. Frachtkosten!



ACO DRAIN® Multiline Seal

Nimmt das Wasser auf und führt es ohne Verluste der Regenwasserbehandlung und letztendlich dem natürlichen Regenwasserkreislauf zu. Damit trägt sie entscheidend dazu bei, belastetes Oberflächenwasser sicher abzuleiten. Die Schwächung von Betonfundamenten sowie die Belastung des Grundwassers werden so verhindert.

Serienmäßig dicht

- Dichtheit über 72 Stunden
- Zielgerichtetes Regenwassermanagement
- Dauerhafter Bauwerksschutz
- Sicherer Grundwasserschutz

Dauerhaft beständig

- Dicht nach Langzeitsimulation (500.000 Lastzyklen)
- Wasserdichte Werkstoffe wie ACO Polymerbeton und moderne Kunststoffe
- Integrierte EPDM-Dichtung

Einfacher Einbau

- Einfaches Versetzen von oben
- Geringes Gewicht
- Bewährtes Handling im Stecksystem
- Kein zusätzlicher Arbeitsgang

Verbesserte Selbstreinigung

Durch den innovativen V-Querschnitt, die ebenen Übergänge am Rinnenstoß und die glatte Oberfläche des ACO Polymerbetons ist die Selbstreinigungsfunktion der Rinne jetzt noch besser.

ACO Drain® Multiline Seal in NW 100 mm



Rinne aus Polymerbeton, Klasse A - D mit integriertem Kantenschutz, Zarge Stahl verzinkt 4 mm, mit integrierter Dichtung

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4002626363237	ACO Multiline Seal in V100S 0.0	100	15	15	Stk.	89,90	107,88	AC02
4002626363244	ACO Multiline Seal in V100S 0.0.2 (mit Anschluss DN 100)	100	16	17,70	Stk.	105,90	127,08	AC02
4002626363299	ACO Multiline Seal in V100S Gefällerinne Typ 1	100	15/15,50	15	Stk.	89,90	107,88	AC02
4002626363305	ACO Multiline Seal in V100S Gefällerinne Typ 2	100	15,50/16	15,50	Stk.	89,90	107,88	AC02
4002626363312	ACO Multiline Seal in V100S Gefällerinne Typ 3	100	16/16,50	16	Stk.	89,90	107,88	AC02
4002626363329	ACO Multiline Seal in V100S Gefällerinne Typ 4	100	16,50/17	16,50	Stk.	89,90	107,88	AC02
4002626363336	ACO Multiline Seal in V100S Gefällerinne Typ 5	100	17/17,50	17	Stk.	89,90	107,88	AC02
4002626363343	ACO Multiline Seal in V100S 5.0	100	17,50	17,10	Stk.	89,90	107,88	AC02
4002626363350	ACO Multiline Seal in V100S 5.0.2 (mit Anschluss DN 100)	100	18,50	18,50	Stk.	105,90	127,08	AC02

ACO Drain® Multiline Seal in Flachrinne NW 100 mm



Flachrinne aus Polymerbeton Klasse A-D mit integrierten Kantenschutz, Zarge Stahl verzinkt 4mm, inkl. Dichtung

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4002626363640	ACO Multiline Seal in Flachrinne V100S	100	8	10,70	Stk.	89,90	107,88	AC02
4002626363657	ACO Multiline Seal in Flachrinne V100S (mit Anschluss DN 100)	1,40	8	13,70	Stk.	89,90	107,88	AC02
4002626363626	Stirnwand ACO Multiline Seal in Flachrinne Rinnenanfang	-	-	0,20	Stk.	23,40	28,08	AC02
4002626363633	Stirnwand ACO Multiline Seal in Flachrinne Rinnenende	-	-	0,20	Stk.	23,40	28,08	AC02


ACO XtraDrain NW 100 mm



Kunststoffrinne, Klasse A - C mit integriertem Kantenschutz, mit ACO DRAIN Sicherheitsfalz, Zarge Kunststoff 6,5 mm

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4002626226488	ACO XtraDrain X100 C	100	15	1,90	Stk.	63,00	75,60	AC02
4002626271761	ACO XtraDrain Flachrinne 7,5 cm X100 C	100	7,50	1,10	Stk.	63,00	75,60	AC02
4002626271778	ACO XtraDrain Flachrinne 10 cm X100 C	100	10	1,30	Stk.	63,00	75,60	AC02
4002626226549	ACO XtraDrain Kombistirnwand aus Kunststoff	-	-	0,10	Stk.	7,20	8,64	AC02
4002626258410	ACO XtraDrain Kombistirnwand aus Kunststoff für Flachrinne	-	-	0,10	Stk.	7,20	8,64	AC02

ACO Multiline Seal in + XtraDrain - Roste



für Multiline Seal in und XtraDrain Rinne, Stahl verzinkt/Edelstahl/Gusseisen/Kunststoff, Länge: 50/100 cm

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Klasse Prüfl. kN	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4002626126108	Stegrost SW 10 mm Kl. A Stahl verzinkt	100	15	1,90	Stk.	32,10	38,52	AC02
4002626126641	Lochrost Kl. A Edelstahl	100	15	2,90	Stk.	119,70	143,64	AC02
4002626126764	Stegrost SW 12 mm Kl. B Gusseisen	50	125	2,30	Stk.	35,70	42,84	AC02
4002626669865	Compositrost (schwarz) mit Microgrip*, Kl. B	50	125	0,80	Stk.	34,90	41,88	AC02
4002626126702	Stegrost SW 12 mm Kl. C Gusseisen	50	250	3,20	Stk.	40,10	48,12	AC02
4002626669896	Compositrost (schwarz) mit Microgrip*, Kl. C	50	250	10	Stk.	39,00	46,80	AC02
4002626126146	Stegrost SW 10 mm Kl. C Stahl verzinkt	100	250	4,30	Stk.	66,20	79,44	AC02
4002626514936	Stegrost SW 12 mm Kl. D Gusseisen	50	400	3,80	Stk.	47,60	57,12	AC02
4002626126733	Längsstabgussrost in Maschenoptik C250	50	250	3,50	Stk.	40,10	48,12	AC02

*mit Microgrip = rutschfest



ACO DRAIN® SlotTop Schlitzrahmen

Passend für Multiline Seal in V 100 und XtraDrain X 100 C

- Die Ästhetik der Linie
- einfacher Einbau sowie einfache Wartung
- einzigartiger Look
- perfekte Passform
- dauerhafte Beständigkeit
- Schlitzaufsatz in Anlehnung an ÖNORM EN 1433
- Belastungsklasse C 250
- Mit seitlichem Schlitz, Schlitzweite 10 mm
- Mit verstärkter Oberkante
- Mit Bauschutzabdeckung

ACO DRAIN® SlotTop Schlitzrahmen

für Multiline Seal in , Multiline Seal in Flachrinne V100 und XtraDrain, mit Führungslasche, mit verstärkter Oberkante, Schlitz seitlich bündig, Belastungsklasse C250 | inkl. Bauschutzabdeckung



Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4002626740793	ACO Schlitzrahmen Stahl verzinkt L=1000mm, H=105mm, SW 10mm	5,10	Stk.	109,30	131,16	AC01
4002626740847	ACO Schlitzrahmen mit Revisionsöffnung, Stahl verzinkt, L=500mm, H=105mm, SW 10mm	5,40	Stk.	233,20	279,84	AC01
4002626778703	ACO Schlitzrahmen Double Edelstahl, L= 1000mm , H=105mm, SW=2x8mm, Edelstahl, L =100 cm	5,50	Stk.	342,70	411,24	-
4002626778710	ACO Schlitzrahmen Double Edelstahl , L= 500mm , H=105mm, SW=2x8mmv	2,90	Stk.	233,00	279,60	-
4002626778772	ACO Schlitzrahmen Double Edelstahl mit Revisionsöffnung , L= 500mm , H=105mm, SW=2x8mm	5,30	Stk.	440,80	528,96	-
4002626778727	ACO Schlitzrahmen Triple Edelstahl , L= 1000mm , H=105mm, SW=3x8mm	6,00	Stk.	388,70	466,44	-
4002626778734	ACO Schlitzrahmen Triple Edelstahl , L= 500mm , H=105mm, SW=3x8mm	3,20	Stk.	264,20	317,04	-
4002626778789	ACO Schlitzrahmen Triple Edelstahl mit Revisionsöffnung , L= 500mm , H=105mm, SW=3x8mm	5,90	Stk.	484,80	581,76	-
4002626778741	ACO Schlitzrahmen Strip (mittig) Edelstahl , L= 1000mm , H=105mm, SW=10mm	5,70	Stk.	361,40	433,68	-
4002626778758	ACO Schlitzrahmen Strip (mittig) Edelstahl , L= 500mm , H=105mm, SW=10mm	2,90	Stk.	245,80	294,96	-
4002626778796	ACO Schlitzrahmen Strip (mittig) Edelstahl mit Revisionsöffnung , L= 500mm H=105mm, SW=10mm	6,80	Stk.	435,20	522,24	-

Linien-Entwässerung

ACO Systeme für private Bauherren

ACO Self® Euroline



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4002626385000	ACO Self Euroline NW100	100	11,80	9,70	6,80	Stk.	33,90	40,68	AC01
4002626385017	ACO Self Euroline NW100 mit Stutzen DN 100	100	11,80	9,70	7,10	Stk.	42,80	51,36	AC01
4002626385031	ACO Self Euroline Einlaufkasten	50	11,80	30	10,30	Stk.	153,40	184,08	AC01
4002626385048	ACO Self Euroline Stirnwand	-	-	-	0,70	Stk.	9,30	11,16	AC01
4002626385055	ACO Self Euroline Stirnwand mit Stutzen DN 100	-	-	-	0,90	Stk.	30,00	36,00	AC01

ACO Self® Euroline Flachrinne



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
8590830243736	ACO Self Euroline Flachrinne NW 100, L=1000mm	100	11,80	5,50	5	Stk.	33,90	40,68	AC01
4002626696625	ACO Self Euroline Flachrinne NW 100, L=500mm	50	11,80	5,50	2,40	Stk.	30,10	36,12	AC01
4002626385017	ACO Self Euroline Flachrinne NW 100 mit Stutzen DN 100, L=1000mm	100	11,80	5,50	4,80	Stk.	42,80	51,36	AC01
4002626385031	ACO Self Euroline Flachrinne Stirnwand	-	-	-	0,20	Stk.	7,40	8,88	AC01


ACO Self® Euroline Schlitzaufsätze





Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4002626657022	ACO Self Euroline Schlitzaufsatz Kunststoff, SW= 10mm	50	11,80	6	0,40	Stk.	18,80	22,56	-
4002626657053	ACO Self Euroline Schlitzaufsatz Kunststoff Revisions-element	12,5	12,5	14,60	0,40	Stk.	44,50	53,40	-
8590830239135	ACO Self Euroline Schlitzaufsatz Stahl-verzinkt	100	11,80	10,50	4,90	Stk.	95,30	114,36	-
8590830239159	ACO Self Euroline Schlitzaufsatz Stahl-verzinkt	85	11,80	10,50	4,20	Stk.	89,10	106,92	-
8590830239258	ACO Self Euroline Schlitzaufsatz Stahl-verzinkt	50	11,80	10,50	2,50	Stk.	55,00	66,00	-
8590830239173	ACO Self Euroline Schlitzaufsatz Edelstahl	100	11,80	10,50	4,90	Stk.	148,40	178,08	-
8590830239197	ACO Self Euroline Schlitzaufsatz Edelstahl	85	11,80	10,50	4,20	Stk.	139,00	166,80	-
8590830239265	ACO Self Euroline Schlitzaufsatz Edelstahl	50	11,80	10,50	2,50	Stk.	85,90	103,08	-
8590830239142	ACO Self Euroline Schlitzaufsatz Stahl-verzinkt Revisions-element	50	11,80	10,50	4,20	Stk.	109,40	131,28	-
8590830239166	ACO Self Euroline Schlitzaufsatz Stahl-verzinkt Revisions-element	15	11,80	10,50	1,80	Stk.	76,80	92,16	-
8590830239180	ACO Self Euroline Schlitzaufsatz Edelstahl Revisionsele-ment	50	11,80	10,50	4,20	Stk.	171,50	205,80	-
8590830239203	ACO Self Euroline Schlitzaufsatz Edelstahl Revisionsele-ment	15	11,80	10,50	1,80	Stk.	120,10	144,12	-
4002626507013	ACO Self Euroline Connector Clip für Schlitzaufsatz H=105mm	-	-	-	-	-	4,30	5,16	-

ACO Self® Euroline Roste



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Einlauf-öffnung cm	Einlauf-quer-schnitt (cm^2/m)	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4002626230676	ACO Self Euroline Stegrost, Stahl verzinkt	100	11,80	1,20	468	1,20	Stk.	12,70	15,24	AC01
4002626503275	ACO Self Euroline Stegrost, Kunststoff mit Microgrip	100	11,80	0,80	254	0,60	Stk.	14,70	17,64	AC01
4002626503336	ACO Self Euroline Stegrost, Edelstahl elektropoliert	100	11,80	1,20	468	1,20	Stk.	60,20	72,24	AC01
4002626518446	ACO Self Euroline Stegrost, Gusseisen EN-GJS	50	11,80	1,20	470	2,50	Stk.	23,40	28,08	AC01
4002626316974	ACO Self Euroline Heelsafe Rost, Edelstahl	100	11,80	0,60	440	2	Stk.	160,80	192,96	-
4002626316974	ACO Self Euroline Heelsafe Rost, Edelstahl	50	11,80	0,60	440	1	Stk.	102,70	123,24	-
4002626818072	ACO Self Euroline Rost Voronoi Gusseisen EN-GJS	50	11,80	-	447	2,10	Stk.	45,80	54,96	-
4002626818096	ACO Self Euroline Rost Intercept Gussei-sen EN-GJS	50	11,80	0,60	224	2,20	Stk.	34,20	41,04	-



Profiline

ACO Fassadenrinnen gewährleisten für jeden die passende Lösung.

ACO Fassaden- und Terrassenrinne

ACO Profiline Fassaden- und Terrassenrinne*



Stahl verzinkt. Mit beidseitig integrierter Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe. Geschlossener Rinnenboden zum Schutz der Abdichtung. Werkseitig vormontiertes Rinnenverbindungssystem, Beidseitige Zarge zum lagesicheren Einlegen des Rostes. Begehbar sowie rollstuhlbefahrbar

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4002626381453	ACO Profiline mit integrierter Kiesleiste	200	13	5	Stk.	125,80	150,96	AC06
4002626381460	ACO Profiline mit integrierter Kiesleiste	100	13	5	Stk.	75,20	90,24	AC06
4002626381477	ACO Profiline mit integrierter Kiesleiste	50	13	5	Stk.	54,20	65,04	AC06
4002626381484	Stirnwand	–	13	5	Stk.	11,80	14,16	AC06
4002626466303	ACO Profiline mit integrierter Kiesleiste	200	20	5	Stk.	139,50	167,40	AC06
4002626466310	ACO Profiline mit integrierter Kiesleiste	100	20	5	Stk.	82,30	98,76	AC06
4002626466327	ACO Profiline mit integrierter Kiesleiste	50	20	5	Stk.	60,00	72,00	AC06
4002626466334	Stirnwand	–	20	5	Stk.	13,50	16,20	AC06
4002626808400	ACO Profiline mit integrierter Kiesleiste	200	20	9	Stk.	154,90	185,88	AC06
4002626808394	ACO Profiline mit integrierter Kiesleiste	100	20	9	Stk.	95,50	114,60	AC06
4002626808387	ACO Profiline mit integrierter Kiesleiste	50	20	9	Stk.	70,40	84,48	AC06
4002626808417	Stirnwand	–	20	9	Stk.	16,30	19,56	AC06
4002626808363	ACO Profiline Stahl verzinkt	200	13	8	Stk.	125,80	150,96	AC06
4002626808356	ACO Profiline Stahl verzinkt	100	13	8	Stk.	75,20	90,24	AC06
4002626808349	ACO Profiline Stahl verzinkt	50	13	8	Stk.	54,20	65,04	AC06
4002626808370	Stirnwand	-	13	8	Stk.	13,40	16,08	AC06

ACO Profiline Roste









Stahl verzinkt. Komplett mit Arretierungsbolzen (nicht bei Längsstabrost). Begehbar sowie rollstuhlbefahrbar

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4002626002761	ACO Profiline Stegrost	100	12,30	Stk.	32,80	39,36	AC01
4002626002778	ACO Profiline Stegrost	50	12,30	Stk.	20,60	24,72	AC01
4002626369680	ACO Profiline Lochrost	100	12,30	Stk.	74,20	89,04	AC01
4002626369697	ACO Profiline Lochrost	50	12,30	Stk.	51,80	62,16	AC01
4002626384331	ACO Profiline Maschenrost MW 30 x 10	100	12,30	Stk.	44,30	53,16	AC01
4002626384324	ACO Profiline Maschenrost MW 30 x 10	50	12,30	Stk.	36,40	43,68	AC01
4002626466532	ACO Profiline Maschenrost MW 30 x 10	100	19,40	Stk.	97,30	116,76	AC01
4002626466549	ACO Profiline Maschenrost MW 30 x 10	50	19,40	Stk.	71,00	85,20	AC01
4002626768810	ACO Profiline Längsstabrost ohne Arretierungsbolzen	100	19,40	Stk.	221,30	265,56	AC01
4002626768827	ACO Profiline Längsstabrost ohne Arretierungsbolzen	50	19,40	Stk.	152,70	183,24	AC01





*WICHTIG Höhen lt. ÖNORM B 3691:2019 : Die Ausführungen der ACO Profiline mit B/H: 13/8, 13/18, 20/5 und 20/9 entsprechen den Mindestanforderungen der ÖNORM B 3691: 2019.

ACO Profiline Systemübersicht

Fassaden- und Terrassenrinnen



Produktvorteile

- Rasche Ableitung des anfallenden Niederschlags laut ÖNORM B 3691
- Schützt Innenräume trotz barrierefreien Schwellen vor Durchfeuchtung
- Fixe und höhenverstellbare Ausführungen
- Individuelle Farbgestaltung möglich
- Entsprechend ÖNORM B 3691

Systemübersicht ACO Profiline



Punkt-Entwässerung

Die einfache Lösung für Hof und Auffahrt





ACO Self® Hofablauf Europoint

- Ablaufkörper aus Polymerbeton
- Belastungsklasse B 125
- Abläufe gemäß ÖNORM EN 124
- Mit Geruchsverschluss
- Inkl. Schmutzfänger aus Kunststoff
- Ausgleichselement zur Anpassung der Bauhöhe an den Oberflächenbelag
- Aufsatzkasten zur Aufstockung an den Oberflächenbelag



ACO Self® Hofablauf Europoint mit Maschenrost Stahl verzinkt

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4002626883902	Hofablauf Europoint mit Maschenrost 30/10	25	25	40	18,60	Stk.	262,30	314,76	-



ACO Self® Hofablauf Europoint mit Maschenrost aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4002626917164	Hofablauf Europoint mit Maschenrost Kunststoff	25	25	40	16,60	Stk.	150,00	180,00	-



ACO Self® Hofablauf Europoint mit Längsstabrost aus Edelstahl

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4002626883926	Hofablauf Europoint mit Längsstabrost	25	25	40	17,90	Stk.	316,90	380,28	-



ACO Self® Hofablauf Europoint mit Gussrost

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4002626883919	Hofablauf Europoint Gussrost	25	25	40	21,10	Stk.	202,10	242,52	-



ACO Self® Hofablauf XtraPoint mit Rost

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4002626756633	Hofablauf Xtrapoint mit Kuststoffrost	25	25	20,50	2,10	Stk.	111,90	134,28	AC08
4002626774972	Hofablauf Xtrapoint mit Maschenrost Stahl verzinkt	25	25	20,50	3,70	Stk.	166,50	199,80	AC08




Umweltbewusst.

Durch die Verwendung von rein mineralischen Rohstoffen zeigt sich FILCOTEN® HPC als sehr umweltbewusst.

Linien-Entwässerung

BG-FILCOTEN® light – die erste leichte Betonrinne

BG-FILCOTEN® light mini NW 100 Rinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete)




Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Gefälle %	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9008089000011	BG-FILCOTEN® light mini NW 100, H=55 mm, ohne Gefälle	100	0	7,70	Stk.	22,30	26,76	GR01
9008089000028	BG-FILCOTEN® light mini NW 101, H=55 mm, mit Ablaufbohrung, ohne Gefälle	100	0	7,70	Stk.	49,80	59,76	GR01
9008089000318	BG-FILCOTEN® Stirnplatte NW 100, ohne Ablauf, verzinkt (light, tec + pro mini)	-	-	0,10	Stk.	12,60	15,12	GR01
9008089000363	BG-FILCOTEN® Stirnplatte NW 100, ohne Ablauf, Edelstahl V2A (light, tec + pro mini)	-	-	0,10	Stk.	31,10	37,32	GR01

BG-FILCOTEN® light, NW 100 mm Rinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete)




Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Gefälle %	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9008089012434	BG-FILCOTEN® light NW 100	Nr. 0	100	0	10,70	Stk.	24,70	29,64	GR01
9008089012441	BG-FILCOTEN® light NW 100	Nr. 1	100	0,50	11,10	Stk.	27,80	33,36	GR01
9008089012458	BG-FILCOTEN® light NW 100	Nr. 2	100	0,50	11,60	Stk.	27,80	33,36	GR01
9008089012465	BG-FILCOTEN® light NW 100	Nr. 3	100	0,50	12,10	Stk.	27,80	33,36	GR01
9008089012472	BG-FILCOTEN® light NW 100	Nr. 4	100	0,50	12,70	Stk.	27,80	33,36	GR01
9008089012489	BG-FILCOTEN® light NW 100	Nr. 5	100	0,50	13,20	Stk.	27,80	33,36	GR01
9008089012496	BG-FILCOTEN® light NW 100	Nr. 6	100	0,50	13,60	Stk.	27,80	33,36	GR01
9008089012502	BG-FILCOTEN® light NW 100	Nr. 7	100	0,50	14,00	Stk.	27,80	33,36	GR01
9008089012519	BG-FILCOTEN® light NW 100	Nr. 8	100	0,50	14,40	Stk.	27,80	33,36	GR01
9008089012526	BG-FILCOTEN® light NW 100	Nr. 9	100	0,50	14,90	Stk.	27,80	33,36	GR01
9008089012533	BG-FILCOTEN® light NW 100	Nr. 10	100	0,50	15,50	Stk.	27,80	33,36	GR01
9008089012595	BG-FILCOTEN® light NW 101 Nr. 0, mit Ablaufbohrung DN 100		100	0	10,30	Stk.	52,20	62,64	GR01
9008089012601	BG-FILCOTEN® light NW 101 Nr. 5-0, mit Ablaufbohrung DN 100		100	0	13,00	Stk.	55,30	66,36	GR01
9008089012618	BG-FILCOTEN® light NW 101 Nr. 10-0, mit Ablaufbohrung DN 100		100	0	15,60	Stk.	55,30	66,36	GR01

Abdeckroste und Zubehör


Sinkkasten


Schlammeimer


Stegrost


Klemmgitterrost


Guss-Maschenrost


Schlitzaufsatz

Artikel-Nr.	Produkt	Klasse Prüfl. kN	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9008089000233	Stegrost NW 100, 1.000/124/2, SW 8/80, verzinkt	A 15	1,60	Stk.	28,10	33,72	GR01
9008089000271	Stegrost NW 100, 1.000/124/2, SW 8/80, Edelstahl V2A	A 15	1,60	Stk.	98,60	118,32	GR01
9008089000257	Klemmgitterrost NW 100, 1.000/124/2, MW 30/10, verzinkt	B 125	2,60	Stk.	46,50	55,80	GR01
9008089000295	Klemmgitterrost NW 100, 1.000/124/2, MW 30/10, Edelstahl V2A	B 125	2,60	Stk.	219,00	262,80	GR01
9008089006365	Guss-Maschenrost NW 100, 500/124/5, MW 15/25, KTL-beschichtet	C 250	2,60	Stk.	32,80	39,36	GR01
9008089049294	Schlitzaufsatz 2S, Heelproof V NW100, asymmetrisch, SW 2 x 6 mm, Kl. C 250 kN	C 250	–	Stk.	135,70	162,84	GR01
9008089049317	Revisionsschacht V NW100, asymmetrisch, SW 2 x 6 mm, Kl. C 250 kN, 500/123/133 SH	C 250	–	Stk.	293,50	352,20	GR01
9008089049324	Schlitzaufsatz 2S, Heelproof E NW100, asymmetrisch, SW 2 x 6 mm, Kl. C 250 kN	C 250	–	Stk.	277,90	333,48	GR01
9008089049348	Revisionsschacht E NW100, asymmetrisch, SW 2 x 6 mm, Kl. C 250 kN, 500/123/133 SH	C 250	–	Stk.	385,70	462,84	GR01
9008089133993	BG Abhebegriff für Revisionsschacht - Abdeckung (BG-SA, BG-FLEX, FA SW 18)	–	0,10	Stk.	13,60	16,32	GR01
9008089320805	BG Patentklammer für Klemmgitterroste verzinkt (BGU, light)	–	0,10	Stk.	8,10	9,72	GR01
9008089320676	BG Patentklammer für Guss-Maschenrost (BGU, light)	–	0,10	Stk.	4,70	5,64	GR01
9008089320683	BG Halteklammer für Gussrost (BGU, light)	–	0,10	Stk.	9,70	11,64	GR01
9008089054557	BG-FILCOTEN®, light SET NW 100, Sinkkasten, Schlammeimer, KG-Muffe DN 100	–	25,10	Stk.	149,00	178,80	GR01
9008089060022	BG-FILCOTEN®, Stirn-/Endplatte Kunststoff, NW 100, DN100	-	0,12	Stk.	12,50	15,00	GR01

Sonderprodukte auf Anfrage! Prüflast lt. EN 1433!

Linien-Entwässerung

BG-FILCOTEN® tec – mit einbetonierter Stahlzarge – Pkw-befahrbar bis Kl. C

BG-FILCOTEN® tec mit verzinkter Stahlzarge, NW 100 mm

Rinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete)





Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Gefälle %	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9008089001469	BG-FILCOTEN® tec V NW 100 Nr. 0	100	0	13,00	Stk.	69,10	82,92	GR01
9008089001537	BG-FILCOTEN® tec V NW 100 Nr. 1	100	0,50	13,40	Stk.	71,90	86,28	GR01
9008089001544	BG-FILCOTEN® tec V NW 100 Nr. 2	100	0,50	14,10	Stk.	71,90	86,28	GR01
9008089001551	BG-FILCOTEN® tec V NW 100 Nr. 3	100	0,50	14,80	Stk.	71,90	86,28	GR01
9008089001568	BG-FILCOTEN® tec V NW 100 Nr. 4	100	0,50	15,40	Stk.	71,90	86,28	GR01
9008089001575	BG-FILCOTEN® tec V NW 100 Nr. 5	100	0,50	15,90	Stk.	71,90	86,28	GR01
9008089001582	BG-FILCOTEN® tec V NW 100 Nr. 6	100	0,50	16,40	Stk.	71,90	86,28	GR01
9008089001599	BG-FILCOTEN® tec V NW 100 Nr. 7	100	0,50	16,80	Stk.	71,90	86,28	GR01
9008089001605	BG-FILCOTEN® tec V NW 100 Nr. 8	100	0,50	17,40	Stk.	71,90	86,28	GR01
9008089001612	BG-FILCOTEN® tec V NW 100 Nr. 9	100	0,50	18,00	Stk.	71,90	86,28	GR01
9008089001629	BG-FILCOTEN® tec V NW 100 Nr. 10	100	0,50	18,50	Stk.	71,90	86,28	GR01
9008089001506	BG-FILCOTEN® tec V NW 101 Nr. 0, mit Ablaufbohrung DN 100	100	0	12,70	Stk.	96,60	115,92	GR01
9008089001513	BG-FILCOTEN® tec V NW 101 Nr. 5-0, mit Ablaufbohrung DN 100	100	0	15,80	Stk.	99,40	119,28	GR01
9008089001520	BG-FILCOTEN® tec V NW 101 Nr. 10-0, mit Ablaufbohrung DN 100	100	0	18,40	Stk.	99,40	119,28	GR01
9008089054571	BG-FILCOTEN® tec SET NW 100 V, Sinkkasten mit verzinkter Stahlzarge, Schlammeimer, KG-Muffe DN 100	–	–	24,20	Stk.	228,20	273,84	GR01

Abdeckroste BG-FILCOTEN® tec und pro



Vandalismussicherung



Verschraubungsmaterial

Artikel-Nr.	Produkt		Klasse Prüfl. kN	ca. kg. je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9008089001834	Stegrost NW 100, 1000/122/20, SW 8/80, verzinkt	tec & pro	A 15	1,50	Stk.	31,70	38,04	GR01
9008089001858	Stegrost NW 100, 1000/122/20, SW 8/80, Edelstahl V2A	tec & pro	A 15	1,50	Stk.	106,50	127,80	GR01
9008089001872	Gitterrost NW 100, 1000/122/20, MW 30/10, verzinkt	tec & pro	B 125	2,80	Stk.	76,40	91,68	GR01
9008089001896	Gitterrost NW 100, 1000/122/20, MW 30/10, verzinkt	tec & pro	C 250	3,30	Stk.	88,80	106,56	GR01
9008089001919	Gitterrost NW 100, 1000/122/20, MW 30/10, Edelstahl V2A	tec & pro	C 250	3,30	Stk.	253,00	303,60	GR01
9008089006372	Gitterrost NW 100, 1000/122/20, MW 25/10, verzinkt	pro	D 400	7,40	Stk.	111,00	133,20	GR01
9008089001841	Stegrost NW 100, 500/122/20, SW 8/80, verzinkt	tec & pro	A 15	0,80	Stk.	25,10	30,12	GR01
9008089001865	Stegrost NW 100, 500/122/20, SW 8/80, Edelstahl V2A	tec & pro	A 15	0,80	Stk.	85,30	102,36	GR01
9008089001889	Gitterrost NW 100, 500/122/20, MW 30/10, verzinkt	tec & pro	B 125	1,40	Stk.	60,70	72,84	GR01
9008089001902	Gitterrost NW 100, 500/122/20, MW 30/10, verzinkt	tec & pro	C 250	1,60	Stk.	70,10	84,12	GR01
9008089001926	Gitterrost NW 100, 500/122/20, MW 30/10, Edelstahl V2A	tec & pro	C 250	1,60	Stk.	201,80	242,16	GR01
9008089006389	Gitterrost NW 100, 500/122/20, MW 25/10, verzinkt	pro	D 400	3,70	Stk.	87,90	105,48	GR01
9008089009427	COMBee-Designrost 500/123/20, 7,3 mm Durchmesser	tec & pro	C 250	1,10	Stk.	40,00	48,00	GR01
9008089001827	Guss-Längsstabrost NW 100, 500/122/20, MW 29/13	tec & pro	C 250	3,20	Stk.	41,20	49,44	GR01
9008089003067	Guss-Längsstabrost NW 100, 500/122/20, MW 29/13	pro	D 400	3,40	Stk.	49,10	58,92	GR01
9008089003050	Guss-Längsstabrost NW 100, 500/122/20, MW 22/13, 4-fach verschraubbar	pro	E 600	4,20	Stk.	52,70	63,24	GR01
9008089003074	Guss-Stegrost NW 100, 500/122/20, SW 14/100	pro	E 600	3,80	Stk.	57,60	69,12	GR01
9008089320874	Rostverankerung zur Vandalismus- und Diebstahlsicherung NW 100 Bedarf: 2 Stück pro Artikel	tec & pro	–	0,10	Stk.	8,20	9,84	GR01
9008089321031	Verschraubungsmaterial Guss-Längsstabrost Kl. E (Set Schraube+Mutter, Bedarf je m 8 Stk.)	pro	–	0,10	Stk.	3,20	3,84	GR01



Schlammeimer

Prüflast lt. EN 1433



Sinkkasten



Stegrost



Gitterrost



Guss-Längsstabrost



Guss-Stegrost



COMBee-Designrost

GRASPOINTNER Sustainable innovation.

Linien-Entwässerung

BG-FILCOTEN® pro – bis Klasse E 600 kN

BG-FILCOTEN® pro NW 100 mini Rinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete)





Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Gefälle %	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9008089003449	BG-FILCOTEN® pro V mini NW 100, H = 60 mm	100	0	9,10	Stk.	78,70	94,44	GR01
9008089003500	BG-FILCOTEN® pro V mini NW 100, H = 80 mm	100	0	10,70	Stk.	81,00	97,20	GR01
9008089003456	BG-FILCOTEN® pro E mini NW 100, H = 60 mm	100	0	9,10	Stk.	182,20	218,64	GR01
9008089003517	BG-FILCOTEN® pro E mini NW 100, H = 80 mm	100	0	10,70	Stk.	184,50	221,40	GR01
9008089003470	BG-FILCOTEN® pro V mini NW 101, H = 60 mm, mit Ablaufbohrung DN 100	100	0	8,30	Stk.	106,20	127,44	GR01
9008089003531	BG-FILCOTEN® pro V mini NW 101, H = 80 mm, mit Ablaufbohrung DN 100	100	0	10,00	Stk.	108,50	130,20	GR01
9008089003487	BG-FILCOTEN® pro E mini NW 101, H = 60 mm, mit Ablaufbohrung DN 100	100	0	8,30	Stk.	209,70	251,64	GR01
9008089003548	BG-FILCOTEN® pro E mini NW 101, H = 80 mm, mit Ablaufbohrung DN 100	100	0	10,00	Stk.	212,00	254,40	GR01
9008089000318	BG-FILCOTEN®, Stirnplatte NW 100, ohne Ablauf, verzinkt (light, tec + pro mini)	-	-	0,10	Stk.	12,60	15,12	GR01
9008089000363	BG-FILCOTEN®, Stirnplatte NW 100, ohne Ablauf, Edelstahl V2A (light, tec + pro mini)	-	-	0,10	Stk.	31,10	37,32	GR01

BG-FILCOTEN® pro NW 100 Rinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete)







Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Gefälle %	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9008089002749	BG-FILCOTEN® pro G NW 100	Nr. 0	100	0	19,10	Stk.	96,60	115,92	GR01
9008089003951	BG-FILCOTEN® pro G NW 100	Nr. 1	100	0,50	19,50	Stk.	99,50	119,40	GR01
9008089003982	BG-FILCOTEN® pro G NW 100	Nr. 2	100	0,50	20,20	Stk.	99,50	119,40	GR01
9008089004019	BG-FILCOTEN® pro G NW 100	Nr. 3	100	0,50	20,90	Stk.	99,50	119,40	GR01
9008089004040	BG-FILCOTEN® pro G NW 100	Nr. 4	100	0,50	21,60	Stk.	99,50	119,40	GR01
9008089004071	BG-FILCOTEN® pro G NW 100	Nr. 5	100	0,50	22,30	Stk.	99,50	119,40	GR01
9008089004101	BG-FILCOTEN® pro G NW 100	Nr. 6	100	0,50	23,00	Stk.	99,50	119,40	GR01
9008089004132	BG-FILCOTEN® pro G NW 100	Nr. 7	100	0,50	23,30	Stk.	99,50	119,40	GR01
9008089004163	BG-FILCOTEN® pro G NW 100	Nr. 8	100	0,50	24,00	Stk.	99,50	119,40	GR01
9008089004194	BG-FILCOTEN® pro G NW 100	Nr. 9	100	0,50	24,70	Stk.	99,50	119,40	GR01
9008089004224	BG-FILCOTEN® pro G NW 100	Nr. 10	100	0,50	25,40	Stk.	99,50	119,40	GR01
9008089002756	BG-FILCOTEN® pro V NW 100	Nr. 0	100	0	18,30	Stk.	81,00	97,20	GR01
9008089003968	BG-FILCOTEN® pro V NW 100	Nr. 1	100	0,50	18,60	Stk.	83,70	100,44	GR01
9008089003999	BG-FILCOTEN® pro V NW 100	Nr. 2	100	0,50	19,30	Stk.	83,70	100,44	GR01
9008089004026	BG-FILCOTEN® pro V NW 100	Nr. 3	100	0,50	20,00	Stk.	83,70	100,44	GR01
9008089004057	BG-FILCOTEN® pro V NW 100	Nr. 4	100	0,50	20,60	Stk.	83,70	100,44	GR01
9008089004088	BG-FILCOTEN® pro V NW 100	Nr. 5	100	0,50	21,30	Stk.	83,70	100,44	GR01
9008089004118	BG-FILCOTEN® pro V NW 100	Nr. 6	100	0,50	21,90	Stk.	83,70	100,44	GR01
9008089004149	BG-FILCOTEN® pro V NW 100	Nr. 7	100	0,50	22,60	Stk.	83,70	100,44	GR01
9008089004170	BG-FILCOTEN® pro V NW 100	Nr. 8	100	0,50	23,30	Stk.	83,70	100,44	GR01
9008089004200	BG-FILCOTEN® pro V NW 100	Nr. 9	100	0,50	23,90	Stk.	83,70	100,44	GR01
9008089004231	BG-FILCOTEN® pro V NW 100	Nr. 10	100	0,50	24,60	Stk.	83,70	100,44	GR01
9008089002763	BG-FILCOTEN® pro E NW 100	Nr. 0	100	0	18,30	Stk.	188,10	225,72	GR01
9008089002770	BG-FILCOTEN® pro G NW 101	Nr. 0, mit Ablaufbohrung DN 100	100	0	18,80	Stk.	124,10	148,92	GR01
9008089002893	BG-FILCOTEN® pro G NW 101	Nr. 5-0, mit Ablaufbohrung DN 100	100	0	22,30	Stk.	127,00	152,40	GR01
9008089002954	BG-FILCOTEN® pro G NW 101	Nr. 10-0, mit Ablaufbohrung DN 100	100	0	25,80	Stk.	127,00	152,40	GR01
9008089060022	BG-FILCOTEN®, Stirn-/Endplatte Kunststoff, NW 100, DN100		78	-	0,12	Stk.	12,50	15,00	GR01
9008089054632	BG-FILCOTEN® pro SET NW 100 G, Sinkkasten mit Gusszarge, Schlammeimer, KG-Muffe DN 100		-	-	33,10	Stk.	283,00	339,60	GR01
9008089054649	BG-FILCOTEN® pro SET NW 100 V, Sinkkasten mit verzinkter Stahlzarge, Schlammeimer, KG-Muffe DN 100		50	0	32,60	Stk.	265,20	318,24	GR01

Sonderprodukte auf Anfrage!


BG-BLACKLABEL VILLE Design-Gussrost


Nennweite 100 / 150 / 200 / 300, Kl. E600 lt. EN 1433

Der Designrost VILLE sticht mit seiner außergewöhnlichen Formgebung sofort ins Auge. Aus hochwertigem Sphäroguss EN GJS 500-7 hergestellt, ist er extrem robust und langlebig und für alle BG-FILCOTEN® Systeme geeignet. Unsere bisher schon acht Modelle der BG-BLACKLABEL Design Line vereinen Funktionalität und Design in Perfektion.

Art. Nr.	Produkt	Rostfixierung	L/B/H in mm	SW in mm
17010180	VILLE Design-Gussrost NW100	4-Punkt fiX-Verschluss	500 / 122 / 20	7
17015180	VILLE Design-Gussrost NW150	4-Punkt fiX-Verschluss	500 / 172 / 20	7
17020180	VILLE Design-Gussrost NW200	4-Punkt fiX-Verschluss	500 / 222 / 20	7
17030180	VILLE Design-Gussrost NW300	4-Punkt Verschraubung	500 / 347 / 25	7

Weitere Modelle und Lieferzeit auf Anfrage.






BG-BLACKLABEL COMBee Design-Rost
Nennweite 100, Kl. B125 und Kl. C250 lt. EN 1433

Dieser Rost fällt einfach auf. Mit seiner ungewöhnlichen Struktur, die an die Waben eines Bienenstocks angelehnt ist, stellt er ein echtes Designhighlight für jede Umgebung dar.
Da unsere BG-BLACKLABEL Designlinie mit bisher 8 Modellen immer Design in Verbindung mit technologischer Exzellenz bedeutet, ist COMBee aus einem Polyamid PA6 hergestellt. Ein teilkristalliner Thermoplast, der hohe Festigkeit sowie gute Dämpfungs- und Verschleißeigenschaften mit einer starken Beständigkeit gegen viele Öle, Fette und Kraftstoffe verbindet. Für BG-FILCOTEN® Entwässerungssysteme bis Klasse C.

Art. Nr.	Produkt	Rostfixierung	L/B/H in mm	SW in mm
17010401	COMBee Designrost NW100, KL. B	4-Punkt fiX-Verschluss	500 / 122 / 20	ø 7
17010402	COMBee Designrost NW100, KL. C	4-Punkt fiX-Verschluss	500 / 122 / 20	ø 7

Weitere Modelle und Lieferzeit auf Anfrage.



Begeh- und rollstuhlbefahrbar (Heelproof)

UV-beständig und dauerhaft stabil

Für BG-FILCOTEN® Entwässerungssysteme

4-Punkt fiX-Verschluss NW 100

Belastungsklasse C250 nach EN 1433

Längsverschubsicherung






Zuverlässig.

Eine Fassadenentwässerung sorgt dafür, dass Regenwasser jederzeit zuverlässig von der Fassade abrinnt.

Linien-Entwässerung

BG-FLEX FA RB 130, Fassadenrinne, verzinkt oder Edelstahl




BG-FLEX FA RB 130, Fassadenrinne

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9008089050191	BG-FLEX FA V RB 130, Fassadenrinne, fixe Bauhöhe 80, Baulänge 2000, beidseitig perforiert	200	8	5	Stk.	117,30	140,76	GR01
9008089050184	BG-FLEX FA V RB 130, Fassadenrinne, fixe Bauhöhe 80, Baulänge 1000, beidseitig perforiert	100	8	2,60	Stk.	73,20	87,84	GR01
9008089050177	BG-FLEX FA V RB 130, Fassadenrinne, fixe Bauhöhe 80, Baulänge 500, beidseitig perforiert	50	8	4	Stk.	58,00	69,60	GR01
9008089050436	BG-FLEX FA E RB 130, Fassadenrinne, fixe Bauhöhe 80, Baulänge 1000, beidseitig perforiert	100	8	2,60	Stk.	132,80	159,36	GR01
9008089050405	BG-FLEX FA Stirnplatte RB 130, fixe Bauhöhe 80, verzinkt	-	8	0,10	Stk.	13,50	16,20	GR01
9008089050658	BG-FLEX FA Stirnplatte RB 130, fixe Bauhöhe 80, Edelstahl V2A	-	8	0,10	Stk.	16,80	20,16	GR01

Alle Rinnenelemente können auch in einer Stücklänge von 50, 100 und 200 cm geliefert werden. Preis auf Anfrage!
Komplettes Sortiment auch in RB 200 und RB 250 verfügbar - Bauhöhen bei RB 130: fix 8,0/18,0 variabel 8,0-12,0 / 12,0-18,0


Gitterrost MW 30/10


Stegrost SW 9/85


Aufsatzelement


Stichkanal


Verschraubungs bügel

Abdeckroste und Zubehör für BG-FLEX FA

Artikel-Nr.	Produkt		ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9008089050269	Gitterrost RB 130, 1.000/122/20, MW 30/10, begehbar	verzinkt	2,50	Stk.	47,80	57,36	GR01
9008089050276	Gitterrost RB 130, 500/122/20, MW 30/10, begehbar	verzinkt	1,30	Stk.	38,30	45,96	GR01
9008089050511	Gitterrost RB 130, 1.000/122/20, MW 30/10, begehbar	Edelstahl V2A	2,50	Stk.	194,60	233,52	GR01
9008089050528	Gitterrost RB 130, 500/122/20, MW 30/10, begehbar	Edelstahl V2A	1,30	Stk.	137,90	165,48	GR01
9008089050283	Stegrost RB 130, 1.000/122/20, SW 9/85, begehbar	verzinkt	1,50	Stk.	26,40	31,68	GR01
9008089050290	Stegrost RB 130, 500/122/20, SW 9/85, begehbar	verzinkt	0,80	Stk.	21,50	25,80	GR01
9008089050535	Stegrost RB 130, 1.000/122/20, SW 9/85, begehbar	Edelstahl V2A	1,50	Stk.	69,20	83,04	GR01
9008089050542	Stegrost RB 130, 500/122/20, SW 9/85, begehbar	Edelstahl V2A	0,80	Stk.	47,10	56,52	GR01
9008089051662	Aufsatzelement 250/250, variable Bauhöhe 70 - 100	verzinkt (BG-FA)	2,60	Stk.	179,10	214,92	GR01
9008089378523	Stichkanal 2.000/90/30	verzinkt (BG-FA)	2,20	Stk.	55,80	66,96	GR01
9008089051549	BG-FLEX, FA Verschraubungsset für Gitterroste und Längsstabroste	Edelstahl	0,02	Stk.	4,10	4,92	GR01
9008089051549	BG-FA Verschraubungsset für Gitterroste und Längsstabroste	Edelstahl V2A	0,10	Stk.	4,10	4,92	GR01



BG-FLEX TM Terrassenrinne, RB 60 – EDELSTAHL

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9008089051839	BG-FLEX BG-TM E RB 60, Terrassenrinne, H 30, L 1.000mm, EDELSTAHL, 1.4301	100	30	2,10	Stk.	117,80	141,36	GR01
9008089051846	BG-FLEX BG-TM Terrassenrinne Ablaufteil E, RB 60, H 30, L 1.000mm, Ablauf DN 50, EDEL-STAHL 1.4301	100	30	2,10	Stk.	183,10	219,72	GR01

Sonderprodukte auf Anfrage!



Betonstein Standard

“ Betonsteine sind alles andere als eintönig. Sie bieten vielfältige und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.




Suave Pflaster | Livorno Mehrformatpflaster	**88 - 89**
Parketto Pflaster | Via Roma antik	**90 - 91**
Via Fortuna antik | Divino Struktur Platte	**92 - 93**
Modena Öko Mehrformatpflaster	**94 - 95**




Mehr Infos
zum Thema Betonstein
finden Sie auf
aussenraum.net

Suave Pflaster

FARBVARIATIONEN



anthrazit-meliert



muschelkalk



orient




sandstein-meliert

(Abb. Suave anthrazit-meliert)

Livorno Pflaster

FARBVARIATIONEN




anthrazit-meliert

(Abb. Livorno anthrazit-meliert)

Livorno Pflaster

FARBVARIATIONEN



anthrazit-meliert


(Abb. Kombination aus Livorno anthrazit-meliert und muschelkalk)

Suave Pflaster


Dieser Stein überzeugt mit einer edlen und zugleich trendigen Anmutung sowie mit vielen Facetten und Kombinationsmöglichkeiten. Suave Pflaster ist in vier verschiedenen Farben und drei unterschiedlichen Formaten erhältlich.

Oberfläche hochabriebfester Vorsatzbeton
Fase ja
Frost- und tausalzbeständig ja
Belastbarkeit Pkw


Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk. je m²	kg je Stk.	Stk. je Pal.	m² je Pal.	kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9009401010046	Suave Pflaster anthrazit-meliert	32	24	6	13,02	10,60	90	6,91	974	m²	20,75	24,90	SE01
9009401010237	Suave Pflaster muschelkalk	32	24	6	13,02	10,60	90	6,91	974	m²	20,75	24,90	SE01
9009401010268	Suave Pflaster orient	32	24	6	13,02	10,60	90	6,91	974	m²	20,75	24,90	SE01
9009401010299	Suave Pflaster sandstein-meliert	32	24	6	13,02	10,60	90	6,91	974	m²	20,75	24,90	SE01
9009401010039	Suave Pflaster anthrazit-meliert	24	16	6	26,04	5,29	250	9,60	1.343	m²	20,75	24,90	SE01
9009401010220	Suave Pflaster muschelkalk	24	16	6	26,04	5,29	250	9,60	1.343	m²	20,75	24,90	SE01
9009401010251	Suave Pflaster orient	24	16	6	26,04	5,29	250	9,60	1.343	m²	20,75	24,90	SE01
9009401010282	Suave Pflaster sandstein-meliert	24	16	6	26,04	5,29	250	9,60	1.343	m²	20,75	24,90	SE01
9009401010022	Suave Pflaster anthrazit-meliert	16	16	6	39,06	3,53	350	8,96	1.257	m²	20,75	24,90	SE01
9009401010213	Suave Pflaster muschelkalk	16	16	6	39,06	3,53	350	8,96	1.257	m²	20,75	24,90	SE01
9009401010244	Suave Pflaster orient	16	16	6	39,06	3,53	350	8,96	1.257	m²	20,75	24,90	SE01
9009401010275	Suave Pflaster sandstein-meliert	16	16	6	39,06	3,53	350	8,96	1.257	m²	20,75	24,90	SE01




Suave 1 Läuferverband
Bedarf pro m²:
26,04 Stk. - 24/16/6



Suave 2 Kreuzverband
Bedarf pro m²:
19,6 Stk. - 24/16/6
9,8 Stk. - 16/16/6



Suave 3
Bedarf pro m²:
9,77 Stk. - 32/24/6
9,77 Stk. - 16/16/6



Suave 5 Gotischer Verband
Bedarf pro m²:
15,6 Stk. - 24/16/6
15,6 Stk. - 16/16/6

Hinweis: „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."


Livorno-Mehrformatpflaster mit 4-seitiger Verschiebesicherung

Ein köstlicher Cappuccino und die typisch mediterrane Schattierung der Livorno-Steine – und schon fühlt man sich auf seiner eigenen Terrasse beinahe wie in Italien. Elegant präsentiert sich die beliebte Mehrformatpflasterplatte mit drei unterschiedlichen Formaten. Dank ihrer Stärke von 8 cm ist Livorno PKW-befahrbar und damit eine optimale Lösung auch für Einfahrten. Die vierseitige Verschiebesicherung sorgt dafür, dass die Steine auch bei höherer Beanspruchung formschön bleiben.

Oberfläche hochabriebfester Vorsatzbeton
Fase nein
Frost- und tausalzbeständig ja
Belastbarkeit Pkw

Artikel-Nr.	Produkt	Stärke cm	Lagen je Pal.	m² je Pal.	kg je Lage	kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9009401004465	Livorno Mehrformatpflaster anthrazit-meliert	8	8	8,64	197,50	1.580	m²	24,92	29,90	SE01

Steine pro Lage: 3 Stk. 60/30/8, 2 Stk 45/30/8, 3 Stk. 30/30/8



Verlegemuster Livorno

Eine Palettenlage besteht aus:
3 Stk. 60 x 30 x 8 cm
2 Stk. 45 x 30 x 8 cm
3 Stk. 30 x 30 x 8 cm

Die Steine X sind beim Verlegen auszutauschen!
Der Einzelbezug einer Steingröße ist nicht möglich!
1 Lage = 1,08 m²

Hinweis:
Aus den Abbildungen der Farbmuster können keine Farbverbindlichkeiten abgeleitet werden.
Es wird empfohlen, die Mauersteine beim Partnerbetrieb bzw. im Musterpark zu besichtigen.

Hinweis: „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."
Wichtig: Betreffend Salzstreuung die Angaben des Herstellers beachten (keine ammoniumsulfathaltigen Auftaumittel verwenden). Die abgebildeten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise! (Es gelten die allgemeinen Verarbeitungs- sowie Verlegerichtlinien des Herstellers. Eventuelle Transportkosten werden gesondert verrechnet, diese sind in den angegebenen Preisen nicht enthalten.)



(Abb. Parketto Pflaster anthrazit-meliert)

Parketto Pflaster

FARBVARIATIONEN

anthrazit-meliert

granit

platin



(Abb. Via Roma antik, grauschwarz)

Via Roma antik

FARBVARIATIONEN

lavagrau-meliert

muschelkalk

grauschwarz-meliert

Parketto Dielenpflaster 8 cm

Das Parketto Dielenpflaster verbindet architektonische Geradlinigkeit mit einem ansprechenden Farbspiel. Die hellen Farbnuancen verleihen dem betonglatten, modernen Pflaster eine natürliche Leichtigkeit.

Oberfläche hochabriebfester Vorsatzbeton
Fase nein
Frost- und tausalzbeständig ja
Belastbarkeit PKW-befahrbar

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk. je m²	kg je Stk.	Stk. je Pal.	m² je Pal.	kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9009401015201	Parketto Pflaster anthrazit-meliert	54	13,50	8	13,72	13,16	96	7	1.283	m²	20,75	24,90	SE01
9009401015935	Parketto Pflaster granit	54	13,50	8	13,72	13,16	96	7	1.283	m²	20,75	24,90	SE01
9009401015942	Parketto Pflaster platin	54	13,50	8	13,72	13,16	96	7	1.283	m²	20,75	24,90	SE01

Hinweis: „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."

Via Roma antik

Mit diesem Stein verleihen Sie Ihrem Umfeld Persönlichkeit. Die natürliche Kantenführung sowie die melierten Farben machen Via Roma antik angenehm und komfortabel.
Tipp: für ein attraktives Farbspiel und eine gleichmäßige Oberfläche sollte bei der Verlegung aus mehreren Paletten gleichzeitig gearbeitet werden.

Oberfläche antik gerumpelt
Fase nein
Frost- und tausalzbeständig ja
Belastbarkeit PKW-befahrbar

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk. je m²	Stk. je Pal.	m² je Pal.	kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9009401013306	Via Roma antik lavagrau-meliert	25	18,80	6	21,28	200	9,40	6,40	m²	27,75	33,30	SE02
9009401013313	Via Roma antik muschelkalk	25	18,80	6	21,28	200	9,40	6,40	m²	27,75	33,30	SE02
9009401013320	Via Roma antik grauschwarz-meliert	25	18,80	6	21,28	200	9,40	6,40	m²	27,75	33,30	SE02
9009401015140	Via Roma antik lavagrau-meliert	18,80	12,50	6	42,50	504	11,86	3,20	m²	27,75	33,30	SE02
9009401013344	Via Roma antik muschelkalk	18,80	12,50	6	42,50	504	11,86	3,20	m²	27,75	33,30	SE02
9009401013351	Via Roma antik grauschwarz-meliert	18,80	12,50	6	42,50	504	11,86	3,20	m²	27,75	33,30	SE02
9009401013368	Via Roma antik lavagrau-meliert	12,50	12,50	6	64	648	10,13	2	m²	27,75	33,30	SE02
9009401013375	Via Roma antik muschelkalk	12,50	12,50	6	64	648	10,13	2	m²	27,75	33,30	SE02
9009401015157	Via Roma antik grauschwarz-meliert	12,50	12,50	6	64	648	10,13	2	m²	27,75	33,30	SE02

Hinweis: „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."

Platten
aus Betonwerkstein

Via Fortuna antik

Dieser etwas größere Stein im Antik-Look eignet sich wunderbar für Wege und Anlagen von großzügigen Gärten und belebten Flächen. Er bietet dem Auge ein freundliches Gesamtbild und geleitet charmant durch das selbst geschaffene Paradies.

Oberfläche antik gerumpelt
Fase gebrochen
Frost- und tausalzbeständig ja
Belastbarkeit PKW-befahrbar

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk. je m²	kg je Stk.	m² je Pal.	Stk. je Pal.	kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9009401011234	Via Fortuna antik anthrazit-meliert	32	24	6	13,02	10,60	6,91	90	974	m²	25,92	31,10	KA01
9009401011265	Via Fortuna antik muschelkalk	32	24	6	13,02	10,60	6,91	90	974	m²	25,92	31,10	KA01
9009401011296	Via Fortuna antik orient	32	24	6	13,02	10,60	6,91	90	974	m²	25,92	31,10	KA01
9009401011326	Via Fortuna antik sandstein-meliert	32	24	6	13,02	10,60	6,91	90	974	m²	25,92	31,10	KA01
9009401011227	Via Fortuna antik anthrazit-meliert	24	16	6	26,04	5,29	8,04	210	1.131	m²	25,92	31,10	KA01
9009401011258	Via Fortuna antik muschelkalk	24	16	6	26,04	5,29	8,04	210	1.131	m²	25,92	31,10	KA01
9009401011289	Via Fortuna antik orient	24	16	6	26,04	5,29	8,04	210	1.131	m²	25,92	31,10	KA01
9009401011319	Via Fortuna antik sandstein-meliert	24	16	6	26,04	5,29	8,04	210	1.131	m²	25,92	31,10	KA01
9009401011210	Via Fortuna antik anthrazit-meliert	16	16	6	39,06	3,53	8,96	350	1.257	m²	25,92	31,10	KA01
9009401011241	Via Fortuna antik muschelkalk	16	16	6	39,06	3,53	8,96	350	1.257	m²	25,92	31,10	KA01
9009401011272	Via Fortuna antik orient	16	16	6	39,06	3,53	8,96	350	1.257	m²	25,92	31,10	KA01
9009401011302	Via Fortuna antik sandstein-meliert	16	16	6	39,06	3,53	8,96	350	1.257	m²	25,92	31,10	KA01

Hinweis: „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."



(Abb. Via Fortuna sandstein-meliert)

Divino Struktur Platte 3,8 cm, gestrahlt, gecurlt, imprägniert

Als Glanzstück feiner Gestaltung schmiegt sich die Divino Struktur Platte stilvoll und elegant in jedes Umfeld klassischer wie moderner Architektur ein. Durch das Curling erhält die Platte eine supersanfte und angenehme Oberfläche. Sie ist in drei zarten eleganten Farben erhältlich.

Oberfläche gestrahlt und gecurlt
Fase ja
Frost- und tausalzbeständig ja
Belastbarkeit begehbar
Highlights:
- supersanfte Oberfläche durch Curling
- effektvolle Optik durch strukturierte Oberfläche
- Grundschutz
- rutsch- und verschleißfest

Anwendung: Dachterrassen, Balkone, Loggien, Wintergärten

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk. je m²	kg je Stk.	m² je Pal.	Stk. je Pal.	kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9009401013795	Divino Struktur anthrazit	60	30	3,80	5,42	16,20	6,64	36	603,00	m²	37,25	44,70	KA01
9009401013788	Divino Struktur naturweiß	60	30	3,80	5,42	16,20	6,64	36	603,00	m²	37,25	44,70	KA01
9009401013801	Divino Struktur silbergrau	60	30	3,80	5,42	16,20	6,64	36	603,00	m²	37,25	44,70	KA01

Hinweis: „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."

Wichtig: Betreffend Salzstreuung die Angaben des Herstellers beachten (keine ammoniumsulfathaltigen Auftaumittel verwenden). Es gelten die allgemeinen Verarbeitungs- sowie Verlegerichtlinien des Herstellers. Eventuelle Transportkosten werden gesondert verrechnet, diese sind in den angegebenen Preisen nicht enthalten.





(Abb. Divino Struktur naturweiß)


Elegant & dezent

Modena Öko

FARBVARIATIONEN


anthrazit-meliert



muschelkalk


orient

(Abb. Modena anthrazit-meliert)

Modena Öko Mehrformatpflaster

Das attraktive Sickerpflaster Modena Öko mit dezenter 8 mm-Fuge ist in unterschiedlichen Formaten verfügbar. Es zeichnet sich durch eine perfekte Kombination aus Eleganz und technischer Funktionalität aus und eignet sich somit optimal für Einfahrten. Die vierseitige Verschiebesicherung sorgt für einen sicheren Sitz der Steine.



Oberfläche hochabriebfester Vorsatzbeton
Fase nein
Frost- und tausalzbeständig ja
Belastbarkeit Pkw

Artikel-Nr.	Produkt		Stärke cm	m2 je Lage	m2 je Pal.	kg je Stk.	kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9009401005424	Modena Öko	anthrazit-meliert	6	1,08	10,80	134,00	1.360,00	m²	20,25	24,30	KA01
9009401005431	Modena Öko	muschelkalk	6	1,08	10,80	134,00	1.360,00	m²	20,25	24,30	KA01
9009401005448	Modena Öko	orient	6	1,08	10,80	134,00	1.360,00	m²	20,25	24,30	KA01

Angabe des von der Norm abweichenden Fugenmaterials: Basaltsplitt mit Körnung 2 - 4 mm
Formate (L/B/H cm): 35/15/6 (6 Stk.), 30/15/6 (5 Stk.), 25/15/6 (6 Stk.), 20/15/6 (6 Stk.), 15/15/6 (6 Stk.)

Hinweis: „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."



„Unser elegantes Sickerpflaster mit dezenter 8 mm Fuge eignet sich ausgezeichnet für Ihre **Hauseinfahrt**.

Hinweis: Aus den Abbildungen der Farbmuster können keine Farbverbindlichkeiten abgeleitet werden.
Es wird empfohlen die Mustersteine beim Partnerbetrieb bzw. im Musterpark zu besichtigen.

Wichtig: Betreffend Salzstreuung die Angaben des Herstellers beachten (keine ammoniumsulfathaltigen Auftaumittel verwenden). Die abgebildeten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise! (Es gelten die allgemeinen Verarbeitungs- sowie Verlegerichtlinien des Herstellers. Eventuelle Transportkosten werden gesondert verrechnet, diese sind in den angegebenen Preisen nicht enthalten.)



Betonstein Exklusiv

“ Betonsteine sind widerstandsfähig, belastbar, sicher und mit außergewöhnlichen Eigenschaften ausgestattet.



Terrassen-, Stufenplatte Goldegg	**98 - 99**
Pflasterplatten Pöllau	**100 - 101**
Umbriano Platte | Divino Design	**102 - 103**
Largo Bodenplatte	**104 - 105**
Casino Platte und Pflaster	**106 - 107**
Umbriano Pflaster	**108 - 109**
Pflasterstein Pöllau	**110 - 111**
Pöllau XL Pflasterstein	**112 - 113**
Pflasterstein Pottenstein	**114 - 115**
Piazza Grado	**116 - 117**
LIV29	**118 - 119**
Arret B15 VG4 Kombipflaster	**120 - 121**



Mehr Infos
zum Thema Betonstein
finden Sie auf
aussenraum.net



Goldegg

FARBVARIATIONEN

hellgrau

platingrau

(Abb. Goldegg hellgrau)

Pflaster- und Stufenplatte
aus Betonwerkstein

Terrassenplatte Goldegg



Oberfläche geschliffen, gestrahlt und imprägniert
Fase ja
Frost- und tausalzbeständig ja
Belastbarkeit begehbar
Highlights:
- moderne Optik
- Plattenunterseite kalibriert
- rutsch- und verschleißfest

Anwendung Terrassen, Wintergärten, Wege/Zugänge, Arkadengänge, Innenhöfe, Dachterrassen, Balkone, Loggien

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je m²	ca. Stk. je m²	ca. Stk. je Pal.	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl USt.	Preis inkl. USt.	RG
10260	Pflasterplatte hellgrau	60	40	3,80	85,60	4,17	36	8,63	759	m²	43,58	52,29	-
10079	Pflasterplatte platingrau	60	40	3,80	85,60	4,17	36	8,63	759	m²	43,58	52,29	-

Stufenplatte Goldegg



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je lfm	ca. Stk. je lfm	ca. lfm je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl USt.	Preis inkl. USt.	RG
11029	Stufenplatte hellgrau	60	40	3,80	34,20	1,67	21,60	759	lfm	53,83	64,59	-
11032	Stufenplatte platingrau	60	40	3,80	34,20	1,67	21,60	759	lfm	53,83	64,59	-


Wichtig: Verwenden Sie grundsätzlich nur Taumittel, die für Betonprodukte zugelassen sind (Erzeugerhinweise beachten).
Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

(Abb. Pöllau Pflasterplatte muschelkalk)

Pöllau

FARBVARIATIONEN


anthrazit-schattiert


terragrau


muschelkalk

Pflasterplatten
aus Betonwerkstein

Pflasterplatte Pöllau

Vor allem größzügig angelegte Terrassen und nicht befahrbare Flächen lassen sich auf natürliche Art und Weise mit der Pflasterplatte Pöllau gestalten. Die Pflasterplatte ist in 3 Farbnuancen erhältlich, die sich bestens in jeden Lebensraum integrieren lassen.
Die integrierte Verschiebesicherung verhindert das ungewollte Verschieben der einzelnen Pflasterplatten.



Oberfläche hoch abriebfester Betonvorsatz
Frost- und tausalzbeständig ja
Rutsch- und abriebfest ja
Belastbarkeit begehbar
Kante Mikrofase und Verschiebesicherung

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je m²	ca. Stk. je m²	ca. Stk. je Pal.	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl USt.	Preis inkl. USt.	RG
67942	Pflasterplatte anthrazit-schattiert	60	40	4	93	4,17	56	13,44	1.268	m²	28,33	34,00	SP03
67940	Pflasterplatte terragrau	60	40	4	93	4,17	56	13,44	1.268	m²	28,33	34,00	SP03
67941	Pflasterplatte muschelkalk	60	40	4	93	4,17	56	13,44	1.268	m²	28,33	34,00	SP03

Stufenplatte Pöllau

gerundete Längsseite



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je Stk.	ca. Stk. je Pal.	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl USt.	Preis inkl. USt.	RG
68723	Stufenplatte anthrazit-schattiert	60	39	4	22,30	56	13,44	1.268	Stk.	33,24	39,89	SP03
68725	Stufenplatte terragrau	60	39	4	22,30	56	13,44	1.268	Stk.	33,24	39,89	SP03
68724	Stufenplatte muschelkalk	60	39	4	22,30	56	13,44	1.268	Stk.	33,24	39,89	SP03

Randleiste Pöllau

ohne Rundung

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je Stk.	ca. Stk. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
68504	Randleiste anthrazit-schattiert	100	20	5	22	45	1.010	Stk.	5,60	6,72	SP03
68674	Randleiste terragrau	100	20	5	22	45	1.010	Stk.	5,60	6,72	SP03
68505	Randleiste muschelkalk	100	20	5	22	45	1.010	Stk.	5,60	6,72	SP03

Wichtig: Verwenden Sie grundsätzlich nur Taumittel, die für Betonprodukte zugelassen sind (Erzeugerhinweise beachten).
Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

Bodenplatten
aus Betonwerkstein

Umbriano Platte – 4 cm, imprägniert

Passend zum Umbriano Pflaster sorgt die Umbriano Platte für ein einheitliches Flächendesign. Damit sind Ihrer Gestaltungsfreiheit keine Grenzen mehr gesetzt und Sie können Ihrem Zuhause eine ganz persönliche Note verleihen.

Oberfläche gemasert
Fase ja
Frost- und tausalzbeständig ja
Belastbarkeit begehbar
Highlights:
- naturnah – Jeder Stein ein Unikat
- hohe Gestaltungsvielfalt durch Formen und Farben
- Grundschutz
- rutsch- und verschleißfest

Anwendung: Terrassen, Wintergärten, Wege/Zugänge, Arkadengänge, Innenhöfe, Dachterrassen, Balkone, Loggien

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk. je m²	Stk. je Pal.	m² je Pal.	kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9009401014358	Umbriano Platte granitgrau-weiß gemasert	50	50	4	4	56	14	1.308	m²	34,75	41,70	SE02
9009401014365	Umbriano Platte grau-anthrazit gemasert	50	50	4	4	56	14	1.308	m²	34,75	41,70	SE02
9009401014372	Umbriano Platte granitbeige gemasert	50	50	4	4	56	14	1.308	m²	34,75	41,70	SE02
9009401014990	Umbriano Platte granitgrau-weiß gemasert	60	40	4	4,17	56	13,43	1.255	m²	34,75	41,70	SE02
9009401014983	Umbriano Platte grau-anthrazit gemasert	60	40	4	4,17	56	13,43	1.255	m²	34,75	41,70	SE02
9009401015003	Umbriano Platte granitbeige gemasert	60	40	4	4,17	56	13,43	1.255	m²	34,75	41,70	SE02

Hinweis: „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."



(Abb. Umbriano Platten grau-anthrazit gemasert)

Divino Design Platte 3,5 cm geschliffen, gestrahlt, imprägniert

Die Divino Design Platte ist die ideale Verbindung zwischen Funktionalität und purem Design und bietet eine effektvoll gestrahlte Oberfläche. Sie besticht durch moderne Optik und ist vielseitig einsetzbar. Stilvoll und dezent fügt sie sich dem Umfeld ein – ob klassisch oder modern.




Oberfläche geschliffen und gestrahlt
Fase ja
Frost- und tausalzbeständig ja
Belastbarkeit begehbar
Highlights:
- moderne Optik
- Plattenunterseite kalibriert
- Grundschutz
- rutsch- und verschleißfest

Anwendung Terrassen, Wintergärten, Wege/Zugänge, Arkadengänge, Innenhöfe, Dachterrassen, Balkone, Loggien

Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk. je m²	kg je Stk.	Stk. je Pal.	m² je Pal.	kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9009401013900	Divino Design	silber	60	30	3,5	5,56	13,84	40	7,19	574	m²	37,25	44,70	SE02
9009401013917	Divino Design	platin	60	30	3,5	5,56	13,84	40	7,19	574	m²	37,25	44,70	SE02

Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungs- sowie Verlegerichtlinien des Herstellers.
Die abgebildeten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise!.

Hinweis: „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."




(Abb. Divino Design Platte platin)

Modern & elegant

Largo

FARBVARIATIONEN



(Abb. Largo Bodenplatte, Edelsplitt weiß-schwarz)

FRIEDL STEINWERKE

Bodenplatte
aus Betonwerkstein

Largo Bodenplatte DUOPROTECT DP30

Perfekt ergänzt die Largo Bodenplatte modern gestaltete Außenräume. Mit ihren großen Formaten fügt sie sich optimal in die nüchterne Eleganz moderner Architektur ein. Sie ist nur begehbar und eignet sich insbesondere für Terrassen, Eingangsbereiche und Gehwege. Es wird empfohlen, die 89,8 x 59,8 x 5 cm Platte nicht im Halbverbund sondern im Drittelverbund oder Kreuzverbund zu verlegen.


Oberfläche mit Quarzvorsatz, hydrophobiert, erhöhte Abriebfestigkeit, werkseitig bereits mit dem Oberflächenschutz Duoprotect DP30 versehen, Platten mit Edelsplittvorsatz sind serienmäßig feingestrahlt und diamantgebürstet.


Frost- und tausalzbeständig ja
Belastbarkeit nur begehbar
Kante umlaufende Fase


Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je m²	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
21194	Bodenplatte	basalt-schattiert	59,80	29,80	5	115	10,80	1.242	m²	33,60	40,32	FR02
21193	Bodenplatte	eisgrau-schattiert	59,80	29,80	5	115	10,80	1.242	m²	33,60	40,32	FR02
20523	Bodenplatte	granitgrau-schattiert	59,80	29,80	5	115	10,80	1.242	m²	33,60	40,32	FR02
20631	Bodenplatte	kalkstein-schattiert	59,80	29,80	5	115	10,80	1.242	m²	33,60	40,32	FR02
20524	Bodenplatte	muschelkalk	59,80	29,80	5	115	10,80	1.242	m²	33,60	40,32	FR02
20771	Bodenplatte	platin mittel	59,80	29,80	5	115	10,80	1.242	m²	33,60	40,32	FR02
21497	Bodenplatte	platin-schattiert	59,80	29,80	5	115	10,80	1.242	m²	34,80	41,76	FR02
20525	Bodenplatte	sandgelb-schattiert	59,80	29,80	5	115	10,80	1.242	m²	33,60	40,32	FR02
21195	Bodenplatte	vulcano-schattiert	59,80	29,80	5	115	10,80	1.242	m²	33,60	40,32	FR02
21338	Bodenplatte	zimt-schattiert	59,80	29,80	5	115	10,80	1.242	m²	33,60	40,32	FR02
20707	Bodenplatte	Edelsplitt anthrazit	59,80	29,80	5	115	10,80	1.242	m²	41,50	49,80	FR02
20706	Bodenplatte	Edelsplitt granitgrau	59,80	29,80	5	115	10,80	1.242	m²	41,50	49,80	FR02
20705	Bodenplatte	Edelsplitt weiß-schwarz	59,80	29,80	5	115,	10,80	1.242	m²	41,50	49,80	FR02
21648	Bodenplatte	basalt-schattiert	59,80	39,80	5	115	9,60	1.104	m²	35,70	42,84	FR02
21649	Bodenplatte	eisgrau-schattiert	59,80	39,80	5	115	9,60	1.104	m²	35,70	42,84	FR02
21626	Bodenplatte	granitgrau-schattiert	59,80	39,80	5	115	9,60	1.104	m²	35,70	42,84	FR02
22097	Bodenplatte	kalkstein-nuanciert	59,80	39,80	5	115	9,60	1.104	m²	36,90	44,28	FR02
21650	Bodenplatte	kalkstein-schattiert	59,80	39,80	5	115	9,60	1.104	m²	35,70	42,84	FR02
21651	Bodenplatte	muschelkalk	59,80	39,80	5	115	9,60	1.104	m²	35,70	42,84	FR02
21652	Bodenplatte	platin-schattiert	59,80	39,80	5	115	9,60	1.104	m²	36,90	44,28	FR02
22098	Bodenplatte	silbergrau-nuanciert	59,80	39,80	5	115	9,60	1.104	m²	36,90	44,28	FR02
22096	Bodenplatte	taupe-nuanciert	59,80	39,80	5	115	9,60	1.104	m²	36,90	44,28	FR02
21200	Bodenplatte	basalt-schattiert	59,80	59,80	5	115	7,20	828	m²	35,70	42,84	FR02
21199	Bodenplatte	eisgrau-schattiert	59,80	59,80	5	115	7,20	828	m²	35,70	42,84	FR02
20929	Bodenplatte	granitgrau-schattiert	59,80	59,80	5	115	7,20	828	m²	35,70	42,84	FR02
20931	Bodenplatte	kalkstein-schattiert	59,80	59,80	5	115	7,20	828	m²	35,70	42,84	FR02
20930	Bodenplatte	muschelkalk	59,80	59,80	5	115	7,20	828	m²	35,70	42,84	FR02
21498	Bodenplatte	platin-schattiert	59,80	59,80	5	115	7,20	828	m²	36,90	44,28	FR02
20943	Bodenplatte	Edelsplitt granitgrau	59,80	59,80	5	115	7,20	828	m²	43,70	52,44	FR02
20944	Bodenplatte	Edelsplitt weiß-schwarz	59,80	59,80	5	115	7,20	828	m²	43,70	52,44	FR02
21204	Bodenplatte	basalt-schattiert	89,80	59,80	5	115	8,64	993,60	m²	49,70	59,64	FR02
21203	Bodenplatte	eisgrau-schattiert	89,80	59,80	5	115	8,64	993,60	m²	49,70	59,64	FR02
20773	Bodenplatte	granitgrau-schattiert	89,80	59,80	5	115	8,64	993,60	m²	49,70	59,64	FR02
20932	Bodenplatte	kalkstein-schattiert	89,80	59,80	5	115	8,64	993,60	m²	49,70	59,64	FR02
21499	Bodenplatte	platin-schattiert	89,80	59,80	5	115	8,64	993,60	m²	50,90	61,08	FR02

Zubehör: Largo Sichtkantenplatte mit durchgefärbten Seitenflächen 59,8 x 39,8 x 5 cm in div. Farben für Stufen oder Terrassenabschluss sowie Edelstahlwinkel 300 x 8 x 5,5 cm gegen Aufpreis erhältlich.


59,8 x 29,8 cm


59,8 x 39,8 cm



59,8 x 59,8 cm


89,8 x 59,8 cm

Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Ganze und halbe Paletten ohne Kommissionszuschlag. Lagenweiser Bezug mit einer Kommissionspauschale von € 18,40 (exkl. USt.) auf Bestellung möglich, ansonsten wird auf die nächste halbe oder ganze Palette aufgerundet. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Unverbindlich empfohlene Richtpreise ab Werk Weppersdorf. Zustellung wird mit 7 % vom Listenpreis verrechnet, ausgenommen Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie Ausland (auf Anfrage).

Casino Platte

FARBVARIATIONEN



granit-hell



basalt

(Abb. Casino, granit-hell)

Casino Pflaster

FARBVARIATIONEN



granit-hell



basalt

(Abb. Casino Pflaster, granit-hell)

Bodenplatten | Pflaster modern
aus Betonwerkstein

Casino Platte

Passend zum Casino Pflaster ergänzt die Casino Platte die edle und elegante Optik rund ums Haus. Der hohe Anteil an Natursplitten bei Casino sorgt für einen bleibenden Wert.

Oberfläche gestrahlt und gecurlt
Fase ja
Frost- und tausalzbeständig ja
Belastbarkeit begehbar
Kombinierbar mit Casino Kombiform
Highlights:
- supersanfte Oberfläche durch Curling
- naturnah – Oberfläche aus Naturstein-Edelsplitten
- Grundschutz
- Plattenunterseite kalibriert
- rutsch- und verschleißfest

Anwendung: Terrassen, Wintergärten, Wege/Zugänge, Arkadengänge, Innenhöfe, Dachterrassen, Balkone, Loggien



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk. je m²	Stk. je Pal.	m² je Pal.	kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9009401013924	Casino Platte basalt	60	40	3,50	4,17	40	9,59	823	m²	37,25	44,70	SE02
9009401013931	Casino Platte granithell	60	40	3,50	4,17	40	9,59	823	m²	37,25	44,70	SE02
9009401013948	Casino Platte basalt	50	50	3,50	4	40	10	891	m²	51,58	61,90	SE02
9009401013955	Casino Platte granithell	50	50	3,50	4	40	10	891	m²	51,58	61,90	SE02

Hinweis: „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."

Casino Mehrformatpflaster 6 cm, gestrahlt, gecurlt, imprägniert

Es gibt Dinge, die niemals aus der Mode kommen: echte Klassiker. Dazu gehört der Casino Pflasterstein. Die Verarbeitung von Naturstein-Edelsplitten verleihen dem Casino Pflaster ein elegantes Erscheinungsbild. Die gecurlte Oberfläche sorgt für ein supersanftes Gehgefühl und gibt der Fläche eine strahlende Exklusivität.

Oberfläche gestrahlt und gecurlt
Fase ja
Frost- und tausalzbeständig ja
Belastbarkeit Pkw-befahrbar
Kombinierbar mit Casino Platte
Highlights:
- supersanfte Oberfläche durch Curling
- naturnah – Oberfläche aus Naturstein-Edelsplitten
- Grundschutz
- besonders robust und langlebig
- leichte Verlegung und hohe Gestaltungsvielfalt durch Kombiform
- rutsch- und verschleißfest

Anwendung: Terrassen, Wintergärten, Wege/Zugänge, Arkadengänge, Innenhöfe, Dachterrassen, Balkone, Loggien



Artikel-Nr.	Produkt	Lage/ Stk.	Stärke cm	ca. m² je Lage	ca. kg je Stk.	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9009401013115	Casino Mehrformatpflaster 110/75/6 granithell	1	6	0,825	110	9,90	1.339	m²	25,92	31,10	SE02
9009401013108	Casino Mehrformatpflaster 110/75/6 basalt	1	6	0,825	110	9,90	1.339	m²	25,92	31,10	SE02


In einer Lage befinden sich 2 Stk. 15 x 30 cm, 8 Stk. 15 x 25 cm, 10 Stk. 15 x 20 cm, 6 Stk. 15 x15 cm. Die Kombiform wird nur lagenweise geliefert. Eine Bestellung der Einzelsteine ist nicht möglich.

Hinweis: „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."

Casino Verlegemuster



Casino PF 1



Casino PF 2

Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungs- sowie Verlegerichtlinien des Herstellers.
Die abgebildeten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise!



(Abb. Umbriano Pflaster granitgrau-weiß gemasert)

Umbriano Pflaster

FARBVARIATIONEN

granitgrau-weiß gemasert

grau anthrazit gemasert

granitbeige gemasert

Umbriano Pflaster 8 cm, imprägniert

Umbriano verkörpert die Finesse in der Flächengestaltung. Seine Optik gleicht jener eines gesägten Natursteins. Jeder Stein ist ein Unikat. Klar und geradlinig in seiner Form wird er selbst höchsten Designansprüchen gerecht.

Oberfläche gemasert
Fase ja
Frost- und tausalzbeständig ja
Belastbarkeit PKW befahrbar
Highlights:
- Naturnah – Jeder Stein ein Unikat
- Hohe Gestaltungsvielfalt durch Formen und Farben
- Grundschutz
- Rutsch- und verschleißfest

Anwendung: Terrassen, Wintergärten, Wege/Zugänge, Arkadengänge, Innenhöfe, Dachterrassen, Balkone, Loggien, Zu- Einfahrten / Carport (nur PKW befahrbar)

Hinweis: „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk. je m²	Stk. je Pal.	m² je Pal.	kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9009401013122	Umbriano Pflaster granitgrau-weiß gemasert	30	30	8	11,11	96	8,64	1.575	m²	32,25	38,70	SE02
9009401013139	Umbriano Pflaster grau-anthrazit gemasert	30	30	8	11,11	96	8,64	1.575	m²	32,25	38,70	SE02
9009401013146	Umbriano Pflaster granitbeige gemasert	30	30	8	11,11	96	8,64	1.575	m²	32,25	38,70	SE02
9009401013177	Umbriano Pflaster granitgrau-weiß gemasert	60	30	8	5,56	48	8,64	1.574	m²	32,25	38,70	SE02
9009401013160	Umbriano Pflaster grau-anthrazit gemasert	60	30	8	5,56	48	8,64	1.574	m²	32,25	38,70	SE02
9009401013153	Umbriano Pflaster granitbeige gemasert	60	30	8	5,56	48	8,64	1.574	m²	32,25	38,70	SE02
9009401013207	Umbriano Pflaster granitgrau-weiß gemasert	60	60	8	2,78	16	5,76	1.056	m²	40,58	48,70	SE02
9009401013191	Umbriano Pflaster grau-anthrazit gemasert	60	60	8	2,78	16	5,76	1.056	m²	40,58	48,70	SE02
9009401013184	Umbriano Pflaster granitbeige gemasert	60	60	8	2,78	16	5,76	1.056	m²	40,58	48,70	SE02
9009401013238	Umbriano Pflaster granitgrau-weiß gemasert	90	60	8	1,85	16	8,64	1.577	m²	40,58	48,70	SE02
9009401013221	Umbriano Pflaster grau-anthrazit gemasert	90	60	8	1,85	16	8,64	1.577	m²	40,58	48,70	SE02
9009401013214	Umbriano Pflaster granitbeige gemasert	90	60	8	1,85	16	8,64	1.577	m²	40,58	48,70	SE02
9009401013269	Umbriano Pflaster granitgrau-weiß gemasert	90	90	8	1,23	8	6,48	1.191	m²	40,58	48,70	SE02
9009401013252	Umbriano Pflaster grau-anthrazit gemasert	90	90	8	1,23	8	6,48	1.191	m²	40,58	48,70	SE02
9009401013245	Umbriano Pflaster granitbeige gemasert	90	90	8	1,23	8	6,48	1.191	m²	40,58	48,70	SE02

Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungs- sowie Verlegerichtlinien des Herstellers.
Die abgebildeten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise! „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."

Flexibel


Das moderne Pflaster Pöllau besticht durch Flexibilität in Farben und Formen.


(Abb. Pflasterstein Pöllau, anthrazit-schattiert)

Pöllau

FARBVARIATIONEN


anthrazit-schattiert


terragrau


muschelkalk

Pflasterstein Pöllau



Das moderne Pflaster Pöllau besticht durch Flexibilität in Farben und Formen. Durch die auf jeder Lage in 5 Bahnen gelieferten Steinformate ergibt sich ein vordefiniertes Verlegemuster, welches durch eine homogene Farbschattierung überzeugt.
6 Formate gemischt.

Artikel-Nr.	Produkt	Stärke cm	ca. Lagen je Pal.	ca. m² je Pal.	ca. kg je m²	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
64117	Pflasterstein anthrazit-schattiert	6	10	9,60	128	1.300	m²	22,85	27,42	SP03
64118	Pflasterstein terragrau	6	10	9,60	128	1.300	m²	22,85	27,42	SP03
64116	Pflasterstein muschelkalk	6	10	9,60	128	1.300	m²	22,85	27,42	SP03

Formate je Lage: 15 x 15 cm (7 Stk.), 15 x 17,5 cm (2 Stk.), 22,5 x 15 cm (6 Stk.), 22,5 x 17,5 cm (4 Stk.), 30 x 15 cm (4 Stk.), 30 x 17,5 cm (4 Stk.)

Blockstufe Pöllau



Artikel-Nr.	Produkt			Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je Stk.	ca. Stk. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
68825	Blockstufe	anthrazit-schattiert	Fase 3 x 2	100	35	15	120	8	980	Stk.	60,83	73,00	SP03
68823	Blockstufe	terragrau	Fase 3 x 2	100	35	15	120	8	980	Stk.	60,83	73,00	SP03
68824	Blockstufe	muschelkalk	Fase 3 x 2	100	35	15	120	8	980	Stk.	60,83	73,00	SP03



anthrazit-schattiert



terragrau



muschelkalk

1) Palettenlage



2) Versatz. Durch den einfachen Austausch einzelner Steine werden Kreuzfugen vermieden.



Wichtig: Verwenden Sie grundsätzlich nur Taumittel, die für Betonprodukte zugelassen sind (Erzeugerhinweise beachten).
Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

Edel

Das edle Pflaster Pöllau XL überzeugt durch seine Geradlinigkeit für große Gestaltungsvielfalt.

(Abb. Pflasterstein Pöllau XL, anthrazit-schattiert)

Pöllau XL

FARBVARIATIONEN



anthrazit-schattiert




marrone


Pöllau XL Pflasterstein

Artikel-Nr.	Produkt	Stärke cm	ca. m² je Pal.	ca. kg je Stk.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
10156	Pöllau XL Pflastersein anthrazit-schattiert	6	9,60	128	1.300	m²	32,06	38,47	SP03
10157	Pöllau XL Pflasterstein marrone	6	9,60	128	1.300	m²	32,06	38,47	SP03

1) Palettenlage



2) Versatz. Durch den einfachen Austausch einzelner Steine werden Kreuzfugen vermieden.





Wichtig: Verwenden Sie grundsätzlich nur Taumittel, die für Betonprodukte zugelassen sind (Erzeugerhinweise beachten).
Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

Markant

Markant und gerumpelt. Das Pflaster Pottenstein schafft einerseits einen harmonischen Kontrast zu modernen Bauten und unterstreicht andererseits Ausdruck und Atmosphäre älterer Gebäude.

(Abb. Pflaster Pottenstein, muschelkalk)

Pottenstein

FARBVARIATIONEN


anthrazit-schattiert


terragrau


muschelkalk

Pflaster Pottenstein

Markant und gerumpelt. Die charakteristische Oberflächenstruktur und die unregelmäßig gebrochenen Kanten verstärken die zeitlose Eleganz der Steine. Durch seine Steinstärke eignet sich das Pflaster auch optimal für stark frequentierte Wege und Plätze.



Oberfläche gerumpelte Oberfläche, hydrophobiert
Belastbarkeit Pkw-befahrbar
Frost- und tausalzbeständig ja
Kante gerumpelt

Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk. je m²	ca. Stk. je Pal.	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
63564	Rechteckstein	muschelkalk	22,50	15	6	29,63	240	8,10	1.148	m²	32,12	38,55	SP03
63552	Quadratstein	muschelkalk	15	15	6	44,44	400	9	1.260	m²	32,12	38,55	SP03
63983	Rechteckstein	terragrau	22,50	15	6	29,63	240	8,10	1.148	m²	32,12	38,55	SP03
63982	Quadratstein	terragrau	15	15	6	44,44	400	9	1.260	m²	32,12	38,55	SP03
63985	Rechteckstein	anthrazit schattiert	22,50	15	6	29,63	240	8,10	1.148	m²	32,12	38,55	SP03
63984	Quadratstein	anthrazit schattiert	15	15	6	44,44	400	9	1.260	m²	32,12	38,55	SP03



Das **Pflaster Pottenstein** schafft einen harmonischen Kontrast zu modernen Bauten.

Wichtig: Verwenden Sie grundsätzlich nur Taumittel, die für Betonprodukte zugelassen sind (Erzeugerhinweise beachten).
Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.



Piazza Grado

FARBVARIATIONEN

muschelkalk

porphyr-schattiert

schiefer-schattiert

mocca-schattiert

granitgrau-schattiert

grau

anthrazit

bernstein-schattiert

sandgelb

kalkstein-schattiert

basalt-schattiert

terracotta-schattiert

lehmbraun

(Abb. Piazza Grado, schiefer-schattiert und sandgelb)

FRIEDL STEINWERKE

Piazza Grado

Mit seinen 7 verschiedenen Formaten, 13 Farben und der gealterten Oberfläche eignet sich dieses Pflaster bestens für Einfahrten, Wege und Terrassen.
Die Steine - unregelmäßig in Bahnen verlegt - geben Plätzen ein natürliches und lauschiges Ambiente.

Oberfläche gealterte Oberfläche mit Quarzvorsatz, hydrophobiert, erhöhte Abriebfestigkeit
Frost- und tausalzbeständig ja
Belastbarkeit Pkw-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen
Kante gebrochene Kanten und Ecken

Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je m²	ca. m² je Big Bag	ca. kg je Big Bag	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
20128	Piazza Grado	grau	KF	16	5	115	10,50	1.242	m²	29,70	35,64	FR02
20125	Piazza Grado	anthrazit	KF	16	5	115	10,50	1.242	m²	31,60	37,92	FR02
21210	Piazza Grado	basalt-schattiert	KF	16	5	115	10,50	1.242	m²	31,60	37,92	FR02
20126	Piazza Grado	bernstein-schattiert	KF	16	5	115	10,50	1.242	m²	31,60	37,92	FR02
20127	Piazza Grado	sandgelb	KF	16	5	115	10,50	1.242	m²	31,60	37,92	FR02
20129	Piazza Grado	lehmbraun	KF	16	5	115	10,50	1.242	m²	31,60	37,92	FR02
20130	Piazza Grado	muschelkalk	KF	16	5	115	10,50	1.242	m²	31,60	37,92	FR02
20131	Piazza Grado	porphyr-schattiert	KF	16	5	115	10,50	1.242	m²	31,60	37,92	FR02
20132	Piazza Grado	schiefer-schattiert	KF	16	5	115	10,50	1.242	m²	31,60	37,92	FR02
20636	Piazza Grado	terracotta-schattiert	KF	16	5	115	10,50	1.242	m²	31,60	37,92	FR02
20837	Piazza Grado	kalkstein-schattiert	KF	16	5	115	10,50	1.242	m²	31,60	37,92	FR02
20865	Piazza Grado	mocca-schattiert	KF	16	5	115	10,50	1.242	m²	31,60	37,92	FR02
20912	Piazza Grado	granitgrau-schattiert	KF	16	5	115	10,50	1.242	m²	31,60	37,92	FR02

KF = Kombiform

Folgende 7 Längen sind in einem Big Bag mit je gleicher Stückzahl enthalten: 22, 20, 18, 16, 14, 12 und 10 cm.
Formate sind nur gemischt erhältlich. Ganze und halbe Big Bags ohne Kommissionszuschlag.

Mindermengen in 0,9 m² Schritten nur bei Nachbestellung auf Anfrage mit Referenz zur ersten Bestellung (Lieferscheinnummer) und einer Kommissionspauschale von € 18,40 (exkl. USt.) möglich.

Pro Big Bag wird als Ausgleich für eventuell produktionsbedingten Bruch ca. 0,3 m² mehr geliefert als die verrechnete Menge.
Angefangene Big Bags können nicht zurückgenommen werden.


10 x 16 x 5 cm


12 x 16 x 5 cm


14 x 16 x 5 cm


16 x 16 x 5 cm


18 x 16 x 5 cm


20 x 16 x 5 cm


22 x 16 x 5 cm

Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus.
Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.
Unverbindlich empfohlene Richtpreise ab Werk Weppersdorf. Zustellung wird mit 7 % vom Listenpreis verrechnet, ausgenommen Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie Ausland (auf Anfrage).



LIV29

FARBVARIATIONEN

karamell | kies | mohn | quarzit

taupe | vanille | nebel

(Abb. LIV29 taupe und quarzit als Poolumrandung)

Terrassenplatte
aus Betonwerkstein

LIV29

DUOPROTECT DP30


29 mm - mit dieser geringen Steinstärke bei großzügigen Formaten setzt die LIV29 einen neuen Standard. Sie vereint die Vorzüge des innovativen Werkstoffs Beton - wie Frost- und Farbbeständigkeit, lang gleichbleibendes Erscheinungsbild, geringe Maßabweichung - mit einer exquisiten Auswahl an Farben und aufwendiger Oberflächenveredelung.

Oberfläche hydrophobiert, feingestrahlt und diamantgebürstet, werkseitig bereits mit dem Oberfächenschutz Duoprotect DP30 versehen
Frost- und tausalzbeständig ja (Verwendung von Taumittel nicht empfohlen)
Belastbarkeit nur begehbar
Kante umlaufende Fase

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je m²	ca. Stk. pro m²	ca. m² je Palette	ca. kg je Palette	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
21527	LIV29 karamell	39,40	39,40	2,90	65	6,25	8,32	540,80	m²	59,90	71,88	FR02
21530	LIV29 kies	39,40	39,40	2,90	65	6,25	8,32	540,80	m²	59,90	71,88	FR02
21533	LIV29 mohn	39,40	39,40	2,90	65	6,25	8,32	540,80	m²	59,90	71,88	FR02
21536	LIV29 nebel	39,40	39,40	2,90	65	6,25	8,32	540,80	m²	59,90	71,88	FR02
21542	LIV29 quarzit	39,40	39,40	2,90	65	6,25	8,32	540,80	m²	59,90	71,88	FR02
21545	LIV29 taupe	39,40	39,40	2,90	65	6,25	8,32	540,80	m²	59,90	71,88	FR02
21548	LIV29 vanille	39,40	39,40	2,90	65	6,25	8,32	540,80	m²	59,90	71,88	FR02
21528	LIV29 karamell	59,40	39,40	2,90	65	4,17	6,24	405,60	m²	59,90	71,88	FR02
21531	LIV29 kies	59,40	39,40	2,90	65	4,17	6,24	405,60	m²	59,90	71,88	FR02
21534	LIV29 mohn	59,40	39,40	2,90	65	4,17	6,24	405,60	m²	59,90	71,88	FR02
21537	LIV29 nebel	59,40	39,40	2,90	65	4,17	6,24	405,60	m²	59,90	71,88	FR02
21543	LIV29 quarzit	59,40	39,40	2,90	65	4,17	6,24	405,60	m²	59,90	71,88	FR02
21546	LIV29 taupe	59,40	39,40	2,90	65	4,17	6,24	405,60	m²	59,90	71,88	FR02
21549	LIV29 vanille	59,40	39,40	2,90	65	4,17	6,24	405,60	m²	59,90	71,88	FR02
21882	LIV29 karamell	59,40	59,40	2,90	65	2,78	9,36	608,40	m²	59,90	71,88	FR02
21883	LIV29 kies	59,40	59,40	2,90	65	2,78	9,36	608,40	m²	59,90	71,88	FR02
21884	LIV29 mohn	59,40	59,40	2,90	65	2,78	9,36	608,40	m²	59,90	71,88	FR02
21885	LIV29 nebel	59,40	59,40	2,90	65	2,78	9,36	608,40	m²	59,90	71,88	FR02
21887	LIV29 quarzit	59,40	59,40	2,90	65	2,78	9,36	608,40	m²	59,90	71,88	FR02
21888	LIV29 taupe	59,40	59,40	2,90	65	2,78	9,36	608,40	m²	59,90	71,88	FR02
21889	LIV29 vanille	59,40	59,40	2,90	65	2,78	9,36	608,40	m²	59,90	71,88	FR02
21529	LIV29 karamell	79,40	39,40	2,90	65	3,13	8,32	540,80	m²	59,90	71,88	FR02
21532	LIV29 kies	79,40	39,40	2,90	65	3,13	8,32	540,80	m²	59,90	71,88	FR02
21535	LIV29 mohn	79,40	39,40	2,90	65	3,13	8,32	540,80	m²	59,90	71,88	FR02
21538	LIV29 nebel	79,40	39,40	2,90	65	3,13	8,32	540,80	m²	59,90	71,88	FR02
21544	LIV29 quarzit	79,40	39,40	2,90	65	3,13	8,32	540,80	m²	59,90	71,88	FR02
21547	LIV29 taupe	79,40	39,40	2,90	65	3,13	8,32	540,80	m²	59,90	71,88	FR02
21550	LIV29 vanille	79,40	39,40	2,90	65	3,13	8,32	540,80	m²	59,90	71,88	FR02
20488	Aufpreis für Kantenveredelung feinstrahlen und mit Duoprotect DP30 versehen						–	–	lfm.	49,80	59,76	FR02


39,4 x 39,4 x 2,9 cm


59,4 x 39,4 x 2,9 cm


59,4 x 59,4 x 2,9 cm


79,4 x 39,4 x 2,9 cm

Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.
Unverbindlich empfohlene Richtpreise ab Werk Weppersdorf. Zustellung wird mit 7 % vom Listenpreis verrechnet, ausgenommen Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie Ausland (auf Anfrage).



Arret VG4 Kombipflaster

FARBVARIATIONEN*

*Die möglichen Farbvariationen entnehmen Sie der Tabelle auf der nächsten Seite.

(Abb. Arret B15 VG4 Kombipflaster, basalt-schattiert)

Arret B15 VG4 Kombipflaster, Arret B20 VG4 Kombipflaster, Arret B25 VG4 Kombipflaster

Schlicht und elegant präsentiert sich das beliebte Arret B15 VG4 Kombipflaster (B15 = Bahnbreite 15 cm) mit seinen 4 Formaten. Es steht neben den Steindicken 6 cm und 8 cm auch mit einer Dicke von 10 cm zur Verfügung (nicht in allen Farben). Das Arret B20 VG4 Kombipflaster hat eine Bahnbreite von 20 cm und ist in den Steindicken 6 cm und 8 cm erhältlich. Kombinationen der beiden Bahnbreiten und die große Farbenauswahl lassen viel Freiheit in der Gestaltung der zu pflasternden Fläche. Das Arret B25 VG4 Pflaster ist mit einer Bahnbreite von 25 cm verfügbar. Produkte mit VG4 Kennzeichnung sind mit der Verschiebesicherung VG4 ausgestattet. Die einzelnen Steine erhalten dadurch einen festen Sitz, die Fuge bleibt – auch bei höheren Beanspruchungen und über einen langen Zeitraum – gleichmäßig und formschön.

Oberfläche	mit Quarzvorsatz, hydrophobiert, erhöhte Abriebfestigkeit
Frost- und tausalzbeständig	ja
Belastbarkeit	
B15 / B20 / B25 mit 6 cm Dicke:	Pkw-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen
B15 / B25 mit 8 cm Dicke:	überwiegend Pkw-Nutzung, gelegentlicher Lieferverkehr bis 7,5 t
B15 mit 10 cm Dicke & B20 mit 8 cm Dicke:	Pkw-Nutzung mit geringer Lkw-Nutzung (max. 1 Lkw pro Woche)
Kante	umlaufende Mikrofase

Arret B15 VG4 Kombipflaster, Arret B20 VG4 Kombipflaster
10 cm Steindicke nur bei Arret B15 VG4 Kombipflaster (=Bahnbreite 15 cm)



30 x 15/20 x 6/8/10 cm | 25 x 15/20 x 6/8/10 cm | 20 x 15/20 x 6/8/10 cm | 15 x 15/20 x 6/8/10 cm

Arret B25 VG4 Kombipflaster



35 x 25 x 6/8 cm | 30 x 25 x 6/8 cm | 25 x 25 x 6/8 cm | 20 x 25 x 6/8 cm

FRIEDL STEINWERKE

Kombipflaster
aus Betonwerkstein

Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je m²	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
20681	Arret B15 VG4 Kombipflaster	grau	KF	15	6	135	10,80	1.458	m²	18,20	21,84	FR01
21400	Arret B15 VG4 Kombipflaster	anthrazit-schattiert	KF	15	6	135	10,80	1.458	m²	23,20	27,84	FR01
21208	Arret B15 VG4 Kombipflaster	basalt-schattiert	KF	15	6	135	10,80	1.458	m²	23,20	27,84	FR01
21162	Arret B15 VG4 Kombipflaster	eisgrau-schattiert	KF	15	6	135	10,80	1.458	m²	23,20	27,84	FR01
20717	Arret B15 VG4 Kombipflaster	granitgrau-schattiert	KF	15	6	135	10,80	1.458	m²	23,20	27,84	FR01
20794	Arret B15 VG4 Kombipflaster	kalkstein-schattiert	KF	15	6	135	10,80	1.458	m²	23,20	27,84	FR01
20866	Arret B15 VG4 Kombipflaster	mocca-schattiert	KF	15	6	135	10,80	1.458	m²	23,20	27,84	FR01
20716	Arret B15 VG4 Kombipflaster	muschelkalk	KF	15	6	135	10,80	1.458	m²	23,20	27,84	FR01
21000	Arret B15 VG4 Kombipflaster	schiefer-schattiert	KF	15	6	135	10,80	1.458	m²	23,20	27,84	FR01
21054	Arret B15 VG4 Kombipflaster	vulcano-schattiert	KF	15	6	135	10,80	1.458	m²	23,20	27,84	FR01
21341	Arret B15 VG4 Kombipflaster	zimt-schattiert	KF	15	6	135	10,80	1.458	m²	23,20	27,84	FR01
20820	Arret B15 VG4 Kombipflaster	grau	KF	15	8	180	7,20	1.296	m²	24,20	29,04	FR01
21226	Arret B15 VG4 Kombipflaster	basalt-schattiert	KF	15	8	180	7,20	1.296	m²	30,30	36,36	FR01
21309	Arret B15 VG4 Kombipflaster	eisgrau-schattiert	KF	15	8	180	7,20	1.296	m²	30,30	36,36	FR01
20822	Arret B15 VG4 Kombipflaster	granitgrau-schattiert	KF	15	8	180	7,20	1.296	m²	30,30	36,36	FR01
20821	Arret B15 VG4 Kombipflaster	muschelkalk	KF	15	8	180	7,20	1.296	m²	30,30	36,36	FR01
21147	Arret B15 VG4 Kombipflaster	vulcano-schattiert	KF	15	8	180	7,20	1.296	m²	30,30	36,36	FR01
20682	Arret B15 VG4 Kombipflaster	grau	KF	15	10	225	6,48	1,458	m²	28,10	33,72	FR01
20775	Arret B15 VG4 Kombipflaster	granitgrau-schattiert	KF	15	10	225	6,48	1,458	m²	34,50	41,40	FR01
20795	Arret B15 VG4 Kombipflaster	muschelkalk	KF	15	10	225	6,48	1,458	m²	34,50	41,40	FR01
21488	Arret B20 VG4 Kombipflaster	anthrazit-schattiert	KF	20	6	135	9,60	1.296	m²	24,20	29,04	FR01
21401	Arret B20 VG4 Kombipflaster	basalt-schattiert	KF	20	6	135	9,60	1.296	m²	24,20	29,04	FR01
21402	Arret B20 VG4 Kombipflaster	eisgrau-schattiert	KF	20	6	135	9,60	1.296	m²	24,20	29,04	FR01
21403	Arret B20 VG4 Kombipflaster	granitgrau-schattiert	KF	20	6	135	9,60	1.296	m²	24,20	29,04	FR01
21404	Arret B20 VG4 Kombipflaster	muschelkalk	KF	20	6	135	9,60	1.296	m²	24,20	29,04	FR01
21523	Arret B20 VG4 Kombipflaster Edelsplitt mit DP30 feingestrahlt & diamantgebürstet	granitgrau	KF	20	6	135	9,60	1.296	m²	43,70	52,44	FR01
21405	Arret B20 VG4 Kombipflaster	basalt-schattiert	KF	20	8	180	7,68	1.382	m²	31,50	37,80	FR01
21406	Arret B20 VG4 Kombipflaster	eisgrau-schattiert	KF	20	8	180	7,68	1.382	m²	31,50	37,80	FR01
21407	Arret B20 VG4 Kombipflaster	granitgrau-schattiert	KF	20	8	180	7,68	1.382	m²	31,50	37,80	FR01
21408	Arret B20 VG4 Kombipflaster	muschelkalk	KF	20	8	180	7,68	1.382	m²	31,50	37,80	FR01
21659	Arret B25 VG4 Kombipflaster	basalt-schattiert	KF	25	6	135	8,25	1.114	m²	25,40	30,48	FR01
21660	Arret B25 VG4 Kombipflaster	eisgrau-schattiert	KF	25	6	135	8,25	1.114	m²	25,40	30,48	FR01
21661	Arret B25 VG4 Kombipflaster	granitgrau-schattiert	KF	25	6	135	8,25	1.114	m²	25,40	30,48	FR01
21662	Arret B25 VG4 Kombipflaster	platin-schattiert	KF	25	6	135	8,25	1.114	m²	25,40	30,48	FR01
22141	Arret B25 VG4 Kombipflaster	taupe-schattiert	KF	25	6	135	8,25	1.114	m²	25,40	30,48	FR01
21663	Arret B25 VG4 Kombipflaster	basalt-schattiert	KF	25	8	180	6,60	1.188	m²	32,60	39,12	FR01
21664	Arret B25 VG4 Kombipflaster	eisgrau-schattiert	KF	25	8	180	6,60	1.188	m²	32,60	39,12	FR01
21665	Arret B25 VG4 Kombipflaster	granitgrau-schattiert	KF	25	8	180	6,60	1.188	m²	32,60	39,12	FR01
21666	Arret B25 VG4 Kombipflaster	platin-schattiert	KF	25	8	180	6,60	1.188	m²	32,60	39,12	FR01
22142	Arret B25 VG4 Kombipflaster	taupe-schattiert	KF	25	8	180	6,60	1.188	m²	32,60	39,12	FR01

KF = Kombiform

In der Formatangabe ist ein Fugenanteil von 5 mm empfohlener Mindestfugenbreite berücksichtigt. Ganze und halbe Paletten ohne Kommissionszuschlag. Bei Arret B15 VG4 6 cm und 10 cm: Lagenweiser Bezug nur bei Nachbestellung auf Anfrage mit Referenz zur ersten Bestellung (Lieferscheinnummer) und einer Kommissionspauschale von € 18,40 (exkl. USt.) möglich. Bei Arret B15 VG4 8 cm und Arret B20 / B25 6 cm und 8 cm: Lagenweiser Bezug mit einer Kommissionspauschale von € 18,40 (exkl. USt.) auf Bestellung möglich, ansonsten wird auf die nächste halbe oder ganze Palette aufgerundet.

Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.
Unverbindlich empfohlene Richtpreise ab Werk Weppersdorf. Zustellung wird mit 7 % vom Listenpreis verrechnet, ausgenommen Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie Ausland (auf Anfrage).



Naturstein

“ Durch ihre Einzigartigkeit erschaffen Natursteine bei jedem Projekt Ihren individuellen Garten.



Pflasterflächen aus Granit	**124 - 125**
Rand | Leistensteine aus Granit	**126 - 127**
Pflasterflächen aus Porphyr, Marmor, Sandstein und Gneis	**128 - 129**
Randbegrenzungen aus Granit	**130 - 133**
Bodenflächen aus Granit	**134 - 139**
Norm-Blockstufen aus Granit	**140 - 141**
Norm-Mauerabdeckungen aus Granit	**142 - 143**
Norm-Schwimmbadumrandungen aus Granit	**144 - 145**
Bodenflächen I Stufen I Sockelleisten aus Porphyr	**146 - 147**
Bodenflächen I Stufen I Sockelleisten aus Luserna Gneis	**148 - 149**
Bodenflächen I Stufen I Sockelleisten aus Quarzit	**150 - 151**
Bodenflächen I Stufen I Sockelleisten aus Travertin	**152 - 155**
Bodenflächen I Stufen I Umrandungen aus Sandstein	**156 - 167**




Mehr Infos
zum Thema Naturstein
finden Sie auf
aussenraum.net


Belastbar

Granit-Pflasterungen sind je nach Oberbau stark belastbar.

Granit

FARBVARIATIONEN


LM / C16 hellgrau


G 654

Klein- und Großsteinpflaster, Granit

Oberfläche spaltrau
Belastbarkeit befahrbar
Kante gespalten



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. kg je BME	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99903156	Kleinpflaster, OF gestockt CN	9	9	8	100	190	m²	77,90	93,48	LM01

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. m² je to	ca. kg je EH	ca. kg/ PAL	BME/ PAL	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99902667	Türkischer KPS1	7	7	7	6,50	150	1.200	ca. 1,20	t	240,83	289,00	LM01
99902668	Türkischer KPS2	9	9	9	5	200	1.200	ca. 1,20	t	229,17	275,00	LM01
99905208	Türkischer GPS1	18	18	18	2,50	400	1.200	ca. 1,20	t	248,33	298,00	LM01
99905209	Türkischer GPS5	18	18	9	5	200	1.200	ca. 1,20	t	282,50	339,00	LM01
99905959	Lipnitzer KPS 1	7	7	7	6,50	150	1.100	ca. 1,10	t	275,00	330,00	LM01
99906364	Lipnitzer KPS 2	9	9	9	5	200	1.100	ca. 1,10	t	245,00	294,00	LM01
99909069	Lipnitzer GPS 1	18	18	18	2,50	400	1.500	ca. 1,10	t	280,00	336,00	LM01
99909070	Lipnitzer GPS 5	18	18	9	5	200	1.100	ca. 1,10	t	300,00	360,00	LM01

Preise für lose Lieferungen auf Anfrage.

Klein- und Großsteinpflaster, Granit LM / C16 hellgrau

Material Granit
Oberfläche gespalten
Belastbarkeit Pkw-befahrbar je nach Unterbau
Kante gespalten



Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. kg je BME	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99916576	Mosaikpflasterstein	rundum gespalten	5	5	5	280	91	1.180	m²	75,00	90,00	LM01
99916577	Kleinpflasterstein KPS1	rundum gespalten	7	7	7	156	148	1.389	m²	85,00	102,00	LM01
99916578	Kleinpflasterstein KPS2	rundum gespalten	9	9	9	100	196	1.200	m²	95,00	114,00	LM01
99916579	Pflasterplatte OF geflammt	Kanten gespalten	9	9	4	100	120	1.200	m²	65,00	78,00	LM01
99916580	Pflasterplatte OF geflammt	Kanten gespalten	19	19	4	25	120	1.200	m²	75,00	90,00	LM01

Klein- und Großsteinpflaster, Granit G 654 /Gala+

Material Granit
Oberfläche gespalten
Belastbarkeit Pkw-befahrbar je nach Unterbau
Kante gespalten



Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. kg je BME	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99900767	Mosaikpflasterstein	rundum gespalten	5	5	5	280	91	900	m²	105,00	126,00	LM01
99900766	Kleinpflasterstein KPS1	rundum gespalten	7	7	7	156	148	900	m²	125,00	150,00	LM01
99900765	Kleinpflasterstein KPS2	rundum gespalten	9	9	9	100	196	1.200	m²	125,00	150,00	LM01
99900760	Pflasterplatte OF gestockt	Kanten gespalten	9	9	4	100	87	900	m²	85,00	102,00	LM01
99900761	Pflasterplatte OF gestockt	Kanten gespalten	19	19	4	25	97	1.400	m²	85,00	102,00	LM01
99903696	Kleinpflasterstein KPS1	Kanten gespalten	7	7	7	156	148	890	m²	125,00	150,00	LM01

KPS/T1 ist für Bodenverlegung, KPS/T2 ist für die Reihenverlegung. Die Belastbarkeit ist abhängig von der Verlegeart.
Eventuelle Farb- und Strukturschwankungen sowie Toleranzen lt. ÖNORM 3108 und EN 1342 sind zulässig. Regionale Abweichungen möglich.



Stabil

Randbegrenzungen eignen sich perfekt für die Trennung von Rasen, Kies, Pflanzenbeet und Pflaster.

Rand- und Leistensteine, Granit





Oberfläche -
Belastbarkeit begehbar/befahrbar
Kante gespalten

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je EH	kg/ EH	kg/ Pal.	EH/ Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99905582	Leistenstein LS3 handgeschlagen	70	ca. 11	17-19	1,43	45	ca. 1.620	35 oder 36	lfm.	18,74	22,49	LM01
99902507	Leistenstein LS3 gestockt ohne Fase	70	10	17-19	1,43	45	ca. 1.620	35 oder 36	lfm.	18,74	22,49	LM01
99905504	Leistenstein LS3 gestockt mit Fase	70	10	17-19	1,43	45	ca. 1.620	35 oder 36	lfm.	19,14	22,97	LM01
99905140	Leistenstein LS3 sandgestrahlt ohne Fase	70	10	17-19	1,43	45	ca. 1.620	35 oder 36	lfm.	19,90	23,88	LM01
99905141	Leistenstein LS3 sandgestrahlt mit Fase	70	10	17-19	1,43	45	ca. 1.620	35 oder 36	lfm.	19,90	23,88	LM01
99905142	Leistenstein LS4 handgeschlagen	70	12	17-19	1,43	55	ca. 1.500	25	lfm.	21,00	25,20	LM01
99902590	Leistenstein LS5 gestockt ohne Fase	70	10	21-23	1,43	55	ca. 1.155	30	lfm.	23,16	27,79	GA07
99903381	Leistenstein LS5 handgeschlagen	70	ca. 10	21-23	1,43	55	ca. 1.155	30	lfm.	23,56	28,27	GA07
99905143	Leistenstein LS5 sandgestrahlt ohne Fase	70	10	21-23	1,43	55	ca. 1.155	30	lfm.	23,90	28,68	GA07
99905144	Leistenstein LS5 sandgestrahlt mit Fase	70	10	21-23	1,43	55	ca. 1.155	30	lfm.	23,90	28,68	GA07
99900068	Granit ROA Grazer Format OF- u. Vorderseite gestockt mit Fase	90-110	18	24	1	110	ca. 1.320	12	lfm.	44,89	53,87	GA07
99900077	Granit ROA Grazer Format OF- u. Vorderseite gestockt mit Fase	20	18	24	5	110	ca 1.320	60	lfm.	49,90	59,88	GA07
99900078	Granit ROA Grazer Format OF- u. Vorderseite gestockt mit Fase	33	18	24	3	110	ca 1.300	36	lfm.	47,90	57,48	GA07
99900091	Randstein RMA 6 Vorder-, Ober- und Abschrägung gestockt, Rückseite geflammt	100	15	20	1	65	ca. 1.170	18	lfm.	31,67	38,00	GA07
99916582	Randeinfassung rundum gespalten	100	20	6-7	1	35	1.160	33	Stk.	23,00	27,60	GA01
99916583	Randeinfassung rundum gespalten	100	30	6-7	1	53	1.060	20	Stk.	34,00	40,80	GA01
99916584	Randeinfassung geflammt	100	20	5	1	27	1.080	40	Stk.	22,00	26,40	GA01
99916585	Randeinfassung geflammt	100	30	5	1	40	1.600	40	Stk.	32,00	38,40	GA01
99904123	Randeinfassung G654, Gala+ geflammt	100	20	5	1	27	810	30	Stk.	29,00	34,80	GA01

KPS/T1 ist für Bodenverlegung, KPS/T2 ist für die Reihenverlegung. Die Belastbarkeit ist abhängig von der Verlegeart.
Eventuelle Farb- und Strukturschwankungen sowie Toleranzen lt. ÖNORM 3108 und EN 1342 sind zulässig. Regionale Abweichungen möglich.



Grenzenlos

Porphyr bietet Ihnen unzählige Möglichkeiten zur Gestaltung Ihrer Außenanlage.

Pflasterflächen

aus Porphyr, Carrara Marmor, Sandstein und Luserna Gneis

Kleinsteinpflaster, naturgespalten

Material Porphyr
Oberfläche gespalten
Belastbarkeit Pkw-befahrbar je nach Oberbau
Kante gespalten



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. m² je t	ca. kg je BME	ca. t je Kiste	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99910998	Pflasterstein 6/8	7	7	7	ca. 7	135	1,50	t	468,00	561,60	LM01
99910996	Pflasterstein 8/10	9	9	9	ca. 5,50	185	1,50	t	448,00	537,60	LM01

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	lfm/ EH	kg/ EH	kg/ PAL	EH/ Pal	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99900865	Binderstein	ca. 15-30	12	ca. 10-15	ca. 25	40	1.500	1,50	t	480,00	576,00	LM01
99900663	Leistenstein bruchrau	frei	ca. 8	20-25	ca. 30	45	1.350	30	lfm	58,00	69,60	LM01

Kleinsteinpflaster, naturgespalten

Material Sandstein
Oberfläche gespalten
Belastbarkeit Pkw-befahrbar je nach Oberbau
Kante gespalten



Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. m² je t	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99901209	Sandstein Mint	Würfel	8	8	4-7	123	6,50	m²	76,00	91,20	LM01
99901239	Sandstein Modak	Würfel	8	8	4-7	123	6,50	m²	66,00	79,20	LM01
99901269	Sandstein Kandla grey	Würfel	8	8	4-7	123	6,50	m²	66,00	79,20	LM01

Kleinsteinpflaster, naturgespalten

Material Luserna Gneis, gelb-grau
Oberfläche gespalten
Belastbarkeit Lkw-befahrbar je nach Oberbau
Kante gespalten



Artikel-Nr.	Produkt			Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. m² je t	ca. kg je BME	ca. t je Kiste	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99905516	Luserna Gneis	KPS 1	T 1	7	7	7	6,50	150	1,50	t	435,00	522,00	LM01
99905517	Luserna Gneis	KPS 2	T 1	9	9	9	5,50	180	1,50	t	435,00	522,00	LM01

Die Belastbarkeit ist abhängig von der Verlegeart. Eventuelle Farb- und Strukturschwankungen sowie Toleranzen lt. ÖNORM 3108 und EN 1342 sind zulässig. Regionale Abweichungen möglich.

Einfach

Randbegrenzungen aus Granit bedeuten Topqualität, Nachhaltigkeit und einfache Verarbeitung.

Granit

FARBVARIATIONEN



LM / C16 hellgrau




G 654 / Gala+

Randbegrenzungen
aus Granit


Randstein mit Anlauf

Material Granit
Bearbeitung Unterseite gespalten, Vorder-, Oberseite und Abschrägung fein gestockt, Köpfe links und rechts handgearbeitet, Rückseite geflammt
Kante Vorderkante schräg lt. Angabe

Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. Stk. je Pal.	ca. kg je BME	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
-	RMA 1 mit Fase 3/15 cm	grau	100	15-18	20		97	80	lfm.	37,17	44,60	LM01
-	RMA 2 mit Fase 3/15 cm	grau	100	13-16	20		86	70	lfm.	34,13	40,95	LM01
-	RMA 3 mit Fase 3/15 cm	grau	100	13-16	24		103	90	lfm.	41,48	49,77	LM01
-	RMA 4 mit Fase 11/11 cm	grau	100	5-16	20		86	60	lfm.	37,28	44,73	LM01
-	RMA 5 mit Fase 11/11 cm	grau	100	5-16	24		103	75	lfm.	43,05	51,66	LM01
99900091	RMA 6 mit Fase 15/6 cm	grau	100	5-20	15	18	81	65	lfm.	31,67	38,00	LM01



Randstein mit Anlauf RMA 1, RMA 2 und RMA 3



Randstein mit Anlauf RMA 4 und RMA 5



Randstein mit Anlauf RMA 6

Randstein ohne Anlauf



Material Granit
Bearbeitung Unterseite gespalten, Vorder-, Oberseite und Abschrägung fein gestockt, Köpfe links und rechts handgearbeitet, Rückseite geflammt
Kante Oberkante gefast

Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. Stk. je Pal.	ca. kg je BME	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
-	ROA 1 mit Fase 1 cm	grau	90-110	15	24		90	-	lfm.	38,85	46,62	LM01
-	ROA 2 mit Fase 1 cm	grau	90-110	16	20		75	-	lfm.	35,18	42,21	LM01
-	ROA 3 mit Fase 1 cm	grau	90-110	18	20		80	-	lfm.	35,70	42,84	LM01
-	ROA 4 mit Fase 1 cm	grau	90-110	20	20		95	-	lfm.	43,58	52,29	LM01
-	ROA 5 mit Fase 1 cm	grau	90-110	20	24		115	-	lfm.	48,30	57,96	LM01
-	ROA 6 mit Fase 1 cm	grau	90-110	30	20		145	-	lfm.	54,60	65,52	LM01
-	ROA 7 mit Fase 1 cm	grau	90-110	32	24		190	-	lfm.	63,00	75,60	LM01
99900068	ROA Sonder "Grazer" mit Fase 1 cm	grau	90-110	18	24	12	1100	1.320	lfm.	44,89	53,87	LM01

Regionale Abweichungen möglich. Objekte: Preis auf Anfrage. Andere Randsteine mit oder ohne Anlauf auf Anfrage.
Eventuelle Farb- und Strukturschwankungen sowie Toleranzen lt. ÖNORM 3108 sind zulässig.



Pflegefrei

Randbegrenzungen sorgen für eine pflegefreie, straffe Linienführung in Ihrem Garten.

Granit

FARBVARIATIONEN

LM / C16 hellgrau

G 654 / Gala+

Randbegrenzungen
aus Granit

Raseneinfassung, naturgespalten



Material Granit
Oberfläche alle Seiten gespalten
Kante nicht gefast

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. Stk. je lfm.	ca. Stk. je Pal.	ca. kg je BME	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99916582	LM / C16 hellgrau	100	20	6-7	0,99	33	35	1.160	Stk.	23,00	27,60	LM01
99916583	LM / C16 hellgrau	100	30	6-7	0,99	20	53	1.060	Stk.	34,00	40,80	LM01

berechnete Fugenbreite 1 cm.

Raseneinfassung, geflammt



Material Granit
Oberfläche alle Seiten gesägt, die beiden Flächen und die Oberseite geflammt (G 350* fein gestockt)
Kante beide Längskanten oben 0,5 cm gefast

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. Stk. je lfm.	ca. Stk. je Pal.	ca. kg je BME	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99916584	LM / C16 hellgrau	100	20	5	0,99	40	27	1.080	Stk.	22,00	26,40	LM01
99904123	G 654 / Gala+	100	20	5	0,99	40	27	1.080	Stk.	29,00	34,80	LM01
99916585	LM / C16 hellgrau	100	30	5	0,99	40	40	1.600	Stk.	32,00	38,40	LM01

berechnete Fugenbreite 1 cm

Mähkante, geflammt



Material Granit
Oberfläche geflammt
Kante gesägt

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. Stk. je lfm.	ca. Stk. je Pal.	ca. kg je BME	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99916586	LM / C16 hellgrau	25	10	2,50	4,50	480	1,70	820	Stk.	1,90	2,28	LM01
99916587	LM / C16 hellgrau	33	16	2,50	3,03	400	3,50	1400	Stk.	4,00	4,80	LM01

Palisade, naturgespalten



Material Granit
Oberfläche alle Seiten gespalten
Kante nicht gefast

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. Stk. je lfm.	ca. Stk. je Pal.	ca. kg je BME	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99916588	LM / C16 hellgrau	25	10	10	10	192	6,60	1.270	Stk.	4,90	5,88	LM01
99916589	LM / C16 hellgrau	50	10	10	10	96	13,25	1.270	Stk.	9,50	11,40	LM01
99916590	LM / C16 hellgrau	75	10	10	10	70	19,88	1.400	Stk.	14,50	17,40	LM01
99916591	LM / C16 hellgrau	100	10	10	10	50	26,50	1.330	Stk.	18,50	22,20	LM01

Regionale Abweichungen möglich. Eventuelle Farb- und Strukturschwankungen sowie Toleranzen lt. ÖNORM 3108 sind zulässig. Andere Produkte auf Anfrage.

Elegant


Entdecken Sie die unzähligen Möglichkeiten für Ihren Garten oder Ihr Projekt mit Produkten aus Granit.

Granit

FARBVARIATIONEN



LM / C16 hellgrau



G 654 / Gala+

(Symbolfoto)

Bodenplatten, geflammt 2 cm



Material Granit
Oberfläche geflammt
Belastbarkeit begehbar
Kante gesägt

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. m² je Pal.	ca. kg je BME	ca. Stk. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99916549	LM/C16 hellgrau	60	30	2	5,60	18	54	100	970	m²	40,00	48,00	LM01
99900499	G 654 / Gala+	60	30	2	5,42	18,45	10	100	1.000	m²	59,00	70,80	LM01



Bodenplatten, geflammt 3 cm

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. m² je Pal.	ca. kg je BME	ca. Stk. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99916552	LM/C16 hellgrau	60	30	3	5,42	14,76	15,10	100	1.458	m²	53,00	63,60	LM01
99901010	G 654 / Gala+	60	30	3	5,42	14,76	15,10	80	1.160	m²	72,00	86,40	LM01
99916553	LM/C16 hellgrau	60	40	3	4,08	19,60	15,10	68	1.321	m²	53,00	63,60	LM01
99916555	LM/C16 hellgrau	60	60	3	2,73	12,08	29,90	48	1.400	m²	53,00	63,60	LM01
99901019	G 654 / Gala+	60	60	3	2,73	12,08	29,90	33	960	m²	75,00	90,00	LM01

Regionale Abweichungen möglich. Berechnete Fugenbreite 0,5 cm. Eventuelle Farb- und Strukturschwankungen sowie Toleranzen lt. ÖNORM 2213 sind zulässig und daher kein Reklamationsgrund.

Strukturiert


Sauber verlegte Bodenflächen aus Granit bringen Struktur in jeden Garten.

Granit

FARBVARIATIONEN



LM / C16 hellgrau



G 654 / Gala+

Ciottoli, geflammt 2 cm

Material Granit
Oberfläche geflammt und getrommelt
Belastbarkeit begehbar
Kante gesägt und getrommelt - sind dadurch abgerundet



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. m² je Pal.	ca. kg je BME	ca. Stk. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99916556	LM / C16 hellgrau	9,50	9,50	2	100	18	0,50	1.800	900	Stk.	0,65	0,78	LM01
99900617	G 654 / Gala+	9,50	9,50	2	100	18	0,50	2.000	980	Stk.	0,65	0,78	LM01
99916557	LM / C16 hellgrau	19,50	19,50	2	25	18	2	720	1.478	Stk.	2,50	3,00	LM01
99900620	G 654 / Gala+	19,50	19,50	2	25	18	2	500	1.020	Stk.	2,50	3,00	LM01

Format 9,5 x 9,5 cm = 40 Stk./Pk., 19,5 x 19,5 cm = 10 Stk./Pk.

Sockelleisten, geflammt 1,2 cm



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je lfm.	ca. kg je BME	ca. Stk. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99916592	LM / C16 hellgrau	40	8	1,20	2,50	1,20	1.200	1.244	Stk.	3,50	4,20	LM01
99900615	Sockelleiste Granit G654	40	8	1,20	2,50	1,04	480	500	Stk.	3,50	4,20	LM01

Regionale Abweichungen möglich. Berechnete Fugenbreite 0,5 cm. Eventuelle Farb- und Strukturschwankungen sowie Toleranzen lt. ÖNORM 2213 sind zulässig und daher kein Reklamationsgrund.

Nachhaltig

Natursteine aus Granit zählen zu den haltbarsten Materialien für Innen- und Außenflächen.

Granit

FARBVARIATIONEN



LM / C16 hellgrau



G 654 / Gala+




Pflasterplatten gestockt, Kanten gespalten Granit LM / C16 hellgrau

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. kg je BME	ca. Stk. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99916601	Pflasterplatte	frei	17	4	10	120	10	1.200	m²	79,00	94,80	LM01

Pflasterplatten gestockt, Kanten gespalten, getrommelt Granit LM / C16 hellgrau

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. kg je BME	ca. Stk. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99916593	Pflasterplatte	9	9	4	100	120	10	1.200	m²	65,00	78,00	LM01
99916594	Pflasterplatte	19	19	4	25	120	10	1.200	m²	75,00	90,00	LM01
99916596	Pflasterplatte	39	39	4	10,65	120	10	1.280	m²	75,00	90,00	LM01



Pflasterplatten geflammt, Kanten gespalten Granit G 654 /Gala+

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. kg je BME	ca. Stk. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99900760	Pflasterplatte	9	9	4	100	87	10	900	m²	85,00	102,00	LM01
99900761	Pflasterplatte	19	19	4	25	97	10	1.400	m²	85,00	102,00	LM01
99905531	Pflasterplatte	frei	17	4	13,88	116	10	1.114	m²	95,00	114,00	LM01

Pflasterplatten gestockt, Kanten gespalten, getrommelt Granit G 654 /Gala+

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. kg je BME	ca. Stk. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99905539	Pflasterplatte	9	9	4	100	120	10	1.200	m²	77,50	93,00	LM01

Regionale Abweichungen möglich. Berechnete Fugenbreite 0,5 cm. Eventuelle Farb- und Strukturschwankungen sowie Toleranzen lt. ÖNORM 2213 sind zulässig und daher kein Reklamationsgrund.



Einzigartig

Blockstufen aus Granit sind als reines Naturprodukt einzigartig.

Granit

FARBVARIATIONEN

LM / C16 hellgrau

G 654 / Gala+

Norm-Blockstufen
aus Granit

Blockstufen, geflammt



Material Granit
Oberfläche Unterseite gesägt, sonst alle Flächen geflammt
Kante Vorderkante mit 1 cm gefast, alle anderen Kanten 0,3 cm gefast

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. Stk. je Pal.	ca. kg je BME	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99916562	LM / C16 hellgrau	50	35	15	20	71	1.420	Stk.	49,50	59,40	LM01
99916563	LM / C16 hellgrau	75	35	15	12	106	1.270	Stk.	78,00	93,60	LM01
99916564	LM / C16 hellgrau	100	35	15	10	142	1.420	Stk.	99,00	118,80	LM01

Blockstufen

Material Granit
Oberfläche 1 Längsseite geflammt mit Fase, 1 Längsseite gespalten
Kante gesägt

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je Pal.	ca. kg je BME	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99903695	Granit G654 / Gala+	100	35	15	10	150	1.500	Stk.	135,00	162,00	LM01
99902002	Blockstufe LM / C16 hellgrau, geflammt vorne bosiert, Rest gesägt	100	35	15	10	142	1.420	Stk.	102,00	122,40	LM01

Bei diesen Materialien ist die Oberfläche fein gestockt und gebürstet. Regionale Abweichungen möglich.
Eventuelle Farb- und Strukturschwankungen sowie Toleranzen lt. ÖNORM 2213 sind zulässig und daher kein Reklamationsgrund.

Natürlich

Mauerabdeckungen aus Granit bringen einen natürlichen Abschluss in Ihr Gartenprojekt.

Granit

FARBVARIATIONEN



LM / C16 hellgrau



G 654 / Gala+

Norm-Mauerabdeckungen
aus Granit

Mauerabdeckungen, geflammt



Material Granit
Oberfläche geflammt
Kante beide Längskanten gesägt, oben und unten gefast, inkl. Wassernase

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je BME	ca. Stk. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99916565	LM / C16 hellgrau	125	25	3	25,30	25	630	Stk.	30,00	36,00	LM01
99916566	LM / C16 hellgrau	125	30	3	30,40	25	760	Stk.	39,00	46,80	LM01
99916567	LM / C16 hellgrau	125	35	3	35,50	25	890	Stk.	44,00	52,80	LM01
99901033	G 654 /Gala+	125	25	3	26,30	48	1.215	Stk.	39,00	46,80	LM01
99901034	G 654 /Gala+	125	30	3	31,60	48	1.458	Stk.	43,00	51,60	LM01
99901035	G 654 /Gala+	125	35	3	36,90	36	1.275	Stk.	49,00	58,80	LM01

Mauerabdeckungen, poliert

Material Granit
Oberfläche poliert
Kante beide Längskanten poliert, oben und unten gefast, inkl. Wassernase

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je BME	ca. Stk. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99916569	LM / C16 hellgrau	125	30	3	30,40	25	760	Stk.	39,00	46,80	LM01
99916570	LM / C16 hellgrau	125	35	3	35,30	25	880	Stk.	44,00	52,80	LM01



Regionale Abweichungen möglich. Sonderanfertigungen auf Anfrage. Eventuelle Farb- und Strukturschwankungen sowie Toleranzen lt. ÖNORM 2213 sind zulässig und daher kein Reklamationsgrund.



Perfektion

Egal welche Form Ihr Schwimmbad oder Pool hat, eine perfekte Umrandung komplettiert Ihren Wellnesstraum.

Granit

FARBVARIATIONEN

LM / C16 hellgrau

G 654 / Gala+

(Symbolfoto)

Norm-Schwimmbadumrandungen

aus Granit und Quarzit


Schwimmbadumrandungen



Material Granit und Quarzit
Oberfläche Granit geflammt (G 350* gestockt und gebürstet), Quarzit bruchrau
Innenkante abgerundete Kante, oben 15 mm, unten 4 mm gefast, geschliffen
Außenkante gesägt, oben und unten 4 mm gefast

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je BME	ca. Stk. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99916571	LM / C16 hellgrau	130	33	3	34,80	25	870	Stk.	41,00	49,20	LM01
99901044	G 654 / Gala+	130	33	3	34,70	20	694	Stk.	44,00	52,80	LM01

Eckteile für Schwimmbadumrandungen



Bedarf: Bei quadratischen oder rechteckigen Becken 4 Stk.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je BME	ca. Stk. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99916572	LM / C16 hellgrau	40	40	3	13	36	470	Stk.	22,00	26,40	LM01
99901048	G 654 / Gala+	40	40	3	13	20	260	Stk.	25,00	30,00	LM01
99901490	Brasilianischer Quarzit hellgelb gemischt	50	50	3	23	25	500	Stk.	67,00	80,40	LM01

Regionale Abweichungen möglich. Die angegebenen Norm-Schwimmbadumrandungen und Schulterplatten bei den Römereinstiegen sind beim Verlegen auf das genaue Maß abzuschneiden.
Eventuelle Farb- und Strukturschwankungen sowie Toleranzen lt. ÖNORM 2213 sind zulässig und daher kein Reklamationsgrund. Sonderanfertigung auf Anfrage.


Vielfältig
Die Farb- und Strukturunterschiede
der Porphyrsteine machen
jedes einzelne Stück zum Unikat.

Bodenflächen | Stufen | Sockelleisten

aus Porphyr

Bodenplatten polygonal

Material Porphyr bunt
Oberfläche bruchrau
Belastbarkeit 2-5 cm begehbar, 4-7 cm Pkw-befahrbar (bei gebundener Verlegung)
Kante unregelmäßig gebrochene Kanten



Artikel-Nr.	Produkt		Stärke cm	ca. kg je BME	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99910994	Normalformat	polygonal 9-16 Stk./m²	2-5	80	15	1.000	t	195,00	234,00	LM01
99900662	Groß-Dünn-Format	polygonal 2-6 Stk./m²	2-4	70	15	1.500	t	380,00	456,00	LM01
99910995	Großformat	polygonal 2-6 Stk /m²	3-7	105	9	1.500	t	290,00	348,00	LM01


Bodenplatten

Material Porphyr bunt
Oberfläche bruchrau
Belastbarkeit begehbar
Kante gespalten



Artikel-Nr.	Produkt		Breite cm	Stärke cm	ca. kg je BME	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99905830	Bahnen	in freien Längen	15	3-6	100	15	1.500	m²	66,00	79,20	LM01
99905831	Bahnen	in freien Längen	20	3-6	100	15	1.500	m²	80,00	96,00	LM01
99905832	Bahnen	in freien Längen	25	3-6	100	15	1.500	m²	81,50	97,80	LM01
99905833	Bahnen	in freien Längen	30	3-6	100	15	1.500	m²	86,50	103,80	LM01

Material Porphyr bunt
Oberfläche bruchrau
Belastbarkeit begehbar
Kante gesägt



Artikel-Nr.	Produkt		Breite cm	Stärke cm	ca. kg je BME	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99905528	Bahnen	in freien Längen	30	3-6	100	m²	108,00	129,60	LM01

Trittstufen/Setzstufen/Sockelleisten

Material Porphyr bunt
Oberfläche bruchrau, Sockel geflammt
Belastbarkeit begehbar
Kante Vorderkante bei Trittstufen auf 4 cm egalisiert und gespalten, alle anderen Kanten gesägt, Sockel gesägt



Artikel-Nr.	Produkt			Breite cm	Stärke cm	ca. kg je BME	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99908739	Trittstufe	in freien Längen	Vorderkante 4 cm egalisiert	35	4	40	lfm.	87,00	104,40	LM01
99905893	Setzstufe	in freien Längen		14	2,50-3,50	13	lfm.	23,00	27,60	LM01
99900664	Sockelleisten	in freien Längen		8	1-1,50	2,70	lfm.	16,10	19,32	LM01

Regionale Abweichungen möglich. Sonderstufen/Mauerabdeckungen auf Anfrage. Eventuelle Farb- und Strukturschwankungen sowie Toleranzen lt. ÖNORM 2213 sind zulässig und daher kein Reklamationsgrund.



Zauberhaft

Luserna Gneis, mit seiner lamellenartigen Struktur, verleiht einen natürlichen Zauber.

Bodenflächen | Stufen | Sockelleisten

aus Luserna Gneis

Bodenplatten polygonal



Material Luserna Gneis grau mit teilweise bräunlichen Einschlüssen
Oberfläche bruchrau
Belastbarkeit begehbar, Stärke 4-6 cm bei gebundener Verlegung Pkw-befahrbar
Kante unregelmäßig gebrochen

Artikel-Nr.	Produkt		Stärke cm	ca. kg je BME	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99913670	Normal-Mittel	polygonal 9-16 Stk./m²	2-4	65	25	1.550	m²	29,50	35,40	LM01
99905509	Groß	polygonal 2-6 Stk./m²	2-4	70	20	1.750	m²	32,50	39,00	LM01

Bodenplatten in Bahnen



Material Luserna Gneis grau mit teilweise bräunlichen Einschlüssen
Oberfläche bruchrau
Belastbarkeit begehbar, Stärke 4 - 6 cm bei gebundener Verlegung Pkw-befahrbar
Kante Stärke 4 - 6 cm maschinell bekantet/Stärke 2 - 4 cm gesägte Kante

Artikel-Nr.	Produkt		Breite cm	Stärke cm	ca. kg je BME	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99901477	Bodenplatte bekantet	in freien Längen	35	4-6	100	15	1.500	m²	110,00	132,00	LM01
99901483	Bodenplatte Kanten gesägt	in freien Längen	35	2-4	70	25	1.500	m²	80,00	96,00	LM01

Trittstufen/Setzstufen/Sockelleisten

Material Luserna Gneis grau mit teilweise bräunlichen Einschlüssen
Oberfläche gesägt und geflammt, Sockel geflammt
Belastbarkeit begehbar
Kante bei den Stufenplatten ist die Vorderkante oben und unten 4 mm gefast

Artikel-Nr.	Produkt		Breite cm	Stärke cm	ca. kg je BME	ca. lfm. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99901485	Trittstufe	in freien Längen	35	3	32	35	1.120	lfm.	85,00	102,00	LM01
99901486	Setzstufe	in freien Längen	bis 20	2	12,60	50	630	lfm.	30,90	37,08	LM01
99901488	Sockelleisten	in freien Längen	8	2	5	-	-	lfm.	27,72	33,26	LM01

Regionale Abweichungen möglich. Sonderstufen/Mauerabdeckungen auf Anfrage. Eventuelle Farb- und Strukturschwankungen sowie Toleranzen lt. ÖNORM 2213 sind zulässig und daher kein Reklamationsgrund.



Robust

Quarzitböden sind ausgesprochen widerstandsfähig und extrem robust.

Bodenflächen | Stufen | Sockelleisten

aus Quarzit

Bodenplatten polygonal





Material Quarzit hellgelb gemischt
Oberfläche bruchrau
Belastbarkeit begehbar
Kante unregelmäßig gebrochen

Artikel-Nr.	Produkt		Stärke cm	ca. kg je BME	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99913084	Normalformat	polygonal 8-12 Stk./m²	1,50-2,50	42	20	840	m²	29,40	35,28	LM01
99900450	Großformat	polygonal 4-7 Stk./m²	1,50-2,50	42	20	840	m²	33,90	40,68	LM01

Bodenplatten



Material Quarzit hellgelb gemischt
Oberfläche bruchrau
Belastbarkeit begehbar
Kante handbekantet

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je BME	ca. Stk. je m²	ca. m² je Kiste	ca. kg je Kiste	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99900451	Bodenplatten	10	10	3-4	100	82,65	20	2.000	t	880,00	1.056,00	LM01
99901758	Bodenplatten	60	30	2,50-4	80	5,29	22	1.350	m²	95,00	114,00	LM01

Andere Maße auf Anfrage.



Material Quarzit hellgelb gemischt
Oberfläche bruchrau
Belastbarkeit begehbar
Kante gesägt

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je BME	ca. Stk. je m²	ca. m² je Kiste	ca. kg je Kiste	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99901004	Bodenplatten	57	37	1,30-2,50	50	4,64	44	2.100	m²	92,00	110,40	LM01
99901748	Bodenplatten	57	27	1,30-2,50	50	6,32	44	1.300	m²	89,00	106,80	LM01

Andere Maße auf Anfrage.

Trittstufen/Setzstufen/Sockelleisten



Material Quarzit hellgelb gemischt
Oberfläche bruchrau
Belastbarkeit begehbar
Kante *Trittstufe kalibriert auf 3 cm, Vorderkante oben und unten gefast, alle anderen Kanten gesägt, Setzstufen und Sockelleisten alle Kanten gesägt

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je BME	ca. lfm. je Kiste	ca. kg je Kiste	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99900627	Trittstufe*	80-120	35	3	32	30	1.350	lfm.	108,00	129,60	LM01
99901856	Setzstufe	80-120	15	1,30-2,50	7,40	50	1.050	lfm.	41,50	49,80	LM01
99908529	Sockelleisten	frei	8,50	0,80-1,20	2,70	300	800	lfm.	20,50	24,60	LM01

Regionale Abweichungen möglich. Sonderstufen/Mauerabdeckungen auf Anfrage. Eventuelle Farb- und Strukturschwankungen sowie Toleranzen lt. ÖNORM 2213 sind zulässig und daher kein Reklamationsgrund.



Antik

Der Travertin besticht durch eine leicht antike Oberfläche und seine sonnige Ausstrahlung.

Bodenflächen | Stufen | Sockelleisten

aus Travertin

Travertin Noche Bodenplatten



Oberfläche getrommelt
Belastbarkeit begehbar
Kante gesägt und getrommelt

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. kg je Pal.	ca. kg je BME	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99902090	Bodenplatte	10	10	3	100	975	75	m²	59,00	70,80	LM01
99902089	Bodenplatte	19,50	19,50	3	25	1.008,	75	m²	59,00	70,80	LM01
99914157	Bodenplatte	40	20	3	12,50	1.080	75	m²	59,00	70,80	LM01
99914156	Bodenplatte	40	40	3	6,30	1.080	75	m²	59,00	70,80	LM01
99914155	Bodenplatte	60	40	3	4,20	1.080	75	m²	59,00	70,80	LM01
99902091	Bodenplatte (römischer Verband)	versch.	versch.	3	versch.	964	75	m²	59,00	70,80	LM01
99903579	Bodenplatte	60	60	3	2,78	810	75	m²	72,00	86,40	LM01
99903390	Bodenplatte	90	60	3	1,85	1.134	75	m²	79,00	94,80	LM01

Travertin Noche Fertigware



Oberfläche rustikal
Belastbarkeit begehbar
Kante gesägt

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99914159	Blockstufe	100	35	15	1.040	Stk.	150,00	180,00	LM01
99902097	Trittstufe mit Rundstab	122	35	3	1.200	Stk.	74,00	88,80	LM01
99902095	Setzstufe	40	15	2,20	330	Stk.	15,00	18,00	LM01
99902093	Poolecke	45	45	3	60	Stk.	55,00	66,00	LM01
99902782	Sockelleiste	50	7	1	250	lfm.	12,50	15,00	LM01

Travertin Vanillia Bodenplatten



Oberfläche getrommelt
Belastbarkeit begehbar
Kante gesägt und getrommelt

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. kg je Pal.	ca. kg je BME	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99902087	Bodenplatte	10	10	3	100	975	75	m²	59,00	70,80	GT11
99902086	Bodenplatte	20	20	3	25	1.008	75	m²	59,00	70,80	GT11
99914152	Bodenplatte	40	20	3	12,50	1.080	75	m²	59,00	70,80	GT11
99914151	Bodenplatte	40	40	3	6,30	1.080	75	m²	59,00	70,80	GT11
99914049	Bodenplatte	60	40	3	4,20	1.080	75	m²	59,00	70,80	GT11
99902085	Bodenplatte	90	60	3	1,90	1.013	75	m²	79,00	94,80	LM01
99902088	Bodenplatte (römischer Verband)	versch.	versch.	3	versch.	964	75	m²	59,00	70,80	LM01
99903578	Bodenplatte	60	60	3	2,77	810	75	m²	72,00	86,40	LM01

Travertin Vanillia Fertigware



Oberfläche rustikal
Belastbarkeit begehbar
Kante gesägt

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99914158	Blockstufe	100	35	15	1.040	Stk.	132,00	158,40	LM01
99902096	Trittstufe mit Rundstab	122	35	3	1.200	Stk.	73,00	87,60	LM01
99902094	Setzstufe	40	15	2,20	330	Stk.	13,50	16,20	LM01
99902092	Poolecke	45	45	3	60	Stk.	55,00	66,00	LM01
99902781	Sockelleiste	50	7	1	250	lfm.	12,50	15,00	LM01

Regionale Abweichungen möglich. Sonderstufen/Mauerabdeckungen auf Anfrage. Eventuelle Farb- und Strukturschwankungen sowie Toleranzen lt. ÖNORM 2213 sind zulässig und daher kein Reklamationsgrund.

Travertin


Silvermoon

Marrakesch

FARBVARIATIONEN



Blaugrau



Sandbeige

(Abb. Marrakesch Blaugrau)

Bodenflächen | Stufen | Sockelleisten

aus Travertin und Marrakesch

Travertin Silvermoon Bodenplatten

Oberfläche getrommelt
Belastbarkeit begehbar
Kante gesägt und getrommelt

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. kg je Pal.	ca. kg je BME	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99902133	Bodenplatte	10	10	3	100	975	75	m²	72,50	87,00	LM01
99902132	Bodenplatte	19,50	19,50	3	25	1.008	75	m²	72,50	87,00	LM01
99902131	Bodenplatte	40	19,5	3	12,50	1.080	75	m²	72,50	87,00	LM01
99902130	Bodenplatte	40	40	3	6,30	1.080	75	m²	72,50	87,00	LM01
99902129	Bodenplatte	60	40	3	4,20	1.080	75	m²	72,50	87,00	LM01
99902134	Bodenplatte (römischer Verband)	versch.	versch.	3	versch.	964	75	m²	72,50	87,00	LM01
99903580	Bodenplatte	60	60	3	2,77	810	75	m²	92,00	110,40	LM01
99903391	Bodenplatte	90	60	3	1,85	1.350	75	m²	92,00	110,40	LM01

Travertin Silvermoon Fertigware

Oberfläche rustikal
Belastbarkeit begehbar
Kante gesägt

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99902135	Blockstufe	100	35	15	1.040	Stk.	145,00	174,00	LM01
99902136	Trittstufe mit Rundstab	122	35	3	1.200	Stk.	80,00	96,00	LM01
99902137	Setzstufe	40	15	2	330	Stk.	16,00	19,20	LM01
99902138	Poolecke	45	45	3	60	Stk.	60,00	72,00	LM01
99902783	Sockelleiste	50	7	1	250	lfm.	13,00	15,60	LM01

Marrakesch Bodenplatten

Oberfläche spaltrau, Seiten gesägt
Belastbarkeit begehbar
Kante gefast

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99905646	Bodenplatte Marrakesch Sandbeige	60	40	3	77	m²	58,00	69,60	LM01
99905647	Bodenplatte Marrakesch Blaugrau	60	40	3	77	m²	58,00	69,60	LM01

Regionale Abweichungen möglich. Sonderstufen/Mauerabdeckungen auf Anfrage. Eventuelle Farb- und Strukturschwankungen sowie Toleranzen lt. ÖNORM 2213 sind zulässig und daher kein Reklamationsgrund.



Exotisch

Der gelb-mintfarbene Sandstein vermittelt einen Hauch Exotik und überzeugt durch sein Farbenspiel.

Bodenflächen | Stufen | Sockelleisten

aus Sandstein mint

Bodenplatten



Oberfläche bruchrau
Belastbarkeit begehbar
Kante handbekantet

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk./ m²	ca. kg je BME	ca. kg je Pal.	ca. m² je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99901183	Bodenplatten bruchrau	90	60	2,50	1,85	65	1.200	18,90	m²	47,00	56,40	LM01
99901184	Bodenplatten bruchrau	60	60	2,50	2,77	65	1.200	18	m²	47,00	56,40	LM01
99901185	Bodenplatten bruchrau	40	40	2,50	6,25	65	1.500	23	m²	47,00	56,40	LM01
99901186	Bodenplatten bruchrau	19	19	2,50	27,70	65	1.400	22	m²	47,00	56,40	LM01
99900093	Bodenplatten bruchrau	60	40	2,50	4,16	65	1.200	17,20	m²	47,00	56,40	LM01

Sockelleiste



Oberfläche bruchrau
Belastbarkeit begehbar
Kante gesägt

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk./ m²	ca. kg je BME	ca. kg je Pal.	ca. Stk. je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99902651	Sockelleiste	50	7	1,50	1	1,20	–	versch.	lfm.	5,50	6,60	LM01

Eventuelle Farb- und Strukturschwankungen sowie Toleranzen lt. ÖNORM 2213 sind zulässig und daher kein Reklamationsgrund.



Natürlich

Ein Sandstein erzeugt ein leichtes, mediterranes Feeling und verleiht Wohlfühlcharakter.

Bodenflächen | Stufen | Umrandungen

aus Sandstein mint

Fertigware

Belastbarkeit begehbar
Kante gesägt





Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk./ m²	ca. kg je BME	ca. kg je Pal.	ca. Stk. je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99901196	Stufenplatte, gefaste Vorderkante	100	35	4	1	46	820	18	Stk.	42,00	50,40	G01
99901197	Stufenplatte, gefaste Vorderkante	125	35	4	0,80	58	1.050	18	Stk.	52,50	63,00	G01
99901198	Stufenplatte, gefaste Vorderkante	150	35	4	0,67	69	1.240	18	Stk.	63,00	75,60	G01
99901202	Setzstufe	100	20	2,50	1	18	900	40-60	Stk.	17,00	20,40	G01
99901203	Setzstufe	125	20	2,50	0,80	23	1.150	40-60	Stk.	21,50	25,80	G01
99901204	Setzstufe	150	20	2,50	0,67	27	1.080	30-60	Stk.	25,00	30,00	G01

*Sonderpreis auf Anfrage möglich

Poolumrandung

Oberfläche sandgestrahlt
Belastbarkeit begehbar





Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je BME	ca. kg je Pal.	ca. Stk. je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99901205	Poolumrandung, eine Längsseite Halbrundstab, eine Längsseite gesägt	100	35	5	52	780	15	Stk.	66,00	79,20	G01
99901207	Poolecken, 1 Poolecken innen Halbrundstab außen gesägt	60/35	35	5	22	88	4	Stk.	86,50	103,80	G01
99901206	Poolumrandung, beide Längsseiten Halbrundstab*	100	35	5	52	780	15	Stk.	72,00	86,40	G01
99901208	Poolecken, Poolecken innen und außen Halbrundstab*	60/35	35	5	22	88	4	Stk.	99,00	118,80	G01

Pflasterwürfel/Palisaden

Oberfläche bruchrau
Belastbarkeit begehbar
Kante gespalten

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk./ m²	ca. kg je BME	ca. kg je Pal.	ca. Stk. je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99901209	Pflasterwürfel	8	8	4-7	123	103	1.300	8-12	m²	76,00	91,20	G01
99901986	Mint Sandstein Palisaden	50	25	9-11	–	30	1.200	40	Stk.	23,85	28,62	G01
99901987	Mint Sandstein Palisaden	75	25	9-11	–	45	900	20	Stk.	35,78	42,94	G01
99901988	Mint Sandstein Palisaden	100	25	9-11	–	60	1.200	20	Stk.	47,70	57,24	G01
99901989	Mint Sandstein Palisaden	200	25	9-11	–	120	1.200	10	Stk.	95,40	114,48	G01

Eventuelle Farb- und Strukturschwankungen sowie Toleranzen lt. ÖNORM 2213 sind zulässig und daher kein Reklamationsgrund.



Schlicht

Sandsteine liegen im Trend. Der grau-bräunliche Sandstein zeichnet sich dabei durch seine zurückhaltende Farbgestaltung aus.

Bodenflächen | Stufen | Umrandungen

aus Sandstein kandla grey

Bodenplatte





Oberfläche bruchrau
Belastbarkeit begehbar
Kante handbekantet

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk./ m²	ca. kg je BME	ca. kg je Pal.	ca. m² je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99901245	Bodenplatten bruchrau	90	60	2,50	1,56	65	1.229	18,90	m²	48,00	57,60	LM01
99901246	Bodenplatten bruchrau	60	60	2,50	1,85	65	1.170	18	m²	48,00	57,60	LM01
99901247	Bodenplatten bruchrau	40	40	2,50	2,77	65	1.495	23	m²	48,00	57,60	LM01
99901248	Bodenplatten bruchrau	19	19	2,50	6,25	65	1.430	22	m²	48,00	57,60	LM01
99900104	Bodenplatten bruchrau	60	40	2,50	4,16	65	1.200	17,20	m²	48,00	57,60	LM01


Pflasterwürfel/Palisaden



Oberfläche bruchrau
Belastbarkeit begehbar
Kante gespalten

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk./ m²	ca. kg je BME	ca. kg je Pal.	ca. m² je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99901269	Pflasterwürfel	8	8	4-7	123	103	1.300	8-10	m²	66,00	79,20	LM01
99901990	Kandla grey Palisaden	50	25	9-11	–	30	1.200	40	Stk.	23,85	28,62	LM01
99901991	Kandla grey Palisaden	75	25	9-11	–	45	900	20	Stk.	35,78	42,94	LM01
99901992	Kandla grey Palisaden	100	25	9-11	–	60	1.200	20	Stk.	47,70	57,24	LM01
99901993	Kandla grey Palisaden	200	25	9-11	–	120	1.200	10	Stk.	95,40	114,48	LM01

Eventuelle Farb- und Strukturschwankungen sowie Toleranzen lt. ÖNORM 2213 sind zulässig und daher kein Reklamationsgrund.



Individuell

Sandstein ist in vielen Farben und Formaten erhältlich und individuell einsetzbar.

Bodenflächen | Stufen | Umrandungen

aus Sandstein kandla grey

Fertigware

Oberfläche bruchrau
Belastbarkeit begehbar
Kante gesägt





Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk./ m²	ca. kg je BME	ca. Stk. je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99901256	Stufenplatte, gefaste Vorderkante	4	100	–	46	828	18	Stk.	42,00	50,40	LM01
99901257	Stufenplatte, gefaste Vorderkante	4	125	–	58	1.044	18	Stk.	52,50	63,00	LM01
99901258	Stufenplatte, gefaste Vorderkante	4	150	–	69	1.242	18	Stk.	63,00	75,60	LM01
99901262	Setzstufe	2,50	100	–	18	900	40-60	Stk.	15,00	18,00	LM01
99901263	Setzstufe	2,50	125	–	23	1.150	40-60	Stk.	20,00	24,00	LM01
99901264	Setzstufe	2,50	150	–	27	1.350	30-60	Stk.	25,00	30,00	LM01

Poolumrandung

Oberfläche sandgestrahlt
Belastbarkeit begehbar
Kante -



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk./ m²	ca. kg je BME	ca. kg je Pal.	Stk. je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99901265	Poolumrandung, eine Längsseite Halbrundstab, eine Längsseite gesägt	100	35	5	1	52	780	15	Stk.	66,00	79,20	LM01
99901267	Poolecken, Poolecken innen Halbrundstab außen gesägt	35	35	5	1	22	88	4	Stk.	86,50	103,80	LM01
99901266	Poolumrandung, beide Längsseiten Halbrundstab*	100	35	5	1	52	780	15	Stk.	72,00	86,40	LM01
99901268	Poolecken, Poolecken innen und außen Halbrundstab*	35	35	5	1	22	88	4	Stk.	99,00	118,80	LM01

*Sonderpreis auf Anfrage möglich

Sockelleiste

Oberfläche bruchrau
Belastbarkeit begehbar
Kante gesägt

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk./ m²	ca. kg je BME	ca. kg je Pal.	Stk. je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99901270	Sockelleiste	40	7	1,50	2,50	1,20	–	versch.	lfm.	3,50	4,20	LM01

Eventuelle Farb- und Strukturschwankungen sowie Toleranzen lt. ÖNORM 2213 sind zulässig und daher kein Reklamationsgrund.




Feurig

Rottöne, die den Redstone charakterisieren, zaubern eine feurige Wärme.

Bodenflächen | Stufen | Umrandungen

aus Sandstein modak

Bodenplatten



Oberfläche bruchrau
Belastbarkeit begehbar
Kante handbekantet

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk./ m²	ca. kg je BME	ca. kg je Pal.	m² je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99901218	Bodenplatten bruchrau	60	90	2,50	1,85	65	1.250	18,90	m²	46,00	55,20	LM01
99901219	Bodenplatten bruchrau	60	60	2,50	2,77	65	1.170	18	m²	46,00	55,20	LM01
99901220	Bodenplatten bruchrau	40	40	2,50	6,25	65	1.500	23	m²	46,00	55,20	LM01
99901221	Bodenplatten bruchrau	19	19	2,50	27,7	65	1.400	22	m²	46,00	55,20	LM01
99900099	Bodenplatten bruchrau	40	60	2,50	4,16	65	1.200	17,20	m²	46,00	55,20	LM01

Fertigware




Oberfläche bruchrau
Belastbarkeit begehbar

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk./ m²	ca. kg je BME	ca. kg je Pal.	Stk. je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99901226	Stufenplatte, gefaste Vorderkante	35	100	4	1	46	828	18	Stk.	42,00	50,40	LM01
99901227	Stufenplatte, gefaste Vorderkante	35	125	4	0,80	58	1.044	18	Stk.	52,50	63,00	LM01
99901228	Stufenplatte, gefaste Vorderkante	35	150	4	0,67	69	1.242	18	Stk.	63,00	75,60	LM01
99901232	Setzstufe	20	100	2,50	1	18	900	40-60	Stk.	18,00	21,60	LM01
99901233	Setzstufe	20	125	2,50	0,80	23	1.150	40-60	Stk.	23,00	27,60	LM01
99901234	Setzstufe	20	150	2,50	0,67	27	1.350	30-60	Stk.	25,00	30,00	LM01

Unsere Fachberater zeigen Ihnen viele Varianten und Impressionen für Ihren Garten mit **Sandstein Modak**.



Eventuelle Farb- und Strukturschwankungen sowie Toleranzen lt. ÖNORM 2213 sind zulässig und daher kein Reklamationsgrund.



Attraktiv

Kein Stein ist wie der andere:
Jeder hat seinen individuellen Charakter.

Bodenflächen | Stufen | Umrandungen

aus Sandstein modak

Sockelleiste



Oberfläche bruchrau
Belastbarkeit begehbar
Kante gesägt

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk./ m²	ca. kg je BME	ca. kg je Pal.	Stk. je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99901240	Sockelleiste	7	40	1,50	2,50	1,20	–	versch.	lfm.	3,50	4,20	LM01


Pflasterwürfel



Oberfläche bruchrau
Belastbarkeit begehbar
Kante gespalten


Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	Stk./ m²	ca. kg je BME	ca. kg je Pal.	Stk. je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99901239	Pflasterwürfel	8	8	4-7	123	103	1.300	8-10	m²	66,00	79,20	LM01

Eventuelle Farb- und Strukturschwankungen sowie Toleranzen lt. ÖNORM 2213 sind zulässig und daher kein Reklamationsgrund.



Klinker & Keramik

“ Mit modernen Fertigungstechniken lässt sich fast jedes Design auf Fliesen realisieren – selbst die Anmutung von Holz.




Feinsteinzeug Keope Percorsi | Extreme	**170 - 171**
Feinsteinzeug Keope Chorus | Midlake	**172 - 173**
Feinsteinzeug Keope Evoke | Brystone | Limes	**174 - 175**
Feinsteinzeug Supergres H24 T20 | Forth	**176 - 177**
Feinsteinzeug Supergres Story | Noord	**178 - 179**
Feinsteinzeug Supergres Stonework T20 | French Mood	**180 - 181**
Feinsteinzeug Supergres Lake Stone | Stockholm	**182 - 183**
Feinsteinzeug Supergres Stoorm T20 | Walk T20	**184 - 185**
Serenissima Evoca | Promenade | Studio 50	**186 - 187**





Mehr Infos
zum Thema Klinker & Keramik finden Sie auf
aussenraum.net


Percorsi


FARBVARIATIONEN


pietra di barge


pietra di combe



pietra di faedis



pietra di vals


pietra di bagnolo


pietra di lavis



pietra di bressa



quarz white


quarz black

Extreme

FARBVARIATIONEN


grey


anthracite


beige

Feinsteinzeugplatte Keope Percorsi

Oberfläche strukturiert
Rutschklasse R11
Belastbarkeit begehbar
Frost- & Tausalzbeständig ja, Wasseraufnahme 0,08%

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. kg je m²	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
60003405	Feinsteinzeugplatte Percorsi pietra di barge	60	60	2	2,78	44,44	21,60	972	m²	46,00	55,20	G05
60003406	Feinsteinzeugplatte Percorsi pietra di combe*	60	60	2	2,78	44,44	21,60	972	m²	46,00	55,20	G05
60003407	Feinsteinzeugplatte Percorsi pietra di faedis*	60	60	2	2,78	44,44	21,60	972	m²	46,00	55,20	G05
60003408	Feinsteinzeugplatte Percorsi pietra di vals	60	60	2	2,78	44,44	21,60	972	m²	46,00	55,20	G05
60003409	Feinsteinzeugplatte Percorsi pietra di bagnolo	60	60	2	2,78	44,44	21,60	972	m²	46,00	55,20	G05
60003411	Feinsteinzeugplatte Percorsi pietra di lavis*	60	60	2	2,78	44,44	21,60	972	m²	46,00	55,20	G05
60003412	Feinsteinzeugplatte Percorsi pietra di bressa*	60	60	2	2,78	44,44	21,60	960	m²	46,00	55,20	G05
60003413	Feinsteinzeugplatte Percorsi quarz white*	60	60	2	2,78	44,44	21,60	972	m²	46,00	55,20	G05
60003414	Feinsteinzeugplatte Percorsi quarz black*	60	60	2	2,78	44,44	21,60	972	m²	46,00	55,20	G05

Format 120x30x2cm, 120x60x2cm auf Anfrage erhätlich. Abgabe nur in ganzen Verpackungen / Kartonweise.
*Nur auf Bestellung

Feinsteinzeug Keope Extreme

Oberfläche strukturiert
Rutschklasse R11
Belastbarkeit begehbar
Frost- & Tausalzbeständig ja, Wasseraufnahme 0,08%

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. kg je m²	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
60003914	Feinsteinzeugplatte Extreme grey	45	90	2	2,47	43,20	21,87	945	m²	42,90	51,48	GA02
60003915	Feinsteinzeugplatte Extreme anthracite	45	90	2	2,47	43,20	21,87	960	m²	42,90	51,48	GA02
60003916	Feinsteinzeugplatte Extreme beige	45	90	2	2,47	43,20	21,87	960	m²	42,90	51,48	GA02

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise.


„Unsere Fachberater zeigen Ihnen viele Varianten und Impressionen für Ihren Garten mit **Feinsteinzeug**.





Laut Ö-NORM B2207 und B3407 wird eine Verlegung in ungebundener Bauweise oder auf Abstandhalter empfohlen.
Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

Chorus

FARBVARIATIONEN


silver



beige



white

Midlake

FARBVARIATIONEN


ardesia


quartz beige


quartz grey


porfido

Feinsteinzeugplatte Keope Chorus

Oberfläche strukturiert
Rutschklasse R11
Belastbarkeit begehbar
Frost- & Tausalzbeständig ja, Wasseraufnahme 0,08%

Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. kg je m²	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
60003950	Feinsteinzeugplatte Chorus	silver*	60	60	2	2,78	44,44	21,60	972	m²	46,00	55,20	G05
60003951	Feinsteinzeugplatte Chorus	beige*	60	60	2	2,78	44,44	21,60	972	m²	46,00	55,20	G05
60003952	Feinsteinzeugplatte Chorus	white*	60	60	2	2,78	44,44	21,60	972	m²	46,00	55,20	G05
60003953	Feinsteinzeugplatte Chorus	silver*	60	120	2	0,72	33,40	25,20	1.182	m²	60,50	72,60	G05
60003954	Feinsteinzeugplatte Chorus	beige*	60	120	2	0,72	33,40	25,20	1.182	m²	60,50	72,60	G05
60003955	Feinsteinzeugplatte Chorus	white*	60	120	2	0,72	33,40	25,20	1.182	m²	60,50	72,60	G05

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise.
*Nur auf Bestellung


Feinsteinzeug Keope Midlake

Oberfläche strukturiert
Rutschklasse R11
Belastbarkeit begehbar
Frost- & Tausalzbeständig ja, Wasseraufnahme 0,08%

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. kg je m²	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
60004046	Feinsteinzeug Midlake quartz grey*	90	60	2	1,85	45,50	-	886	m²	55,50	66,60	GK01
60004047	Feinsteinzeug Midlake quartz beige*	90	60	2	1,85	45,50	-	886	m²	55,50	66,60	GK01
60004048	Feinsteinzeug Midlake profido*	90	60	2	1,85	45,50	-	886	m²	55,50	66,60	GK01
60004049	Feinsteinzeug Midlake ardesia*	90	60	2	1,85	45,50	-	886	m²	55,50	66,60	GK01

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten - 2 Stück per Karton
*Nur auf Bestellung

Laut Ö-NORM B2207 und B3407 wird eine Verlegung in ungebundener Bauweise oder auf Abstandhalter empfohlen.
Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.




Evoke

FARBVARIATIONEN

brown

sand




Brystone

FARBVARIATIONEN

ivory

gold

grey



Limes

FARBVARIATIONEN

Quartz White

Porfido Cold

Porfido Warm

Quartz Multicolor

Feinsteinzeug

Feinsteinzeug Keope Evoke

Oberfläche strukturiert
Rutschklasse R11
Belastbarkeit begehbar
Frost- & Tausalzbeständig ja, Wasseraufnahme 0,08%

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. kg je m²	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
60003551	Feinsteinzeugplatte Evoke brown*	30	120	2	0,72	33,05	25,92	1.202,80	m²	64,50	77,40	G05
60003554	Feinsteinzeugplatte Evoke sand*	30	120	2	0,72	33,05	25,92	1.202,80	m²	64,50	77,40	G05

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise.
*Nur auf Bestellung

Feinsteinzeug Keope Brystone

Oberfläche strukturiert
Rutschklasse R11
Belastbarkeit begehbar
Frost- & Tausalzbeständig ja, Wasseraufnahme 0,08%

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. kg je m²	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
60004060	Brystone ivory*	90	60	2	1,85	45,50	19,44	886	m²	55,50	66,60	G05
60004061	Brystone gold*	90	60	2	1,85	45,50	19,44	886	m²	55,50	66,60	G05
60004062	Brystone grey*	90	60	2	1,85	45,50	19,44	886	m²	55,50	66,60	G05

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise.
*Nur auf Bestellung

Feinsteinzeug Keope Limes

Oberfläche strukturiert
Rutschklasse R11
Belastbarkeit begehbar
Frost- & Tausalzbeständig ja, Wasseraufnahme 0,08%

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. kg je m²	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
60004123	Feinsteinzeug Limes Quartz White*	90	60	2	1,85	44,44	19,44	886	m²	55,50	66,60	GK01
60004124	Feinsteinzeug Limes Porfido Cold*	90	60	2	1,85	44,44	19,44	886	m²	55,50	66,60	GK01
60004125	Feinsteinzeug Limes Porfido Warm*	90	60	2	1,85	44,44	19,44	886	m²	55,50	66,60	GK01
60004126	Feinsteinzeug Limes Quartz Multicolor*	90	60	2	1,85	44,44	19,44	886	m²	55,50	66,60	GK01

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise.
*Nur auf Bestellung

Laut Ö-NORM B2207 und B3407 wird eine Verlegung in ungebundener Bauweise oder auf Abstandhalter empfohlen.
Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

H24

FARBVARIATIONEN




pearl



concrete

Forth


FARBVARIATIONEN



Chianca



Porfido



Quarzit Grigia

Supergres H24 T20

Oberfläche strukturiert
Rutschklasse R11
Belastbarkeit begehbar
Frost- & Tausalzbeständig ja, Wasseraufnahme 0,08%

Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. kg je m²	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
60004072	H24	pearl*	60	60	2	2,78	44,44	21,60	960	m²	46,00	55,20	G02
60004073	H24	concrete*	60	60	2	2,78	44,44	21,60	960	m²	46,00	55,20	G02
60004074	H24	pearl*	120	120	2	0,69	47,44	28,56	1.355	m²	79,00	94,80	G02
60004063	H24	concrete*	120	120	2	0,69	47,44	28,56	1.355	m²	79,00	94,80	G02

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise.
*Nur auf Bestellung


Supergres Forth

Oberfläche strukturiert
Rutschklasse R11
Belastbarkeit begehbar
Frost- & Tausalzbeständig ja, Wasseraufnahme 0,08%

Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. kg je m²	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
60004127	Forth	Chianca*	60	60	60	2,78	44,44	21,60	960	m²	46,00	55,20	G02
60004128	Forth	Porfido*	60	60	2	2,78	44,44	21,60	960	m²	46,00	55,20	G02
60004129	Forth	Quarzite Grigia*	60	60	60	2,78	44,44	21,60	960	m²	46,00	55,20	G02
60004130	Forth	Chianca*	90	60	2	1,85	44,44	19,44	886	m²	55,50	66,60	G02
60004131	Forth	Porfido*	90	60	2	1,85	44,44	19,44	886	m²	55,50	66,60	G02
60004132	Forth	Quarzite Grigia*	90	60	2	1,85	44,44	19,44	886	m²	55,50	66,60	G02

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise.
*Nur auf Bestellung

Laut Ö-NORM B2207 und B3407 wird eine Verlegung in ungebundener Bauweise oder auf Abstandhalter empfohlen.
Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.




Story

FARBVARIATIONEN

ivory

bronze

grey



Noord

FARBVARIATIONEN

anthracite

gold

grey

white

Feinsteinzeug Supergres Story

Oberfläche strukturiert
Rutschklasse R11
Belastbarkeit begehbar
Frost- & Tausalzbeständig ja, Wasseraufnahme 0,08%

Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. kg je m²	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
60003850	Story	ivory*	90	45	2	2,47	43,20	21,87	945	m²	50,25	60,30	GA02
60003851	Story	bronze*	90	45	2	2,47	43,20	21,87	945	m²	50,25	60,30	GA02
60003852	Story	grey*	90	45	2	2,47	43,20	21,87	945	m²	50,25	60,30	GA02

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise.
*Nur auf Bestellung


Feinsteinzeug Supergres Noord

Oberfläche strukturiert
Rutschklasse R11
Belastbarkeit begehbar
Frost- & Tausalzbeständig ja, Wasseraufnahme 0,08%

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. kg je m²	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
60004050	Noord Grey*	60	30	2	5,56	46,30	21,60	1.000	m²	58,50	70,20	GK01
60004051	Noord White*	60	30	2	5,56	46,30	21,60	1.000	m²	58,50	70,20	GK01
60004052	Noord Antracite*	60	30	2	5,56	46,30	21,60	1.000	m²	58,50	70,20	GK01
60004053	Noord Gold*	60	30	2	5,56	46,30	21,60	1.000	m²	58,50	70,20	GK01
60004054	Noord Grey*	60	60	2	2,78	44,44	21,60	960	m²	46,00	55,20	GA02
60004055	Noord White*	60	60	2	2,78	44,44	21,60	960	m²	46,00	55,20	GA02
60004056	Noord Antracite*	60	60	2	2,78	44,44	21,60	960	m²	46,00	55,20	GA02
60004057	Noord Gold*	60	60	2	2,78	44,44	21,60	960	m²	46,00	55,20	GA02
60004058	Noord Grey*	120	120	2	0,69	47,44	21,60	1.355	m²	79,00	94,80	GK01
60004059	Noord Gold*	120	120	2	0,69	47,44	21,60	1.355	m²	79,00	94,80	GK01

Format 90x90x2cm auf Anfrage erhältlich. Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise.
*Nur auf Bestellung

Laut Ö-NORM B2207 und B3407 wird eine Verlegung in ungebundener Bauweise oder auf Abstandhalter empfohlen.
Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.




Stonework

FARBVARIATIONEN

Lugnez

Beola

Ardesia Nera



French Mood

FARBVARIATIONEN

Chalon

St. Denis

Supergres Stonework T20

Oberfläche strukturiert
Rutschklasse R11
Belastbarkeit begehbar
Frost- & Tausalzbeständig ja, Wasseraufnahme 0,08%

Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. kg je m²	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
60003842	Feinsteinzeugplatte	Lugnez*	60	60	2	2,78	44,44	21,60	972	m²	46,00	55,20	GA02
60003843	Feinsteinzeugplatte	Lugnez*	60	120	2	1,39	44,44	25,20	1.135	m²	60,50	72,60	GA02
60003844	Feinsteinzeugplatte	Beola*	60	60	2	2,78	44,44	21,60	972	m²	46,00	55,20	GA02
60003845	Feinsteinzeugplatte	Beola*	60	120	2	1,39	44,44	25,20	1.135	m²	60,50	72,60	GA02
60003846	Feinsteinzeugplatte	Ardesia Nera*	60	60	2	2,78	44,44	21,60	972	m²	46,00	55,20	GA02
60003847	Feinsteinzeugplatte	Ardesia Nera*	60	120	2	1,39	44,44	25,20	1.135	m²	60,50	72,60	GA02

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise.
*Nur auf Bestellung

Supergres French Mood T20

Oberfläche strukturiert
Rutschklasse R11
Belastbarkeit begehbar
Frost- & Tausalzbeständig ja, Wasseraufnahme 0,08%


Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. kg je m²	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
60003128	Feinsteinzeugplatte	St. Denis*	60	60	2	2,78	44,44	21,60	972	m²	46,00	55,20	G02
60003127	Feinsteinzeugplatte	Chalon*	60	60	2	2,78	44,44	21,60	972	m²	46,00	55,20	G02


Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise.
*Nur auf Bestellung


Laut Ö-NORM B2207 und B3407 wird eine Verlegung in ungebundener Bauweise oder auf Abstandhalter empfohlen.
Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

Lake Stone

FARBVARIATIONEN



sand



tan


grey

Stockholm

FARBVARIATIONEN


mandel


grau

Feinsteinzeug

Supergres Lake Stone

Oberfläche strukturiert
Rutschklasse R11
Belastbarkeit begehbar
Frost- & Tausalzbeständig ja, Wasseraufnahme 0,08%

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. kg je m²	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
60003611	Feinsteinzeugplatte Lake Stone sand*	60	60	2	2,78	44,44	21,60	972	m²	46,00	55,20	G05
60003613	Feinsteinzeugplatte Lake Stone tan*	60	60	2	2,78	44,44	21,60	972	m²	46,00	55,20	G05
60003615	Feinsteinzeugplatte Lake Stone grey*	60	60	2	2,78	44,44	21,60	972	m²	46,00	55,20	G05
60003612	Feinsteinzeugplatte Lake Stone sand*	45	90	2	2,47	43,20	21,87	960	m²	50,25	60,30	G05
60003614	Feinsteinzeugplatte Lake Stone tan*	45	90	2	2,47	43,20	21,87	960	m²	50,25	60,30	G05
60003616	Feinsteinzeugplatte Lake Stone grey*	45	90	2	2,47	43,20	21,87	960	m²	50,25	60,30	G05

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise.
*Nur auf Bestellung

Supergres Stockholm

Oberfläche strukturiert
Rutschklasse R11
Belastbarkeit begehbar
Frost- & Tausalzbeständig ja, Wasseraufnahme 0,08%


Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. kg je m²	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
60003533	Feinsteinzeugplatte Stockholm mandel*	60	60	2	2,78	44,44	21,60	972	m²	46,00	55,20	G02
60003534	Feinsteinzeugplatte Stockholm grau*	60	60	2	2,78	44,44	21,60	972	m²	46,00	55,20	G02


Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise.
*Nur auf Bestellung


Laut Ö-NORM B2207 und B3407 wird eine Verlegung in ungebundener Bauweise oder auf Abstandhalter empfohlen.
Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.


Stoorm

FARBVARIATIONEN


rain


wind


sand



shadow



light

Walk

FARBVARIATIONEN


avenue


way


street


trail

Supergres Stoorm T20

Oberfläche strukturiert
Rutschklasse R11
Belastbarkeit begehbar
Frost- & Tausalzbeständig ja, Wasseraufnahme 0,08%

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. kg je m²	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
60003957	Feinsteinzeugplatte Stoorm rain*	60	60	2	2,78	44,44	21,60	972	m²	46,00	55,20	G02
60003958	Feinsteinzeugplatte Stoorm wind*	60	60	2	2,78	44,44	21,60	972	m²	46,00	55,20	G02
60003959	Feinsteinzeugplatte Stoorm sand*	60	60	2	2,78	44,44	21,60	972	m²	46,00	55,20	G02
60003960	Feinsteinzeugplatte Stoorm shadow*	60	60	2	2,78	44,44	21,60	972	m²	46,00	55,20	G02
60003961	Feinsteinzeugplatte Stoorm light*	60	60	2	2,78	44,44	21,60	972	m²	46,00	55,20	G02
60003962	Feinsteinzeugplatte Stoorm rain*	60	120	2	1,39	44,44	25,20	1.135	m²	60,50	72,60	G02
60003963	Feinsteinzeugplatte Stoorm wind*	60	120	2	1,39	44,44	25,20	1.135	m²	60,50	72,60	G02
60003964	Feinsteinzeugplatte Stoorm sand*	60	120	2	1,39	44,44	25,20	1.135	m²	60,50	72,60	G02
60003965	Feinsteinzeugplatte Stoorm shadow*	60	120	2	1,39	44,44	25,20	1.135	m²	60,50	72,60	G02
60003966	Feinsteinzeugplatte Stoorm light*	60	120	2	1,39	44,44	25,20	1.135	m²	60,50	72,60	G02

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise.
*Nur auf Bestellung

Supergres Walk T20

Oberfläche strukturiert
Rutschklasse R11
Belastbarkeit begehbar
Frost- & Tausalzbeständig ja, Wasseraufnahme 0,08%

Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. kg je m²	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
60004064	Walk	avenue*	60	60	2	2,78	44,44	21,06	972	m²	46,00	55,20	G02
60004065	Walk	way*	60	60	2	2,78	44,44	21,60	972	m²	46,00	55,20	G02
60004066	Walk	street*	60	60	2	2,78	44,44	21,60	972	m²	46,00	55,20	G02
60004067	Walk	trail*	60	60	2	2,78	44,44	21,60	972	m²	46,00	55,20	G02
60004068	Walk	avenue*	60	90	2	1,85	44,44	19,44	876	m²	55,50	66,60	G02
60004069	Walk	way*	60	90	2	1,85	44,44	19,44	876	m²	55,50	66,60	G02
60004070	Walk	street*	60	90	2	1,85	44,44	19,44	876	m²	55,50	66,60	G02
60004071	Walk	trail*	60	90	2	1,85	44,44	19,44	876	m²	55,50	66,60	G02

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise.
*Nur auf Bestellung

Laut Ö-NORM B2207 und B3407 wird eine Verlegung in ungebundener Bauweise oder auf Abstandhalter empfohlen.
Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.



Evoca

FARBVARIATIONEN

Ambra

Avorio

Cenere

Grafite

Terra



Promenade

FARBVARIATIONEN

Sabbia

Corda

Argento



Studio 50

FARBVARIATIONEN

Peltro

Perla

Sabbia

Terracotta

Verderame

Feinsteinzeugplatte Serenissima Evoca

Oberfläche strukturiert
Rutschklasse R11
Belastbarkeit begehbar
Frost- & Tausalzbeständig ja

Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. kg je m²	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
8023423149448	Evoca	Ambra	120	60	2	1,39	42,50	25,92	1.118	m²	59,08	70,90	GS01
8023423149455	Evoca	Avorio	120	60	2	1,39	42,50	25,92	1.118	m²	59,08	70,90	GS01
8023423149462	Evoca	Cenere	120	60	2	1,39	42,50	25,92	1.118	m²	59,08	70,90	GS01
8023423149479	Evoca	Grafite	120	60	2	1,39	42,50	25,92	1.118	m²	59,08	70,90	GS01
8023423149486	Evoca	Terra	120	60	2	1,39	42,50	25,92	1.118	m²	59,08	70,90	GS01

Feinsteinzeugplatte Serenissima Promenade

Oberfläche strukturiert
Rutschklasse R11
Belastbarkeit begehbar
Frost- & Tausalzbeständig ja

Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. kg je m²	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
8023423158570	Promenade	Argento	120	60	2	1,39	42,50	25,92	1.118	m²	59,08	70,90	GS01
8023423158587	Promenade	Corda	120	60	2	1,39	42,50	25,92	1.118	m²	59,08	70,90	GS01
8023423158594	Promenade	Sabbia	120	60	2	1,39	42,50	25,92	1.118	m²	59,08	70,90	GS01
8023423166001	Promenade	Argento	60	60	2	2,78	42,50	23,04	996	m²	48,25	57,90	GS01
8023423166018	Promenade	Corda	60	60	2	2,78	42,50	23,04	996	m²	48,25	57,90	GS01
8023423166025	Promenade	Sabbia	60	60	2	2,78	42,50	23,04	996	m²	48,25	57,90	GS01

Feinsteinzeugplatte Serenissima Studio 50

Oberfläche strukturiert
Rutschklasse R11
Belastbarkeit begehbar
Frost- & Tausalzbeständig ja


Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. kg je m²	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
8023423160450	Studio 50	Peltro	100	100	2	1	42,50	21	926	m²	73,25	87,90	GS01
8023423160535	Studio 50	Perla	100	100	2	1	42,50	21	926	m²	73,25	87,90	GS01
8023423160467	Studio 50	Sabbia	100	100	2	1	42,50	21	926	m²	73,25	87,90	GS01
8023423160474	Studio 50	Terracotta	100	100	2	1	42,50	21	926	m²	73,25	87,90	GS01
8023423160481	Studio 50	Verderame	100	100	2	1	42,50	21	926	m²	73,25	87,90	GS01
8023423160498	Studio 50	Peltro	60	60	2	2,78	42,50	23,04	996	m²	48,25	57,90	GS01
8023423160504	Studio 50	Perla	60	60	2	2,78	42,50	23,04	996	m²	48,25	57,90	GS01
8023423160511	Studio 50	Sabbia	60	60	2	2,78	42,50	23,04	996	m²	48,25	57,90	GS01
8023423160528	Studio 50	Terracotta	60	60	2	2,78	42,50	23,04	996	m²	48,25	57,90	GS01
8023423160542	Studio 50	Verderame	60	60	2	2,78	42,50	23,04	996	m²	48,25	57,90	GS01

Laut Ö-NORM B2207 und B3407 wird eine Verlegung in ungebundener Bauweise oder auf Abstandhalter empfohlen.
Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.



Holz & WPC

Holz und WPC sind als Gestaltungselement im Garten und Außenbereich vielseitig einsetzbar.



Terrassenboden WPC natur | clipJuAn®	**190 - 191**
Terrassenboden WPC natur	**192 - 193**
Majestic Massive Pro & Character Massive	**194 - 199**
Terrassenboden WPC	**200 - 201**
Sichtschutz aus Holz und Terrassenelement	**202 - 203**
Bögen | Randgitter | Schanigärten	**204 - 205**
Rundholz | Konstruktion | Palisaden	**206 - 207**
Zäune aus Lärche	**208 - 209**
Pfähle | Brücken	**210 - 211**



Mehr Infos
zum Thema Holz & WPC
finden Sie auf
aussenraum.net


Gemütlich.
Holz riecht gut, klingt gut und fühlt sich gut an. Es ist immer ein optischer Blickfang.
Bambus clipJuAn®, © JAF



Abb. Thermo-Kiefer clipJuAn, ©JAF

VORTEILE:

- bis zu 70% Zeitersparnis im Vergleich zu einer Montage mit verschraubten Terrassendielen
- Die Abstände zwischen den Terrassendielen sind vorgegeben => perfekte Ausrichtung garantiert
- Die Nut auf der Rückseite reduziert die Spannung im Holz => verbesserte Stabilität
- Austausch einzelner Dielen mit Perfect Rail-System möglich

grad

Terrassendielen Thermoholz und Bambus - clipJuAn®

einfache und schnelle Verlegung ohne Bohren und Schrauben



Artikel-Nr.	Produkt	DKL*	VPE Stk.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	ca. lfm. pro m²	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
55693/1122	Thermo Esche clipJuAn® bombiert/glatt	1	-	2.200*	118	21	8,50	lfm.	12,95	15,54	-
55762/0042	Thermo Kiefer clipJuAn® bombiert/glatt	2	-	4.200*	118	26	8,50	lfm.	6,05	7,26	-
55041/1185	Bambus clipJuAn® bombiert	1	-	1.850	120	21	8,40	lfm.	13,15	15,78	-



Bambus
glatt bombiert



Thermo Kiefer
glatt bombiert



Thermo Esche
glatt bombiert



*weitere Längen auf Anfrage



Unterkonstruktion

Artikel-Nr.	Produkt	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	ca. lfm. pro m²	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
55040/0055	Unterkonstruktion ALU JUAN Perfect Rail	1.984	63	56	2,50	lfm.	29,45	35,34	-
55040/0056	Unterkonstruktion ALU JUAN Perfect Rail	1.984	63	39	2,50	lfm.	27,05	32,46	-
55040/0057	Unterkonstruktion ALU JUAN Perfect Rail	1.984	63	24	2,50	lfm.	22,80	27,36	-



Artikel-Nr.	Produkt	Stärke	Breite	Länge	VPE Stk.	Höhe	Stk. pro m²	EH	Preis exkl USt.	Preis inkl. USt.	RG
55040/0012	Demontageschlüssel	-	-	-	2	-	-	Pkt.	41,90	50,28	JF33
55011/0080	Unterlagepad	8	55	85	24	-	30	Pkt.	16,10	19,32	JF33
55011/0081	Unterlagepad	20	55	85	12	-	42	Pkt.	15,45	18,54	JF33
55040/0027	Stellfuss Top Lift 35 - 55 mm	-	-	-	1	35-55	-	Stk.	3,85	4,62	JF33
55040/0028	Stellfuss Aufsatz Top Lift +45mm 1STK = 1 Paar	-	-	-	2	45	-	Stk.	0,67	0,80	JF33



Abb. Thermo-Esche Profix2, © JAF

Terrassendielen - Thermoholz

Hochwertige Terrassendielen verleihen Ihrem Garten oder Ihrer Terrasse eine angenehme und warme Atmosphäre.



Profix2

Artikel-Nr.	Produkt	DKL*	VPE Stk.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	ca. lfm. pro m²	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
55977/6118	Thermo-Esche glatt/glatt Profix2	1	-	1.800*	100	21	10	lfm.	9,05	10,86	JF32
55987/0242	Thermo-Kiefer gebürstet Profix2	2	-	4.200*	140	26	7,14	lfm.	7,70	9,24	JF32

*weitere Längen auf Anfrage



Thermo Kiefer gebürstet Profix 2




Thermo Esche glatt/glatt Profix 2


Unterkonstruktion



Artikel-Nr.	Produkt	DKL*	VPE Stk.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	ca. lfm. pro m²	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
55636/0142	Unterkonstruktion Nord. Kiefer NTR	1	1	4.200	70	45	2,50	lfm.	5,10	6,12	JF32









Artikel-Nr.	Produkt	Stärke	Breite	Länge	VPE Stk.	Höhe	Stk. pro m²	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
55985/0007	Terrassenbefestigungsclip Profix2+	20	35	90	100	-	-	Pkt.	75,00	90,00	JF33
55014/2557	Terrassenschraube A2 5,5 x 70 (f. Thermo-Kiefer)	-	-	-	200	-	42	Pkt.	56,50	67,80	JF33
55014/2556	Terrassenschraube A2 5,5 x 60 (f. Thermo-Esche)	-	-	-	200	-	40	Pkt.	49,90	59,88	JF33
55011/0080	Unterlagepad	8	55	85	24	-	-	Pkt.	16,10	19,32	JF33
55011/0081	Unterlagepad	20	55	85	12	-	-	Pkt.	15,45	18,54	JF33
55011/0091	Stellfuß klein Tragfähigkeit 6,5 KN	-	-	-	36	30-60	-	Stk.	4,65	5,58	JF33
55011/0092	Stellfuß medium Tragfähigkeit 7,0 KN	-	-	-	24	60-140	-	Stk.	5,20	6,24	JF33
55011/0093	Stellfuß groß Tragfähigkeit 8,0 KN	-	-	-	24	140-220	-	Stk.	6,95	8,34	JF33

Aufgrund regionaler Abweichungen verstehen sich die angegebenen Preise als Richtpreise exkl. Frachtkosten.
*Dauerhaftigkeitsklasse laut EN 350-2

Terrassendielen

Noch nie dagewesene Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Flecken und Ausbleichen in Kombination mit authentischer Holzmaserung und nicht sichtbarer Befestigung.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	ca. lfm. pro m²	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
55708/0148	TimberTech Legacy Mocha	4.880	136	24	7,35	lfm.	19,20	23,04	-
55708/0448	TimberTech Legacy Ashwood	4.880	136	24	7,35	lfm.	19,20	23,04	-
55708/0548	TimberTech Legacy Whitewash Cedar	4.880	136	24	7,35	lfm.	19,20	23,04	-
55704/0148	TimberTech Terrain Brown Oak	4.880	136	24	7,35	lfm.	13,55	16,26	-
55704/0248	TimberTech Terrain Silver Maple	4.880	136	24	7,35	lfm.	13,55	16,26	-



TimberTech Legacy Mocha



TimberTech Legacy Ashwood



TimberTech Legacy Whitewash Cedar



TimberTech Terrain Brown Oak



TimberTech Terrain Silver Maple

Unterkonstruktion










Artikel-Nr.	Produkt	DKL*	VPE Stk.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	ca. pro m²	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
55636/0142	Unterkonstruktion Nord. Kiefer NTR	1	1	4.200	70	45	2,50	lfm.	5,10	6,12	JF32
55016/0001	ALU Unterkonstruktion	-	1	4.000	60	40	2,50	lfm.	13,80	16,56	-
55707/0010	TimberTech ConcealLoc inkl. Schrauben (f. Holz UK)	-	175	-	-	-	18	Krt.	123,40	148,08	-
55014/1026	Terrassenbefestigungsclip Twin inkl. Schrauben (f. ALU UK)	-	200	-	-	-	18	Pkt.	205,00	246,00	-

Artikel-Nr.	Produkt	DKL*	VPE Stk.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Höhe mm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
55011/0080	Unterlagepad	-	24	85	55	8	2,50	Pkt.	16,10	19,32	JF32
55011/0081	Unterlagepad	-	12	85	55	20	-	Pkt.	15,45	18,54	JF32
55011/0091	Stellfuß klein Tragfähigkeit 6,5 KN	-	36	-	-	-	30-60	Stk.	4,65	5,58	JF32
55011/0092	Stellfuß medium Tragfähigkeit 7,0 KN	-	24	-	-	-	60-140	Stk.	5,20	6,24	JF32
55011/0093	Stellfuß groß Tragfähigkeit 8,0 KN	-	24	-	-	-	140-220	Stk.	6,95	8,34	JF32



Abb.: TimberTech Terrain Silver Maple

Aufgrund regionaler Abweichungen verstehen sich die angegebenen Preise als Richtpreise exkl. Frachtkosten.



Vielfältig

Twinson Terrassensysteme — Das Beste aus zwei Welten

Wohnlichkeit und Wohlbefinden bedeuten Lebensqualität – Dielen aus dem patentierten Holz-Kunststoffverbundwerkstoff Twinson vereinen die Vorteile von PVC und Holz und überzeugen mit Umweltfreundlichkeit, Pflegeleichtigkeit und natürlichem Aussehen.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Patentiertes Holz-Kunststoffverbundmaterial
- Zinn-Cadmium-frei / bleifrei
- Produktion ausschließlich in Europa
- Spielzeugtauglich nach EN 71-3
- Langzeitgarantie
- Gemäß Musterbauordnung MBO § 32 als "harte Bedachtung" zertifiziert (B_{roof} (t1) gemäß EN 13501-5:2016)
- Niedrige Aufbauhöhen ab 3,6 cm
- Splitter- und spaltfrei
- Zu 100 % wiederverwertbar
- Verschiedene Unterkonstruktionen aus Aluminium und passendes Zubehör erhältlich

Majestic Massive Pro – mit 360° Kunststoffmantel

Die zusätzlich aufgebrachte Polymerbeschichtung macht die Oberfläche extrem unempfindlich gegen Flecken, kratzfest und damit absolut pflegeleicht. So ist die Reinigung besonders einfach und die Ausdehnung des Materials äußerst gering.


Oberfläche: strukturiert in Holzoptik und geriffelt, 140 x 20 mm
Oberfläche Längen: 400/500/600 cm
Fugenabstand: nur 4,5 mm
Rutschfestigkeitsklasse: R11 / R10
Brandwiderstandsfähigkeit: Klasse Bfl s1 (=B1)

Zusätzlich widerstandsfähig gegen Flugfeuer und Strahlende Wärme Klasse B_{roof} (t1)



Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9369	Majestic Massive Pro	lfm.	15,87	19,04	-

Brandschutz-zertifiziertes System für Dachterrassen



(Abb.Majestic Massive Pro, 270 Eiche rauchgrau)

Majestic Massive Pro

FARBVARIATIONEN

271 Eiche antikbraun

270 Eiche rauchgrau

519 Eiche rustikal

520 Eiche felsgrau

PEFC PEFC/07-32-216/2 · EPD · baubook · Made in Europe

Character Massive
Die Kompakt-Diele

Character Massive – die Kompakt-Diele

Die massiven Dielen lassen sich ebenso leicht und präzise zuschneiden wie Vollholz. Besonders geeignet für Rundungen, Pool- und Beetumrandungen, etc. – alles ist passgenau und einfach realisierbar.

Oberfläche: Natürliche Holzoptik und -haptik, glatt strukturiert und fein geriffelt, 140 x 20 mm
Brandwiderstandsfähigkeit: Klasse Bfl s1 (=B1)

Zusätzlich widerstandsfähig gegen Flugfeuer und
Strahlende Wärme Klasse B_{roof} (t1)

Länge: 400/500/600 cm



Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9360	Character Massive	lfm.	13,44	16,13	-



(Abb. Character Massive, 503 Haselnussbraun)

Das Wichtigste an einer Terrasse, an der Sie lange Freude haben möchten, ist die Unterkonstruktion. Sie ist für die Stabilität und den Schutz vor Feuchtigkeit verantwortlich. Mit unserem umfangreichen Zubehör schaffen Sie sich eine Unterkonstruktion, die es mit jedem Untergrund aufnimmt. Lüftungsprofile und ein Beleuchtungssystem runden unser Angebot ab.

Twinson & Twinson Click - Einfach genial - Schraubenlos. Makellos.

ZEITSPAREND

Dank des Klick-Systems kann eine Twinson Click Terrasse wesentlich schneller montiert werden als eine herkömmliche Terrasse aus Holz mit Schrauben. Und je komplizierter die Form der Terrasse, desto mehr Zeit sparen Sie!


LANGLEBIG UND STABIL

Im Gegensatz zu Holz ist die Unterkonstruktion aus Aluminium stabil, langlebig und beständig gegen Verformung. Die Terrassendielen aus Twinson haben auch über Jahre hinweg ihre hohe Beständigkeit unter Beweis gestellt. Und noch besser: Alle Materialien sind vollständig wiederverwertbar.

EINFACHE UND LEICHTE MONTAGE

Die einfache Montage macht die Installation der Terrassenkonstruktion effizienter und leichter als das klassische Verfahren, bei dem Schrauben verwendet werden.

UNTERKONSTRUKTION – FÜR JEDE GEGEBENHEIT GEWAPPNET



Alu-Trägerprofil "TWINSON CLICK"

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9235	Alu-Trägerprofil Twinson Click 50 x 50 mm, 6 m	lfm.	10,83	13,00	-

Eckverbinder "TWINSON CLICK"

Artikel-Nr.	Produkt	Stk. / EH	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9239	Eckverbinder Twinson Click	10	Pkg.	51,40	61,68	-

Längsverbinder "TWINSON CLICK"

Artikel-Nr.	Produkt	Stk. / EH	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9240	Längsverbinder Twinson Click	10	Pkg.	25,80	30,96	-

MONTAGECLIPS – UNSICHTBAR, SCHNELL & EINFACH


Montageclip "TWINSON CLICK"

Artikel-Nr.	Produkt	Stk. / EH	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9237	Montageclip Twinson Click mit intergrierter Verschiebesicherung	100	Pkg.	77,10	92,52	-

Start-/Endclip "TWINSON CLICK"

Artikel-Nr.	Produkt	Stk. / EH	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9238	Start-/Endclip	20	Pkg.	25,64	30,77	-

Zubehör
für alle Systeme



Start-/Endprofil mit Schraube

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9366	Alu Start-/Endprofil 3 m	lfm.	4,76	5,71	-
9542	Schraube für 9366	110 Stk.	24,20	29,04	-

TWINSON Drehfüße, Triangel und Gummipad



Höherverstellbarer Drehfuß "TWINSON CLICK"

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9242	Drehfuß 45 - 65 mm	5 Stk.	17,40	20,88	-



Höherverstellbarer Drehfuß "TWINSON CLICK"

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9243	Drehfuß 65 - 105 mm	5 Stk.	18,65	22,38	-



Adapter Drehfuß "TWINSON CLICK"

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9241	Adapter Drehfuß Twinson Click	25 Stk.	17,88	21,46	-

Triangel

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9236	Triangel Höhe 12 mm	20 Stk.	23,12	27,74	-

Gummipad Unterlage "TWINSON CLICK"

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9244	Gummipad Unterlage Twinson Click	12 Stk.	15,48	18,58	-

TWINSON RAND-, ABSCHLUSS- UND VENTILATIONSPROFILE



Twinson Rand-/Abschlussprofil 78x10 mm

für Character Massive, in den 6 Farben der Diele erhältlich

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9556	Twinson Rand-/Abschlussprofil 6 m	lfm.	8,61	10,33	-




Alu Rand-/Abschlussprofil 80x42 mm erhältlich in silber, braun und schwarz

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9245	Alu Rand-/Abschlussprofil 6 m	lfm.	12,88	15,46	-

Befestigungsclip Rand-/Abschlussprofil

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9246	Befestigungsclip Rand-/Abschlussprofil	12 Sk.	28,74	34,49	-



Alu Rand-/Abschlussprofil 50x42 mm erhältlich in silber, braun und schwarz

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9518	Alu Rand-/Abschlussprofil 4,5 m	lfm.	12,50	15,00	-

Alu Rand-/Abschlussprofil 57x30 (20) mm erhältlich in silber, braun und schwarz

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9363	Alu Rand-/Abschlussprofil 6 m	lfm.	14,67	17,60	-



Schraube für Rand-/Abschlussprofile aus Twinson und Alu

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
2753	Schraube für alle Randabschussprofile	100 Stk.	34,58	41,50	-



Ventilationsprofil für Character Massive und Majestic Massive Pro

erhältlich in silber, braun und schwarz

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9440	Ventilationsprofil 2 Stk. à 6 m	lfm.	19,87	23,84	-

Abgesehen von TWINSON TERRASSENSYSTEMEN steht thyssenkrupp Plastics Austria

auch für die Lieferung von Überdachungen mit den hochwertigsten, am Markt befindlichen Kunststoffen wie LEXAN™, Makrolon® und PLEXIGLAS® in Kombination mit dem abgestimmten und wartungsfreien Aluminium-Verlegesystem SYPROTECH®.

thyssenkrupp

Egal ob Sie für Ihr Carport oder Ihre Terrassenüberdachung eine Holz- oder Formrohrunterkonstruktion eindecken wollen - kommen Sie zu Ihrem HAGEBAU Fachmarkt. Ihr HAGEBAU-Fachberater erstellt Ihnen anhand Ihrer Skizze/Zeichnung ein maßgeschneidertes Angebot. Von der Eindeckung bis zum Wandanschluß- und Regenrinnenprofil erhalten Sie alle Produkte in der richtigen Menge.



LEXAN™ und Makrolon®
Stegplatten

PC Stegplatten von den Weltmarktführern. Leicht und wärmedämmend. Perfekt geeignet für Terrassen, Carports, Wintergärten, Gewächshäuser, Vordächer und Schwimmbadüberdachungen.



LEXAN™ und Makrolon®
Vollplatten

Die extrem schlagzähen, extrudierten Polycarbonat Vollplatten sind hagelfest und gerade für Regionen mit häufigen Hagelschauern optimal. Nicht nur einfach zu be- und verarbeiten, sondern zudem auch praktisch unzerbrechlich.



PLEXIGLAS®
Vollplatten

PLEXIGLAS® Vollplatten sind leicht zu bearbeiten und können durch Wärme in jede gewünschte Form gebracht werden. Glasklar bis färbig, extrudiert, gegossen oder satiniert.



PLEXIGLAS®
Wellplatten

Die PLEXIGLAS® Wellplatten sind extrudiert, transparent, robust und garantiert hagelfest. Generell sind Wellplatten sehr einfach und schnell zu montieren.



Polycarbonat Wellplatten

Wellplatten gefertigt aus hochschlagfestem Polycarbonat.
Uneingeschränkt hagel- und bruchsicher, mit glatter porenfreier Oberfläche und hoher Witterungsbeständigkeit.



SYPROTECH®

Das Aluminium-Profilsystem wurde speziell zur Verwendung mit Kunststoffverglasungsplatten entwickelt. Aufgrund entsprechender Erweiterungen auch bestens für Glasanwendungen geeignet. Deckschienen, Klipsabdeckungen, Sprossenprofile, Dichtungen, Bauanschluss- und Zubehörprofile.



Natürlichkeit

Terrassendielen von Silvadec -
Natürliches Aussehen - fast wie Holz.

ELEGANCE glatte Terrassendiele

Eine originelle Terrasse gestalten, die keine Wünsche offen lässt! Die Terrassendiele Elegance ist eine in der Masse gefärbte Volldiele.

- Abmessungen in mm: 180 x 23 x 2400 (in Längen 4 m auf Sonderbestellung).
- Toleranzen: Breite und Stärke: +/-2 mm;
- Länge: +/-10 mm.

Alle Vorteile im Überblick: Keine Splitter, Vergraut nicht wie Massivholz, Erfordert keine Behandlung, Verrottungsfest, UV-beständig, Frostbeständig 25 Jahre Garantie**, brandschutzzertifiziertes Sysytem für Dachterrassen, Widerstandfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme Klasse Broof (t1), Rutschfestigkeit: Längsrichtung der Diele : R11 | Querrichtung der Diele : R12




Artikel-Nr.	Produkt	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	ca. lfm. pro m²	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
SILAM1201L2.4	Colorado Braun	2.400	180	23	5,4	lfm.	16,99	20,39	-
SILAM1203L2.4	Hellgrau	2.400	180	23	5,4	lfm.	16,99	20,39	-

ELEGANCE gerillte Terrassendiele

Sehr natürliches Aussehen, fast wie Rohholz. Die Dielen lassen sich einfach wie Massivholz bearbeiten und können geschmirgelt, gehobelt und gebohrt werden

- Abmessungen in mm: 180 x 23 x 2400 (in Längen 4 m auf Sonderbestellung).
- Toleranzen: Breite und Stärke: +/-2 mm;
- Länge: +/-10 mm.

Alle Vorteile im Überblick: Keine Splitter, Vergraut nicht wie Massivholz, Erfordert keine Behandlung, Verrottungsfest, UV-beständig, Frostbeständig 25 Jahre Garantie**, brandschutzzertifiziertes Sysytem für Dachterrassen, Widerstandfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme Klasse Broof (t1), Rutschfestigkeit: Längsrichtung der Diele : R13 | Querrichtung der Diele : R12



Artikel-Nr.	Produkt	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	ca. lfm. pro m²	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
SILAM1206L2.4	Exotic Braun	2.400	180	23	5,4	lfm.	16,99	20,39	-
SILAM1208L2.4	Anthrazit Grau	2.400	180	23	5,4	lfm.	16,99	20,39	-

Atmosphäre gebürstete Terrassendielen


Die Terrassendiele Atmosphère wird in einem einzigartigen Co-Extrusionsverfahren gefertigt, bei dem die Verbundholzdiele mit einer schützenden Schicht aus Polymer ummantelt wird. Dieses Merkmal verleiht ihr außergewöhnliche technische Eigenschaften und optimalen Verwendungskomfort. Ihre raue Haptik und ihre gebürstete Oberflächenausführung sorgen für eine natürliche und warme Ausstrahlung.

- Abmessungen in mm: 180 x 23 x 2.400 (in Längen 4 m auf Sonderbestellung)
- Toleranzen: Breite und Stärke: +/-2 mm
- Länge: +/-10 mm

Alle Vorteile im Überblick: Keine Splitter, Vergraut nicht wie Massivholz, Erfordert keine Behandlung, Verrottungsfest, UV-beständig, Frostbeständig 25 Jahre Garantie**, Rutschfestigkeit: Längsrichtung der Diele : R12 | Querrichtung der Diele : R13



Braun Rio



Braun Sao Paulo



Grau Cayenne



Grau Ushuaya

Artikel-Nr.	Produkt	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	ca. lfm. pro m²	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
SILAM1811L2.4	Braun Rio	2.400	180	23	5,4	lfm.	23,68	28,42	-
SILAM1809L2.4	Braun Sao Paulo	2.400	180	23	5,4	lfm.	23,68	28,42	-
SILAM1810L2.4	Grau Cayenne	2.400	180	23	5,4	lfm.	23,68	28,42	-
SILAM1610L2.4	Grau Ushuaya	2.400	180	23	5,4	lfm.	23,68	28,42	-

















Terrassenzubehör

Artikel-Nr.	Produkt	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Stk. je EH	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
SILAMB0601	Unterkonstruktion braun (1)	3.000	50	50	-	lfm.	9,32	11,18	-
SILAMB1901	Alu Unterkonstruktion inkl. 30 Stück- Edelstahlschrauben (2)	4.000	76	47	-	lfm.	15,22	18,26	-
SICLIP0501	Distanz-Clip (3)	-	-	-	30	Pkg.	21,68	26,02	-
SICLIP0801	Distanz-Clip mit Edelstahlschrauben	-	-	-	360	Pkg.	260,00	312,00	-
SICLIP0601	Rand-Clip Edelstahl (4)	-	-	-	10	Pkg.	10,60	12,72	-
SILEDT1501	Beleuchtungskit für Terrasse (ohne Trafo) (5)	2.000	50	23	-	lfm.	121,30	145,56	-
SILED1501	Trafo für LED (mit 3 Ausgänge) (6)	-	-	-	1	Stk.	53,40	64,08	-
SILED1801	Box für 4 autonome Bodenlichter D.34 mm (7)	-	-	-	4	Pkg.	117,90	141,48	-


Pisa


Granada

Sichtschutz „Pisa" Lärche natur

aus gebürsteten Brettern 20 x 93 mm (Abstand ca. 3,5 mm), oben mit gebürsteten Ranklatten 20 x 73 mm (Abstand ca. 37 mm), von hinten sichtbar mit Edelstahlschrauben befestigt.



Artikel-Nr.	Produkt	Höhe cm	Breite cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004481068406	Sichtschutz Pisa 179 h/179 b Lärche	179	179	Stk.	168,33	202,00	HA03
9004481068413	Sichtschutz Pisa 179 h/89 b Lärche	179	89	Stk.	121,67	146,00	HA03
9004481068420	Sichtschutz Pisa 89 h/179 b x 89 re Lärche	179	89	Stk.	154,17	185,00	HA03
9004481068437	Sichtschutz Pisa 89 h/179 b x 89 li Lärche	179	89	Stk.	154,17	185,00	HA03


Zubehör



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004481068451	Edelstahlschiene 179 cm lang	179	Stk.	19,21	23,05	HA03
9004481068444	Edelstahlschiene 89 cm lang	89	Stk.	11,38	13,65	HA03
9004481066204	Vierkantsteher Lärche 85/9/9	85	Stk.	11,81	14,17	HA03
9004481066211	Vierkantsteher Lärche 105/9/9	105	Stk.	13,83	16,60	HA03
9004481066228	Vierkantsteher Lärche 131/9/9	131	Stk.	15,91	19,09	HA03
9004481066235	Vierkantsteher Lärche 165/9/9	165	Stk.	21,40	25,68	HA03
9004481066242	Vierkantsteher Lärche 185/9/9	185	Stk.	22,71	27,25	HA03
9004481066259	Vierkantsteher Lärche 205/9/9	205	Stk.	25,46	30,55	HA03
9004481066266	Vierkantsteher Lärche 248/9/9	248	Stk.	33,25	39,90	HA03
9004481068475	Pfosten Lärche 109/9/9, Leimholz gebürstet	109	Stk.	28,92	34,70	HA03
9004481068499	Pfosten Lärche 199/9/9, Leimholz gebürstet	199	Stk.	45,33	54,40	HA03
9004481050524	H-Bodenanker für Steher 9/9 cm, zum Einbetonieren	-	Stk.	17,08	20,50	HA03
9004481050333	Pfostenanker schwer für Steher 9/9, zum Aufdübeln	-	Stk.	41,03	49,23	HA03

Terrassenelement „Granada" Lärche

Terrassenelement aus gehobelten, abgeschrägten Profilhölzern 20/60 mm stark, hinten sichtbar verschraubt mit Latten 60/25 mm stark, kein vollkommener Sichtschutz



Artikel-Nr.	Produkt	Höhe cm	Breite cm	Länge cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004481065801	Terrassenelement	180	180	–	Stk.	235,42	282,50	HA03
9004481065818	Terrassenelement	180	90	–	Stk.	119,00	142,80	HA03
9004481065825	Terrassenelement mit Abschrägung rechts auf 90 cm	180	90	–	Stk.	136,83	164,20	HA03
9004481065832	Terrassenelement mit Abschrägung links auf 90 cm	180	90	–	Stk.	136,83	164,20	HA03
9004481065856	Aluleiste 180 cm lang*	–	–	180	Stk.	45,08	54,10	HA03
9004481065863	Aluleiste 90 cm lang*	–	–	90	Stk.	26,58	31,90	HA03
9004481065870	Aluleiste 135 cm lang für Schrägelement*	–	–	135	Stk.	45,08	54,10	HA03
9004481065467	Gestaltungselement Bari 180 h/80 b Rostoptik	180	80	-	Stk.	428,33	514,00	HA03
9004481065481	Plexiglasrückwand für Element Bari	-	-	-	Stk.	103,33	124,00	HA03
9004481065498	Montagekleber für Plexiglas	-	-	-	Stk.	19,17	23,00	HA03

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. * Die Aluleisten werden lose beigepackt (ohne Bohrungen und ohne Schrauben)!



Trog Mosel

Fichte mit Profilholzelement



Rankgitter Venedig

Fichte

Bögen | Rankgitter | Schanigärten
aus Lärche und Fichte

Pflanztrog „Mosel", kesseldruckimprägniert



Fichte kesseldruckimprägniert aus Kanthölzern 45/65 mm stark, gehobelt und Kanten gerundet, inkl. Vlieseinlage. Element mit Profilhölzern für Mosel 86 x 52 cm Artikel 4481, ohne Trog. bestehend aus gehobelten, abgeschrägten Profilhölzern ca. 15/45 mm, von hinten verschraubt mit senkrechten Latten kein vollkommener Sichtschutz!

Artikel-Nr.	Produkt	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004481044783	Element mit Profilhölzern	93	140	-	Stk.	94,17	113,00	HA03
9004481044790	Element mit Profilhölzern	159	140	-	Stk.	135,00	162,00	HA03
9004481044813	Pflanztrog „Mosel", 97 Liter	86	41	52	Stk.	108,33	130,00	HA03
9004481044820	Pflanztrog „Mosel", 184 Liter	152	41	52	Stk.	150,83	181,00	HA03

Rosenbogen - Variabel - Lärche




Kompletter Bausatz mit Anleitung bestehend aus: 2 Leimholzbögen 185 x 9 x 4,5 cm, 5 Doppelreiter 110 x 9 x 4,5 cm, 4 Pfosten 224 x 9 x 9 cm, 2 Rankgitter Venedig dicht 180 x 40 cm, Durchgangslichte 80 bis max. 147 cm, Durchgangshöhe 224 bis max. 236 cm, ohne Bodenanker

Artikel-Nr.	Produkt	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004481066990	Rosenbogen mit variabler Durchgangslichte	147	236	59	Stk.	473,33	568,00	HA03
9004481050333	Pfostenanker „schwer", Bodenplatte 15 x 18 cm, Innenlichte 9 cm	-	-	-	Stk.	41,03	49,23	HA03

Befestigung am Boden: Stahlanker 10 mm, Befestigung Holzsteher: Torx 8 mm


Rankgitter Florenz Fichte druckimprägniert



für Pergolen oder Hauswände, für Rankgewächse, Lattenstärke 35 x 15 mm gehobelt, Längskanten gerundet
Rankgitter Florenz sind Zierstücke der Spitzenklasse

Artikel-Nr.	Produkt		Höhe cm	Breite cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004481040457	Rankgitter „Florenz"	Maschenweite 14 cm	152	40	Stk.	12,89	15,47	HA03
9004481040488	Rankgitter „Florenz"	Maschenweite 14 cm	180	40	Stk.	14,57	17,48	HA03
9004481040686	Rankgitter „Florenz"	Maschenweite 14 cm	180	60	Stk.	18,29	21,95	HA03
9004481041089	Rankgitter „Florenz"	Maschenweite 14 cm	180	90	Stk.	26,30	31,56	HA03
9004481041881	Rankgitter „Florenz"	Maschenweite 14 cm	180	180	Stk.	44,30	53,16	HA03

Rankgitter Venedig druckimprägniert



ein dekoratives Element für anspruchsvolle Pergolen bzw. Lauben, Rahmen 50 x 50 mm, Lattenstärke 35 x 15 mm, gehobelt und Längskanten gerundet

Artikel-Nr.	Produkt		Höhe cm	Breite cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004481061919	Diagonal-Rankgitter „Venedig"	Maschenweite 7 cm	156	90	Stk.	72,74	87,29	HA03
9004481061926	Diagonal-Rankgitter „Venedig"	Maschenweite 7 cm	156	180	Stk.	106,08	127,30	HA03
9004481061940	Diagonal-Rankgitter „Venedig"	Maschenweite 7 cm	180	90	Stk.	80,20	96,24	HA03
9004481061933	Diagonal-Rankgitter „Venedig"	Maschenweite 7 cm	180	180	Stk.	116,50	139,80	HA03

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.



Rundholz Fichte



Palisaden Fichte

Rundholz | Konstruktion | Palisaden
aus Kiefer und Fichte

Rundholz Fichte, kesseldruckimprägniert



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Ø cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004481024129	Rundholz Fichte, zylindrisch gefräst	400	12	Stk.	40,57	48,68	HA03
9004481024143	Rundholz Fichte, zylindrisch gefräst	400	14	Stk.	54,36	65,23	HA03
9004481024167	Rundholz Fichte, zylindrisch gefräst	400	16	Stk.	70,24	84,29	HA03
9004481025126	Rundholz Fichte, zylindrisch gefräst	500	12	Stk.	53,43	64,11	HA03
9004481025140	Rundholz Fichte, zylindrisch gefräst	500	14	Stk.	69,28	83,13	HA03

Palisaden Fichte, kesseldruckimprägniert

Hinweis: Rissbildung lässt sich bei Rundhölzern nicht vermeiden und ist daher kein Reklamationsgrund. Zylindrisch gefräst, einseitig gefast





Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Ø cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004481022088	Palisade Fichte	200	8	Stk.	8,49	10,19	HA03
9004481022583	Palisade Fichte	250	8	Stk.	11,10	13,32	HA03
9004481023085	Palisade Fichte	300	8	Stk.	13,51	16,21	HA03
9004481024082	Palisade Fichte	400	8	Stk.	17,38	20,86	HA03
9004481020510	Palisade Fichte	50	10	Stk.	3,20	3,84	HA03
9004481020817	Palisade Fichte	75	10	Stk.	4,27	5,12	HA03
9004481021012	Palisade Fichte	98	10	Stk.	6,09	7,31	HA03
9004481021517	Palisade Fichte	150	10	Stk.	8,53	10,24	HA03
9004481022019	Palisade Fichte	200	10	Stk.	11,15	13,38	HA03
9004481022514	Palisade Fichte	250	10	Stk.	15,03	18,03	HA03
9004481023016	Palisade Fichte	300	10	Stk.	18,47	22,16	HA03
9004481024013	Palisade Fichte	400	10	Stk.	24,25	29,10	HA03

Konstruktionshölzer Fichte bzw. Kiefer kesseldruckimprägniert



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004481049658	Pfosten, gehobelt, Längskanten gerundet	400	10	4	Stk.	18,38	22,06	HA03
9004881049665	Pfosten, gehobelt, Längskanten gerundet	400	12	4	Stk.	22,48	26,97	HA03
9004481093811	Rankgitterlatte Florenz, gehobelt, Längskanten gerundet	400	3,50	1,5	Stk.	0,89	1,07	HA03
9004481081306	Bretter, gehobelt, Längskanten gerundet	400	9,50	2	Stk.	9,43	11,32	HA03
9004481081313	Bretter, gehobelt, Längskanten gerundet	400	11,50	2	Stk.	12,41	14,89	HA03
9004481081320	Bretter, gehobelt, Längskanten gerundet	400	14,50	2	Stk.	14,16	16,99	HA03
9004481046206	Kantholz, gehobelt, Längskanten gerundet	198	7	7	Stk.	10,71	12,85	HA03
9004481046404	Kantholz, gehobelt, Längskanten gerundet	400	7	7	Stk.	20,54	24,65	HA03
9004481049207	Kantholz, gehobelt, Längskanten gerundet	200	9	9	Stk.	17,84	21,41	HA03
9004481049252	Kantholz, gehobelt, Längskanten gerundet	250	9	9	Stk.	22,46	26,95	HA03
9004481049306	Kantholz, gehobelt, Längskanten gerundet	300	9	9	Stk.	26,04	31,25	HA03
9004481049405	Kantholz, gehobelt, Längskanten gerundet	400	9	9	Stk.	33,29	39,95	HA03
9004481049450	Kantholz, gehobelt, Längskanten gerundet	450	9	9	Stk.	37,05	44,46	HA03

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.



Zaun Achensee



Zaun Attersee



Zaun Ramsau


Zaun „Achensee“ Fichte, kesseldruckimprägniert



Fertigelement bestehend aus 24 Stk. Latten 30/50 mm oben 45° abgeschrägt, auf Riegelbretter 35/78 mm von hinten geschraubt, Lattenabstand ca. 50 mm, Länge 200 cm, ohne Steher.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Stärke cm	Höhe cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004481035606	Fertigelement „Achensee“, 30 x 50	200	-	99	Stk.	94,17	113,00	HA03

Zaun „Attersee“ Lärche



Fertigelement bestehend aus 17 Stk. Halbrundlatten 25 x 56 mm plus 1 Stk. für Stoß, Staketen oben 15° schräg, auf Riegelbretter 35 x 78 mm geschraubt, Lattenabstand 55 mm, Elementlänge 199 cm.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Stärke cm	Höhe cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004481066051	Fertigelement „Attersee“	199	-	99	Stk.	74,58	89,50	HA03
9004481066570	Latte „Attersee“ lose	-	5,60/2,50	99	Stk.	2,73	3,27	HA03

Gehtor „Attersee“ Lärche



Rahmenstärke 45 x 90 mm, inkl. Querstrebe, Gartentorverschluss, 1 Paar Bänder mit Aufschraubkegel 60 cm, inkl. Anschlaglatte, ohne Torsteher

Artikel-Nr.	Produkt	Breite cm	Höhe cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004481066150	Tor „Attersee“	100	99	Stk.	201,67	242,00	HA03

Zaun „Ramsau“ Lärche



Fertigelement bestehend aus 13 Stk. Zaunbrettern, Längskanten gerundet, oben halbrund und gefast, Lattenabstand 58 mm, auf Riegelbretter 35 x 78 mm geschraubt, Elementlänge 199 cm.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Stärke cm	Höhe cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004481066006	Fertigelement „Ramsau“	199	-	79	Stk.	74,58	89,50	HA03
9004481066013	Fertigelement „Ramsau“	199	-	99	Stk.	83,00	99,60	HA03
9004481066594	Latte „Ramsau“ lose	-	9,50/1,90	59	Stk.	2,72	3,26	HA03
9004481066600	Latte „Ramsau“ lose	-	9,50/1,90	79	Stk.	3,42	4,10	HA03
9004481066617	Latte „Ramsau“ lose	-	9,50/1,90	99	Stk.	3,96	4,75	HA03
9004481066624	Latte „Ramsau“ lose	-	9,50/1,90	119	Stk.	4,88	5,86	HA03

Gehtor „Ramsau“ Lärche



Rahmenstärke 45 x 90 mm, Torholm oben halbrund, inkl. Anschlaglatte, inkl. Querstrebe, Gartentorverschluss, Bänder mit Aufschraubkegel 60 cm, ohne Torsteher, Lichte Weite zwischen den Stehern 104 cm.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Höhe cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004481066105	Tor „Ramsau“	100	79	Stk.	197,50	237,00	HA03
9004481066112	Tor „Ramsau“	100	99	Stk.	207,50	249,00	HA03

Tor nach Maß „Ramsau“ oder „Attersee“ Lärche





Rahmenstärke 45 x 90 mm, ohne Beschläge, ohne Torsteher. Bei Torhöhen und Torbreiten unter 80 cm werden 80 cm berechnet. Hinweis: Wenn nicht anders angegeben, wird die Querstrebe von oben links nach unten rechts verlaufend montiert (von außen).

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004481066129	Tor „Ramsau" oder „Attersee" inkl. Querstrebe	-	-	-	m^2	165,83	199,00	HA03
9004481066709	Riegelbrett, gehobelt, Lärche	199	3,50	7,80	Stk.	8,83	10,60	HA03
9004481066204	Vierkantsteher, gehobelt, Lärche	85	9	9	Stk.	11,81	14,17	HA03

Längskanten sind gerundet, vierstielig, oben gefast. Sonderzubehör auf Anfrage. Auch in weiteren Längen erhältlich!

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.



Paradiesisch

Paradiesische Holzbrücke mit einseitigem Geländer und elegant geriffelten Pfosten

Pfähle | Brücken
aus Fichte, Kiefer und Lärche



Rundsteher

Fichte, kesseldruckimprägniert

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Ø cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004481015103	Rundsteher	150	10	Stk.	8,98	10,77	HA03
9004481020107	Rundsteher	200	10	Stk.	12,08	14,49	HA03
9004481025102	Rundsteher	250	10	Stk.	15,05	18,06	HA03



Torsteher

Fichte gehobelt, vierstielig, kernfrei, Längskanten und oben gefast, kesseldruckimprägniert.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004481042505	Torsteher	200	12	12	Stk.	41,63	49,95	HA03
9004481042406	Torsteher	100	12	12	Stk.	23,29	27,95	HA03



Pflanztrog Grinzing

kesseldruckimprägniert, Fertigelement bestehend aus Rechteckgitter Rahmen 45/45 mm, Latten 35/12 mm, gehobelt, Kanten gerundet, Maschenweite ca. 16/10 cm, Pflanztrog „Grinzing" 30 mm stark, gehobelt, Kanten gerundet, inkl. Vlieseinlage.

Artikel-Nr.	Produkt	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004481044257	Rechteckgitter für Grinzing 78 cm	87	128	-	Stk.	51,46	61,75	HA03
9004481044264	Rechteckgitter für Grinzing 130 cm	139	128	-	Stk.	68,63	82,35	HA03
9004481044080	Pflanztrog „Grinzing", 54 Liter	78	33	35	Stk.	58,29	69,95	HA03
9004481044134	Pflanztrog „Grinzing", 94 Liter	130	33	35	Stk.	77,16	92,59	HA03



Rollrabatte

formflexible Einfriedung aus Halbrund-Palisaden, auf Draht geheftet, die ideale Lösung zur Abgrenzung von Beeten und Anpflanzungen, oben gefast, Kesseldruckimprägniert.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Höhe cm	Stärke cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004481043816	Rollrabatt	200	20	5	Stk.	7,23	8,68	HA03



Baumpfähle

kesseldruckimprägniert, einseitig gespitzt, gefast.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Ø cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004481015042	Baumpfahl	150	4	Stk.	2,21	2,65	HA03
9004481020046	Baumpfahl	200	4	Stk.	3,08	3,69	HA03
9004481025065	Baumpfahl	250	6	Stk.	6,52	7,82	HA03



Teichbrücke

Bodenbelag aus geriffelten Pfosten, Teile vormontiert z.B. Brücke und einseitiges Geländer.


Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004481070508	Teichbrücke ohne Geländer	250	79	-	Stk.	527,50	633,00	HA03
9004481070522	Teichbrücke ohne Geländer	350	79	-	Stk.	804,17	965,00	HA03
9004481070515	Geländer einseitig für Teichbrücke	250	4,50/9	90	Stk.	189,17	227,00	HA03
9004481070539	Geländer einseitig für Teichbrücke	350	4,50/9	90	Stk.	238,33	286,00	HA03

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.



Böschung, Mauer Zaun, Geländer

Wir bieten für jeden Kunden die zu seinen Wünschen und Bedürfnissen passende Böschungs-, Mauer-, Zaun- und Geländeranlage.




Multistein Mittersill | Zaun Pöllau	**214** - **215**
Faro Zaun- & Mauerstein	**216** - **217**
Classic Zaun- & Mauerstein	**218** - **219**
Mauerstein Gutshof	**220** - **221**
Rollenzaun Diagonal-Geflecht	**222** - **223**
UNI-Säule & Zubehör	**224** - **225**
Felderzaun	**226** - **227**
Rollenzaun Rechteckgeflecht	**228** - **229**
Zaunsäulen	**230** - **231**
Zubehör | Türen | Tore	**232** - **233**
Gabionen-Steinkörbe	**234** - **241**
Böschungsmauersteine aus Beton	**242** - **245**
Böschungssteine aus Naturstein	**246** - **249**
Wandverblender aus diversem Naturstein	**250** - **251**
Geländer aus Edelstahl	**252** - **255**
Vordachsysteme in Edelstahl und Glas	**256** - **257**
Schiebetore | Doppeldrehtore | Gehtore	**258** - **260**
Zaunsysteme | Zaunelemente	**261** - **262**
Tor und Zäune	**263**




Mehr Infos
zu diesem Thema
finden Sie auf
aussenraum.net

Mittersill

FARBVARIATIONEN


muschelkalk


anthrazit-schattiert



terragrau

Pöllau Zaunstein

FARBVARIATIONEN


muschelkalk


anthrazit-schattiert



terragrau

Zaun- & Mauerstein
aus Betonwerkstein

Multistein Mittersill

Der Multistein Mittersill wirkt - wie das Pflaster Pottenstein - durch seine markante Oberflächenstruktur (gerumpelt) und die unregelmäßig gebrochenen Kanten. Der kreative Alleskönner: Palisaden, Zäune, Stützwände, Einfassungen von Rabatten, antike Flächengestaltungen, Stufen, Podeste, Umrandungen von Gartenflächen, etc.

Oberfläche gerumpelte Oberfläche, hydrophobiert
Frost- und tausalzbeständig ja
Kante gebrochen



Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. m^2 je Pal.	ca. Stk. je Pal.	ca. kg je Stk.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
63682	Mauerstein	muschelkalk	36	18	12	-	60	18	1.100	Stk.	6,11	7,33	SP03
63683	Halbstein	muschelkalk	18	18	12	-	120	9	1.100	Stk.	4,41	5,29	SP03
64202	Abdeckplatte	muschelkalk	36	22	6	7,90	100	11	1.120	Stk.	6,37	7,64	SP03
63989	Mauerstein	anthrazit-schattiert	36	18	12	-	60	18	1.100	Stk.	6,11	7,33	SP03
63990	Halbstein	anthrazit-schattiert	18	18	12	-	120	9	1.100	Stk.	4,41	5,29	SP03
63991	Abdeckplatte	anthrazit-schattiert	36	22	6	7,90	100	11	1.120	Stk.	6,37	7,64	SP03
63986	Mauerstein	terragrau	36	18	12	-	60	18	1.100	Stk.	6,11	7,33	SP03
63987	Halbstein	terragrau	18	18	12	-	120	9	1.100	Stk.	4,41	5,29	SP03
63988	Abdeckplatte	terragrau	36	22	6	7,90	100	11	1.120	Stk.	6,37	7,64	SP03

Achten Sie beim Verlegen darauf, dass es bei den Steinen eine Ober- und eine Unterseite gibt.



Multistein Pöllau

Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Stk. je Lage	ca. Stk. je Pal.	ca. kg je Stk.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
10613	Pöllau Multistein	anthrazit-schattiert	60	19	10	-	48	26,22	1.279	Stk.	7,41	8,89	SP03

Zaun Pöllau

Mehr als Schutz und Begrenzung. Der neue Zaunstein Pöllau ist ein fantastisches, strukturelles Gestaltungselement, das durch seine rundum abgefasten Elemente jedem Zaun natürliche Schönheit einhaucht.

Die 3 edlen Zaunelemente - Zaunstein, Zaun-Halbstein und Abdeckplatte - bilden ein perfektes System, das wunderbare Zäune entstehen lässt, deren harmonischen Abschluss die elegante Optikplatte bildet. 3 exquisite Farben ermöglichen die fabelhafte, dynamische Kombinierbarkeit mit dem rustikalen Pflaster Pottenstein.



Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Stk. je Lage	ca. Stk. je Pal.	ca. kg je Stk.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
68820	Normalstein	anthrazit-schattiert	44	22	22	8	32	25,50	836	Stk.	7,18	8,62	SP03
68822	Normalstein	muschelkalk	44	22	22	8	32	25,50	836	Stk.	7,18	8,62	SP03
68813	Normalstein	terragrau	44	22	22	8	32	25,50	836	Stk.	7,18	8,62	SP03
68819	Halbstein	anthrazit-schattiert	22	22	22	16	64	13	852	Stk.	7,18	8,62	SP03
68818	Halbstein	muschelkalk	22	22	22	16	64	13	852	Stk.	7,18	8,62	SP03
68814	Halbstein	terragrau	22	22	22	16	64	13	852	Stk.	7,18	8,62	SP03
68817	Abdeckplatte	anthrazit-schattiert	52	30	5	3	36	18	740	Stk.	14,46	17,36	SP03
68816	Abdeckplatte	muschelkalk	52	30	5	3	36	18	740	Stk.	14,46	17,36	SP03
68815	Abdeckplatte	terragrau	52	30	5	3	36	18	740	Stk.	14,46	17,36	SP03

Achten Sie beim Verlegen darauf, dass es bei den Steinen eine Ober- und eine Unterseite gibt.

Wichtig: Verwenden Sie grundsätzlich nur Taumittel, die für Betonprodukte zugelassen sind (Erzeugerhinweise beachten).
Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

Klassisch

Die gespaltene Oberfläche
des Faro Zaun- & Mauersteins
bringt Spannung in jede Mauer.

Faro

FARBVARIATIONEN




(Abb. platin-schattiert)

FRIEDL STEINWERKE

Faro Zaun- und Mauerstein

Der Faro Zaun- und Mauerstein wird in einer großen Farbauswahl und mit zwei verschiedenen Abdeckplatten angeboten (ausgenommen Faro Zaun in elfenbein und platin-schattiert. Die passende Abdeckplatte für Faro Zaun platin-schattiert ist die Abdeckplatte mit Wassernase platin mittel.).
Universalstein und Halbstein sind zweiseitig gespalten und erleichtern die Montage von Zaunfeldern.

Oberfläche gespalten
Qualitätskriterium hydrophobiert
Frost- und tausalzbeständig frostbeständig
Belastbarkeit nach statischer Anforderung
Kante mit umlaufender Fase bei Universalstein



Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. Stk. lfm.	ca. kg je Stk.	ca. kg je Pal.	ca. Stk. je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
20497	Universalstein	grau	40	20	15	2,50	15,50	775	50	Stk.	6,00	7,20	FR02
20498	Halbstein geschnitten	grau	19,70	20	15	-	7,80	780	100	Stk.	6,00	7,20	FR02
20639	Abdeckplatte mit Wassernase	grau	25	28	6	4	8,50	408	48	Stk.	5,10	6,12	FR02
20517	Abdeckplatte Gutshof 3-seitig gespalten	grau	30	24	7,50	3,30	13	1.248	96	Stk.	6,90	8,28	FR02
20500	Universalstein	sandgelb	40	20	15	2,50	15,50	775	50	Stk.	6,80	8,16	FR02
20501	Halbstein geschnitten	sandgelb	19,70	20	15	-	7,80	780	100	Stk.	6,80	8,16	FR02
20640	Abdeckplatte mit Wassernase	sandgelb	25	28	6	4	8,50	408	48	Stk.	5,80	6,96	FR02
20737	Abdeckplatte Gutshof 3-seitig gespalten	sandgelb	30	24	7,50	3,30	13	1.248	96	Stk.	6,90	8,28	FR02
20509	Universalstein	kalkstein-schattiert	40	20	15	2,50	15,50	775	50	Stk.	6,80	8,16	FR02
20510	Halbstein geschnitten	kalkstein-schattiert	19,70	20	15	-	7,80	780	100	Stk.	6,80	8,16	FR02
20641	Abdeckplatte mit Wassernase	kalkstein-schattiert	25	28	6	4	8,50	408	48	Stk.	5,80	6,96	FR02
20521	Abdeckplatte Gutshof 3-seitig gespalten	kalkstein-schattiert	30	24	7,50	3,30	13	1.248	96	Stk.	6,90	8,28	FR02
20506	Universalstein	granitgrau-schattiert	40	20	15	2,50	15,50	775	50	Stk.	6,80	8,16	FR02
20507	Halbstein geschnitten	granitgrau-schattiert	19,70	20	15	-	7,80	780	100	Stk.	6,80	8,16	FR02
20642	Abdeckplatte mit Wassernase	granitgrau-schattiert	25	28	6	4	8,50	408	48	Stk.	5,80	6,96	FR02
20520	Abdeckplatte Gutshof 3-seitig gespalten	granitgrau-schattiert	30	24	7,50	3,30	13	1.248	96	Stk.	6,90	8,28	FR02
20503	Universalstein	muschelkalk	40	20	15	2,50	15,50	775	50	Stk.	6,80	8,16	FR02
20504	Halbstein geschnitten	muschelkalk	19,70	20	15	-	7,80	780	100	Stk.	6,80	8,16	FR02
20643	Abdeckplatte mit Wassernase	muschelkalk	25	28	6	4	8,50	408	48	Stk.	5,80	6,96	FR02
20519	Abdeckplatte Gutshof 3-seitig gespalten	muschelkalk	30	24	7,50	3,30	13	1.248	96	Stk.	6,90	8,28	FR02
21047	Universalstein	elfenbein	40	20	15	2,50	15,50	775	50	Stk.	6,80	8,16	FR02
21048	Halbstein geschnitten	elfenbein	19,70	20	15	-	7,80	780	100	Stk.	6,80	8,16	FR02
21049	Abdeckplatte mit Wassernase	elfenbein	25	28	6	4	8,50	408	48	Stk.	5,80	6,96	FR02
21211	Universalstein	eisgrau-schattiert	40	20	15	2,5	15,50	775	50	Stk.	6,80	8,16	8,10
21212	Halbstein geschnitten	eisgrau-schattiert	19,70	20	15	-	7,80	780	100	Stk.	6,80	8,16	FR02
21213	Abdeckplatte mit Wassernase	eisgrau-schattiert	25	28	6	4	8,50	408	48	Stk.	5,80	6,96	FR02
21214	Abdeckplatte Gutshof 3-seitig gespalten	eisgrau-schattiert	30	24	7,50	3,30	13	1.248	96	Stk.	6,90	8,28	FR02
21500	Universalstein	platin-schattiert	40	20	15	2,50	15,50	775	50	Stk.	6,80	8,16	FR02
21501	Halbstein geschnitten	platin-schattiert	19,70	20	15	-	7,80	780	100	Stk.	6,80	8,16	FR02
20698	Abdeckplatte mit Wassernase	platin mittel	25	28	6	4	8,50	408	48	Stk.	5,80	6,96	FR02

Stückweise erhältlich ohne Kommissionspauschale.
Eine Gegensprechanlage mit Frontblende, Hörer-Kit und Durchwurfkasten ist gegen Aufpreis erhältlich.
Die Frontblende ist in drei Farben verfügbar.
Eine montagefertige Anpassung der Steine für den Auslass für die Gegensprechanlage mit Durchwurfkasten ist gegen Aufpreis möglich.

Um die Reinigung zu erleichtern, empfehlen Friedl Steinwerke bei Zaun- und Mauersteinen eine nachträgliche Imprägnierung mit Duoprotect DP30.

Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus.
Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.
Unverbindlich empfohlene Richtpreise ab Werk Weppersdorf. Zustellung wird mit 7 % vom Listenpreis verrechnet, ausgenommen Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie Ausland (auf Anfrage).

Klassisch modern

Mit seinen modernen Farben ist der Classic Zaun- und Mauerstein ein Allrounder.

Classic

FARBVARIATIONEN



grau | granitgrau-schattiert | eisgrau-schattiert | kalkstein-schattiert | platin-schattiert | taupe-schattiert

(Abb. eisgrau-schattiert)

FRIEDL STEINWERKE

Classic Zaun- & Mauerstein

Der Classic Zaun- und Mauerstein bringt Zaunfelder perfekt zur Geltung und sorgt für eine rundum schöne Begrenzung des Gartens. Die passende Abdeckplatte für Classic Zaun platin-schattiert ist die Abdeckplatte mit Wassernase in platin mittel oder platin dunkel.

Oberfläche betonrau
Qualitätskriterium hydrophobiert
Frost- und tausalzbeständig frostbeständig
Belastbarkeit nach statischer Anforderung
Kante mit umlaufender Fase bei Universalstein



Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. Stk. lfm.	ca. kg je Stk.	ca. kg je Pal.	ca. Stk. je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
20269	Universalstein	grau	40	20	16	2,5	14	700	50	Stk	4,10	4,92	-
20273	Halbstein geschnitten	grau	19,70	20	16	-	7	700	100	Stk	4,10	4,92	-
20639	Abdeckplatte mit Wassernase	grau	25	28	6	4	8,50	408	48	Stk	5,10	6,12	-
21962	Universalstein	granitgrau-schattiert	40	20	16	2,50	14	700	50	Stk	5,20	6,24	-
21963	Halbstein geschnitten	granitgrau-schattiert	19,70	20	16	-	7	700	100	Stk	5,20	6,24	-
20642	Abdeckplatte mit Wassernase	granitgrau-schattiert	25	28	6	4	8,50	408	48	Stk	5,80	6,96	-
21502	Universalstein	eisgrau-schattiert	40	20	16	2,50	14	700	50	Stk	5,20	6,24	-
21503	Halbstein geschnitten	eisgrau-schattiert	19,70	20	16	-	7	700	100	Stk	5,20	6,24	-
21213	Abdeckplatte mit Wassernase	eisgrau-schattiert	25	28	6	4	8,50	408	48	Stk	5,80	6,96	-
20541	Universalstein	kalkstein-schattiert	40	20	16	2,50	14	700	50	Stk	5,20	6,24	-
20542	Halbstein geschnitten	kalkstein-schattiert	19,70	20	16	-	7	700	100	Stk	5,20	6,24	-
20641	Abdeckplatte mit Wassernase	kalkstein-schattiert	25	28	6	4	8,50	408	48	Stk	5,80	6,96	-
21964	Universalstein	platin-schattiert	40	20	16	2,50	14	700	50	Stk	5,20	6,24	-
21965	Halbstein geschnitten	platin-schattiert	19,70	20	16	-	7	700	100	Stk	5,20	6,24	-
20701	Abdeckplatte mit Wassernase	platin dunkel	25	28	6	4	8,50	408	48	Stk	5,80	6,96	-
20698	Abdeckplatte mit Wassernase	platin mittel	25	28	6	4	8,50	408	48	Stk	5,80	6,96	-
22143	Universalstein	taupe-schattiert	40	20	16	2,50	14	700	50	Stk	5,20	6,24	-
22144	Halbstein geschnitten	taupe-schattiert	19,70	20	16	-	7	700	100	Stk	5,20	6,24	-
22114	Abdeckplatte mit Wassernase	taupe-schattiert	25	28	6	4	8,50	408	48	Stk	5,80	6,96	-

Stückweise erhältlich ohne Kommissionspauschale.
Eine Gegensprechanlage mit Frontblende, Hörer-Kit und Durchwurfkasten ist gegen Aufpreis erhältlich.
Die Frontblende ist in drei Farben verfügbar.
Eine montagefertige Anpassung der Steine für den Auslass für die Gegensprechanlage mit Durchwurfkasten ist gegen Aufpreis möglich.

Um die Reinigung zu erleichtern, empfehlen Friedl Steinwerke bei Zaun- und Mauersteinen eine nachträgliche Imprägnierung mit Duoprotect DP30.

Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus.
Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.
Unverbindlich empfohlene Richtpreise ab Werk Weppersdorf. Zustellung wird mit 7 % vom Listenpreis verrechnet, ausgenommen Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie Ausland (auf Anfrage).

Mondän

Gutshof

FARBVARIATIONEN



grau



sandgelb


kalkstein-schattiert



granitgrau-schattiert


muschelkalk


mocca-schattiert


eisgrau-schattiert


kreide


blei hell


blei mittel


blei dunkel

(Abb. kalkstein-schattiert)

Zum Mauerstein Gutshof bossiert sind weitere passende Produkte wie die Gutshof Blockstufe, der Einfassungsstein und die Abdeckplatte erhältlich.


KF = Kombiform MB24 mit 7,5 cm Steinhöhe: Längen 30 cm, 20 cm 10 cm nur gemischt erhältlich. Kombiform MB24 und MB16 mit 15 cm Steinhöhe sowie Kombiform MB24 mit 22,5 cm Steinhöhe: Längen: 50 cm, 40 cm, 30 cm, 20 cm, 10 cm nur gemischt erhältlich. Um die Reinigung zu erleichtern, empfehlen Friedl Steinwerke bei Zaun- und Mauersteinen eine nachträgliche Imprägnierung mit Duoprotect DP30. Mauerstein Gutshof MB24 und MB16: Lagenweise erhältlich ohne Kommissionspauschale.

Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Unverbindlich empfohlene Richtpreise ab Werk Weppersdorf. Zustellung wird mit 7 % vom Listenpreis verrechnet, ausgenommen Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie Ausland (auf Anfrage).

Mauerstein Gutshof MB24 bossiert

Der Mauerstein Gutshof MB24 bossiert ist ein eleganter Stein, der in Bahnen oder im wilden Verband versetzt und mit oder ohne Fuge verarbeitet werden kann. Die verschiedenen Längen - 50 cm, 40 cm, 30 cm, 20 cm und 10 cm - sind werkseitig so gemischt, dass ein natürliches Erscheinungsbild erzielt wird. Die Längen je Höhe sind nur gemischt erhältlich.

Oberfläche	bossiert
Qualitätskriterium	hydrophobiert
Frost- und tausalzbeständig	frostbeständig
Belastbarkeit	nach statischer Anforderung
Kante	bossiert (gealtert)




Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je m²	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
21459	Mauerstein MB24	eisgrau-schattiert	KF	24	22,50	500	2,43	1.215	m²	207,50	249,00	FR02
20614	Mauerstein MB24	grau	KF	24	22,50	500	2,43	1.215	m²	207,50	249,00	FR02
20610	Mauerstein MB24	sandgelb	KF	24	22,50	500	2,43	1.215	m²	207,50	249,00	FR02
20616	Mauerstein MB24	kalkstein-schattiert	KF	24	22,50	500	2,43	1.215	m²	207,50	249,00	FR02
20612	Mauerstein MB24	granitgrau-schattiert	KF	24	22,50	500	2,43	1.215	m²	207,50	249,00	FR02
20620	Mauerstein MB24	muschelkalk	KF	24	22,50	500	2,43	1.215	m²	207,50	249,00	FR02
20613	Mauerstein MB24	grau	KF	24	15	500	2,16	1.080	m²	207,50	249,00	FR02
21687	Mauerstein MB24	blei hell	KF	24	15	500	2,16	1.080	m²	207,50	249,00	FR02
21688	Mauerstein MB24	blei mittel	KF	24	15	500	2,16	1.080	m²	207,50	249,00	FR02
21689	Mauerstein MB24	blei dunkel	KF	24	15	500	2,16	1.080	m²	207,50	249,00	FR02
21221	Mauerstein MB24	eisgrau-schattiert	KF	24	15	500	2,16	1.080	m²	207,50	249,00	FR02
20846	Mauerstein MB24	mocca-schattiert	KF	24	15	500	2,16	1.080	m²	207,50	249,00	FR02
20609	Mauerstein MB24	sandgelb	KF	24	15	500	2,16	1.080	m²	207,50	249,00	FR02
20615	Mauerstein MB24	kalkstein-schattiert	KF	24	15	500	2,16	1.080	m²	207,50	249,00	FR02
21393	Mauerstein MB24	kreide	KF	24	15	500	2,16	1.080	m²	207,50	249,00	FR02
20611	Mauerstein MB24	granitgrau-schattiert	KF	24	15	500	2,16	1.080	m²	207,50	249,00	FR02
20619	Mauerstein MB24	muschelkalk	KF	24	15	500	2,16	1.080	m²	207,50	249,00	FR02
20254	Mauerstein MB24	grau	KF	24	7,50	500	2,16	1.080	m²	207,50	249,00	FR02
21236	Mauerstein MB24	eisgrau-schattiert	KF	24	7,50	500	2,16	1.080	m²	207,50	249,00	FR02
20252	Mauerstein MB24	sandgelb	KF	24	7,50	500	2,16	1.080	m²	207,50	249,00	FR02
20255	Mauerstein MB24	kalkstein-schattiert	KF	24	7,50	500	2,16	1.080	m²	207,50	249,00	FR02
21391	Mauerstein MB24	kreide	KF	24	7,50	500	2,16	1.080	m²	207,50	249,00	FR02
20253	Mauerstein MB24	granitgrau-schattiert	KF	24	7,50	500	2,16	1.080	m²	207,50	249,00	FR02
20257	Mauerstein MB24	muschelkalk	KF	24	7,50	500	2,16	1.080	m²	207,50	249,00	FR02

Mauerstein Gutshof MB16 bossiert

Mauerstein Gutshof MB16 bossiert mit 16 cm Mauerbreite eignet sich für statisch nicht anspruchsvolle Mauern wie Hochbeete, Pflanzgefäße etc.
Die Längen sind nur gemischt erhältlich.

Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je m²	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
21028	Mauerstein MB16	grau	KF	16	15	335	3,60	1.206	m²	140,40	168,48	FR02
21222	Mauerstein MB16	eisgrau-schattiert	KF	16	15	335	3,60	1.206	m²	140,40	168,48	FR02
21032	Mauerstein MB16	sandgelb	KF	16	15	335	3,60	1.206	m²	140,40	168,48	FR02
21029	Mauerstein MB16	kalkstein-schattiert	KF	16	15	335	3,60	1.206	m²	140,40	168,48	FR02
21389	Mauerstein MB16	kreide	KF	16	15	335	3,60	1.206	m²	140,40	168,48	FR02
21027	Mauerstein MB16	granitgrau-schattiert	KF	16	15	335	3,60	1.206	m²	140,40	168,48	FR02
21031	Mauerstein MB16	muschelkalk	KF	16	15	335	3,60	1.206	m²	140,40	168,48	FR02
21030	Mauerstein MB16	mocca-schattiert	KF	16	15	335	3,60	1.206	m²	140,40	168,48	FR02
21681	Mauerstein MB16	blei hell	KF	16	15	335	3,60	1.206	m²	140,40	168,48	FR02
21682	Mauerstein MB16	blei mittel	KF	16	15	335	3,60	1.206	m²	140,40	168,48	FR02
21683	Mauerstein MB16	blei dunkel	KF	16	15	335	3,60	1.206	m²	140,40	168,48	FR02



Entspannen

Erholen Sie sich in privater Atmosphäre.



Ästhetik

Der schöne Rahmen für Ihr Zuhause.

Sichtschutzprofil aus Aluminium

Do-it-yourself!

Das Alu-Sichtschutzprofil aus Aluminium (200x20x2.460 mm) wird ganz einfach mit den Oktavia UNI Säulen montiert. Dazu wird das U-Einfassprofil (24x30 mm) einfach in der Befestigungsnut der Uni Säule verschraubt. Die Paneele werden dann mittels Nut-Feder System eingeschoben.

So flexibel, wie Sie wollen:

- Die Paneele können wahlweise blickdicht oder mittels Abstand montiert werden.
- Die Höhe kann selbst eingestellt werden - durchgehende Befestigungsnut.
- Jederzeit leicht zu kürzen - Alu Profil.

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9005483533701	Alu Paneel 200x20x2.460 mm, grün	Stk.	53,75	64,50	HS01
9005483533725	U-Einfassprofil, GL 1.000 mm, grün	Stk.	12,00	14,40	HS01
9005483533749	U-Einfassprofil, GL 1.200 mm, grün	Stk.	13,25	15,90	HS01
900548533763	U-Einfassprofil, GL 1.400 mm, grün	Stk.	14,50	17,40	HS01
9005483533787	U-Einfassprofil, GL 2.000 mm, grün	Stk.	18,25	21,90	HS01
9005483533718	Alu Paneel 200x20x2.460 mm, grau	Stk.	53,75	64,50	HS01
9005483533732	U-Einfassprofil, GL 1.000 mm, grau	Stk.	12,00	14,40	HS01
9005483533756	U-Einfassprofil, GL 1.200 mm, grau	Stk.	13,25	15,90	HS01
9005483533770	U-Einfassprofil, GL 1.400 mm, grau	Stk.	14,50	17,40	HS01
9005483533794	U-Einfassprofil, GL 2.000 mm, grau	Stk.	18,25	21,90	HS01
9005483533800	Alu Paneel 200x20x2.460 mm, steingrau	Stk.	53,75	64,50	HS01

UNI Säulen und Zubehör aus unserem Normprogramm. Material leicht zu bearbeiten und zu kürzen.

UNI Lärchenzaun

Das Lärchenbrett Maße 100x1938 mm inkl. Adapter aus Aluminium, zusammen mit unserer UNI Säule Alu ist ein universell einsetzbares Zaunsystem. Komplett blickdicht als Sichtschutz oder mit Abstand zwischen den Paneelen als Zaun. Die Lärchenbretter werden ganz einfach mittels Adapter in die Befestigungsnut der Uni Säule geschoben.

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9005483579808	Lärchenbrett 100 x 20 x 1.938 mm	Stk.	14,25	17,10	HS01
9005483579495	Alu Adapter Holzbelattung Set	Stk.	15,25	18,30	HS01
9005483533657	Distanzhalter Uni Paneel 100 mm, alu natur	Stk.	2,25	2,70	HS01
9005483533664	Distanzhalter Uni Paneel 100 mm, grün	Stk.	3,00	3,60	HS01
9005483533671	Distanzhalter Uni Paneel 100 mm, grau	Stk.	3,00	3,60	HS01

UNI Säulen und Zubehör aus unserem Normprogramm. Material leicht zu bearbeiten und zu kürzen.

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.



Flexibel

Kombinieren Sie die Produkte, die Ihnen gefallen.



Innovativ

Design und Schutz für Ihren Lebensraum.

Oktavia® UNI-Säule & Zubehör

Alu/Nirosta

Oktavia® UNI-Säulenschaft aus Aluminium

Universell einsetzbarer Aluminiumschaft mit 3 durchgehenden Befestigungsnuten, verwendbar als End-, Eck- und Zwischensäule sowie für T-Ausbildungen, Durchmesser ca. 60 mm, inkl. Alu-Abdeckkappe in Natur.



Artikel-Nr.	Produkt			ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9005483771233	Oktavia® UNI 1,35 m Alu	grün	RAL 6005	2,40	Stk.	30,50	36,60	HS01
9005483771240	Oktavia® UNI 1,60 m Alu	grün	RAL 6005	2,85	Stk.	35,50	42,60	HS01
9005483771226	Oktavia® UNI 1,70 m Alu	grün	RAL 6005	3	Stk.	38,50	46,20	HS01
9005483771257	Oktavia® UNI 1,90 m Alu	grün	RAL 6005	3,25	Stk.	41,00	49,20	HS01
9005483771431	Oktavia® UNI 1,35 m Alu	grau	RAL 7016	2,40	Stk.	30,50	36,60	HS01
9005483771448	Oktavia® UNI 1,60 m Alu	grau	RAL 7016	2,85	Stk.	35,50	42,60	HS01
9005483771424	Oktavia® UNI 1,70 m Alu	grau	RAL 7016	3	Stk.	38,50	46,20	HS01
9005483771455	Oktavia® UNI 1,90 m Alu	grau	RAL 7016	3,25	Stk.	41,00	49,20	HS01

UNI-Mattenklemmteil



Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	Inhalt Stk./ Set	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9005483771608	UNI-Mattenklemmset	0,08	1	Set	3,25	3,90	HS01
9005483771615	UNI-Mattenklemmset	0,25	3	Set	9,75	11,70	HS01
9005483771622	Sicherheitsmutter M8	0,07	10	Set	10,00	12,00	HS01

UNI-Mauerklemmset



Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Set	Inhalt Stk./ Set	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9005483771677	UNI-Mauerklemmset	0,35	1	Set	7,75	9,30	HS01

UNI-Schrägklemmset




Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Set	Inhalt Stk./ Set	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9005483771639	UNI-Schrägklemmset	0,25	3	Set.	13,50	16,20	HS01
9005483574414	Endlosverbinder für Doppelstabma8e (8/6/8)	0,25	3	Set	1,00	1,20	HS01
9005483574407	Endlosverbinder für Doppelstabma8e (6/5/6)	0,07	10	Set	1,00	1,20	HS01

Dübelplatte / Bodenhülse

	Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	Einheit Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
1	9005483771646	Nirosta-Dübelplatte für Oktavia® UNI	0,66	1	Stk.	24,50	29,40	HS01
2	9005483767236	UNI stirnseitige Dübelplatte	0,50	1	Stk.	36,25	43,50	HS01
3	9005483767229	Bodenhülse für Oktavia® UNI	0,50	1	Stk.	27,50	33,00	HS01
4	9005483767274	Montagekleber	0,60	1	Stk.	19,50	23,40	HS01









Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.


Schön
Schützen kann so schön
und elegant sein.

Felderzaun NEU

Punktgeschweißtes Gitter, Maschenweite 100 x 50 mm, Drahtstärke 3,8 mm, mehr Stabilität durch Verstärkungsfalten, aus verzinktem Draht, kunststoffbeschichtet in Grün RAL 6005 oder Anthrazitgrau RAL 7016.



Artikel-Nr.	Produkt		Matten-höhe m	Matten-länge mm	ca. kg je Stk.	Einheit Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9005483531400	Felderzaun NEU	RAL 6005	0,77	2.000	5,40	1	Stk.	27,00	32,40	HS01
9005483531417	Felderzaun NEU	RAL 6005	0,97	2.000	6,60	1	Stk.	33,00	39,60	HS01
9005483531424	Felderzaun NEU	RAL 6005	1,17	2.000	7,80	1	Stk.	40,00	48,00	HS01
9005483531431	Felderzaun NEU	RAL 6005	1,45	2.000	9,60	1	Stk.	51,00	61,20	HS01
9005483531509	Felderzaun NEU	RAL 7016	0,77	2.000	5,40	1	Stk.	27,00	32,40	HS01
9005483531516	Felderzaun NEU	RAL 7016	0,97	2.000	6,60	1	Stk.	33,00	39,60	HS01
9005483531523	Felderzaun NEU	RAL 7016	1,17	2.000	7,80	1	Stk.	40,00	48,00	HS01
9005483531530	Felderzaun NEU	RAL 7016	1,45	2.000	9,60	1	Stk.	51,00	61,20	HS01

H+S Oktavia®-Zwischensäule




Artikel-Nr.	Produkt		Zaun-höhe m	Säu-len-länge m	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt..	Preis inkl. USt.	RG
9005483711871	Zwischensäule Oktavia®	RAL 6005	0,80	1,25	1,46	Stk.	14,50	17,40	HS01
9005483711888	Zwischensäule Oktavia®	RAL 6005	1	1,50	1,75	Stk.	15,50	18,60	HS01
9005483711963	Zwischensäule Oktavia®	RAL 6005	1,25	1,75	2,04	Stk.	18,50	22,20	HS01
9005483712007	Zwischensäule Oktavia®	RAL 6005	1,50	2	2,34	Stk.	22,25	26,70	HS01
9005483743759	Zwischensäule Oktavia®	RAL 7016	0,80	1,25	1,46	Stk.	14,50	17,40	HS01
9005483743766	Zwischensäule Oktavia®	RAL 7016	1	1,50	1,75	Stk.	15,50	18,60	HS01
90055483743773	Zwischensäule Oktavia®	RAL 7016	1,25	1,75	2,04	Stk.	18,50	22,20	HS01
9005483743780	Zwischensäule Oktavia®	RAL 7016	1,50	2	2,34	Stk.	22,25	26,70	HS01

* Auch kombinierbar mit Doppelstabmatte leicht und Hercules Zaunfeld.

Zubehör

	Artikel-Nr.	Produkt		Einheit Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
1	9005483533435	PVC-Schelle für Oktavia®-Zwischensäule	(1)	1	Stk.	6,75	7,50	HS01
1	9005483533473	PVC-Schelle für Oktavia®-Zwischensäule	(1)	3	Stk.	18,75	22,50	HS01
2	9005483533466	Mattenverbinder für Gitteranschluss Niro	(2)	3	Stk.	21,00	25,20	HS01
3	900583533480	Mauerschelle für Felderzaun	(3)	3	Stk.	18,00	21,60	HS01
4	9005483767151	Dübelplatte vzkt. für Oktavia® Zwischensäule	(4)	1	Stk.	27,00	32,40	HS01
5	9005483767250	Bodenhülse vzkt. für Oktavia® Zwischensäule	(5)	1	Stk.	20,00	24,00	HS01
6	9005483767274	Montagekleber	(6)	1	Stk.	19,50	23,40	HS01
7	9005483574421	Endlosverbinder für Felderzaun	(7)	1	Stk.	0,75	0,90	HS01



Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.


Schick
Villagon Rollenzaun:
Damit schützen Sie stilvoll
Ihr Grundstück. Erhältlich in
verschiedenen Ausführungen.

Villagon 18

Der „leichte“ Villagon für Gemüse- und Obstkulturen, punktgeschweißtes Gitter aus hochfestem Stahldraht, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005 mit verzinktem Drahtkern und gedellten Längsdrähten.



Artikel-Nr.	Produkt		ca. Drahtstärke mm	Maschen-weite cm	ca. lfm. je Rolle	Rl. je Pal.	ca. kg je Rl.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9005483562190	ZH 82 cm	RAL 6005	1,80/2,20	10,20 x 5	25	6	10,30	Rl.	87,50	105,00	HS01
9005483562275	ZH 102 cm	RAL 6005	1,80/2,20	10,20 x 5	25	6	13,00	Rl.	99,00	118,80	HS01
9005483562350	ZH 122 cm	RAL 6005	1,80/2,20	10,20 x 5	25	6	15,30	Rl.	112,50	135,00	HS01
9005483562435	ZH 152 cm	RAL 6005	1,80/2,20	10,20 x 5	25	6	19,00	Rl.	129,50	155,40	HS01

Villagon 20

Der „bekannte“ Villagon für den Privatbereich in Grün RAL 6005 oder Anthrazit RAL 7016.



Artikel-Nr.	Produkt		ca. Draht-stärke mm	Maschen-weite cm	ca. lfm. je Rolle	Rl. je Pal.	ca. kg je Rl.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9005483560578	ZH 76 cm	RAL 6005	2/2,50	7,50 x 5	10	12	6,40	Rl.	51,00	61,20	HS01
9005483560653	ZH 100 cm	RAL 6005	2/2,50	7,50 x 5	10	12	8,30	Rl.	56,70	67,80	HS01
9005483560738	ZH 122 cm	RAL 6005	2/2,50	7,50 x 5	10	12	10,10	Rl.	65,00	78,00	HS01
9005483561032	ZH 152 cm	RAL 6005	2/2,50	7,50 x 5	10	12	12,60	Rl.	81,50	97,80	HS01
9005483561384	ZH 180 cm	RAL 6005	2/2,50	7,50 x 5	10	12	14,90	Rl.	101,00	121,20	HS01
9005483561469	ZH 200 cm	RAL 6005	2/2,50	7,50 x 5	10	12	16,30	Rl.	107,00	128,40	HS01
9005483539963	ZH 76 cm	RAL 6005	2/2,50	7,50 x 5	25	6	16,00	Rl.	112,50	135,00	HS01
9005483540037	ZH 100 cm	RAL 6005	2/2,50	7,50 x 5	25	6	20,70	Rl.	135,00	162,00	HS01
9005483540112	ZH 122 cm	RAL 6005	2/2,50	7,50 x 5	25	6	25,30	Rl.	157,50	189,00	HS01
9005483540389	ZH 152 cm	RAL 6005	2/2,50	7,50 x 5	25	6	31,40	Rl.	191,50	229,80	HS01
9005483560493	ZH 180 cm	RAL 6005	2/2,50	7,50 x 5	25	6	37,30	Rl.	242,50	291,00	HS01
9005483540464	ZH 200 cm	RAL 6005	2/2,50	7,50 x 5	25	6	40,70	Rl.	264,50	317,40	HS01
9005483540488	ZH 76 cm	RAL 7016	2/2,50	7,50 x 5	25	6	16,00	Rl.	116,00	139,20	HS01
9005483540495	ZH 100 cm	RAL 7016	2/2,50	7,50 x 5	25	6	20,70	Rl.	138,00	165,60	HS01
9005483540501	ZH 122 cm	RAL 7016	2/2,50	7,50 x 5	25	6	25,30	Rl.	160,50	191,60	HS01
9005483540518	ZH 152 cm	RAL 7016	2/2,50	7,50 x 5	25	6	31,40	Rl.	194,50	233,40	HS01
9005483540525	ZH 180 cm	RAL 7016	2/2,50	7,50 x 5	25	6	37,30	Rl.	245,00	294,00	HS01
9005483540532	ZH 200 cm	RAL 7016	2/2,50	7,50 x 5	25	6	40,70	Rl.	267,00	320,40	HS01

Villagon 25

Der „starke“ Villagon für den Industrie- und Sportplatzbereich.



Artikel-Nr.	Produkt		ca. Drahtstärke mm	Maschen-weite cm	ca. lfm. je Rolle	Rl. je Pal.	ca. kg je Rl.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9005483572236	ZH 102 cm	RAL 6005	2,50/3	10,20 x 6,30	25	6	26,00	Rl.	197,50	237,00	HS01
9005483572588	ZH 122 cm	RAL 6005	2,50/3	10,20 x 6,30	25	6	31,00	Rl.	208,50	250,00	HS01
9005483572748	ZH 203 cm	RAL 6005	2,50/3	1.020 x 6,30	25	6	51,10	Rl.	304,00	364,00	HS01

Drahtstärken ca. mm, Rollenlänge ca. m, Gewicht ca. kg
Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.



Funktionell

Funktionalität und Design für
und um Ihren Lebensbereich.

Zaunsäulen

H+S Oktavia®-Zwischensäule

Oktavia® Ecksäulen werden mit 2 Streben, Oktavia® End- oder Mittelspannsäule mit einer Strebe montiert, Oktavia® Zwischensäule wird alle 2,5 m gesetzt. Ausführung doppelter Korrosionsschutz durch Verzinkung und hochwertige Kunststoffbeschichtung in Grün RAL 6005 oder Anthrazit RAL 7016, aus formschönem Achteckprofil, einschließlich PVC-Abdeckkappe und 3 Stück Spanndrahthaltern.



Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Ø cm	ca. Stk. je Pal.	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9005483711871	für ZH 80 cm	RAL 6005	125	3,80	10	1,46	Stk.	14,50	17,40	HS01
9005483711888	für ZH 100 cm	RAL 6005	150	3,80	10	1,75	Stk.	15,50	18,60	HS01
9005483711963	für ZH 125 cm	RAL 6005	175	3,80	10	2,04	Stk.	18,50	22,20	HS01
9005483712007	für ZH 150 cm	RAL 6005	200	3,80	10	2,34	Stk.	22,50	26,70	HS01
9005483712182	für ZH 175 cm	RAL 6005	225	3,80	30	3,60	Stk.	26,25	31,50	HS01
9005483743735	für ZH 200 cm	RAL 6005	250	3,80	30	4	Stk.	30,25	36,30	HS01
9005483743759	für ZH 80 cm	RAL 7016	125	3,80	10	1,46	Stk.	14,50	17,40	HS01
9005483743766	für ZH 100 cm	RAL 7016	150	3,80	10	1,75	Stk.	15,50	18,60	HS01
9005483743773	für ZH 125 cm	RAL 7016	175	3,80	10	2,04	Stk.	18,50	22,20	HS01
9005483743780	für ZH 150 cm	RAL 7016	200	3,80	10	2,34	Stk.	22,25	26,70	HS01
9005483743797	für ZH 175 cm	RAL 7016	225	3,80	30	3,60	Stk.	26,25	31,50	HS01
9005483743803	für ZH 200 cm	RAL 7016	250	3,80	30	4	Stk.	30,50	36,30	HS01

H+S Oktavia® 2000-Ecksäule

Aus Spezialprofil mit 2 Streben und Befestiungsschrauben, inkl. PVC-Abdeckkappe, mit 3 Spannschrauben Niro und 6 Klemmhülsen.



Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Ø cm	ca. Stk. je Pal.	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9005483750184	für ZH 80 cm	RAL 6005	136	5,90	5	4,70	Stk.	71,00	85,20	HS01
9005483750191	für ZH 100 cm	RAL 6005	161	5,90	5	6,10	Stk.	76,00	91,20	HS01
9005483750207	für ZH 125 cm	RAL 6005	186	5,90	5	7,30	Stk.	85,00	102,00	HS01
9005483750214	für ZH 150 cm	RAL 6005	211	5,90	5	8,60	Stk.	90,50	108,60	HS01
9005483750221	für ZH 175 cm	RAL 6005	235	5,90	5	12,70	Stk.	104,50	125,40	HS01
9005483750238	für ZH 200 cm	RAL 6005	273	5,90	5	14,80	Stk.	118,50	142,20	HS01
9005483743841	für ZH 80 cm	RAL 7016	136	5,90	5	4,70	Stk.	71,00	85,20	HS01
9005483743858	für ZH 100 cm	RAL 7016	161	5,90	5	6,10	Stk.	76,00	91,20	HS01
9005483743865	für ZH 125 cm	RAL 7016	186	5,90	5	7,30	Stk.	85,00	102,00	HS01
9005483743872	für ZH 150 cm	RAL 7016	211	5,90	5	8,60	Stk.	90,50	108,60	HS01
9005483743889	für ZH 175 cm	RAL 7016	235	5,90	5	12,70	Stk.	104,50	125,40	HS01
9005483743896	für ZH 200 cm	RAL 7016	273	5,90	5	14,80	Stk.	118,50	142,20	HS01

H+S Oktavia® 2000 End- oder Mittelspannsäule

Aus Spezialprofil mit einer Strebe und Befestigungsschraube, inkl. PVC-Abdeckkappe, mit 3 Spannschrauben Niro und 6 Klemmhülsen.




Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Ø cm	ca. Stk. je Pal.	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9005483750061	für ZH 80 cm	RAL 6005	136	5,90	5	3,62	Stk.	52,00	62,40	HS01
9005483750078	für ZH 100 cm	RAL 6005	161	5,90	5	4,60	Stk.	56,50	67,40	HS01
9005483750085	für ZH 125 cm	RAL 6005	186	5,90	5	5,40	Stk.	62,00	74,40	HS01
9005483750092	für ZH 150 cm	RAL 6005	211	5,90	5	6,40	Stk.	71,00	85,20	HS01
9005483750108	für ZH 175 cm	RAL 6005	235	5,90	5	10,20	Stk.	85,00	102,00	HS01
9005483750115	für ZH 200 cm	RAL 6005	273	5,90	5	12,10	Stk.	99,00	118,80	HS01
9005483743933	für ZH 80 cm	RAL 7016	136	5,90	5	3,62	Stk.	52,00	62,40	HS01
9005483743940	für ZH 100 cm	RAL 7016	161	5,90	5	4,60	Stk.	56,50	67,80	HS01
9005483743957	für ZH 125 cm	RAL 7016	186	5,90	5	5,40	Stk.	62,00	74,40	HS01
9005483743964	für ZH 150 cm	RAL 7016	211	5,90	5	6,40	Stk.	71,00	85,20	HS01
9005483743971	für ZH 175 cm	RAL 7016	235	5,90	5	10,20	Stk.	85,00	102,00	HS01
9005483743988	für ZH 200 cm	RAL 7016	273	5,90	5	12,10	Stk.	99,00	118,80	HS01

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

Hochwertig

Türen und Tore samt Schlössern
und Beschlägen mit Zylinder
runden Ihr Zaun-Projekt stets ideal ab.





H+S Oktavia®-Zubehör

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9005483760459	Winkel zum Dübeln für Strebe Alu	Stk.	5,00	6,00	HS01
9005483767205	Bodenhülse für Oktavia® Hauptsäule verzinkt	Stk.	22,50	27,00	HS01
9005483767250	Bodenhülse für Oktavia® Zwischensäule verzinkt	Stk.	20,00	24,00	HS01

Spannstab

Für punktgeschweißtes Gitter, ohne Spannschrauben, verzinkt und grün RAL 6005 oder beschichtet anthrazit RAL 7016.



Artikel-Nr.	Produkt		EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9005483529575	für ZH 80 cm	RAL 6005	Stk.	9,00	10,80	HS01
9005483529650	für ZH 100 cm	RAL 6005	Stk.	11,00	13,20	HS01
9005483529735	für ZH 125 cm	RAL 6005	Stk.	12,50	15,00	HS01
9005483529810	für ZH 150 cm	RAL 6005	Stk.	15,50	18,60	HS01
9005483530076	für ZH 180 cm	RAL 6005	Stk.	19,25	23,10	HS01
9005483530151	für ZH 200 cm	RAL 6005	Stk.	21,00	25,20	HS01
9005483744251	für ZH 80 cm	RAL 7016	Stk.	10,00	12,00	HS01
9005483744268	für ZH 100 cm	RAL 7016	Stk.	11,50	13,80	HS01
9005483744275	für ZH 125 cm	RAL 7016	Stk.	13,25	15,90	HS01
9005483744282	für ZH 150 cm	RAL 7016	Stk.	16,00	19,20	HS01
9005483744299	für ZH 180 cm	RAL 7016	Stk.	19,75	23,70	HS01
9005483744305	für ZH 200 cm	RAL 7016	Stk.	21,50	25,80	HS01

H+S Oktavia®-Tür mit Gitteranschluss

Aus Rundrohrrahmen, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005 oder anthrazit RAL 7016, ohne Strebe, inkl. Säulengarnitur mit Gitteranschluss und Aushubsicherung, samt Schloss und Beschlägen mit Zylinder, mit eingeschweißtem Gitter, Maschenweite 100 x 60 mm, Drahtstärke 3,8 mm, Lichtweite 1m.



Artikel-Nr.	Produkt		Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9005483756049	für ZH 100 cm	RAL 6005	112	98	21,00	Stk.	509,00	610,80	HS01
9005483756124	für ZH 125 cm	RAL 6005	112	123	24,50	Stk.	553,00	664,60	HS01
9005483756209	für ZH 150 cm	RAL 6005	112	148	27,30	Stk.	584,00	700,80	HS01
9005483756216	für ZH 175 cm	RAL 6005	112	173	29,50	Stk.	645,00	774,00	HS01
9005483744022	für ZH 100 cm	RAL 7016	112	98	21,00	Stk.	509,00	610,80	HS01
9005483744039	für ZH 125 cm	RAL 7016	112	123	24,50	Stk.	553,00	663,60	HS01
9005483744046	für ZH 150 cm	RAL 7016	112	148	27,30	Stk.	584,00	700,80	HS01
9005483744053	für ZH 175 cm	RAL 7016	112	173	29,50	Stk.	645,00	774,00	HS01

H+S Oktavia®-Tor mit Gitteranschluss

Aus Rundrohrrahmen, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005 oder anthrazit RAL 7016, ohne Strebe, inkl. Säulengarnitur mit Gitteranschluss und Aushubsicherung, samt Schloss und Beschlägen mit Zylinder, mit eingeschweißtem Gitter, Maschenweite 100 x 60 mm, Drahtstärke 3,8 mm, Gehflügel 1 m, Fahrflügel 2,5 m, inkl. Bodenverriegelung.



Artikel-Nr.	Produkt		Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9005483756391	für ZH 100 cm	RAL 6005	362	98	37,70	Stk.	962,00	1154,40	HS01
9005483756476	für ZH 125 cm	RAL 6005	362	123	47,40	Stk.	1.127,00	1.352,40	HS01
9005483756636	für ZH 150 cm	RAL 6005	362	148	56,50	Stk.	1.247,00	1.496,40	HS01
9005483756643	für ZH 175 cm	RAL 6005	362	173	64,10	Stk.	1.302,00	1.562,40	HS01
9005483744091	für ZH 100 cm	RAL 7016	362	98	37,70	Stk.	962,00	1.154,40	HS01
9005483744107	für ZH 125 cm	RAL 7016	362	123	47,40	Stk.	1.127,00	1.352,40	HS01
9005483744114	für ZH 125 cm	RAL 7016	362	148	56,50	Stk.	1.247,00	1.496,40	HS01
9005483744121	für ZH 175 cm	RAL 7016	362	173	64,10	Stk.	1.302,00	1.562,40	HS01

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.





Gabionen-Steinkörbe

Gabionen sind (mit einer Speziallegierung beschichtete) Drahtgitterkörbe, die mit Steinen befüllt werden. Diese modernen Bauelemente werden im Garten- und Landschaftsbau, im Straßen- und Wasserbau, sowie in der modernen Architektur zur Errichtung von Stützmauern und freistehenden Mauern (Sicht- und Lärmschutz) verwendet.

Anwendungsmöglichkeiten

freistehende Mauern	Sichtschutz, Lärmschutz, Windschutz, Staubschutz, Mauerverkleidungen, Grundstückseinfriedungen, Einzäunung von Park- und Spielplätzen, Einfahrts- und Durchfahrtssperren, Baukörper (z. B. Carport)
Stützmauern	Hang- und Böschungsbefestigungen, Gartenmauern, Erdrutschsanierungen, Fahrbahnbefestigungen, Teichbau, Uferbefestigungen, Dammsicherungen
weitere Verwendungen	Solitärgabione im Garten, Sitzbänke, Säulen, Blumentröge, Messestandgestaltungen, Wegrandbefestigungen, Müllinseln

Fertig-Gabione

- im Werk befüllte und hochverdichtete Fertigteile
- verlegefertige Anlieferung auf die Baustelle
- schnelle Errichtung (sehr kurze Bauzeit)
- minimaler Arbeits- und Maschinenaufwand
- maßgenaue Körbe
- keine Setzungen des Füllmaterials
- kein Platzbedarf für lose Steine und leere Gabionen auf der Baustelle
- Einbau ist unabhängig von Witterung und Jahreszeit
- wiederverwendbar, auch für temporäre Projekte geeignet
- kein „Ausbauchen“
- 5 cm Abstand der vertikalen Drähte
- Drahtstärke 5 und 6 mm
- Drahtzugfestigkeit 600 N/mm^2 (6 mm Drahtstärke)



Aufbau der Mauer

Mit am Korb verschweißten Hebeschlaufen und unserem geprüften Transportgeschirr ist ein rasches, sicheres und kostengünstiges Versetzen der Körbe gewährleistet. Die Hebeschlaufen werden nach dem Versetzen nach innen umgebogen oder mit einem Bolzenschneider abgetrennt. Bei 50 cm Mauertiefe müssen die Hebeschlaufen abgetrennt werden (ausgenommen oberste Reihe).

Gabionen-Steinkörbe

Fertig-Gabionen, werkseitig befüllt & verdichtet

Fertig-Gabionen, Tiefe 50 cm und 100 cm

Fertig-Gabionen mit gewaschenem Marmorbruch, Wolken-Weiß 50 - 100 mm gefüllt



Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Tiefe cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 54000 9	Marmorbruch	Wolken-Weiß	50	50	50	190	Stk.	114,17	137,00	SC03
90 04179 54100 6	Marmorbruch	Wolken-Weiß	100	50	50	390	Stk.	156,67	188,00	SC03
90 04179 55100 5	Marmorbruch	Wolken-Weiß	150	50	50	580	Stk.	218,33	262,00	SC03
90 04179 54200 3	Marmorbruch	Wolken-Weiß	200	50	50	780	Stk.	263,33	316,00	SC03
90 04179 54300 0	Marmorbruch	Wolken-Weiß	100	50	100	780	Stk.	231,67	278,00	SC03
90 04179 54400 7	Marmorbruch	Wolken-Weiß	150	50	100	1.170	Stk.	330,00	396,00	SC03
90 04179 54500 4	Marmorbruch	Wolken-Weiß	200	50	100	1.600	Stk.	400,00	480,00	SC03
90 04179 54600 1	Marmorbruch	Wolken-Weiß	100	100	50	780	Stk.	251,67	302,00	SC03
90 04179 54700 8	Marmorbruch	Wolken-Weiß	200	100	50	1.600	Stk.	415,00	498,00	SC03
90 04179 54800 5	Marmorbruch	Wolken-Weiß	100	100	100	1.600	Stk.	365,83	439,00	SC03
90 04179 54900 2	Marmorbruch	Wolken-Weiß	150	100	100	2.400	Stk.	495,00	594,00	SC03
90 04179 55000 8	Marmorbruch	Wolken-Weiß	200	100	100	3.200	Stk.	610,83	733,00	SC03

Alle angegebenen Größen sind mit 11 verschiedenen Steinfüllungen erhältlich!



Marmorbruch-Gabione Wolken-Weiß



Marmorbruch-Gabione Chateau-Beige



Marmorbruch-Gabione Rot-Braun



Hartgneisbruch-Gabione Stainzer-Grau



Marmorbruch-Gabione Gold-Ocker



Chloritbruch-Gabione Schiefer-Grün



Marmorbruch-Gabione Donau-Blau




Flusskiesel-Gabione Bunt



Marmorbruch-Gabione Grau-Weiß



Granitbruch-Gabione Salz & Pfeffer



Basaltbruch-Gabione Schwarz

Bitte beachten Sie: Diese Naturprodukte unterliegen vorkommensbedingten Schwankungen in Farbe, Struktur und Größe.
Aus drucktechnischen Gründen entsprechen die Bilder zum Teil nicht der tatsächlichen Steinfarbe. Die oberste Schicht einer Gabione wird generell mit kleineren Steinen hohlraumarm aufgefüllt, damit das Gewicht der übereinander stehenden Gabionen kraftschlüssig übertragen werden kann. Wir weisen darauf hin, dass diese kleineren Steine aus der Gabione entnommen werden könnten.

Gabionen-Steinkörbe
Zink/Alu/Stahl

Selbstbau-Gabionen, Tiefe 30 cm, Maschenweite 5 x 10 cm
(Aufbau und Befüllung auf der Baustelle)

- Materialeinsparung und hohe Stabilität durch monolithische Bauweise (Verbinden der Körbe, keine Doppelwände bzw. -böden)
- rundherum geschweißte Ösen
- exakte Kantenausbildung
- Drahtstärke 4,50 mm, Drahtzugfestigkeit 450 N/mm²
- einfache und sichere Steckschließen-Ösen-Verbindung
- sehr stabil gegen Druckkräfte (z.B. von einem Hang)
- einfacher und schneller Zusammenbau



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Tiefe cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 56050 2	Stahldraht 4,50 mm	30	30	30	3,40	Stk.	42,01	50,41	SC04
90 04179 56051 9	Stahldraht 4,50 mm	50	30	30	4,60	Stk.	42,25	50,70	SC04
90 04179 56052 6	Stahldraht 4,50 mm	100	30	30	7,50	Stk.	65,31	78,37	SC04
90 04179 56053 3	Stahldraht 4,50 mm	150	30	30	10,50	Stk.	87,68	105,21	SC04
90 04179 56054 0	Stahldraht 4,50 mm	200	30	30	13,40	Stk.	112,07	134,48	SC04
90 04179 56100 4	Stahldraht 4,50 mm	50	30	50	6,40	Stk.	44,32	53,18	SC04
90 04179 56101 1	Stahldraht 4,50 mm	100	30	50	11,60	Stk.	67,89	81,47	SC04
90 04179 56102 8	Stahldraht 4,50 mm	150	30	50	14,20	Stk.	90,70	108,84	SC04
90 04179 56103 5	Stahldraht 4,50 mm	200	30	50	20,90	Stk.	115,64	138,77	SC04
90 04179 56107 3	Stahldraht 4,50 mm	100	30	100	16,10	Stk.	102,11	122,53	SC04
90 04179 56108 0	Stahldraht 4,50 mm	150	30	100	21,90	Stk.	135,18	162,22	SC04
90 04179 56109 7	Stahldraht 4,50 mm	200	30	100	27,50	Stk.	170,21	204,25	SC04

Selbstbau-Gabionen, Tiefe 50 cm, Maschenweite 5 x 10 cm

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Tiefe cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 56058 8	Stahldraht 4,50 mm	50	50	30	6,10	Stk.	42,50	51,00	SC04
90 04179 56059 5	Stahldraht 4,50 mm	100	50	30	9,90	Stk.	65,58	78,70	SC04
90 04179 56060 1	Stahldraht 4,50 mm	150	50	30	13,60	Stk.	87,97	105,56	SC04
90 04179 56061 8	Stahldraht 4,50 mm	200	50	30	17,40	Stk.	112,38	134,86	SC04
90 04179 56112 7	Stahldraht 4,50 mm	50	50	50	8,90	Stk.	44,59	53,51	SC04
90 04179 56113 4	Stahldraht 4,50 mm	100	50	50	13,60	Stk.	68,15	81,78	SC04
90 04179 56114 1	Stahldraht 4,50 mm	150	50	50	17,70	Stk.	91,00	109,20	SC04
90 04179 56115 8	Stahldraht 4,50 mm	200	50	50	22,90	Stk.	115,91	139,09	SC04
90 04179 56119 6	Stahldraht 4,50 mm	100	50	100	20,30	Stk.	102,43	122,91	SC04
90 04179 56120 2	Stahldraht 4,50 mm	150	50	100	26,50	Stk.	135,52	162,62	SC04
90 04179 56121 9	Stahldraht 4,50 mm	200	50	100	33,60	Stk.	170,58	204,69	SC04

Selbstbau-Gabionen sind auch in einer Maschenweite von 10 x 10 cm, auch in einer Tiefe von 100 cm sowie für den professionelle Anwender auch in einer Länge von 300 cm lieferbar.

Selbstbau-Kurven-Gabione, Tiefe 30 cm und 50 cm

ideal für kleine Garten- oder Stützmauern bei geschwungenem Böschungsverlauf.



Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Tiefe cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 56000 7	Stahldraht 4 mm	25	31	31	2	Stk.	38,72	46,46	SC04
90 04179 56001 4	Stahldraht 4 mm	51	31	31	2,80	Stk.	50,07	60,08	SC04
90 04179 56010 6	Stahldraht 4,50 und 5,80 mm	50	50	50	5,70	Stk.	70,81	84,97	SC04
90 04179 56011 3	Stahldraht 4,50 und 5,80 mm	100	50	50	8,80	Stk.	94,88	113,86	SC04

Lärmschutzplatte

Lärmschutzplatte zum einfachen Einbau in Selbstbau-Gabionen, geeignet für Mauertiefen 30 cm und 50 cm, Klassifizierung der Luftschalldämmung nach EN 1793-2: Gruppe B3, keine Tiefengründung erforderlich, Aufbau und Befüllung auf der Baustelle.



Artikel-Nr.	Produkt		ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 56671 9	Lärmschutzplatte mit Montage- und Dichtungsmaterial	L 200 x H 50 cm	15	Stk.	83,17	99,80	SC04

Gabionen-Steinkörbe

Zubehör & Füllmaterial für Selbstbau-Gabionen



Steher für Mauertiefe 30 cm, Stahl dickverzinkt

Die Steher werden in 2 m Abständen in Punktfundamente einbetoniert. Bei freistehenden Mauern ab einer Höhe von 1,5 m statisch erforderlich. Auch für Terrassierungen (Geländesprünge) bis zu 1 m Höhe geeignet. Mit Kunststoffkappe, palettenverpackt.

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 56676 4	L 120 cm (für Mauerhöhe 100 cm)*	6,20	Stk.	24,16	28,99	SC04
90 04179 56677 1	L 170 cm (für Mauerhöhe 150 cm)	11	Stk.	39,61	47,53	SC04
90 04179 56678 8	L 240 cm (für Mauerhöhe 200 cm)	20	Stk.	65,83	79,00	SC04


*nur bei Terrassierungen (Geländesprüngen) erforderlich



Bewehrungskorb für Steher (Punktfundament), Rippentorstahl 8 und 12 mm

Palettenverpackt, ab 1,5 m Zaunhöhe statisch erforderlich.

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 56699 3	L 25 x B 25 x H 75 cm	6,90	Stk.	18,03	21,63	SC04



Füllmaterial für Selbstbau-Gabionen

alle Füllmaterialien sind gewaschen und abgefüllt in 1.000 kg Big Bags

Artikel-Nr.	Produkt			ca. t. je m^3	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 41759 2	Marmorbruch	Wolken-Weiß	50 - 100 mm	1,50	t	107,50	129,00	SC04
90 04179 41819 3	Marmorbruch	Carrara-Weiß	60 - 140 mm	1,55	t	161,67	194,00	SC04
90 04179 41749 3	Marmorbruch	Chateau-Beige	50 - 100 mm	1,50	t	124,17	149,00	SC04
90 04179 45719 2	Marmorbruch	Verona-Rot	50 - 100 mm	1,40	t	177,50	213,00	SC04
90 04179 45819 9	Marmorbruch	Verona-Rot	80 - 200 mm	1,40	t	177,50	213,00	SC04
90 04179 45759 8	Marmorbruch	Royal-Rot	50 -100 mm	1,50	t	332,50	399,00	SC04
90 04179 45769 7	Marmorbruch	Rot-Braun	50 - 100 mm	1,50	t	149,17	179,00	SC04
90 04179 51749 0	Marmorbruch	Gold-Ocker	50 - 100 mm	1,50	t	110,83	133,00	SC04
90 04179 47729 9	Grünschieferbruch	Glitzer-Grün	50 - 100 mm	1,60	t	95,83	115,00	SC04
90 04179 49739 6	Marmorbruch	Donau-Blau	50 - 100 mm	1,50	t	95,83	115,00	SC04
90 04179 49839 3	Marmorbruch	Donau-Blau	80 - 200 mm	1,50	t	95,83	115,00	SC04
90 04179 45839 7	Hartgneisbruch	Stainzer-Grau	80 - 200 mm	1,55	t	149,17	179,00	SC04
90 04179 49709 9	Marmorbruch	Grau-Weiß	50 - 100 mm	1,50	t	143,33	172,00	SC04
90 04179 49719 8	Gneisbruch	Glimmer-Grau	50 - 100 mm	1,50	t	88,33	106,00	SC04
90 04179 49779 2	Granitbruch	Salz & Pfeffer	50 - 100 mm	1,60	t	122,50	147,00	SC04
90 04179 49879 9	Granitbruch	Salz & Pfeffer	80 - 200 mm	1,60	t	127,50	153,00	SC04
90 04179 49729 7	Basaltbruch	Schwarz	50 - 100 mm	1,55	t	107,50	129,00	SC04
90 04179 49829 4	Basaltbruch	Schwarz	80 - 200 mm	1,55	t	107,50	129,00	SC04
90 04179 49799 0	Marmorbruch	Schwarz-Weiß	50 - 100 mm	1,55	t	232,50	279,00	SC04
90 04179 32649 8	Flusskiesel	Bunt	50 - 150 mm	1,60	t	99,17	119,00	SC04
90 04179 41767 7	Glasbrocken	Kristall-Klar	50 - 100 mm	1,25	600 kg	570,83	685,00	SC04
90 04179 47747 3	Glasbrocken	Tahiti-Türkis	50 - 100 mm	1,25	600 kg	520,83	625,00	SC04
90 04179 47737 4	Glasbrocken	Garten-Grün	50 - 100 mm	1,25	600 kg	520,83	625,00	SC04
90 04179 49757 0	Glasbrocken	Beeren-Blau	50 - 100 mm	1,25	600 kg	626,67	752,00	SC04
90 04179 51777 3	Glasbrocken	Getreide-Gelb	50 - 100 mm	1,25	600 kg	607,50	729,00	SC04

Bitte beachten Sie: Diese Naturprodukte unterliegen vorkommensbedingten Schwankungen in Farbe, Struktur und Größe.
Aus drucktechnischen Gründen entsprechen die Bilder zum Teil nicht der tatsächlichen Steinfarbe.

Gabionen-Steinkörbe
allgemeine Information

Planung: Bei der Konzeption von Projekten sind wir gerne behilflich. Wir geben Auskunft über die üblichen Bauweisen. Eventuelle Einbauskizzen und Beratungen sind lediglich unverbindliche Empfehlungen, für die keine Haftung übernommen wird. Die Befolgung der örtlichen Bauvorschriften, die Berechnung der Statik und eventuelle Einbaufehler liegen in der Verantwortung des Bauherrn.

1. Freistehende Mauern

Ausführung der Fundamente (unverbindliche Empfehlungen): Gabionenwände müssen nicht generell frostsicher gegründet werden. Der Untergrund muss die Last der Gabionen setzungsfrei aufnehmen können.

- **Mauertiefe 30 cm**

Höhe bis 100 cm: 30 cm SCHERF-Bruchschotter 0 - 32 mm Höhe über 100 cm: Betonfundament und Stützkonstruktion in der Gabionenwand

- **Mauertiefe 50 cm**

Höhe bis 150 cm: 30 cm SCHERF-Bruchschotter 0 - 32 mm Höhe bis 200 cm: 20 cm unbewehrtes Betonfundament mit beidseitigem Überstand von 15 cm, ca. 60 cm
SCHERF-Bruchschotter 0 - 63 mm (bei 80 cm Frosttiefe)

- **Mauertiefe 100 cm**

Höhe bis 200 cm: 40 cm SCHERF-Bruchschotter 0 - 32 mm Höhe bis 400 cm: 50 cm unbewehrtes Betonfundament mit beidseitigem Überstand von 15 cm, ca. 30 cm
SCHERF-Bruchschotter 0 - 63 mm (bei 80 cm Frosttiefe).
Die Fundamente müssen ebenflächig sein (+/- 1 cm).
Der Bruchschotter muss in allen Fällen verdichtet werden.

2. Stützmauern

Für die Dimensionierung des Mauerquerschnittes und die Ausführung der Fundamente hat eine statische Berechnung zu erfolgen. Einflussfaktoren für die Berechnung: Untergrund, Wasserdruck, Hinterfüllung, Druckverhältnisse, Gewicht des Füllmaterials, Geländeneigung ober- und unterhalb der Stützmauer, Auflasten (Straßenlasten), gewünschte Mauerform. Die Berechnung erfolgt wie für eine Schwergewichtsmauer.
Es sind Nachweise der Gleitsicherheit, Kippsicherheit, Grundbruchsicherheit und der Geländebruchsicherheit zu erbringen.
Ausführung der Fundamente (unverbindliche Empfehlungen): Für den Standardfall einer Terrassierung (keine Kopfböschung bzw. kein weiterverlaufender Hang, keine Auflasten) empfehlen wir folgende Fundamentierungen und maximalen Mauerhöhen:

- **Mauertiefe 30 cm**

Höhe bis 100 cm: 30 cm SCHERF-Bruchschotter 0 - 32 mm

- **Mauertiefe 50 cm**

Höhe bis 150 cm: 30 cm SCHERF-Bruchschotter 0 - 32 mm

- **Mauertiefe 100 cm**

Höhe bis 350 cm: 30 cm SCHERF-Bruchschotter 0 - 32 mm


Bei größeren Mauerhöhen ist zwingend eine Baustellenstatik zu berechnen. Der Bruchschotter ist zu verdichten. Die untersten 10 - 20 cm der Mauer müssen in den Boden eingebunden werden.

Neigung: Die Stützmauer muss zwischen 6° und 8,5° gegen den Hang geneigt werden. Die Herstellung der Gesamtneigung kann durch reihenweises Zurücksetzen von senkrecht stehenden Elementen, durch ein Schrägstellen aller Elemente oder durch eine Kombination beider Möglichkeiten erfolgen. Mit größeren Neigungswinkeln können grundsätzlich höhere Mauern realisiert werden (z. B. durch Abtreppungen).

Entwässerung: Bei gering durchlässigem Grund muss eine zuverlässige Sohlenentwässerung hergestellt werden. Das auf der Sohle anfallende Wasser ist mit einfachen konstruktiven Mitteln möglichst rasch und wartungsarm aus dem Sohlebereich abzuleiten (siehe Grafik).

Hinterfüllung: Falls das Füllmaterial, der Hinterfüllboden, die Überschüttung (Kopfböschung) oder der anstehende Boden gegeneinander nicht filterstabil sind und Wasserbewegungen zu erwarten sind, muss zwischen den kritischen Bodenarten ein geotextiler Filter (Vlies, max. 150 g/m²) eingebaut werden. Wir empfehlen den Einbau eines Vlieses an der Böschung sowie zwischen Hinterfüllmaterial (SCHERF-Bruchschotter 40 - 70 mm) und der Überschüttung (Kopfböschung).

Um Verschiebungen und Beschädigungen zu vermeiden, ist der Bereich von mindestens 1 m Breite unmittelbar hinter der Wand nur mit leichtem Gerät zu verdichten. Kopfböschungen oberhalb einer Stützmauer sollen nicht steiler als 33° sein und durch Ansaat oder Bepflanzung vor Erosion geschützt sein. Der Fuß von Kopfböschungen sollte mindestens 50 cm hinter der Vorderkante der Stützmauer liegen.







Variabel


Egal ob als dekoratives Element oder funktionell als Lärmschutzwand - Gabionen sind unterschiedlichst einsetzbar.

Gabionen-Steinkörbe

Lärmschutz mit Gabionen

Lärmschutz - grundlegende Informationen

Effektiver Lärmschutz wird durch gezielte Kombination schalldämmender und schallabsorbierender Maßnahmen erreicht. Die Dämmung gibt die Minderung des Lärmpegels beim Durchgang durch ein Lärmschutzelement an. Die Absorption ist jener Schallanteil, der vom Lärmschutzelement „geschluckt" wird und daher nicht reflektiert werden kann (Lärmschutz für den der Lärmschutzwand gegenüberliegenden Bereich). Eine Schallminderung um 10 dB wird als Halbierung des Lärms empfunden. Informationen zum Thema Lärmschutz finden Sie auch unter www.asfinag.at und www.verkehr.steiermark.at.




Klassifizierung der Schallabsorption **nach EN 1793-1**

Gruppe	DL a (dB)
A0	nicht geprüft
A1	<4
A2	4 - 7
A3	8 - 11
A4	>11

Klassifizierung der Luftschalldämmung **nach EN 1793-2**

Gruppe	DL a (dB)
B0	nicht geprüft
B1	<15
B2	15 - 24
B3	>24

DL a (dB) = Schallminderung in dB



Unsere Systeme eignen sich für Lärmschutzmaßnahmen an Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen, Bahnlinien, in Wohngebieten, Industriezonen und sonstigen Lärmbereichen. Es stehen verschiedene Füllmaterialien zur Verfügung. Die Vielfalt an Gesteinen und Farben ermöglicht die Verwendung regionstypischer Natursteine. Besondere Bedeutung hat die schalltechnische Abdichtung der Fugen zwischen den Körben. Unser innovatives Fugen-Abdichtungssystem verhindert den Schalldurchgang. Die Systeme wurden von akkreditierten Prüfanstalten anhand der geltenden Regelwerke schalltechnisch geprüft. Die Messungen wurden an durchgehenden Mauern (einschließlich der Fugen) durchgeführt. Prüfzeugnisse werden auf Anfrage übermittelt. Wir sehen es als unsere Aufgabe, eine für die jeweilige Anforderung passende Lösung auszuarbeiten. Lärmschutzprojekte bedürfen einer genauen Planung und Projektierung (Dimensionierung, Statik, Platzangebot, optische Wirkung). Auf Anfrage erstellen wir projektbezogene Konzepte, Angebote und Ausschreibungstexte.

Die 3 Varianten im Überblick:

Fertig-Gabione mit Lärmschutzkern

- keine Tiefengründung erforderlich
- schnelle Errichtung
- Mauertiefen – abhängig von Mauerhöhe, Windlast und Projektgröße
- Auch als Säule für Lärmschutzelemente aus anderen Materialien (Holzbeton, Holz, Glas, Alu) einsetzbar. Die Windlasten werden vom Steinkorb aufgenommen. Im Vergleich zu anderen Säulenlösungen ist hier keine kostenintensive Tiefengründung erforderlich.



Fertig-Gabione mit Lärmschutzkit

- Lärmschutzwand mit bester Preis-Leistung
- in den Mauertiefen 30 cm und 50 cm erhältlich
- keine Tiefengründung erforderlich
- einfacher Aufbau
- ideal für den Heimwerker

Klassifizierung nach EN 1793: Absorption A1, Dämmung B3



Lärmschutzkassette zum Einschieben in HEA-Stahlstützen

- schmale Bauweise – sehr geringer Platzbedarf (Tiefe 18,5 cm oder 25 cm)
- Mauertiefe 18,5 cm: Maschenweite 5 x 20 cm einseitige Natursteinfüllung Rückseite z.B. Holzdekor
- Mauertiefe 25 cm: Maschenweite 2,5 x 20 cm beidseitige Natursteinfüllung
- Stahlstützen müssen tiefengegründet werden
- im Werk produzierte Fertigelemente
- Aufbau wie bei den bekannten Lärmschutzsystemen aus Holz, Aluminium oder Holzbeton
- Kombinationsmöglichkeit mit Elementen aus den genannten Materialien



Bramberg



Pöllau

Böschungssteine
aus Betonwerkstein

Böschungsstein Bramberg

Der handliche, kleine Böschungsstein Bramberg mit allen innovativen Kriterien seines großen Bruders Bergland eignet sich perfekt für effektvolle, lebende Begrenzungen bzw. Umrahmungen von Plätzen, Wegen, Terrassen, Beeten, usw.



Oberfläche offenporiger Beton gefärbt, hydrophobiert
Belastbarkeit nach statischer Anforderung
Frostbeständig ja

Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. Stk. je m²	ca. kg je Stk.	ca. Stk. je Pal.	ca. m² je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
63604	Böschungsstein	grau	26	26	11,50	19	9	96	5,05	884	Stk.	2,59	3,11	SP03

Böschungsstein Pöllau

Der Böschungsstein Pöllau ist nicht nur ein perfektes Ergänzungselement für die Familie Pöllau und Pottenstein, sondern inspiriert auch zu völlig neuen und kreativen Gestaltungsvisionen.

Die 3 trendigen Farben sorgen für ein lebendiges, ntürliches Ambiente in Ihrem Garten und können individuell mit dem Pflaster Pottenstein kombiniert werden.



Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. Stk. je Lage	ca. kg je Stk.	ca. Stk. je Pal.	Lagen je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
68826	Böschungsstein	anthrazit-schattiert	40	29	15	8	19	48	6	1.046	Stk.	4,84	5,81	SP03
68829	Böschungsstein	muschelkalk	40	29	15	8	19	48	6	1.046	Stk.	4,84	5,81	SP03
68828	Böschungsstein	terragrau	40	29	15	8	19	48	6	1.046	Stk.	4,84	5,81	SP03
10613	Böschungsstein, gespalten anthrazit-schattiert		40	29	15	8	16	48	6	1.046	Skt.	8,06	9,67	SP03



Mehr Infos
zum Thema Böschungsstein
finden Sie auf
aussenraum.net

Wichtig: Verwenden Sie grundsätzlich nur Taumittel, die für Betonprodukte zugelassen sind (Erzeugerhinweise beachten).
Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

Böschungssteine und Mauersteine
aus Betonwerkstein

Mini-Alpenstein & Alpenstein



Diese formschönen, bepflanzbaren Alpensteine von Seesteiner verbinden ansprechendes Design, funktionelle Technik und naturnahe Gestaltung. Sie machen jede Böschung zu einer Augenweide. Bepflanzen Sie die Alpensteine – je nach Lage – mit Polsterstauden oder duftenden Kräutern und bieten Sie ganz nebenbei praktischen Nützlingen einen herrlichen Unterschlupf. Für ein attraktives Volumen in den Außenanlagen sorgen zusätzlich die beliebten Böschungssteine.

Oberfläche betonrau
Belastbarkeit Statik unter www.seesteiner.at

Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Stk. je m²	kg je m²	Stk. je Pal.	m² je Pal.	kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9009401005264	Mini-Alpenstein	grau	33	28	15,50	16	208	36	2,25	488	Stk.	3,33	4,00	SE01
9009401000238	Alpenstein	grau	51	42	21	7,30	255	24	3,29	860	Stk.	12,91	15,50	SE01

Hinweis: „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."

Verona Rondo Einstein Mauer, 2-seitig gespalten, getrommelt

Das innovative Einstein System ermöglicht grenzenlose Gestaltungs- und Aufbaumöglichkeiten mit nur einer einzigen Steinform. Gerade, eckige, aber auch runde Mauerläufe sind mit diesem System einfach realisierbar. Verona Rondo eignet sich somit nicht nur zur Hangbefestigung, sondern macht auch als Beet- und Grundstücksabgrenzung eine gute Figur. Die handlich maßhaltigen Steine erleichtern den Aufbau und sorgen für beste Ergebnisse bei geringem Aufwand. Durch die gespaltene und getrommelte Oberfläche ergibt sich zudem eine sehr hochwertige Optik. Dank Format und Farbe ist die Verona Rondo Mauer bestens zur Kombination mit der Verona Sichtmauer geeignet.

Oberfläche gespalten und gerumpelt

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Stk. je m²	Stk. je Pal.	m² je Pal.	kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9009401011050	Verona Rondo anthrazit-meliert	30-20	20	14	28,60	80	2,80	1.324	Stk.	5,50	6,60	SE01
9009401011067	Verona Rondo muschelkalk	30-20	20	14	28,60	80	2,80	1.324	Stk.	5,50	6,60	SE01
9009401011074	Verona Rondo sandstein	30-20	20	14	28,60	80	2,80	1.324	Stk.	5,50	6,60	SE01

Hinweis: „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."





Böschungssteine und Mauersteine
aus Betonwerkstein

Verona Mauer Set 2-seitig gespalten, getrommelt


Die mediterranen Farbtöne machen Verona zu einem besonders beliebten Stein für kreative Spielereien im Garten. Besonders in großen Gartenanlagen helfen kleine Mauern, die Fläche zu strukturieren und ihr eine ansprechende Dynamik zu verleihen. Der Sichtmauerstein ist gespalten und besteht aus sechs verschiedenen Formaten. Je nach Stärke werden die Steine getrennt auf Paletten geliefert und anschließend im wilden Verband oder in regelmäßigen Bahnen versetzt.

Oberfläche gespalten und gerumpelt

Artikel-Nr.	Produkt	Höhe cm	Bedarf Set/m²	kg je Set	m² je Pal.	Set je Pal.	kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9009401010985	Verona anthrazit-meliert	7	19,05	23,10	3,15	60	1.406	m²	151,58	181,90	SE01
9009401011135	Verona sandstein	7	19,05	23,10	3,15	60	1.406	m²	151,58	181,90	SE01
9009401010985	Verona muschelkalk	7	19,05	23,10	3,15	60	1.406	m²	151,58	181,90	SE01
1 Set = je 1 Stück 16,50 x 20 x 7 cm / 25 x 20 x 7 cm und 33,50 x 20 x 7 cm											
9009401011043	Verona anthrazit-meliert	14	9,52	46,21	3,15	30	1.406	m²	151,58	181,90	SE01
9009401011128	Verona sandstein	14	9,52	46,21	3,15	30	1.406	m²	151,58	181,90	SE01
9009401011036	Verona muschelkalk	14	9,52	46,21	3,15	30	1.406	m²	151,58	181,90	SE01
1 Set = je 1 Stück 16,50 x 20 x 14 cm / 25 x 20 x 14 cm / 33,50 x 20 x 14 cm											
9009401010930	Verona anthrazit meliert Abdeckplatte	7	1,33 lfm	35,40	–	40	1.436	Set	18,25	21,90	SE01
9009401011081	Verona sandstein Abdeckplatte	7	1,33 lfm	35,40	–	40	1.436	Set	18,25	21,90	SE01
9009401010992	Verona muschelkalk Abdeckplatte	7	1,33 lfm	35,40	–	40	1.436	Set	18,25	21,90	SE01
1 Set = je 1 Stück 16,50 x 30 x 7 cm / 25 x 30 x 7 cm und 33,50 x 30 x 7 cm											



Verona Mauer gespalten- HR-Verband:
HR-Verband - Bedarf pro m²:
Set 14 cm - ca. 6,30 Set/m²
Set 7 cm - ca. 6,30 Set/m²




Verona Mauer gespalten - Modul 1:
Modul 1- Bedarf pro m²:
Set 14 cm - ca. 6,33 Set/m²
Set 7 cm - ca. 6,33 Set/m²



Verona Mauer gespalten - Modul 2:
Modul 2- Bedarf pro m²:
Set 7 cm - ca. 19,05 Set/m²

Bestellungen in m² werden auf ganze Sets aufgerundet. Die kleinste Liefermenge ist 1 Set.

Hinweis: Aus den Abbildungen der Farbmuster können keine Farbverbindlichkeiten abgeleitet werden. Es wird empfohlen, die Mustersteine beim Partnerbetrieb bzw. im Musterpark zu besichtigen. „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."



(Abb. Verona Mauer anthrazit-meliert)



Quarzit Barge



Travertin Noche

Naturstein-Böschungssteine

Quarzit Barge

Diese Natursteinmauer ist absolut zeitlos schön. Sogar die alten Römer kannten schon den Reiz der Natursteinmauern. Als Gegenpool zu den weichen und fließenden Formen von Wasser und Pflanzen bildet diese Mauer den nötigen Kontrast und erhöht damit wesentlich die Optik in Ihrem Garten.

Sie ist als Mauerwerk universell einsetzbar und für sämtliche Kombinationen mit anderen Natursteinen und Materialien geeignet. Mediterrane Optik aufgrund von Farbe und Fugenbild zeichnen dieses Mauerwerk aus. Dieses Mauerwerk verändert sich nicht merklich und ist somit zeitlos schön.



Artikel-Nr.	Produkt	Breite cm	Länge cm	Stärke cm	ca. m² je t	ca. kg je Pal.	ca. kg je m²	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99900253	Sonnen Quarzit Mauerstein Normal	15-30	10-15	10-15	5	1,60	200	t	530,00	636,00	LM01
99900759	Sonnen Quarzit Mauerstein Groß	15-40	15-25	8-20	2,50	1,60	400	t	530,00	636,00	LM01

Achtung: Wenn die Mauer zweiseitig sichtbar ist, benötigt man die doppelte Menge an Material. Verpackung auf Holzpaletten mit Folie.

Travertin Vanila/Noche/Silvermoon Mauerstein

Oberfläche getrommelt
Belastbarkeit begehbar
Kante Lager- und Stoßfugen gesägt, beide Sichtseiten gespalten, danach getrommelt

Artikel-Nr.	Produkt		Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je Pal.	ca. kg je m²	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99905482	Mauerstein gesägt / getrommelt	vanilla	30-40	18	7,50	1.690	450	m²	320,00	384,00	LM01
99905483	Mauerstein gesägt / getrommelt	vanilla	30-40	18	15	1.690	450	m²	320,00	384,00	LM01
99916597	Mauerstein gesägt / getrommelt	noche	30-40	18	7,50	1.690	450	m²	320,00	384,00	LM01
99916598	Mauerstein gesägt / getrommelt	noche	30-40	18	15	1.690	450	m²	320,00	384,00	LM01
99916599	Mauerstein gesägt / getrommelt	silvermoon	30-40	18	7,50	1.690	450	m²	340,00	408,00	LM01
99916600	Mauerstein gesägt / getrommelt	silvermoon	30-40	18	15	1.690	450	m²	340,00	408,00	LM01

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien lt. ÖNORM.



Silberquarzit



(Bildhinweis: © Seltra Natursteinhandel GmbH)

Lisco Mediterrano

Naturstein-Böschungssteine

Silberquarzit Mauerstein

Oberfläche getrommelt
Belastbarkeit begehbar
Kante Lager- und Stoßfugen gesägt, beide Sichtseiten gespalten, danach getrommelt

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. m² je to	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99903633	Mauerstein	15-40	10-30	7-20	ca. 400	1.200	t	290,00	348,00	LM01
99904719	Mauerstein in Kiste	10-30	10	5-15	ca. 200	1.500	t	859,00	1.030,80	LM01

Lisco Mediterrano Mauerstein

Oberfläche Vorder- Hinterseite gespalten, Lager- u. Stossfuge gesägt, danach getrommelt
Kante gesägt und getrommelt

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. kg je Pal.	ca. kg je m²	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99905643	Mauerstein Lisco Mediterrano grau-beige	15-80	15-40	6-8	ca. 1.300	ca. 570	m²	350,00	420,00	LM01
99905644	Mauerstein Lisco Mediterrano grau-beige	15-80	15-40	10-12	ca. 1.300	ca. 570	m²	350,00	420,00	LM01
99905645	Mauerstein Lisco Mediterrano grau-beige	15-80	15-40	14-18	ca. 1.300	ca. 570	m²	350,00	420,00	LM01




Mit unseren **Natursteinen**
setzen Sie auf ein echtes Qualitätsprodukt.


Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien lt. ÖNORM.


Quarzit

FARBVARIATIONEN


gemischt



bunt rusty



schwarz


biasca gneis

Naturstein

FARBVARIATIONEN


gelb-rosa


rustica gemischt

Travertin

FARBVARIATIONEN


vanillia


noche


silvermoon

Wandverblender
aus diversem Naturstein

Quarzit Wandverblender

Oberfläche spaltrau
Kante gesägt, mit Kunstharzkleber verklebte Riemchen

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99900422	Quarz-Gemischt	55	15	1,50 - 3	m²	54,00	64,80	LM01
99900421	Bunt Rusty	55	15	1,50 - 3	m²	54,00	64,80	LM01
99900424	Schwarz	55	15	1,50 - 3	m²	48,00	57,60	LM01
99905503	Biasca Gneis Wandverblender, gespalten	55	15	1,50 - 2,50	m²	78,00	93,60	LM01

Naturstein Wandverblender

Oberfläche: spaltrau
Verklebung: Riemchen auf Netz mit Flexkleber
Kante: gesägt

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Länge: cm	Breite: cm	Stärke: cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99900960	Gelb rosa	55	15	2-5	M2	78,00	93,60	LM01
99900962	Rustica gemischt	55	15	2-5	M2	78,00	93,60	LM01

Travertin Wandverblender

Oberfläche: gespalten, getrommelt
Kante: gesägt, getrommelt
Freie Längen sind nur gemischt erhältlich.

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Länge: cm	Breite: cm	Stärke: cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
99903569	Wandverblender Vanillia	20-40	5	2,50	M2	79,00	94,80	LM01
99903570	Wandverblender Vanillia	20-40	10	2,50	M2	79,00	94,80	LM01
99903571	Wandverblender Vanillia	20-40	15	2,50	M2	79,00	94,80	LM01
99903572	Wandverblender Noche	20-40	5	2,50-3	M2	79,00	94,80	LM01
99903573	Wandverblender Noche	20-40	10	2,50-3	M2	79,00	94,80	LM01
99903574	Wandverblender Noche	20-40	15	2,50-3	M2	79,00	94,80	LM01
99903575	Wandverblender Silvermoon	20-40	5	2,50-3	M2	82,00	98,40	LM01
99903576	Wandverblender Silvermoon	20-40	10	2,50-3	M2	82,00	98,40	LM01
99903577	Wandverblender Silvermoon	20-40	15	2,50-3	M2	82,00	98,40	LM01

Regionale Abweichungen möglich. Eventuelle Farb- und Strukturschwankungen sowie Toleranzen lt. ÖNORM 2213 sind zulässig und daher kein Reklamtionsgrund.



Verona 1

Geländer aus EDELSTAHL - Formrohr



Nicole 2

Terrassengeländer aus EDELSTAHL



Zur Selbstmontage für Heimwerker oder fix und fertig montiert!



Edelstahl Geländer Modell „Verona 1“

Einzigartiges Geländer aus Edelstahl mit fertigen Säulen, Edelstahl-Handlauf, Glashalter Edelstahl für Glas VSG.

Produkt	Handlauf Ø mm	Sprossen/Seil Ø mm	Pfosten Ø mm	EH	Preis exkl. USt. ab	Preis inkl. USt. ab	RG
Edelstahl Geländer Modell „Verona 1“ Glashalter Edelstahl oder Edelstahleffekt, Sicherheitsglas VSG/TVG	42,40 40 x 40	–	42,40 40 x 40	lfm.	207,50	249,00	-

Hochwertig verarbeiteter Edelstahl - ermöglicht vielfältige Lösungen für den Innen- und Außenbereich.



Glas grau, klar



Glas braun, klar



Glas klar



Edelstahl-Geländer Modell „Nicole 1, 2, Z oder D“

Modernes Geländer aus Edelstahl mit fertigen Säulen und einem Edelstahl-Handlauf, senkrechten Sprossen in vielen verschiedenen Varianten und Dekoren bzw. Zierelementen.

Produkt		Handlauf Ø mm	Sprossen Ø mm	Pfosten Ø mm	EH	Preis exkl. USt. ab	Preis inkl. USt. ab	RG
Edelstahl-Geländer	"Nicole"	42,40	10 bzw. 12	42,40	lfm.	207,50	249,00	-

Hochwertig verarbeiteter Edelstahl ermöglicht vielfältige Lösungen für den Innen- und Außenbereich.



Mod. » Nicole Z «



Mod. » Nicole D «



Mod. » Nicole 2 «

Geländer
aus Edelstahl

Produkt	Handlauf / Pfosten Ø mm	Sprossen/ Seil Ø mm	EH	Preise exkl. USt. ab	Preise inkl. USt. ab	RG
Edelstahl Geländer „Victoria“ mit waagrechten Querstäben, Glashalter für Glas VSG	42,40 40 x 40	10 bzw. 12	lfm.	232,50	279,00	-
Edelstahl Geländer Modell „Michaela“ Standard 6 x waagrechte Edelstahl Seile mit Seilspanner	42,40 40 x 40	4 oder 6	lfm.	157,50	189,00	-
Ganzglas Geländer "Verona 3" mit Punkthalter Montage, wahlweise mit Nut-Handlauf oder U-Profil, Sicherheitsglas VSG / TVG	-	-	lfm.	349,17	419,00	-



Mod. »Victoria«




Mod. »Michaela«



Mod. »Verona 3«

Produkt	Glas	EH	Preise exkl. USt. ab	Preise inkl. USt. ab	RG
Edelstahl Geländer Modell „Laura“ Standard mit 6 x waagrechte Edelstahl Gurte Ø wahlweise 10, 12, 14 mm, mit Traversenhalter	-	lfm.	165,83	199,00	-
Ganzglas Geländer Modell „Vanessa“ mit Sicherheitsglas TVG. Glasleistenschiene in Aluminium Edelstahloptik oder eloxiert. Weitere Modelle unserer Ganzglasgeländer finden Sie unter www.metallunddesign.at	TVG	lfm.	365,83	439,00	-
Edelstahl Geländer Modell „Verona 2“ mit Vorsatzglashalter, Sicherheitsglas TVG wird nach Maß gefertigt	TVG	lfm.	324,17	389,00	-



Mod. »Laura«



Mod. »Vanessa«



Mod. »Verona 2«




Edelstahl
für Haus und Garten

Produkt	Ø mm	Glas	EH	Preis exkl. USt. ab	Preis inkl. USt. ab	RG
Französischer Balkon in Rund- oder Formrohr in verschiedenen Ausführungen möglich	42,40 40 x 40	-	lfm.	auf Anfrage		-
Edelstahl Handlauf oder Handlauf Reling in Rundrohr oder Formrohr - auch mit LED - Beleuchtung	42,40 40 x 40	-	-	auf Anfrage		-
Handlauf nach Maß in Edelstahl oder Holz	42,40 40 x 40	-	-	auf Anfrage		-
Türen - Tore in Rund oder Formrohr wahlweise mit Seitenteil und Glas- / Blechfüllung	42,40 40 x 40	VSG/TVG	-	auf Anfrage		-



Französischer Balkon




Handlauf Edelstahl mit LED



Handlauf - Reling mit LED



Handlauf Reling



Handlauf nach Maß in Edelstahl oder Holz



Türen/Tore






Unser Service
Maßanfertigung • Montage • Ausmess-Service vor Ort • Beratung • Planung

Vordachsysteme in Edelstahl und Glas

Produkt	Glasstärke	Glasbreite	Glastiefe	Preise exkl. USt. ab	Preise inkl. USt. ab	RG
Vordach - Modelle mit Zugstangen	16,76 - 20,76 mm	1.200 - 2.500 mm	800 - 1.500 mm		ab 988,00	–
Vordach - Modelle mit Schwert	16,76 - 20,76 mm	1.300 - 2.800 mm	800 - 1.400 mm		ab 988,00	–

alle Gläser sind aus Verbundsicherheitsglas (VSG aus 2 x TVG)



Mod. »Leonie small«



Mod. »Hermine large«

Vordächer in Edelstahl und Glas nach Maß gefertigt

Produkt	Glasstärke	Glasbreite	Glastiefe	Preise exkl. USt. ab	Preise inkl. USt. ab	RG
Edelstahl Vordach - mit Glas - nach Maß gefertigt	12,76 mm	nach Maß	nach Maß	auf Anfrage		–



Vordach Zugstange Mod. Hermine, Glas grau



Vordach Zugstange Mod. Hermine, Glas klar



Vordach - Edelstahl - Maßanfertigung

Schiebetore

HAGETOR
Tore und Zaunsysteme



Schiebetore

- handbetätigt mit Schloß
- automatisch mit Funkhandsender



Produkt	Breite Pfostenlichte	Höhe	Preise exkl. USt. ab	Preise inkl. USt. ab	RG
Schiebetore händisch	3 / 4 / 5 / 6 m	1 - 2 m	1.895,00	2.274,00	–
Schiebetore elektrisch	3 / 4 / 5 / 6 m	1 - 2 m	3.116,00	3.739,20	–

HAGETOR
Tore und Zaunsysteme

Doppeldrehtore

- handbetätigt mit Schloß
- automatisch mit Funkhandsender





Produkt	Breite Pfostenlichte	Höhe	Preise exkl. USt. ab	Preise inkl. USt. ab	RG
Doppeldrehtor händisch	2,34 / 3,34 / 4,34 m	1 - 2 m	1.070,00	1.284,00	–
Doppeldrehtor elektrisch	2,34 / 3,34 / 4,34 m	1 - 2 m	2.009,00	2.410,80	–

Gehtore

HAGETOR
Tore und Zaunsysteme

Gehtore

- handbetätigt mit Schloß
- optional mit E-Türöffner

(kombinierbar als Seitentür für Doppeldrehtore und Schiebetore)








Produkt	Breite Pfostenlichte	Höhe	Preise exkl. USt. ab	Preise inkl. USt. ab	RG
Gehtore (Breite mit Pfosten: 1,50 m)	1,20 m	1 - 2 m	475,00	570,00	–

Zaunsysteme

HAGETOR
Tore und Zaunsysteme

Breite:
2,51 m


mögliche Höhen:
0,85 m / 1,015 m / 1,215 m / 1,415 m / 1,615 m / 1,815 m / 2,015 m



Stäbe 30 mm
Stababstand ca. 100 mm



Glattblech
gesicktes Feinblech



Lochblech
gesicktes Feinblech
mit Quadratlochung 20 mm



waagrechte Latten 100 mm



waagrechte Latten 150 mm



waagrechte Latten 200 mm



Glattblech mit 1 Streifen Lochblech
gesicktes Feinblech
mit einen Streifen
Quadratlochung 20 mm

Füllungsvarianten für Zaunsysteme

Farbvarianten:



Silber



anthrazit



grün

Zaunelemente











Produkt	Feldlänge in mm	Höhe in mm	Preise exkl. USt. ab	Preise inkl. USt. ab	RG
Metallzaun	2.500	815 - 2.015	119,00	142,80	-

Ausführungsvarianten:

- Glattblech mit Längssicken
- Lochblech mit Längssicken
- Glattblech mit Lochblechstreifen und Längssicken
- waagrechte Latte 100 mm Lattenbreite
- waagrechte Latte 150 mm Lattenbreite
- waagrechte Latte 200 mm Lattenbreite







Dekor

„Mit den unterschiedlichsten Dekorsteinen können Sie Ihren Garten mit besonderen Highlights versehen.



Kiesstabilisierung	**266 - 267**
Dekorsplitt | Dekorkiesel	**268 - 271**
Trittplatten	**222 - 273**
Kunstrasen	**274 - 275**
Wurzelführung	**276**
Ökologische Flächensysteme	**277**
Feuer | Design | Ambiente	**278 - 280**
Quellsteine | Design | Ambiente	**281**
Design | Ambiente	**282**
Hochbeet | Gabionen	**283**



Mehr Infos
zum Thema Dekor
finden Sie auf
aussenraum.net



Ästhetik

Die Kiesstabilisierung ermöglicht Wege mit Edelsplitt oder Zierkies statt zugepflasterten Flächen. Die weiße Farbe passt hervorragend zu hellem Splitt und Kies.

ACO Kiesstabilisierung
Innovativ & Recycelbar

ACO Kiesstabilisierung
Begeh- und befahrbar mit Fahrrad, Motorrad und Pkw. Keine Spurrillen.



- für 10 m² werden 5,6 Matten benötigt
- Material: 100 % Polypropylen in weiß
- integriertes Vlies
- Made in Germany

Artikel-Nr.	Produkt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	ca. Stk. je m²	Material	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4002626863614	Kiesstabilisierung, weiß	1.200	1.600	30	4,42	Polypropylen	Stk.	53,80	64,56	-

ACO Kiesstabilisierung Schwerlast
Für hohe Belastungen. Gefüllte Matten bis zu einer Achslast von 10 t und einem zulässigen Gesamtgewicht von 16 t belastbar



- für 10 m² werden 5,6 Matten benötigt
- Material: 100 % Polypropylen in weiß
- integriertes Vlies
- Made in Germany

Artikel-Nr.	Produkt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	ca. Stk. je m²	Material	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4002626863621	Kiesstabilisierung Schwerlast, weiß	1.200	1.600	40	4,42	Polypropylen	Stk.	69,90	83,88	-

Dekor-Splitt
Naturstein-Brechkorn



Marmorbruch Wolken-Weiß, gewaschen

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 41656 4	Körnung 25 - 50 mm	25	48	1,20	1,50	Sack	4,99	5,99	SC01
90 04179 41659 5	Körnung 25 - 50 mm	1.000	1	1	1,50	BB	124,17	149,00	SC02



Marmorsplitt Carrara-Weiß

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 41516 1	Körnung 9 - 12 mm	25	48	1,20	1,50	Sack	5,66	6,79	SC01
90 04179 41519 2	Körnung 9 - 12 mm	1.000	1	1	1,50	BB	157,50	189,00	SC02



Lavamulch Braun

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH	Preis inkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 45545 7	Körnung 8 - 25 mm	20	48	0,96	1	Sack	4,91	5,89	SC01
90 04179 45549 5	Körnung 8 - 25 mm	800	1	0,80	1	BB	140,83	169,00	SC02



Lavasplitt, Glut-Schwarz


Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH	Preis inkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 48555 3	Körnung 8 - 16 mm	20	48	0,96	1,15	Sack	5,49	6,59	SC01
90 04179 48559 1	Körnung 8 - 16 mm	800	1	0,80	1,15	BB	157,50	189,00	SC02

Unverrottbares, offenporiges Mulchmaterial mit warmer, natürlicher Ausstrahlung, speichert Wasser und gibt es wieder langsam an den Boden ab, verbessert die Bodenfauna durch ständiges Feuchthalten, schützt den Boden vor direkter Sonneneinstrahlung und Austrocknung, reduziert die Verdunstung durch Kapillarbruch an der Bodenoberfläche, der hohe Luftanteil in den Körnern wirkt als Wärmespeicher und reduziert die Tages-Temperaturschwankungen im Pflanzbeet, was sich positiv auf die Pflanzenentwicklung auswirkt, optimale Luftdurchlässigkeit und erhöhte Sauerstoffanreicherung, enthält wertvolle Mineralien und Spurenelemente, keine Bodenerosion bei Regen und beim Gießen, strukturstabil – der Boden wird durch Begehen nicht verdichtet, saubere Begehbarkeit des Pflanzbeetes auch nach starken Regengüssen, schlechte Wuchsbedingungen für anfliegende Wildkraut-Samen durch die raue und trockene Oberfläche, schnelles Abtrocknen der Beetoberfläche reduziert Fäulnis sowie Schimmel und Bakterienbildung, verrottet nicht – Stickstoff wird daher dem Boden nicht entzogen und bleibt für die Pflanzen verfügbar, Schutz vor Schneckenbefall durch die raue Oberfläche, reduzierter Pflegeaufwand, zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten: mediterrane Hydrokultur (Alternative zu Blähton), Deckschicht und/oder Drainageschicht im Pflanzkübel und Blumentopf, Spritzwasserschutz an Mauern, Baumscheiben.



Marmorbruch Gold-Ocker, gewaschen

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 51646 2	Körnung 25 - 50 mm	25	48	1,20	1,50	Sack	4,99	5,99	SC01
90 04179 51649 3	Körnung 25 - 50 mm	1.000	1	1	1,50	BB	124,17	149,00	SC02



Marmorsplitt Donau-Blau, gewaschen

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 49036 6	Körnung 16 - 25 mm	25	48	1,20	1,50	Sack	4,83	5,79	SC01
90 04179 49039 7	Körnung 16 - 25 mm	1.000	1	1	1,50	BB	124,17	149,00	SC02



Schieferplättchen Graphit-Schwarz

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 49785 3	Körnung 30 - 70 mm	20	48	1,20	1,20	Sack	7,49	8,99	SC01
90 04179 49789 1	Körnung 30 - 70 mm	1.000	1	1	1,20	BB	257,50	309,00	SC02

Wir liefern Naturprodukte, die in Farbe, Struktur und Größe variieren können. Die Angaben in der Preisliste sind Richtwerte.

Dekor-Kiesel
Naturstein-Rundkorn



Flusskiesel Bunt, doppelt gewaschen

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 31746 5	Körnung 6 - 8 mm	25	48	1,20	1,65	Sack	4,08	4,89	SC01
90 04179 31749 6	Körnung 6 - 8 mm	1.000	1	1	1,65	BB	99,17	119,00	SC02

Fallschutzkies (6 - 8 mm): Entspricht der EN 1177 - Stoßdämpfende Spielplatzböden, ohne bindende Feinanteile, keine Verdichtung, gleichmäßige Korngröße - gute Verdrängung, hohe Abriebfestigkeit, langfristige Lösung, Einbauhöhe mind. 50 cm, für naturnahe Spielplatzgestaltungen.



Flusskiesel Bunt, doppelt gewaschen

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 32146 2	Körnung 8 - 16 mm	25	48	1,20	1,65	Sack	4,08	4,89	SC01
90 04179 32149 3	Körnung 8 - 16 mm	1.000	1	1	1,65	BB	99,17	119,00	SC02



Flusskiesel Bunt, doppelt gewaschen

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 32246 9	Körnung 16 - 32 mm	25	48	1,20	1,65	Sack	4,08	4,89	SC01
90 04179 32249 0	Körnung 16 - 32 mm	1.000	1	1	1,65	BB	99,17	119,00	SC02



Flusskiesel Bunt, doppelt gewaschen

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 32446 3	Körnung 32 - 50 mm	25	48	1,20	1,60	Sack	4,58	5,49	SC01
90 04179 32449 4	Körnung 32 - 50 mm	1.000	1	1	1,60	BB	99,17	119,00	SC02



Marmorzierkiesel Ebano-Schwarz, gewaschen

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 50306 6	Körnung 7 - 15 mm	25	24	0,60	1,50	Sack	12,16	14,59	SC01
90 04179 50309 7	Körnung 7 - 15 mm	1.000	1	1	1,50	BB	340,83	409,00	SC02
90 04179 50506 0	Körnung 15 - 25 mm	25	24	0,60	1,50	Sack	12,16	14,59	SC01
90 04179 50509 1	Körnung 15 - 25 mm	1.000	1	1	1,50	BB	340,83	409,00	SC02



Marmorzierkiesel Ebano-Schwarz, gewaschen

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 50606 7	Körnung 25 - 40 mm	25	24	0,60	1,50	Sack	12,16	14,59	SC01
90 04179 50609 8	Körnung 25 - 40 mm	1.000	1	1	1,50	BB	340,83	409,00	SC02
90 04179 50706 4	Körnung 40 - 60 mm	25	24	0,60	1,50	Sack	12,49	14,99	SC01
90 04179 50709 5	Körnung 40 - 60 mm	1.000	1	1	1,50	BB	345,83	415,00	SC02

Wir liefern Naturprodukte, die in Farbe, Struktur und Größe variieren können. Die Angaben in der Preisliste sind Richtwerte.

Dekor-Kiesel

Naturstein-Rundkorn



Marmorzierkiesel Wolken-Weiß, gewaschen

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 43436 0	Körnung 16 - 25 mm	25	48	1,20	1,50	Sack	8,33	9,99	SC01
90 04179 43439 1	Körnung 16 - 25 mm	1.000	1	1	1,50	BB	249,17	299,00	SC02




Marmorzierkiesel Wolken-Weiß, gewaschen

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 43536 7	Körnung 25 - 40 mm	25	48	1,20	1,50	Sack	8,33	9,99	SC01
90 04179 43539 8	Körnung 25 - 40 mm	1.000	1	1	1,50	BB	249,17	299,00	SC02



Marmorzierkiesel Wolken-Weiß, gewaschen

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 43636 4	Körnung 40 - 60 mm	25	48	1,20	1,50	Sack	8,91	10,69	SC01
90 04179 43639 5	Körnung 40 - 60 mm	1.000	1	1	1,50	BB	249,17	299,00	SC02
90 04179 43739 2	Körnung 60- 100 mm	1.000	1	1	1,50	BB	249,17	299,00	SC02



Marmorzierkiesel Thassos-Weiß, gewaschen

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 43466 7	Körnung 15 - 25 mm	25	48	1,20	1,50	Sack	12,83	15,39	SC01
90 04179 43469 8	Körnung 15 - 25 mm	1.000	1	1	1,50	BB	395,83	475,00	SC02



Marmorzierkiesel Verona-Rot, gewaschen

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 46306 3	Körnung 7 - 15 mm	25	24	1,20	1,50	Sack	12,16	14,59	SC01
90 04179 46309 4	Körnung 7 - 15 mm	1.000	1	1	1,50	BB	340,83	409,00	SC02



Marmorzierkiesel Verona-Rot, gewaschen

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 46706 1	Körnung 40 - 60 mm	25	24	1,20	1,50	Sack	12,49	14,99	SC01
90 04179 46709 2	Körnung 40 - 60 mm	1.000	1	1	1,50	BB	345,83	415,00	SC02



Marmorzierkiesel Siena-Gelb, gewaschen

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 52406 1	Körnung 15 - 25 mm	25	24	0,60	1,50	Sack	12,49	14,99	SC01
90 04179 52409 2	Körnung 15 - 25 mm	1.000	1	1	1,50	BB	365,83	439,00	SC02



Granitzierkiesel, Salz & Pfeffer

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 53606 4	Körnung 25 - 50 mm	25	24	0,60	1,55	Sack	13,91	16,69	SC01
90 04179 53609 5	Körnung 25 - 50 mm	1.000	1	1	1,55	BB	424,17	509,00	SC02

Wir liefern Naturprodukte, die in Farbe, Struktur und Größe variieren können. Die Angaben in der Preisliste sind Richtwerte.



Gneisbruch, Silber-Pappel

Silbrig glänzender Gneis der an Baumrinde erinnert. Stabförmige Körnung mit grauen, weißen und braunen Schichten.
Beschaffenheit: Brechkorn, gewaschen

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 48046 6	Körnung 16 - 40 mm	25	48	-	1,50	Sack	8,08	9,69	SC01

Umwelt & Freizeit



Spielsand, Miami-Weiß

Ein fluffig-leichtes und sauberes Sandspielerlebnis, wie am weißen Palmenstrand.
Eigenschaften: Bleibt sehr locker wegen niedriger Schüttdichte, angenehme Haptik, klebt nicht an Haut und Kleidung, aufgrund feiner Körnung gut zum Bauen, nach EU-Recht geprüft (CE-gekennzeichnet)

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 03505 5	Spielsand im PE-Sack, 0 - 1 mm	15	72	0,75	0,75	Sack	2,74	3,29	SC01
90 04179 03509 3	Spielsand im Big Bag, 0 - 1 mm	600	1	1	0,75	BB	54,92	65,90	SC02
90 04179 03500 0	Spielsand lose, 0 - 1 mm	1.000	-	-	-	lose	64,08	76,90	SC01

Spielsand Hunde und Katzen abweisend, Miami-Weiß

Ein fluffig-leichtes und sauberes Sandspielerlebnis, wie am weißen Palmenstrand. Mit natürlichen Aromaölen. Als Duftölspeicher dient feinkörniges Vulkangestein - für eine längere Wirksamkeit und weniger Auswaschung.
Eigenschaften: Bleibt sehr locker wegen niedriger Schüttdichte, angenehme Haptik, klebt nicht an Haut und Kleidung, aufgrund feiner Körnung gut zum Bauen, nach EU-Recht geprüft (CE-gekennzeichnet)

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	ca. t je m³	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04197 03605 8	Spielsand im PE-Sack 0 - 1 mm	15	72	0,75	0,75	Sack	3,33	3,99	SC01



Wir liefern Naturprodukte, die in Farbe, Struktur und Größe variieren können. Die Angaben in der Preisliste sind Richtwerte.




Trittplatten

Zum Verlegen im Rasen oder
im Splitt- bzw. Kiesbeet.

Verlegung

Die durchschnittliche Schrittlänge ergibt den Abstand von Plattenmitte zu Plattenmitte. Das Erdreich mit einem Spaten mindestens in der Fläche der Trittplatten ausheben. Die Aushubtiefe ergibt sich aus der Plattenstärke plus ca. 10 – 15 cm. Einbau einer verdichteten Tragschicht aus SCHERF-Bruchschotter 0 – 32 mm und ca. 3 – 4 cm Bettung aus SCHERF-Pflastersplitt 2 – 4 mm. Die Trittplatten mit einem Gummihammer und einer Wasserwaage im gewünschten Gefälle hammerfest in die Bettung pflastern. Bei ausreichend festem Untergrund können die Trittplatten auch ohne Tragschicht verlegt werden.

Marmor-Trittplatte, Wolken-Weiß



Weiße Marmor-Trittplatte mit grauen Wolken und Patina. Naturstein, gesägt, getrommelt. Im Holzrahmen verpackt.

Artikel-Nr.	Produkt		Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	EH pro Pal	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 87000 7	Trittplatte, Wolken-Weiß	Marmor	40	40	4,50	44	Stk.	19,08	22,90	-

Quarzit-Trittplatte, Grau-Grün



Sehr robuste, pflegeleichte Quarzit-Trittplatte mit trittsicherer Oberfläche und silbrigem Glanz. Im Holzrahmen verpackt.
Beschaffenheit: Naturstein, gespalten, handbekantet

Artikel-Nr.	Produkt		Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	EH pro Pal	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 87010 6	Trittplatte, Grau-Grün	Quarzit	34	34	2,50 - 4	85	Stk.	10,41	12,49	-
90 04179 87011 3	Trittplatte, Grau-Grün	Quarzit	34	45	2,50 - 4	65	Stk.	13,33	15,99	-
90 04179 87012 0	Trittplatte, Grau-Grün	Quarzit	25	40	2,50 - 3,5	70	Stk.	8,33	9,99	-
90 04179 87013 7	Trittplatte, Grau-Grün	Quarzit	35	50	3 - 4,50	40	Stk.	10,83	12,99	-
90 04179 87014 4	Trittplatte, Grau-Grün	Quarzit	25	40	2,50 - 3,50	70	Stk.	8,33	9,99	-
90 04179 87015 1	Trittplatte, Grau-Grün	Quarzit	35	50	3 - 4,50	40	Stk.	10,83	12,99	-

Schiefer-Trittplatte, Rost-Schwarz



Rechteckige Schiefer-Trittplatte mit rustikaler Oberflächenstruktur und rostiger Patina. Verpackung per Palette.
Beschaffenheit: Naturstein, gespalten, stirnseitig gesägte Kanten.

Artikel-Nr.	Produkt		Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	EH pro Pal	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 87030 4	Trittplatte, Rost-Schwarz	Schiefer	100	30	3 - 6	30	Stk.	28,25	33,90	-
90 04179 87031 1	Trittplatte, Rost-Schwarz	Schiefer	100	50	3 - 6	20	Stk.	41,58	49,90	-

Schiefer-Trittplatte, Graphit-Schwarz



Schiefer-Trittplatte mit samtig glänzender Oberflächenstruktur. Im Holzrahmen verpackt. Gestein Schiefer.
Beschaffenheit: * Naturstein, gesägt, gespalten | ** Naturstein, gespalten, handbekantet, rund | *** Naturstein, gespalten, abgerundet handbekantet

Artikel-Nr.	Produkt		Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	EH pro Pal	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 87050 2	Trittplatte, Graphit-Schwarz*	Schiefer	60	40	3	77	Stk.	16,58	19,90	-
90 04179 87051 9	Trittplatte, Graphit-Schwarz*	Schiefer	100	30	3	64	Stk.	24,92	29,90	-
90 04179 87052 6	Trittplatte, Graphit-Schwarz*	Schiefer	100	50	3	31	Stk.	39,92	47,90	-
90 04179 87054 0	Trittplatte, Graphit-Schwarz**	Schiefer	40	40	2	150	Stk.	14,16	16,99	-
90 04179 87055 7	Trittplatte, Graphit-Schwarz**	Schiefer	50	50	2	90	Stk.	18,25	21,90	-
90 04179 87056 4	Trittplatte, Graphit-Schwarz***	Schiefer	30	50	2	155	Stk.	13,33	15,99	-

Quarzit-Mähkante, Grau-Grün



Sehr robuste Quarzit-Mähkante. Fügt sich in jeden Gartenstil sehr gut ein. Beschaffenheit: Naturstein, gespalten

Artikel-Nr.	Produkt		Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	EH pro Pal	EH kg	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 87500 2	Mähkante, Grau-Grün	Quarzit	frei	10	3 - 5	50	11	13,33	15,99	-

Kunstrasen



Kunstrasen Dublin (Wunderwerk*)

Artikel-Nr.	Typ	Rolle	m² / Rolle	Preis € / m² exkl. USt.	Preis € / m² inkl. USt.	Gesamtbetrag € / Rolle exkl. USt.	Gesamtbetrag € / Rolle inkl. USt.
4333990710052	Dublin	4,00 m x 30,00 m	120	39,85	47,82	4.782,00	5.738,40



Kunstrasen Wellington (Wunderwerk*)

Artikel-Nr.	Typ	Rolle	m² / Rolle	Preis € / m² exkl. USt.	Preis € / m² inkl. USt.	Gesamtbetrag € / Rolle exkl. USt.	Gesamtbetrag € / Rolle inkl. USt.
4333990710069	Wellington	4,00 m x 30,00 m	120	53,46	64,15	6.415,20	7.698,00



SYNLawn Golden Lush N.G.

Artikel-Nr.	Typ	Rolle (B x L)	Einheit m²	Rolle € / m² exkl. USt	Rolle € / m² inkl. USt.	Preis € / m² Zuschnitt exkl. USt	Preis € / m² Zuschnitt inkl. USt.
491001	Golden Lush	4,00 m x 25,00 m	100	85,05	102,06	91,53	109,84



SYNLawn Silver Lush

Artikel-Nr.	Typ	Rolle (B x L)	Einheit m²	Rolle € / m² exkl. USt	Rolle € / m² inkl. USt.	Preis € / m² Zuschnitt exkl. USt	Preis € / m² Zuschnitt inkl. USt
491085	Silver Lush	4,00 m x 25,00 m	100	66,42	79,70	72,90	87,48



SYNLawn Fine N. G.

Artikel-Nr.	Typ	Rolle (B x L)	Einheit m²	Rolle € / m² exkl. USt	Rolle € / m² inkl. USt.	Preis € / m² Zuschnitt exkl. USt	Preis € / m² Zuschnitt inkl. USt
491031	Fine N.G.	4,00 m x 30,00 m	120	54,43	65,32	60,91	73,09



SYNLawn Deluxe

Artikel-Nr.	Typ	Rolle (B x L)	Einheit m²	Rolle € / m² exkl. USt	Rolle € / m² inkl. USt.	Preis € / m² Zuschnitt exkl. USt	Preis € / m² Zuschnitt inkl. USt
491090	Deluxe	4,00 m x 30,00 m	120	51,03	61,24	57,51	69,01



SYNLawn Public


Artikel-Nr.	Typ	Rolle (B x L)	Einheit m²	Preis Rolle € / m²	Rolle € / m² inkl. USt.	Preis € / m² Zuschnitt exkl. Ust	Preis € / m² Zuschnitt inkl. USt
491060	Public	4,00 m x 20,00 m	80	40,82	48,99	47,30	56,77

Nahtband & Rasenkleber


Artikel-Nr.	Produkt	Einheit Stk.	Preis € / Stk. exkl. USt.	Preis € / Stk. inkl. USt.	Gesamtbetrag € / exkl. USt.	Gesamtbetrag € / inkl. USt.
491105	Nahtband 10 m	1	78,25	93,90	78,25	93,90
491106	Rasenkleber Kartusche	1	33,70	40,44	33,70	40,44

Verkauf rollenweise, bzw. mit Zuschnitt | *Lieferbedingung ab Werk österreichweit frei, inklusive Verpackung.

Produktübersicht Kunstrasen

	WUNDERWERK DUBLIN	WUNDERWERK WELLINGTON	SYNLAWN GOLDEN LUSH N.G.	SYNLAWN SILVER LUSH	SYNLAWN FINE N.G.	SYNLAWN DELUXE	SYNLAWN PUBLIC
							
Konfiguration							
Polhöhe (mm)	18	30	36 ±10%	40	25	35	30
Tuftbreite (mm/Zoll)	9,53 (3/8“)	9,53 (3/8“)	9,53 (3/8“)	9,53 (3/8“)	9,53 (3/8“)	9,53 (3/8“)	9,53 (3/8“)
Stichzahl (pro 100 mm)	13 ±3%	16 ±3%	15	26 ±3%	18 ±3%	16 ±3%	15
Garngewicht (g/m²)	741 ±5%	1.073 ±5%	1.670 ±10%	2.088 ±5%	1.068 ±5%	1.607 ±5%	1.123
Gesamtgewicht (g/m²)	2.119	2.452 ±5%	2.630 ±10%	3.783 ±5%	2.001 ±5%	3.302 ±5%	2.153
Garnfeinheit Hauptfaser (dtex)	8.000	6.000	12.000	4.400	6.600	8.800	9.000
Garnfeinheit Unterfaser (dtex)	4.400	4.000	12.000	4.400	3.300	4.400	9.000
Farbe	Rasengrün, vierfarbig	Rasengrün, vierfarbig	Kunstrasengrün mit vielfarbigen Unterfasern	Vierfarbig	Vierfarbig	Vierfarbig	Feldgrün, Olivgrün, Hellbraun
Garneigenschaften							
Konstruktion (Hauptfaser & Unterfaser)	PE (Spine Shape) & PP	PE & PP	100% C-shape PE Monofilament mit PP Rootzone	PE (Diamond Shape) & PP	PE (Spine Shape) & PP	PE (C Shape) & PP	PE Monofilament texturiert, vielfarbig
Rücken							
Konstruktion	PP-Bändchen-gewebe	PP-Bändchen-gewebe	Mehrschichtiges PP-Vlies	PP-Gewebe	PP-Gewebe & Vlies	PP-Gewebe	PP-Bändchen- gewebe
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Drainage-Löcher	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rückenbeschichtung							
Material	Latex	Latex	Latex	Latex	Latex	Latex	Latex
Gewicht (g/m²)	-	-	800	-	1.488 ±10%	-	1.100
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Beige
Infill Sand (kg/m²) (Minimum)	3 - 5	7 - 10	je nach Anwendung	13 - 15	6 - 8	9 - 11	4 - 6

RootBarrier®
Wurzelführung



RootBarrier® RollRib® - Wurzelführung

Innovatives Wurzelführungssystem, gefertigt aus 1,5 mm dicken HDPE Platten (High Density Polyethylen) mit vertikalen Führungsrippen. Verfügbar auf einer Rolle. Verhindert Schäden an innerstädtischen Standorten, verursacht durch (Baum)Wurzeln und geben dem Baum mehr Stabilität.

Vorteile:
- Erhältlich auf Rollen von 21 und 75 lfm
- einfach und sicher zu verbinden durch Verschraubung
- flexible Anwendung: linear, kreisrund und viereckig
- Schnell und einfach einzubauen, einfach zu schneiden
- 100% recycelbar
- Für Neupflanzungen und Bestandsbäume


Produktweiterentwicklung:
- Rootbarrier® RollRib® Modular Building System



RootBarrier® RootPanels® Rib - Wurzelführung

Modulares Wurzelführungssystem, gefertigt aus 2 mm dicken HDPE Platten (High Density Polyethylen) mit vertikalen Führungsrippen. Verhindert Schäden an innerstädtischen Standorten, verursacht durch (Baum)Wurzeln und geben dem Baum mehr Stabilität.

Vorteile:
- Paneel länge 220 cm
- Flexibel genug um linear, aber auch kreisrund oder eckig eingebaut zu werden
- Schnell und einfach einzubauen
- Einfach und sicher miteinander zu verbinden durch Verschraubung
- 100% recycelbar
- Für Neupflanzungen und Bestandsbäume



RootBarrier® Wurzelführungsplatten - Wurzelführung

Wurzelführungssystem, gefertigt aus 2,3 mm dicken HDPE Platten (High Density Polyethylen) mit ununterbrochenen vertikalen Führungsrippen. Verhindert Schäden an innerstädtischen Standorten, verursacht durch (Baum)Wurzeln und geben dem Baum mehr Stabilität.

Vorteile:
- Plattenlänge 60 cm
- Flexibel genug um linear, aber auch kreisrund oder eckig eingebaut zu werden
- Schnell und einfach einzubauen
- Einfach ineinander zu schieben
- 100% recycelbar
- Für Neupflanzungen und Bestandsbäume



RootBarrier® RootPanels® Pyramid - Wurzelführung

Konisches Wurzelführungssystem, gefertigt aus 4 mm dicken HDPE Platten (High Density Polyethylen) mit vertikalen Führungsrippen. Verhindert Schäden an innerstädtischen Standorten, verursacht durch (Baum)Wurzeln und geben dem Baum mehr Stabilität.

Vorteile:
- Die konische Form und der 10 Grad Winkel ermöglicht eine natürliche Wurzelführung nach unten und außen
- Schnell und einfach einzubauen
- 100% recycelbar
- Für Neupflanzungen und Bestandsbäume

Ökologische Flächensysteme
aus Kunststoff

ACO Rasenwabe

Material Polyolefincompound
Belastbarkeit Pkw-befahrbar
Zubehör Befestigungsnägel, Parkplatzmarkierung
Verbindung Mit Haken-Steck-System
Befüllung Verfüllen der Kammern bis 0,5 cm unterhalb der Wabenoberkante zum Schutz der Grasnarbe. Beim Füllmaterial darauf achten, dass Wasser und Nährstoffe gespeichert werden und die Kapillarität des Gesamtaufbaus erhalten bleibt.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Stärke cm	ca. Stk. je m²	ca. Stk. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4002626810700	ACO Rasenwabe, grün	58	39	3,80	4,42	112	123	Stk.	7,80	9,36	AC06

Die Rasenwabe (Rasengitter)

Flächenentsiegelung wird derzeit auf vielen Ebenen diskutiert. Manche Gemeinden schreiben die Entsiegelung von Flächen bereits vor, andere Gemeinden erheben Gebühren für versiegelte Flächen. Die ACO Rasenwabe bietet die Möglichkeit, eine befahrbare, entsiegelte und begrünte Fläche herzustellen. Durch die optimale Zellengröße wird ein hoher Grünanteil mit gutem Wurzelwachstum erreicht. Somit bleibt die Fläche auf Dauer wasserdurchlässig. Die leichte Verlegung wird durch das geringe Gewicht der ACO Rasenwabe begünstigt.

Vorteile der ACO Rasenwabe

Interessant für Architekten und Planer ist die Oberflächenstruktur der Wabe, die zum Beispiel mit Edelsplitt verfüllt gut zur Geltung kommt.


Weitere Vorteile der ACO Rasenwabe im Überblick


- Durch den hohen Anteil der entsiegelten Fläche (>90 %) geringere Abwasserkosten
- Einfacher Transport
- Leicht zu verlegen, ca. 5 kg/m²
- Pkw-befahrbar
- Optisch ansprechend durch hohen Grünanteil
- Recyclingfähiges Material
- Auf belastbaren Flächen anwendbar bis zu einem Gefälle von ca. 5 %

Artikel-Nr.	Produkt	ca. Stk. je lfm.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4002626810724	ACO Parkplatzmarkierung, weiß	15	Stk.	17,70	21,24	AC06

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Ø cm	Stk. je Pk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4002626810731	ACO Erdnagel Stahl verzinkt (4 Stk./m²)	18	0,60	50	Pk.	22,30	26,76	AC06

Rasenwabe - Einbau:





1 ACO Rasenwabe mit Substratfüllung. Alternativ auch Splitt möglich.
2 Ausgleichschicht ca. 3 bis 5 cm
3 Wasserdurchlässige Tragschicht 15 bis 45 cm, je nach Belastung

ACO Rasenwabe

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungs- sowie Verlegerichtlinien des Herstellers.



Reizvoll

Erleben Sie das ganz besondere Ambiente kombiniert mit Feuer, Wasser, Natur und Design.

Feuer | Design | Ambiente
aus Naturstein



Schiefersäulen

Artikel-Nr.	Produkt	Maße in cm HxBxT	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
1159685	Schiefersäulen mit Sockel	80 - 400	t	1.004,99	1.205,99	NA01



Marmorkugeln

Artikel-Nr.	Produkt	Ø	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
1160804	Marmorkugel grau-weiß poliert	30	Stk.	87,49	104,99	NA01
1160807	Marmorkugel grau-weiß poliert	40	Stk.	149,99	179,99	NA01
1160808	Marmorkugel grau-weiß poliert	50	Stk.	329,99	395,99	NA01



Basaltbank

Artikel-Nr.	Produkt	Maße in cm LxBxH	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
1160452	Basaltbank Madeira	140 x 28 x 45	Stk.	329,99	395,99	NA01



Twin Rock

Artikel-Nr.	Produkt	Maße in cm Höhe	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
1167994	Twin Rock grau-weiß mit Bohrung grau-weiß	80	Stk.	316,66	379,99	NA01
1167986	Twin Rock grau-weiß mit Bohrung grau-weiß	100	Stk.	445,83	534,99	NA01
1167990	Twin Rock grau-weiß mit Bohrung grau-weiß	130	Stk.	549,99	659,99	NA01





Feuertische

Unsere Outdoor-Feuertische sind von Designern und Ingenieuren aus den USA und Asien entworfen worden und zeichnen sich durch ihr unauffälliges, zeitloses, aber doch sehr modernes Design aus. Alle Feuertische werden mit handelsüblichem Propangas (5kg, 11kg oder 33kg Inhalt) betrieben und haben eine Heizleistung von bis zu 14 kW. Alle Feuertische werden als komplett-Sets ausgeliefert.

Das heißt, die komplette Technik ist inklusive:
- Edelstahlrohre
- Brenner
- Gasdruckminderer
- Zünder
- Gasleitung
- Lavasteine zur Abdeckung

Gasflasche anschließen - zünden - und die angenehme Lagerfeueratmosphäre genießen! Die Höhe der Flamme lässt sich ganz einfach per Drehknopf regulieren.

Artikel-Nr.	Produkt	Maße in cm DxBxH	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
1168462	Feuertisch "Ätna" (01)	91 x 91 x 38	Stk.	791,66	949,99	NA01
1168480	Feuertisch "Nabro" (02)	45 x 50 x 50	Stk.	649,99	779,99	NA01



Feuertisch Stromboli

Feuer ist ein Stilelement, das Gärten, Höfe und Wintergärten in magische Orte verwandelt. Wie schön, das Ihnen das jetzt auch völlig ohne Aufwand, Asche und Rauch gelingt! Denn unsere Design-Feuertische werden mit handelsüblichem Propangas betrieben (Gasflasche kann innerhalb des Tisches verstaut werden) und als Komplett-Sets ausgeliefert - inklusive Brenner, Gasdruckminderer, Zünder, Installationen sowie Lavasteinen zur Abdeckung. Sogar die Höhe der Flammen lässt sich ganz einfach per Knopfdruck regulieren. Ob als Highlight im Garten oder im Zentrum eines Lieblingsplatzes - diese „Feuersteine“ schenken Ihnen und Ihren Gästen viele zauberhafte Momente.

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
1168476	112 x 87 x 87 cm, grau, Faserbeton	Stk.	1.073,33	1.287,99	NA01

Wir liefern Naturprodukte, die in Farbe, Struktur und Größe variieren können. Dies ist kein Reklamationsgrund.

Blaustein Trittplatte



Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
1169036	Blaustein-Trittplatte Kompass Ø 30 x 3 cm, grau-anthrazit	Stk.	17,49	20,99	NA01
1169037	Blaustein-Trittplatte Kompass Ø 40 x 3 cm, grau-anthrazit	Stk.	19,99	23,99	NA01

Limestone Trittplatte





Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
1160294	Limestone-Trittplatte Leaf Ø 30 x 3 cm, grau-anthrazit	Stk.	17,49	20,99	NA01
1160295	Limestone-Trittplatte Leaf Ø 40 x 3 cm, grau-anthrazit	Stk.	19,99	23,99	NA01
1160296	Limestone-Trittplatte Snail Ø 30 x 3 cm, grau-anthrazit	Stk.	17,49	20,99	NA01
1160297	Limestone-Trittplatte Snail Ø 40 x 3 cm, grau-anthrazit	Stk.	19,99	23,99	NA01

Basalt Trittplatte



Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
1160726	Basalt-Trittplatte Ø 50-70 x 3-4 cm, grau-braun	Stk.	24,16	28,99	NA01



Eiche Weinfass gebraucht

Sehr schönes, gebrauchtes Barriquefass 225 Liter aus Eichenholz der ersten Wahl mit verzinkten Reifen. Die Fässer können sehr gut als Stehtisch, zur Dekoration oder als Display verwendet werden. Die verzinkten Reifen sind teilweise mit etwas Flugrost behaftet und das Fass überzeugt durch seine natürliche Optik. Die Fässer sind technisch in einem guten Zustand, aber nicht mehr für den Gebrauch von Lebensmitteln geeignet. Sie werden vor dem Versand mit Hochdruck gereinigt und die Reifen werden festgeschossen.

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
1165103	Weinfass Eiche gebraucht (225 lt.)	Stk.	133,33	159,99	NA01
1165108	Naturstein-Tischplatte polierte Oberfläche, grau-braun	Stk.	74,99	89,99	NA01
1169258	Weinfass-Barhocker Kiefernholz Eiche-Lasur, hell	Stk.	92,49	110,99	NA01

Quellsteine | Design | Ambiente
aus Naturstein



Bepflanzte Steine

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
1168222	Bepflanzte Steine mit 1 Pflanze*	Stk.	29,16	34,99	NA01
1168223	Bepflanzte Steine mit 2 Pflanzen*	Stk.	37,49	44,99	NA01

*15 Stück auf einer Palette, gerne auch gemischt



Basaltwaschbecken inkl. Anschluss


Artikel-Nr.	Produkt	Maße in cm H x D	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
1160988	Basaltwaschbecken Kopenhagen - "Bambus"	90 x 40	Stk.	404,16	484,99	NA01

Wasserwände



Artikel-Nr.	Produkt	Maße in cm HxBxT	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
1168279	Wasserwand Blaustein 200 x 50 x 3-7 cm geriffelt	200 x 50 x 5	Stk.	402,49	482,99	NA01
1168278	Wasserwand Blaustein 200 x 100 x 3-7 cm geriffelt	200 x 100 x 5	Stk.	689,16	826,99	NA01

Versorgungssäule



Artikel-Nr.	Produkt	Maße in cm HxBxT	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
1160262	Versorgungssäule "Derby" Granit	125 x 25 x 10	Stk.	133,33	159,99	NA01
1160263	Versorgungssäule "Colac" Blaustein	125 x 25 x 10	Stk.	149,99	179,99	NA01

Granit-Mühlstein (gebraucht)



Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
1160866	Wasserspiel Granit-Mühlstein, antik Ø 40-50 cm, antike Farbgebungen, grau-bunt	Stk.	66,66	79,99	NA01



Blaustein Weltkugel

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
1160394	Blaustein-Weltkugel Ø 30 cm, grau-anthrazit	Stk.	112,49	134,99	NA01
1160393	Blaustein-Weltkugel Ø 40 cm, grau-anthrazit	Stk.	208,33	249,99	NA01
1160395	Blaustein-Weltkugel Ø 60 cm, grau-anthrazit	Stk.	499,99	599,99	NA01

Wir liefern Naturprodukte, die in Farbe, Struktur und Größe variieren können. Dies ist kein Reklamationsgrund.

Design | Ambiente
aus Naturstein



Granit-Taco

Artikel-Nr.	Produkt		EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
1168090	Granit-Taco ohne Sockel, 200 x 50 x 4 cm	grau geflammt	Stk.	149,99	179,99	NA01
1168091	Granit-Taco inkl. Sockel, 200 x 50 x 4 cm	grau geflammt	Stk.	208,33	249,99	NA01
1168092	Granit-Taco inkl. Sockel + LED, 200 x 50 x 4 cm	grau geflammt	Stk.	295,83	354,99	NA01



Sandstein Taco

Artikel-Nr.	Produkt		EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
1168243	Sandstein-Taco ohne Sockel, 200 x 50 x 4-6 cm	grau	Stk.	149,99	179,99	NA01
1168244	Sandstein-Taco inkl. Sockel, 200 x 50 x 4-6 cm	grau	Stk.	208,33	249,99	NA01
1168245	Sandstein-Taco inkl. Sockel + LED, 200 x 50 x 4-6 cm	grau	Stk.	295,83	354,99	NA01
1168249	Sandstein-Taco ohne Sockel, 200 x 50 x 4-6 cm	rot-braun	Stk.	149,99	179,99	NA01
1168250	Sandstein-Taco inkl. Sockel, 200 x 50 x 4-6 cm	rot-braun	Stk.	208,33	249,99	NA01
1168251	Sandstein-Taco inkl. Sockel + LED, 200 x 50 x 4-6 cm	rot-braun	Stk.	295,83	354,99	NA01



Schiefer-Taco

Ob als Sicht- oder Lärmschutz oder als reines Gestaltungselement - der Schiefertaco verleiht jeder Gestaltung durch seine natürlich-rustikale Optik einen ganz eigenen Charakter. Das im Stein enthaltene Eisenoxid lässt das Gestein auf natürliche Weise etwas rosten, was jede Platte wirklich einzigartig macht! Auf Wunsch kann jede Platte mit einem Betonsockel und/oder einer LED-Beleuchtung ausgestattet werden.

Artikel-Nr.	Produkt		EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
1167516	Schiefer-Taco ohne Sockel, 200 x 50 x 3-7 cm	braun-bunt	Stk.	149,99	179,99	NA01
1167517	Schiefer-Taco inkl. Sockel, 200 x 50 x 3-7 cm	braun-bunt	Stk.	208,33	249,99	NA01
1167518	Schiefer-Taco inkl. Sockel + LED, 200 x 50 x 3-7 cm	braun-bunt	Stk.	295,83	354,99	NA01

Die Schiefer-Taco-Palisade in den Maßen 200x6-12x5-9 cm kann mit und ohne Sockel erworben werden. Die Graphit Schieferpalisade eignet sich besonders zur gestalterischen Abgrenzung von Beeten und Wegen, sowie auch als Sichtschutz. Der Betonsockel ist trapezförmig gegossen, sodass auch der Einbau in runden Formen möglich ist.



01 02



Artikel-Nr.	Produkt			EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
1167542	Schiefer-Taco Palisade ohne Sockel, 200 x 5-9 x 6-12 cm	grau-braun-bunt	01.	Stk.	40,83	48,99	NA01
1167544	Schiefer-Taco Palisade 3er-Set inkl. Sockel, 200 x 5-9 x 6-12 cm, grau-braun-bunt		01.	Stk.	166,66	199,99	NA01
1167519	Schiefer-Taco inkl. Sockel, Briefkasten + Hausnr. X 200 x 50 x 20-25 cm	braun-bunt, silber	02.	Stk.	312,49	374,99	NA01
1167520	Schiefer-Taco inkl. Sockel, Briefkasten + Hausnr. XX 200 x 50 x 20-25 cm	braun-bunt, silber	02.	Stk.	324,99	389,99	NA01
1167521	Schiefer-Taco inkl. Sockel, Briefkasten + Hausnr. XXX 200 x 50 x 20-25 cm	braun-bunt, silber	02.	Stk.	337,49	404,99	NA01

Wir liefern Naturprodukte, die in Farbe, Struktur und Größe variieren können. Dies ist kein Reklamationsgrund.

Hochbeet | Gabionen
aus Naturstein




Walltaco-Hochbeet

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
1168578	Hochbeet viereckig 12-teilig (4 Eckpfosten, 8 Platten) klein ca. 145 x 105 x 60 cm, inkl. Innenliegende Verstrebungen, Farbe nach Wahl	Stk.	308,33	369,99	NA01
1168579	Hochbeet rechteckig 18-teilig (4 Eckpfosten, 2 Mittelpfosten, 12 Platten) klein ca. 275 x 105 x 60 cm, inkl. Innenliegende Verstrebungen, Farbe nach Wahl	Stk.	370,83	444,99	NA01
1168580	Hochbeet viereckig 12-teilig (4 Eckpfosten, 8 Platten) groß ca. 145 x 105 x 80 cm, inkl. Innenliegende Verstrebungen, Farbe nach Wahl	Stk.	483,33	579,99	NA01
1168581	Hochbeet rechteckig 18-teilig (4 Eckpfosten, 2 Mittelpfosten, 12 Platten) groß ca. 275 x 105 x 80 cm, inkl. Innenliegende Verstrebungen, Farbe nach Wahl	Stk.	591,66	709,99	NA01




Gabionen-Splittkorb Grundset

Sichtschutz mit der Möglichkeit der individuellen Gestaltung. Durch die Befüllung der Gabione je nach Geschmack, kann der Wand ein ganz eigener Charakter verliehen werden. Die Schiefertacos verleihen dem Ganzen einen natürlich-rustikalen Charme - können jedoch auch durch Granit-Tacos ersetzt werden, was der Sichtschutzwand einen sehr modernen Stil verleiht.

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
1167550	Gabionen-Schiefer-Taco Grundset 5-teilig 3 Stück Schiefer-Taco braun bunt, 200 x 50 x 3-7 cm inkl. Sockel 2 Stück Splittgabione 180 x 90 x 4 cm, unbefüllt	Stk.	779,16	934,99	NA01
1167551	Gabionen-Granit-Taco Grundset 5-teilig 3 Stück Granit-Taco grau geflammt, 200 x 50 x 4 cm inkl. Sockel 2 Stück Splittgabione 180 x 90 x 4 cm, unbefüllt	Stk.	766,66	919,99	NA01



Gabionen, Granit-Palisaden - Einzelsysteme

Unsere Gabionen sind individuell befüll- und gestaltbar und lassen sich als Sicht- und Lärmschutz oder reines Gestaltungselement im Garten einsetzen. Durch die sehr flexiblen Möglichkeiten der Montage lassen sich die Gabionen fast jedem Konzept anpassen. Auch Sondermaße können problemlos bezogen werden.

Artikel-Nr.	Produkt		Maße in cm HxBxT	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
1160063	Gabione-Splittkorb, fertig montiert	unbefüllt	180 x 90 x 4	Stk.	183,33	219,99	NA01
1160065	Gabione-Splittkorb, fertig montiert	unbefüllt	150 x 90 x 4	Stk.	183,33	219,99	NA01
1160066	Gabione-Splittkorb, fertig montiert	unbefüllt	90 x 90 x 4	Stk.	141,66	169,99	NA01
1160100	Alu-Pfosten	anthrazit	240 x 9 x 9	Stk.	91,66	109,99	NA01
1160584	Granit-Palisade		15 x 15 x 140	Stk.	43,33	51,99	NA01
1160586	Granit-Palisade		15 x 15 x 200	Stk.	66,66	79,99	NA01
1160588	Granit-Palisade		15 x 15 x 240	Stk.	83,33	99,99	NA01

Walltaco-Platte

Natursteinsichtschutz und Moderne - dies lässt sich mit dem Walltaco-Sortiment optimal verbinden! Die flexible Lösung bietet optimalen Sichtschutz und ist auch optisch ein echter Hingucker! Durch die verschiedenen Plattendesigns und Pfostensysteme lässt sich die Walltaco-Wand je nach den individuellen Bedürfnissen aufstellen.



Artikel-Nr.	Produkt		EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
1168575	Walltaco-Platte, Black Slate, 180 x 30 x 1,5-2 cm	anthrazit	Stk.	33,33	39,99	NA01
1168577	Walltaco-Platte, Grey Slate, 180 x 30 x 1,5-2 cm	grau	Stk.	33,33	39,99	NA01
1168576	Walltaco-Platte, Multicolor Slate, 180 x 30 x 1,5-2 cm	braun-bunt	Stk.	36,66	43,99	NA01



Artikel-Nr.	Produkt		Maße in cm HxBxT	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
1160590	Granit-Palisade, Endpfosten	grau, spaltrau	15 x 15 x 240	Stk.	87,49	104,99	NA01
1160591	Granit-Palisade, Eckpfosten	grau, spaltrau	15 x 15 x 240	Stk.	95,83	114,99	NA01
1160592	Granit-Palisade, Mittelpfosten	grau, spaltrau	15 x 15 x 240	Stk.	95,83	114,99	NA01



Biotop, Teich & Pool

Mit einem selbst angelegten Biotop schaffen Sie einen wunderbaren Lebensraum für Pflanzen und Tiere.



Filtersysteme	**286 - 287**
Pumpen	**288 - 289**
Biotop- und Teichbau	**290 - 291**
Teichzubehör	**292 - 293**
Wasserreservoire | Zubehör	**294 - 297**



Mehr Infos
zum Thema Biotop, Teich und Pool finden Sie auf
aussenraum.net



Klarheit

Ein Teich bietet Lebensraum für eine vielfältige Flora und Fauna. Ein optimal darauf abgestimmtes Filtersystem sorgt für garantiert klares Wasser.

AquaSkim



Kraftvolles Absaugen von Teichoberflächen von 20 (Aquaskim 20) bis zu 40 m², deutlich bessere Wasserqualität und Sichttiefe durch direkte Schmutzabsaugung von der Oberfläche, Standfuß mit großflächiger Aufnahmeschale für Steine zur Beschwerung, einfachste Wartung mit leicht zugänglichem Grobschmutzkorb, Anpassung an Wasserstandsdifferenz 100 mm bei AquaSkim 20, ansonsten bis zu 120 mm, ideale Kombination mit Filter- und Bachlaufpumpe AquaMax Eco Premium, Höhenanpassung: 370 - 850/380 - 880 mm, Pumpenleistung mind. 4.000 l/h, max. 20.000 l/h, Anschlüsse Ausgang: 1“ (25 mm), 1 ¼“ (32 mm), 1 ½“, AquaSkim Gravity: DN110.

Artikel-Nr.	Produkt	Außen-Ø cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052512365	AquaSkim 20	35	80	1,60	Stk.	59,58	71,50	OA10
4010052569079	AquaSkim 40	35	80	1,82	Stk.	74,96	89,95	OA10
4010052512372	AquaSkim Gravity	17	26	1,28	Stk.	49,96	59,95	OA10

ProfiSkim Premium



Kraftvolles Absaugen von Teichoberflächen von bis zu 65 m², idealer Einsatz in Flachwasserzonen, optimale Wasserführung für effektive Absaugleistung, optimale Kombination mit OASE Filterpumpe AquaMax Eco Premium 12.000 12 V, perfekte Ergänzung für Filtersysteme im gepumpten sowie im Gravitationssystem einer DN 110-Leitung, Höhenanpassung: 350 - 550 mm, großer, einfach zu reinigender Edelstahlkorb, Anschlüsse: Ausgang DN 110, empf. Durchflussmenge (gep.) 6.000 - 16.000 l/h, empfohlene Durchflussmenge (grav.) 6.000 - 12.000 l/h, Filtervolumen 7 l, inkl. Schmutzkorb mit 8 mm Maschenweite, ein Schmutzkorb mit 2 mm Maschenweite ist auf Anfrage für den ProfiSkim Premium erhältlich.

Artikel-Nr.	Produkt	Außen-Ø cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052511856	ProfiSkim Premium	50	9,10	Stk.	499,96	599,95	OA10

BioTec ScreenMatic² 140000



Hocheffektiver Durchlauffilter für Teiche bis zu 140 m³, deutlich geringere Wartungen des Filters erforderlich, dank Grobschmutzabscheidung vor Eintritt in den Filter, automatisch angetriebene Selbstreinigung des ScreenMatic Siebs, Bodenablauf mit Schieber zur Entfernung von Schmutz aus dem Filtersystem, bequeme Reinigung der Filterschwämme direkt im Filter, direkte Anschlussmöglichkeit für UVC-Vorklärgeräte Bitron C und Eco, Anzahl der Filterschwämme 18 Stk., Pumpenleistung mind. 8.000 l/h max. 17.500 l/h, Anschlüsse Eingang 1“ (25 mm), 1 ¼“ (32 mm), 1 ½“ (38 mm), 2“ (50 mm), Ausgang DN 110, Schmutzausgang DN 75.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052576961	BioTec ScreenMatic² 140000	120	80	76	105	Stk.	1.666,63	1.999,95	OA10

BioTec Premium EGC



Kompakter Hochleistungsfilter für Teiche bis zu 80 m³ und Fischteiche bis 40 m³. Alle Einstellungen bequem per App steuern durch Anschlussmöglichkeiten an das Easy Garden Control System. Für glasklares Wasser sorgen die hochwertigen Filterschwämme. Die integrierte Trommelfiltertechnik überzeugt mit einer vollautomatischen Grobschmutzabscheidung bis 125 µm und damit verbundenen langen Standzeiten der Filterbiologie. Dank der intelligenten Steuerung, welche die Hauptfunktionen überwacht und regelt, ist die Bedienung spielend einfach. Inklusive leistungsstarker 4 bar Spülpumpe.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052548500	BioTec Premium 80000 EGC gepumpt	83	67,50	82	71,50	Stk.	2.483,29	2.979,95	OA10

ProfiClear Premium Compact-L gepumpt und Gravitation EGC



Neuartiger Kompakttrommelfilter der ProfiClear Premium Reihe. Günstige Alternative für kleinere bis mittelgroße Gewässer, insbesondere Koiteiche bis 30 bzw. 35 m³. Wasserdurchfluss im gepumpten Prinzip max. 20.000/25.000 l/h. Völlig selbstreinigende Trommelfiltereinheit mit Wirbelbettverfahren (Moving Bed System). Hohe Abscheideleistung durch Tiefenfiltration von bis zu 60 Micron und neues Hel-X 13 Filtermedium mit deutlich vergrößerter Oberfläche. Alle Einstellungen bequem per App steuern durch Anschlussmöglichkeiten an das Easy Garden Control System.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052499796	ProfiClear Premium Compact-L gepumpt EGC	133,4	89,10	81,5	133	Stk.	3.749,96	4.499,95	OA10
4010052499819	ProfiClear Premium Compact-L Gravitation EGC	137	89,10	81,5	131,50	Stk.	3.833,29	4.599,95	OA10

Bitron ECO 120 W



UVC-Vorklärgerät mit patentierter Selbstreinigung und Bypass-Technik für Teiche bis 120 m³, automatischer Reinigungsrotor, Schnellverschlusstechnik, Drosseldrehgriff, Kontrollfenster, bis zu 50 % Energieeinsparung durch ECO-Steuerung.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052567693	Bitron ECO 120 W	72,5	22,70	24,80	7,75	Stk.	641,63	769,95	OA10

Bei Ausführung von Schwimmteichen und Naturpools unbedingt die derzeit gültigen Einbauvorschriften beachten. Weitere Informationen finden Sie unter www.oase-livingwater.com

Teichbau leicht gemacht

Egal für welche Art Teich Sie sich entscheiden – OASE hält für jede Anforderung die richtigen Materialien bereit.









Filter- und Bachlaufpumpe AquaMax ECO Premium 12V

Mit sicherer 12-Volt-Technik perfekt für den Einsatz in Schwimm- und Badeteichen, hervorragende Energiebilanz, Durchfluss von 0 bis 100 % mechanisch regulierbar. Ideal zur Einstellung der Skimmer- oder Satellitenfilterleistung, 12 V Netzteil, durch sichere 12-Volt-Kleinspannung optimal für Schwimmteiche geeignet. Netzteil muss mindestens 2 m vom Teich entfernt aufgestellt werden. Max. 6.000 l/h bzw. 11.400 l/h, Anschluss Druck- und Saugseite 2“ (50 mm), Anschluss für Schläuche 1“ (25 mm), 1 ¼“ (32 mm), 1 ½“ (38 mm) | Anschluss für Schläuche bei 12.000 l/h 2“ (50 mm).

Artikel-Nr.	Produkt	Verbr. W	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052507309	Premium 6.000 12 V	55	34	28	16,50	8,70	Stk.	416,63	499,95	OA10
4010052503820	Premium 12.000 12 V	100	34	28	16,50	10,60	Stk.	608,29	729,95	OA10



Filter- und Bachlaufpumpe AquaMax Dry

Speziell für die separate Trockenaufstellung, sehr laufruhige Pumpe, enorme Standfestigkeit durch soliden Fuß, elektronisch regulierbar mit der OASE Gartensteckdose InScenio FM-Master 3, extrem leise laufender Motor, befördert Grobschmutz bis zu einer Größe von 8 mm, geeignet an Schwimm- und Badeteichen (außerhalb vom Wasser). Im Lieferumfang enthalten: 2 Schlauchanschlüsse 1“ (25 mm) - 1 ½“ (38 mm) sowie 2 Edelstahlschlauchschellen 1 ½“ (38 mm).

Artikel-Nr.	Produkt	Verbr. W	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052503936	Dry 6.000	75	20	15	15	3,10	Stk.	316,63	379,95	OA10
4010052500669	Dry 8.000	100	20	15	15	3,20	Stk.	399,96	479,95	OA10
4010052500683	Dry 14.000	230	21	15	17	5	Stk.	516,63	619,95	OA10



AquaMax Eco Expert 20000/12 V

Die sehr leistungsstarke Filter- und Bachlaufpumpe mit sicherer 12 V-Technik und einer Förderhöhe von max. 4,60 m, einer Fördermenge von max. 19.300 l/h transportiert Schmutzpartikel bis 11 mm Größe. Sie verfügt über eine hohe Standfestigkeit, ist trocken aufstellbar und besteht aus einem kompakten Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff mit Edelstahlelementen. Die Pumpe ist voll überwinterungstauglich, elektronisch regulierbar, hat eine Leistungsaufnahme von 260 W und ein 2"-Anschlussgewinde mit Universal-Stufenschlauchtülle von 1 ½" bis 2". Die Garantie beträgt 3 Jahre + 2 Jahre Anforderungsgarantie.

Artikel-Nr.	Produkt	Verbr. W	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052553139	AquaMax Eco Expert 20.000/12 V	30-260	49	24	21	14,6	Stk.	1.166,63	1.399,95	OA10
4010052779188	AquaMax Eco Expert 27.000/12 V	30-260	61	29	33	16,5	Stk.	1.416,63	1.699,95	OA10
4010052476735	Eco Control	-	9,50	8,50	3,50	0,90	Stk.	149,96	179,95	OA10
4010052707853	InScenio FM-Master EGC Home	-	21,50	15,50	29,50	1,9	Stk.	333,29	399,95	OA10
4010052707884	InScenio FM-Master EGC Cloud	-	21,50	15,50	29,50	1,9	Stk.	416,63	499,95	OA10
4010052553177	InScenio EGC Controller Cloud	-	13	9	4	1,40	Stk.	208,29	249,95	OA10



pontec® Zimmer- und Brunnenpumpen PondoCompact

Zimmer- und Brunnenpumpen für Indoor- und Outdoorwasserspiele geeignet, mit regulierbarem Wasserdurchlauf, äußerst kompakte Bauform, inkl. Schlauchanschluss. Ab PondoCompact 2000 auch trocken aufstellbar.

Artikel-Nr.	Produkt	Verbr. W	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052575087	PondoCompact 1.200	25	7,50	5,50	9	Stk.	38,29	45,95	OA10
4010052575094	PondoCompact 2.000	32	17	7,50	12	Stk.	46,63	55,95	OA10
4010052575100	PondoCompact 3.000	55	17	7,50	12	Stk.	54,96	65,95	OA10
4010052575117	PondoCompact 5.000	82	17	7,50	12	Stk.	95,79	114,95	OA10



Wasserspielpumpe Aquarius für Quellsteine und Wasserfälle, Serie PRO

Sehr laufruhig, einfach zu regulieren mit integriertem Thermoschutz, getaucht oder trocken aufstellbar, flach ansaugend, Wassermenge ist zu regulieren, Verwendung nicht für Schwimmteiche.

Artikel-Nr.	Produkt	Verbr. W	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052573922	Universal Premium Eco 4.000	50	24,50	13	13,50	3,00	Stk.	237,46	284,95	OA10
4010052566177	Universal Premium 5.000	85	31,50	14	13	3,40	Stk.	266,63	319,95	OA10
4010052566375	Universal Premium 6.000	110	31,50	14	13	3,50	Stk.	274,96	329,95	OA10
4010052568768	Universal Premium 9.000	195	34	16	16	5,40	Stk.	349,96	419,95	OA10
4010052568799	Universal Premium 12.000	270	34	16	16	5,45	Stk.	433,29	519,95	OA10

Biotop- & Teichbau


Teichvliese



PES-Synthetikfaser, schützt die Teichfolie zuverlässig vor Beschädigungen z.B. durch Steine und Durchwurzelungen.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge m	Breite m	m² je Rl.	ca. kg je Rl.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052433332	Teichvlies 200 g/m²	75	2	150	45	m²	2,33	2,80	OA00
4010052531991	Teichvlies 400 g/m²	50	2	100	50	m²	3,29	3,95	OA00
4010052372488	Teichvlies 500 g/m²	40	2	80	50	m²	3,75	4,50	OA00


Teichfolie AlfaFol



AlfaFol ist eine einschichtige PVC-Folie olivgrün, UV-beständig, schweißnahtbeständig, verrottungsbeständig, fischverträglich, kältebeständig nach DIN 53361, regeneratfreies und kadmiumfreies PVC, Rücknahmegarantie zwecks Weiterführung zum Recycling und fachgerechter Entsorgung, 15 Jahre Garantie.

Artikel-Nr.	Produkt		Länge m	Breite m	m² je Rl.	ca. kg je Rl.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052372051	1 mm	olivgrün	25	4	100	130	m²	5,50	6,60	OA00
4010052372068	1 mm	olivgrün	25	6	150	200	m²	5,50	6,60	OA00
4010052372075	1 mm	olivgrün	25	8	200	265	m²	5,50	6,60	OA00

Teichfolie SwimFol Classic



SwimFol ist eine extrem strapazierfähige PVC-Folie und bestens für den Einsatz in Schwimmteichen geeignet, 15 Jahre Garantie.

Artikel-Nr.	Produkt		Länge m	Breite m	m² je Rl.	ca. kg je Rl.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052372464	1,50 mm	olivgrün	15	2	30	57	m²	8,00	9,60	OA00

PVC-Folienkleber



Für die schnelle und unkomplizierte Verbindung von PVC-Folien.

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052368610	Folienkleber 250 ml	Stk.	12,92	15,50	OA10
4010052368627	Folienkleber 1.000 ml	Stk.	34,58	41,50	OA10

Folienanschlüsse und -durchführungen SwimFol



Rohrklebemuffen mit Folienmanschette, zum Verschweißen mit der Folie, extrem belastbar, VE 2.

Artikel-Nr.	Produkt	Außen-Ø mm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052372525	Folienanschluss DN 50	50	Stk.	29,13	34,95	OA10
4010052372549	Foliendurchführung DN 50	50	Stk.	39,96	47,95	OA10
4010052372563	KG-Foliendurchführung DN 100	100	Stk.	99,96	119,95	OA10



Wand- und Foliendurchführung Tradux

Passend für Teichfolien, PE-Becken, Teichschalen, leicht montierbar durch griffige Schraubenverbindungen, sicheres und sauberes Abdichten, Abmessungen (Ø x H) 115 x 335 mm, Anschlüsse Eingang ¾“ (19 mm), 1“ (25 mm), 1 ¼“ (32 mm), 1 ½“ (38 mm), 2“ (50 mm), Kabelquerschnitt 3 - 9 mm², Material Kunststoff.

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052571546	Wand- und Foliendruchführung Tradux	Stk.	33,29	39,95	OA10



Spiralschläuche

Material PVC, schwarz, frost- & UV-beständig, gutes Absinkverhalten, temperaturbeständig bis +50°, garantiert schwermetallfrei, sehr glatte, strömungsoptimierte Innenwandung, Druck: 3 bar.

Artikel-Nr.	Produkt	max. Druck bar	Innen Ø mm	lfm. je Rl.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052371757	Spiralschlauch ¾“	3	19	25	lfm.	1,83	2,20	OA10
4010052371764	Spiralschlauch 1“	3	25	25	lfm.	2,25	2,70	OA10
4010052577555	Spiralschlauch 2"	3	50	25	lfm.	4,13	4,95	OA10



Material PVC, grün mit schwarzer Spirale, frost- und UV-beständig, gutes Absinkverhalten, temperaturbeständig bis +50°, garantiert schwermetallfrei, sehr glatte, strömungsoptimierte Innenwandung.

Artikel-Nr.	Produkt	max. Druck bar	Innen- Ø mm	lfm. je Rl.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052534701	Spiralschlauch ¾“	6	19	25	lfm.	3,17	3,80	OA10
4010052528830	Spiralschlauch 1“	6	25	25	lfm.	3,50	4,20	OA10
4010052529806	Spiralschlauch 1 ¼“	6	32	25	lfm.	4,33	5,20	OA10
4010052529813	Spiralschlauch 1 ½“	6	38	25	lfm.	5,17	6,20	OA10
4010052365008	Spiralschlauch 2“	6	50	20	lfm.	7,67	9,20	OA10



Schlauchverbinder

Zum verbinden unterschiedlicher Schlauchdurchmesser.

Artikel-Nr.	Produkt	für Schläuche mm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052577593	Schlauchverbinder 1 ½“	38	Stk.	11,63	13,95	OA10
4010052577609	Schlauchverbinder 2"	50	Stk.	14,13	16,95	OA10
4010052577616	Schlauchreduzierstück 2" auf 1 ½"	38/50	Stk.	12,46	14,95	OA10



Schlauchschellen

Edelstahl-Schlauchschellen zur Fixierung von Schlauch und Tülle.

Artikel-Nr.	Produkt	Innen- Ø mm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052512068	Schlauchschelle ½“ - ¾“	16 - 27	Stk.	1,63	1,95	OA10
4010052512075	Schlauchschelle ¾" - 1"	20 - 32	Stk.	2,00	2,40	OA10
4010052512082	Schlauchschelle 1 ¼“ - 1 ½“	35 - 50	Stk.	2,46	2,95	OA10
4010052556901	Schlauchschelle 1 ½“ - 2“	40 - 60	Stk.	5,79	6,95	OA10



Teichschalen

Robuste HDPE-Becken, modernes, eckiges Design, hohe Wandstärke, stabiler Rand (45 cm hoch).

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052507583	Teichschale PE	38	78	45	2	Stk.	49,96	59,95	OA10
4010052507590	Teichschale PE	75	75	45	4,50	Stk.	66,63	79,95	OA10
4010052507606	Teichschale PE	115	75	45	7	Stk.	83,29	99,95	OA10
4010052507613	Teichschale PE	115	155	45	14	Stk.	141,63	169,95	OA10



Raffiniert

Platzierte Strahler und Spots lassen Gartenlandschaften erstrahlen. Attraktive Wasser-Designelemente schaffen die richtigen Akzente. So wird Ihr Garten zur Wohlfühloase.



PondoVac 5

Saugen ohne Unterbrechung dank integrierter Entleerungspumpe, flexibler Einsatz - Schmutzwasser kann beliebig abgeleitet werden, fördert das Abwasser auch über Höhendifferenzen, maximale Saugtiefe von 2,5 m dank leistungsstarkem 1.700 W Motor mit optimierter Schaufelgeometrie, einsetzbar zur Reinigung von Gartenteichen, Pools und Schwimmteichen sowie als Nasssauger im Haushalt, transparentes Saugrohr zur Durchflusskontrolle, leicht zu bewegen mittels Transportrollen und verstellbarem Griffs, mehr Bodenfreiheit und Flüsterbereifung im Big Wheel Design, Handregler zur Regulierung der Saugleistung, Saugleistung bis zu 8.000 l/h, je nach Einsatzbedingungen.

Artikel-Nr.	Produkt	Verbr. W	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052419824	PondoVac 5	1.700	24,30	Stk.	616,63	739,95	OA10



LunaLed

Die hochwertige Edelstahlkappe ermöglicht die schnelle Regulierung der Wasserdurchflussmenge und schützt die LED vor Beschädigungen. Der innovative Schlauchverbinder macht die Installation besonders einfach, inkl. Dichtmanschette, inkl. Niedervolt-Steckertrafo, Schutzklasse IP 68, geeignet für den Einsatz über und unter Wasser. Stromkabellänge 10 m, Nennspannung 12 V, Lichtfarbe kaltweiß, Leistungsaufnahme < 1 W.

Artikel-Nr.	Produkt	Bohrung Ø mm	Verbr. W	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052501147	LunaLed 6 S	30	1	0,60	Stk.	44,13	52,95	OA10
4010052501154	LunaLed 9 S	50	1	0,80	Stk.	54,13	64,95	OA10



Waterfall Kit

Komplettset mit 30 cm breiter Wasserfallstehle in modernem Edelstahl-Design mit Pumpe und Schlauch, 2 seitliche Befestigungslaschen ermöglichen die einfache Anbringung auf festem Untergrund (z.B. Betonplatte) zum Einsatz in der Flachwasserzone oder am Teichrand, eine weitere Möglichkeit ist der Einbau in Kombination mit dem OASE Wasserreservoir WR 80 und dem entsprechenden Deckel, einfach auf den Reservoirdeckel aufschrauben und mit Kies dekorieren, fertig 3 m 1“-Schlauch, einfache Wartung durch abnehmbare Rückseite. Ohne Pumpe (Empfehlung Aqua Max ECO 2500 E oder 3500 E)

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052707747	Waterfall Kit 30	14,50	30,50	60	5,9	Stk.	249,96	299,95	OA10



Waterfall/Waterfall XL

Attraktive Wasserfälle aus robustem und hochwertigem Edelstahl, einfache Installation als fester Einbau oder zum Anschrauben an die Wand, im Lieferumfang enthalten: je eine Gewindeöffnung an der Rück- und Unterseite, Schlauchtülle und Stopfen, jetzt mit verlängertem Auslass für einen noch komfortableren Einbau.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052507040	Waterfall 30	14	30	10	Stk.	129,13	154,95	OA10
4010052505855	Waterfall 60	14	60	10	Stk.	183,29	219,95	OA10
4010052507064	Waterfall 90	14	90	10	Stk.	216,63	259,95	OA10
4010052707716	Waterfall XL 30	20	30	10	Stk.	141,63	169,95	OA10
4010052707723	Waterfall XL 60	20	60	10	Stk.	199,96	239,95	OA10
4010052707730	Waterfall XL 90	20	90	10	Stk.	249,96	299,95	OA10



Waterfall Illumination

LED-Beleuchtung für Wasserfälle, zur Terrassen- oder Teichranddekoration in 30/60/90 cm Breite, einfach nachrüstbar dank innovativem Kunststoffschlitten, angenehme neutralweiße Lichtfarbe, hochwertige Edelstahleinfassung.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052512051	Waterfall Illumination 30	30	1,50	1,50	Stk.	66,63	79,95	OA10
4010052512099	Waterfall Illumination 60	60	1,50	1,50	Stk.	83,29	99,95	OA10
4010052519807	Waterfall Illumination 90	90	1,50	1,50	Stk.	124,96	149,95	OA10



Wasser

Ist ein faszinierendes Element, das den Garten zu einem Wohlfühlort macht. Brunnen und Quellsteine bringen mit ihrem sanften Plätschern die richtige Stimmung mit.

Wasserreservoir | Zubehör

Wasserreservoir

LLD-PE für Quellsteine, nach neuestem Stand der Technik im Rotationsverfahren hergestellt, witterungsbeständig gegen Frost und Hitze, wurzelfest, optimale Verteilung von Randlasten und Materialspannungen, 10 Jahre Garantie



Artikel-Nr.	Produkt	Volumen l	Ø cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052371115	WR 80	137	80	40,60	5,90	Stk.	83,29	99,95	OA10
4010052371122	WR 100	210	100	40,60	9	Stk.	133,29	159,95	OA10
4010052371139	WR 125	340	125	40,60	10	Stk.	158,29	189,95	OA10

Stützelement

Material GFK, die offene Form vereinfacht das Handling mit Pumpe, Verteilern und Schläuchen



Artikel-Nr.	Produkt	Traglast kg	Ø cm	Höhe cm	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052372341	U-Base	700	38,50	36	2	Stk.	58,29	69,95	OA10

Wasserreservoir-Abdeckung

GFK-Abdeckung mit zentrierter Öffnung für die Schlauchdurchführung inkl. Serviceöffnung mit Deckel und Kabelführung.



Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052371160	Abdeckung WR T 80	2,90	Stk.	49,96	59,95	OA10
4010052371177	Abdeckung WR T 100	6	Stk.	83,29	99,95	OA10
4010052371184	Abdeckung WR T 125	7	Stk.	108,29	129,95	OA10
4010052371221	Dichtmanschette ½“	0,06	Stk.	9,13	10,95	OA10
4010052371238	Dichtmanschette ¾“	0,08	Stk.	9,96	11,95	OA10

Wasserverteiler Multi WD

Für das optimale Zusammenspiel zwischen Pumpe, Schläuchen und Wasseraustritt, Zweifachverteilerfunktion: mit einer im Lieferumfang enthaltenen Verschlusskappe wird bei Bedarf eine der Verteileröffnungen dicht verschlossen. Eingang jeweils 1“ Außengewinde bzw. ½“ Innengewinde. Anschlüsse: Eingang 1 ½“ Gewinde und Stufenschlauchtülle ¾“ - 1 ½“.



Artikel-Nr.	Produkt		EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052371016	Wasserverteiler mit Ausgang ½“	3-fach	Stk.	10,79	12,95	OA10
4010052371580	Wasserverteiler mit Ausgang ¾“	3-fach	Stk.	13,29	15,95	OA10
4010052371597	Wasserverteiler mit Ausgang 1“	3-fach	Stk.	18,29	21,95	OA10

Durchflussregler

Zur stufenlosen Regulierung der Wasserdurchflussmenge, mit 2 Stufenschlauchtüllen 1“ Stufenschlauchtülle 1“ - 1 ½“, Anschlüsse: Ein- und Ausgang mit 25 mm.



Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052566306	Durchflussregler 1 ½“	Stk.	23,29	27,95	OA10

Y-Verteiler

Wasserverteiler mit einem Eingang und 2 Ausgängen, beide Ausgänge individuell regulierbar
Anschlüsse Eingang: 1 ½“ Gewinde und Stufenschlauchtülle ¾“ - 2“
Anschlüsse Ausgang: 2“ mit Stufenschlauchtülle 1“ - 1 ½“
nicht für die Trockenaufstellung geeignet, Anschlüsse: Ein- und Ausgang mit 25 mm.



Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052566689	Y-Verteiler 1 ½“	Stk.	34,95	41,95	OA10



Perfektion

Ständige Weiterentwicklung
garantiert eine Beständigkeit
von Perfektion.

Wasserreservoir | Zubehör



Profi Skim Wall 100

Kraftvolle Schmutzentfernung von Teichoberlächen. Dank DN-110-Anschluss ist ein optimaler Durchfluss gegeben. Durch den integrierten Schmutzkorb mit Molchleiter wird zudem die Technik geschützt.







Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052708959	ProfiSkim Wall	Stk.	208,29	249,95	OA10
4010052709260	Höhenverlängerung ProfiSkim Wall	Stk.	29,13	34,95	OA10
4010052709277	Skimmerverlängerung ProfiSkim Wall	Stk.	99,96	119,95	OA10
4010052709284	Breitmaulverlängerung ProfiSkim Wall	Stk.	149,96	179,95	OA10
4010052709291	Edelstahlblende ProfiSkim Wall standard	Stk.	124,96	149,95	OA10
4010052709307	Edelstahlblende ProfiSkim Wall breit	Stk.	166,63	199,95	OA10



FoamFix

Für unauffälliges Füllen von Hohlräumen in Teichen möglich. Langanhaltende Farbe (schwarz) dank hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung.

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052709727	FoamFix	Stk.	18,29	21,95	OA10

FoamGun

Der FoamGun-Aufsatz ist ideal zum Befüllen von Hohlräumen. Präzise Arbeiten und kontrolliertes Ausspritzen ermöglicht der einstellbare Materialfluss. FoamGun kann mit handelsüblichen PU-Schaum-Kartuschen angebracht werden. Dank der Teflonbeschichtung geht die Reinigung schnell von der Hand.



Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4010052709741	Foam Gun	Stk.	24,96	29,95	OA10



Licht im Garten

“ Ihr Außenraum
perfekt in Szene gesetzt.



Outdoor Standleuchten und Strahler	**300 - 301**
Outdoor Wandleuchte | Einbaustrahler / Einbauleuchten | LED Streifen	**302 - 303**
Zubehör	**304 - 305**



Mehr Infos
zum Thema Licht im Garten
finden Sie auf
aussenraum.net



Qualität

Innovativ und qualitativ - unser 12V Sortiment lässt sich einfach uns sicher von jedem Heimwerker verlegen!



Outdoor Standleuchten

Artikel-Nr.	Bestell-nummer	Produkt	Material	Technik	Lumen	Licht-Dauer in h	Leistung Watt	Spannung in V	Dimm-bar	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
8719979280796	190P	Oberon Lo Standleuchte 64 x 420 mm (øxh) (1.)	Aluminium	LED	400	20.000	4	12	Ja	Stk.	107,50	129,00	GA36
8719979280802	191P	Oberon Hi Standleuchte 64 x 660 mm (øxh) (2.)	Aluminium	LED	400	20.000	4	12	Ja	Stk.	115,83	139,00	GA36
5907800857535	139P	Barite DL Stand Downlight 145 x 65 x 495 mm (lxbxh) (3.)	Aluminium	LED	130	20.000	3	12	Nein	Stk.	104,17	125,00	GA36
5907800856873	112P	Barite 40 Standleuchte 65 x 405 mm (øxh) (4.)	Aluminium	LED	190	20.000	3	12	Nein	Stk.	83,29	99,95	GA36
5907800856866	111P	Barite 60 Standleuchte 65 x 575 mm (øxh) (5.)	Aluminium	LED	190	20.000	3	12	Nein	Stk.	90,83	109,00	GA36
5907800856903	115P	Opal Standleuchte 165 x 65 x 705 mm (lxbxh) (6.)	Aluminium	LED	190	20.000	3	12	Nein	Stk.	170,83	205,00	GA36
5907800857047	129P	Nina Standleuchte Dia 105 (øxh) (7.)	Edelstahl	LED	190	20.000	3	12	Nein	Stk.	279,17	335,00	GA36
5907800857030	128P	Nodin Standleuchte Dia 105 (øxh) (8.)	Edelstahl	LED	190	20.000	3	12	Nein	Stk.	341,67	410,00	GA36



Outdoor Strahler

Artikel-Nr.	Bestell-nummer	Produkt	Material	Technik	Lumen	Licht-Dauer in h	Leistung Watt	Spannung in V	Dimm-bar	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
8719979280826	193S	Juno 2 Strahler 68 x 55 x 85 mm (lxbxh) (1.)	Aluminium	LED	192	20.000	1,50	12	Nein	Stk.	68,29	81,95	GA36
8719979280833	194S	Juno 4 Strahler 68 x 55 x 85 mm (lxbxh) (2.)	Aluminium	LED	372	20.000	4	12	Nein	Stk.	69,96	83,95	GA36
5907800859881	177S	Castor 3 Strahler 100 x 60 x 95 mm (lxbxh) (3.)	Aluminium	LED	200	20.000	2,50	12	Nein	Stk.	83,29	99,95	GA36
5907800859898	178S	Castor 4 Strahler 100 x 60 x 95 mm (lxbxh) (4.)	Aluminium	LED	40 - 400	20.000	3,50	12	Ja	Stk.	99,17	119,00	GA36
5907800859904	179S	Castor 8 Strahler 120 x 60 x 95 mm (lxbxh) (5.)	Aluminium	LED	80 - 800	20.000	8	12	Ja	Stk.	107,50	129,00	GA36
5907800859911	180S	Castor 9 Strahler 120 x 60 x 95 mm (lxbxh) (6.)	Aluminium	LED	65 - 750	20.000	9	12	Ja	Stk.	112,50	135,00	GA36
8719979280031	189A	Castor Blendschutzhaube (7.)	Aluminium	x	-	-	-	12	Nein	Stk.	4,96	5,95	GA36
8719979282127	210S	Nilus Unterwasserstrahler IP68 109 x 95 x 129 mm (lxbxh) (8.)	Kunststoff	LED	400	20.000	4	12	Nein	Stk.	74,96	89,95	GA36
5907800856927	117S	Nova 3 Strahler 81 x 77 x 115 mm (lxbxh) (9.)	Edelstahl	LED	190	20.000	3	12	Nein	Stk.	115,83	139,00	GA36
5907800856910	116S	Nova 5 Strahler 120 x 100 x 180 mm (lxbxh)(10.)	Edelstahl	LED	320	20.000	5	12	Nein	Stk.	145,83	175,00	GA36
5907800859928	181S	Avior Strahler 68 x 180 x 125 mm (lxbxh) (11.)	Aluminium	LED	160 - 1500	20.000	16	12	Ja	Stk.	120,83	145,00	GA36

Alle Leuchten werden inkl. unseres Verbinders (137 A) geliefert!



Sicherheit

Lightpro Außenbeleuchtung überzeugt mit maximaler Sicherheit durch 12 Volt Niederspannung!

1. 

2. 

3. 

4. 

Outdoor Wandleuchte

Artikel-Nr.	Bestell-nummer	Produkt	Material	Technik	Lumen	Licht-Dauer in h	Leistung Watt	Spannung in V	Dimm-bar	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
5907800859935	182W	Ixion Wandleuchte 110 x 110 x 110 mm (lxbxh) (1.)	Aluminium	LED	534	20.000	9	12	Ja	Stk.	120,83	145,00	GA36
8719979281083	196W	Quartz Wandleuchte Schwarz 85 x 50 x 105 (lxbxh) (2.)	Aluminium	LED	120	20.000	2	12	Nein	Stk.	44,96	53,95	GA36
5907800859966	185W	Polaris Wandleuchte 145 x 35 mm (øxt) (3.)	Aluminium	LED	495	20.000	6	12	Nein	Stk.	79,13	94,95	GA36
5907800859959	184W	Kuma Wandleuchte 145 x 35 mm (øxt) (4.)	Aluminium	LED	294	20.000	6	12	Nein	Stk.	74,96	89,95	GA36

1. 

2. 

3. 


4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Outdoor Einbaustrahler/Einbauleuchten

Artikel-Nr.	Bestell-nummer	Produkt	Material	Technik	Lumen	Licht-Dauer in h	Leistung Watt	Spannung in V	Dimm-bar	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
5907800856774	102U	Agate Einbaustrahler 113 x 90 mm (øxt) (1.)	Edelstahl	LED	190	20.000	3	12	Nein	Stk.	73,29	87,95	GA36
5907800859973	186U	Atik R1 Einbaustrahler 120 x 115 mm (øxt) (2.)	Aluminium	LED	65 - 750	20.000	9	12	Ja	Stk.	124,17	149,00	GA36
5907800859980	187U	Atik R2 Einbaustrahler 120 x 115 mm (øxt) (3.)	Edelstahl	LED	65 - 750	20.000	9	12	Ja	Stk.	149,17	179,00	GA36
8719979282097	207U	Nomia Einbaustrahler 90 x 86 mm (øxt) (4.)	Aluminium	LED	190	20.000	3	12	Nein	Stk.	66,63	79,95	GA36
5907800857993	150D	Onyx 30 R1 Einbauleuchte 45 x 45 mm (øxt) (5.)	Edelstahl	LED	4	20.000	0,50	12	Nein	Stk.	49,96	59,95	GA36
5907800858006	151D	Onyx 60 R1 Einbauleuchte 75 x 45 mm (øxt) (6.)	Edelstahl	LED	23	20.000	1	12	Nein	Stk.	74,96	89,95	GA36
5907800858020	153D	Onyx 60 R3 Einbauleuchte 75 x 45 mm (øxt) (7.)	Edelstahl	LED	23	20.000	1	12	Nein	Stk.	74,96	89,95	GA36
5907800858037	154D	Onyx 60 R4 Einbauleuchte 75 x 75 x 45 mm (lxbxt) (8.)	Edelstahl	LED	23	20.000	1	12	Nein	Stk.	81,63	97,95	GA36
5907800858051	156D	Onyx 90 R1 Einbauleuchte 105 x 45 mm (øxt) (9.)	Edelstahl	LED	76	20.000	1,50	12	Nein	Stk.	107,50	129,00	GA36

1. 

2. 

Outdoor LED Streifen

Artikel-Nr.	Bestell-nummer	Produkt	Material	Technik	Lumen	Licht-Dauer in h	Leistung Watt	Spannung in V	Dimm-bar	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
5907800859850	175L	LED Streifen 15m auf Rolle 15000x10x15 mm (lxbxh) (1.)	Kunststoff	LED	80	20.000	2,2	12	Nein	Stk.	165,83	199,00	GA36
8719979282219	211L	LED Streifen Verbinder (2.) inkl. F-Verbinder				x		12	Nein	Stk.	24,96	29,95	GA36

Alle Leuchten werden inkl. unseres Verbinders (137 A) geliefert!



Einfachheit

Das Kabel von Lightpro Außenbeleuchtung muss nicht eingegraben werden - somit ist eine schnelle Verlegung möglich.



Zubehör

Artikel-Nr.	Bestell-nummer	Produkt	Material	Technik	Lumen	Licht-Dauer in h	Leistung Watt	Spannung in V	Dimm-bar	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
5907800857757	025C14	12 Volt Kabel AWG14 - 25 m (1.)				x		12	Nein	Stk.	53,29	63,95	GA36
5907800857764	050C14	12 Volt Kabel AWG14 - 50 m (2.)				x		12	Nein	Stk.	99,17	119,00	GA36
5907800857771	100C14	12 Volt Kabel AWG14 - 100 m (3.)				x		12	Nein	Stk.	199,17	239,00	GA36
5907800857788	200C14	12 Volt Kabel AWG14 - 200 m (4.)				x		12	Nein	Stk.	399,17	479,00	GA36
5907800857900	146A	12 Volt Verlängerungskabel SPT-2W - 1 m (5.)				x		12	Nein	Stk.	5,42	6,50	GA36
5907800857917	147A	12 Volt Verlängerungskabel SPT-2W - 3 m (6.)				x		12	Nein	Stk.	9,96	11,95	GA36
5907800858495	162A	Sensor-Verlängerungskabel 6 m (7.)				x		12	Nein	Stk.	7,46	8,95	GA36
5907800857849	137A	Verbinder Type F (Female) (8.)				x		12	Nein	Stk.	5,79	6,95	GA36
5907800857856	138A	Verbinder Type M (Male) (9.)				x		12	Nein	Stk.	8,29	9,95	GA36
8719979280949	195A	Switch NXT (10.)				x		12	Nein	Stk.	55,79	66,95	GA36
5907800857887	144A	Transformator 60W inkl. Timer und Lichtsensor (11.)				x		12	Nein	Stk.	73,29	87,95	GA36
5907800857894	145A	Transformator 100W inkl. Timer und Lichtsensor (12.)				x		12	Nein	Stk.	79,13	94,95	GA36
8719979281335	198A	Transformator 24W (13.)				x		12	Nein	Stk.	10,79	12,95	GA36
5907800857870	143A	Verbinder Type Y (zum Transformator) (14.)				x		12	Nein	Stk.	7,46	8,95	GA36
5907800858785	166A	Fernbedienung + Empfänger (15.)				x		12	Nein	Stk.	74,96	89,95	GA36
5907800858792	167A	Empfänger (16.)				x		12	Nein	Stk.	41,63	49,95	GA36
5907800858778	165A	Bewegungsmelder (17.)				x		12	Nein	Stk.	55,79	66,95	GA36

Alle Leuchten werden inkl. unseres Verbinders (137 A) geliefert!



Abdichten, Verlegen, Verfugen

Wir bieten für jedes Gartenprojekt neben einer kompetenten Beratung auch das passende Zubehör.



Ausgleichen I Sanieren	**308 - 309**
Abdichten	**310**
Verlegen	**311**
Verfugen	**312 - 315**
GUTJAHR Drain- und Verlegesystem	**316 - 317**
GUTJAHR Baukastensystem für Balkonprofile	**318 - 319**
GUTJAHR Abschlusswinkel für Garten und Fläche	**320 - 321**
Drain-Stelzlager	**322 - 323**
Baumit Verlegematerial	**324 - 327**
Umwelt & Freizeit, Bau	**328**
Diverses Verlegematerial	**329**
Fugensand aus Edelbrechkorn	**330 - 331**
Terrassendach | Premium Carport	**332 - 333**
Wurzel- und Unkrautschutz sowie Maulwurfsperre	**334 - 335**
Trockenverlegung und Fugenkreuze	**336 - 337**
Abdichten und Sanieren von Untergründen	**338 - 339**
Avenarius Abdichten | Sanieren	**340 - 341**
Sika Kleben/Dichten/Verfugen	**342 - 345**
Murexin Ausgleichen/Abdichten/Verkleben	**346 - 349**
Beschichtung und Natursteinteppiche	**350 - 351**
Terra Design Mörtelsystem	**352 - 353**



Mehr Infos
zum Thema Abdichten, Verlegen und Fugen finden Sie auf
aussenraum.net



Zeitsparend

Einer der wichtigsten Rohstoffe der heutigen Menschheit ist die Zeit. Deshalb setzt ARDEX mit seinen Produkten auf die Rationalisierung und Vereinfachung von Arbeitsabläufen.

Ausgleichen | Sanieren
von Betonuntergründen



ARDEX A 58

Schwundarmer Schnellestrich-Zement. Für innen und außen. Schwundreduzierter Zement zum Herstellen von Verbundestrichen und Gefälleestrichen, nach einem Tag verlegereif für Fliesen, Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten. Einsatzmöglichkeiten auf Dämmschicht und auf Trennschicht. Im Verbund ab 10 mm Dicke. Verarbeitungszeit: ca. 120 Minuten.
Materialbedarf: ca. 3,1 kg ARDEX A 58 bei einem Mischverhältnis von 1:5

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9006445047557	ARDEX A 58	25	40	1.000	Sack	37,75	45,30	AR01



ARDEX A 18

Haftschlämme
1-komponentige Haftschlämme für die Herstellung von Verbundestrichen mit ARDEX-Zementen, für den Innen- und Außenbereich und auf vielen Untergründen einsetzbar, mit langer Verarbeitungszeit von ca. 60 Minuten, lange offene Zeit sowie hoher Haftverbund, streich-, roll- und spachtelfähige Konsistenz.
Materialbedarf: ca. 1,5 kg/m² bei der Mindestschichtdicke von 1,5 mm

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	Stk. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4024705229623	ARDEX A 18	25	40	1.000	Sack	41,50	49,80	AR01



ARDEX A 58 in Verbindung mit Quarzkies

Schwundarmer Schnellestrich-Zement
Bindemittel auf Basis von Schnellzement, zum Herstellen von Drainageestrichen und Verlegemörteln in Kombination mit Quarzkies (3,0 – 5,6 mm), für den Innen- und Außenbereich. Verarbeitungszeit: ca. 120 Minuten. Sicherheit durch vorgegebenes Mischverhältnis (1 : 6), hohe Wasserdurchlässigkeit, rasche Begehbarkeit, ausblühungsfrei

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9006445047557	ARDEX A 58	25	40	1.000	Sack	37,75	45,30	AR01
9004458001795	Quarzkies	25	40	1.000	Sack	8,00	9,60	AR01



ARDEX A 46

Standfeste Außenspachtelmasse für innen und außen, Wand und Boden zum Herstellen von Gefälleausgleichsschichten und Anspachteln von Übergängen auf Bodenflächen, zum Füllen von Löchern, Vertiefungen, Unebenheiten, Schlitzen und Ausbrüchen in Boden- und Wandflächen, zum Ausbessern und Ausgleichen von Treppenstufen und Podesten, zum Ausgleichen von Boden- und Wandflächen in Schichtdicken von 2 - 30 mm, schnell begehbar und schnell belastbar, Druckfestigkeit nach 28 Tagen ca. 30 N/mm², Haftzugfestigkeit nach 7 Tagen (wenn mit E 100 vergütet) > 1,5 N/mm², für den befahrbaren Bereich, tausalzbeständig
Materialbedarf: ca. 1,4 kg Pulver je m² und mm Auftragsstärke

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9006445046222	ARDEX A 46	25	40	1.000	Sack	60,00	72,00	AR01



ARDEX K 301

für innen und außen im Bodenbereich zum Ausgleichen von Bodenflächen in Nassbereichen, Dauernassbereichen, auf Balkonen und Terrassen zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen, Anstrichen und Beschichtungen, Schichtdicken von 2 - 20 mm, selbstglättend, schnell begeh- und belastbar, pumpfähig
Materialbedarf: ca. 1,6 kg Pulver je m² und mm Auftragsstärke

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9006445046192	ARDEX K 301	25	40	1.000	Sack	69,25	83,10	AR01

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

Abdichten
von Boden und Sockel



ARDEX K36 NEU

Ausgleichsmasse, innen und außen.
Zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen im Innen- und Außenbereich, zum Ausgleichen von Böden in Trocken- und Nassbereichen, von Böden in Trocken- und Nassbereichen, Dauernassbereichen, Unterwasserbereichen, sowie auf Balkonen und Terrassen, zur Aufnahme von Fliesenbelägen, Betonwerkstein- und Naturwerksteinplatten, für Schichtdicken von 3 – 30 mm, selbstglättend und pumpfähig, schnell begehbar und verlegereif, spannungsarm.
Materialbedarf: ca. 1,6 kg Pulver je m² und mm

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9006445047342	ARDEX K 36 NEU	25	40	1.000	Sack	45,25	54,30	AR01



ARDEX 8 + 9 und 9 L

Dichtmasse und Dichtkleber für innen und außen, Wand und Boden.
Für die Abdichtung und Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten, zweikomponentig,verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und somit Ausblühungen auf Balkonen und Terrassen, auch als Abdichtungen unter Mauerabdeckungen und Fensterbänken geeignet, roll-, streich- und spachtelfähig, lösemittelfrei, verformbar, rissüberbrückend, ARDEX 8+9 L für eine längere Verarbeitungsdauer, geeignet für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse W1, W2, W3, W4, W5 und W6 nach der ÖNORM B 3407
Materialbedarf: bei streichfähiger Konsistenz (2 Anstriche) ca. 0,75 kg Pulver und ca. 0,75 kg Dispersion je m².

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9006445040220	ARDEX 8	25	24	625	Stk.	287,75	345,30	AR01
9006445040237	ARDEX 8	5	108	540	Stk.	81,20	97,44	AR01
9006445040244	ARDEX 9	25	40	1.000	Sack	65,75	78,90	AR01
4024705581363	ARDEX 9	5	208	1.040	Sack	16,35	19,62	AR01
9006445046826	ARDEX 9 L	12,50	80	1.000	Sack	33,75	40,50	AR01



ARDEX S7 PLUS

Flexible Dichtschlämme
Abdichtung im Innen- und Außenbereich sowie in Schwimmbecken und Brauchwasserbehälter, für Wand- und Bodenanwendung, pulverförmig, einkomponentig und geruchsneutral, faserverstärkt, streich- und spachtelfähig, hohe Standfestigkeit, sehr gut glättbar, flexibel, rissüberbrückend, dampfdiffusionsoffen und druckwasserdicht bis 5 bar
Materialbedarf für 2,5 mm Nassschichtdicke: ca. 2,5 kg Pulver je m²

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4024705242233	ARDEX S7 Plus	15	60	900	Sack	94,50	113,40	AR01

ARDEX SK

TRICOM Dichtset
Zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen, sowie rissgefährdeten Anschlüssen und Durchdringungen für innen und außen, Wand und Boden, für Balkone, Loggien und Terrassen, bestehend aus einem beidseitig laminierten Polypropylenvliesträger mit einer Polyurethan-Trägerschicht, wasserabweisend und witterungsstabil, hohe Verbundfähigkeit zu den Abdichtungsstoffen, ist ausreichend diffusionsoffen.



Artikel-Nr.	Produkt	Länge mm	Breite mm	lfm. je Rl.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4024705611114	ARDEX SK12 TRICOM Dichtband	-	120	50	Rl.	313,00	375,60	AR01
4024705611138	ARDEX SK-W TRICOM Dichtmanschette	120	120	-	Pk.	182,00	218,40	AR01
4024705611145	ARDEX SK-F TRICOM Dichtmanschette	425	425	-	Pk.	376,80	452,16	AR01
4024705135528	ARDEX SK90 TRICOM Innenecke 90°	120	120	-	Pk.	95,10	114,12	AR01
4024705135511	ARDEX SK270 TRICOM Außenecke 270°	115	115	-	Pk.	95,10	114,12	AR01
40247056304054	ARDEX SK 12 BT – 20 m	-	120	20	Rl.	106,20	127,44	AR01

Hinweis: Bei den Verbrauchsberechnungen ist eine Überlappung der Dichtungsbänder von mindestens 5 cm zu berücksichtigen.



ARDEX FB 9 L

Flexibler Fließbettmörtel, lang, grau
Für innen und außen, Boden, für die vollflächige Verlegung von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug im Floating-Verfahren, als Haftbrücke für 2 cm Keramik & Naturstein auf Drainagemörtel, Fließbettmörtel mit variabler Konsistenz-Einstellung, hervorragende Verbundhaftung, lange Verarbeitungszeit, optimale Verarbeitungseigenschaften.
Materialbedarf: ca. 3,0 kg je m² bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9006445040879	ARDEX FB 9 L	25	40	1.000	Sack	53,50	64,20	AR01



ARDEX X 32

flexibler Verlegemörtel
Für innen und außen, Wand und Boden, für eine ausblühungsfreie und verfärbungsfreie Verlegung von Naturwerksteinplatten, Natursteinfliesen, Betonwerksteinplatten und Cottoplatten, für die Verlegung im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren von 3 - 30 mm, für die Verlegung auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mind. 3 Monate alt), schnell trocknend durch kristalline Wasserbindung, nach 3 Stunden begeh- und verfugbar, wasserabweisend und witterungsstabil, leichte Verarbeitung, hohe Ergiebigkeit. Materialbedarf: ca. 3,3 kg je m² bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9006445046215	ARDEX X 32	25	40	1.000	Sack	63,75	76,50	AR01



ARDEX X 77

MICROTEX Flexkleber ausblühungsfrei
Für innen und außen, Wand und Boden, zum Ansetzen und Verlegen von Beton- und Naturwerksteinplatten im Innen- und Außenbereich. Für die Verlegung von Keramikplatten im Außenbereich empfehlen wir ausschließlich ARDEX FB 9 L oder ARDEX X 90 OUTDOOR. Sicherheit durch Faserverstärkung, Scherspannungen werden kompensiert, Haftfestigkeiten werden verbessert, Verformungskräfte werden reduziert, wasserfest, frostbeständig und flexibel.
Materialbedarf: ca. 2,2 kg je m² bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9006445046345	ARDEX X 77	25	40	1.000	Sack	52,25	62,70	AR01



ARDEX X 90 OUTDOOR

MicroteC3 Flexkleber, Mittelbettkleber
Sensationell für innen und außen, nach zwei Stunden schlagregenfest. Speziell für Poolumrandungen und Mauerabdeckplatten aus Keramik. Geeignet für Kleberbettdicken bis 15 mm, höchste Frost-Tau-Wechsel-Beständigkeit. Speziell geeignet für dünnschichtige Drainage und Entkopplungsmatten. Vollsatte Einbettung ohne Fließbettverhalten und eine lange Verarbeitungszeit von ca. 1 Stunde, schnelle Abbindung auch bei tiefen Temperaturen. Materialbedarf: ca. 2,6 kg/m² Pulver bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9006445047359	ARDEX X 90 OUTDOOR	25	40	1.000	Sack	52,50	63,00	AR01



X7G - Die Erfolgsformel

Flexkleber als Kontaktschicht für Betonsteine auf Drainagemörtel, Dünnbettmörtel
Zum Verlegen von Fliesen und Platten aus Steingut und Steinzeug, Mosaik aus Glas sowie Hartschaumstoffen.
Hohe Standfestigkeit, Verlegung von oben nach unten. Daher sind keine Fugenkeile notwendig – Zeitersparnis. Hohe Ergiebigkeit, mit Quarzsand bis zu 40 % streckbar, erfüllt EN 12004/12002 C2 TE, kein Voranstrich bei Porenbeton erforderlich
Materialbedarf: ca. 2,0 kg/m² Pulver bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9006445040015	X7G – Die Erfolgsformel	25	40	1.000	Sack	25,00	30,00	AR01

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

Verfugen
von Natur- und Betonsteinwerk



ARDEX GK

Belastungsfuge
Für innen und außen, Wand und Boden, zum Fugen von Betonwerksteinplatten, feuchtigkeitsunempfindlichen Naturwerksteinplatten, Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug, Spaltplatten, Klinkerplatten sowie Fassadenriemchen und Glasbausteinen für Fugenbreiten ab 4 mm (Fugenbreite im Außenbereich laut ÖNORM mind. 4 mm), frost- und tausalzbeständig, belastbar durch Dampfstrahler, hohe Temperaturen und übliche Reinigungsmittel, hohe mechanische Belastbarkeit und Abriebfestigkeit, bereits nach 1,5 Stunden begehbar.
Für Keramikplatten im Außenbereich bis 60 x 60 cm empfehlen wir ARDEX FL bzw. ARDEX G9S FLEX 2-15.
Materialbedarf: ca. 0,3 – 2,0 kg pro m² je nach Materialgröße, Fugenbreite und –tiefe

Artikel-Nr.	Produkt		ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9006445046123	ARDEX GK	grau	25	40	1.000	Sack	47,25	56,70	AR01
9006445046796	ARDEX GK	sandbeige	25	40	1.000	Sack	60,75	72,90	AR01



ARDEX FL

Flexible Schnellfugenmasse auf Zement-Basis.
Für innen und außen, Wand und Boden, zum Fugen von feuchtigkeitsunempfindlichen Natursteinen, Fliesen aus Keramik und Glas, Klinkern, Spaltplatten und Fassadenriemchen für Fugenbreiten von 4 bis 15 mm (Fugenbreite im Außenbereich laut ÖNORM mind. 4 mm), geeignet für Balkone und Terrassen, wasserabweisend, schnell erhärtend und schnell belastbar.
Materialbedarf: ca. 0,2 – 0,9 kg pro m² je nach Material bzw. Fugenbreite- und tiefe

Artikel-Nr.	Produkt		ca. kg je Sa.	Sa. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9006445040800	ARDEX FL	grau	25	40	1.000	Sack	52,50	63,00	AR01



ARDEX ST

Naturstein-Silikon
Für innen und außen, Wand und Boden, neutralvernetzend, zum Verfugen von Natursteinen aus Marmor, Granit, Quarzit, Gneis, Solnhofener Platten usw., zum elastischen Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen, speziell für Feucht- und Nassräume sowie Balkone und Terrassen, leicht spritz- und glättbar sowie gute Hafteigenschaften, beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen, handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel, farblich abgestimmt auf ARDEX Fugenmassen.
Materialbedarf: bei 10 x 10 mm ca. 3 lfm je Kartusche, bei Dreiecksfugen ca. 6 lfm. je Kartusche, bei 5 x 5 mm ca. 12 lfm. je Kartusche

Artikel-Nr.	Produkt	Stk. je Pk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4024705731140	ARDEX ST silbergrau, Kartusche 310 ml	12	Stk.	13,70	16,44	AR01
4024705731164	ARDEX ST anthrazit, Kartusche 310 ml	12	Stk.	13,70	16,44	AR01
4024705731171	ARDEX ST steingrau, Kartusche 310 ml	12	Stk.	13,70	16,44	AR01
4024705731157	ARDEX ST jurabeige, Kartusche 310 ml	12	Stk.	13,70	16,44	AR01
4024705731188	ARDEX ST weiß, Kartusche 310 ml	12	Stk.	13,70	16,44	AR01
4024705731195	ARDEX ST sandbeige, Kartusche 310 ml	12	Stk.	13,70	16,44	AR01



MorTec® SOFT

Mit dem elastischen Fugenfüllstoff auf Silikonbasis werden drainagierte Außenbeläge komplett verfugt – er wird als Belags- und Bewegungsfuge eingesetzt. Spannungen durch Temperatur- und Wetteränderungen können sich so von Platte zu Platte abbauen.
MorTec® SOFT ist extrem reißfest, unempfindlich gegen Wettereinflüsse und minimiert den Wassereintrag über die Fugen.
In folgenden Farben erhältlich: zementgrau, anthrazit, sandbeige

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4260239312381	MorTec® Soft Fugenfüllstoff zementgrau, 310 ml Kartusche	Stk.	19,95	23,94	AR01
4260239312398	MorTec® Soft Fugenfüllstoff anthrazit, 310 ml Kartusche	Stk.	19,95	23,94	AR01
4260239314477	MorTec® Soft Fugenfüllstoff sandbeige 310 ml Kartusche	Stk.	19,95	23,94	AR01
4260239316211	MorTec® Soft Fugenfüllstoff steingrau, 310 ml Kartusche	Stk.	19,95	23,94	AR01

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.



ARDEX SG

Glättmittel für innen und außen, Wand und Boden, zur Benetzung der Oberfläche von ARDEX Silikondichtstoffen, gebrauchsfertig.

Artikel-Nr.	Produkt	Stk. je Pk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4024705731201	ARDEX SG Flasche 1.000 ml	8	Stk.	11,40	13,68	AR01




ARDEX CA 20 P

SMP-Montagekleber
Für innen und außen, Wand und Boden, zum Dichten von Boden- und Anschlussfugen bei Keramik, Metall, Holz, Kunststoff, perfekt auf saugfähigen und dichten Untergründen, schwundfrei aushärtend, elastisch und vibrationsunempfindlich, hohe Klebkraft, überstreichbar, lösemittel-, wasser- und isocyanatfrei Materialbedarf: ca. 30 - 40 ml pro lfm.

Artikel-Nr.	Produkt	Stk. je Pk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4024705731294	ARDEX CA 20 P weiß, Kartusche 310 ml	12	Stk.	14,70	17,64	AR01
9006445043245	ARDEX CA 20 P grau, Kartusche 310 ml	12	Stk.	14,70	17,64	AR01

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.



Intelligent

Mit dem ARDEX Garten- und Natursteinverfugungssystem wird jede noch so anspruchsvolle Fuge sanft, exakt, passgenau und definitiv zeitsparend in jedem Untergrund eingebettet.



ARDEX GF 300

Plattenfugenmörtel
Für Fugenbreiten ab 3 mm, Fugentiefe mind. 30 mm (bei befahrenen Flächen volle Fugentiefe), für außen, Boden, hochfließfähig, wasserdurchlässig, selbstverdichtend, kehrsaugmaschinenfest, hoher Frost- und Tausalzwiderstand, abriebfest, dauerhaft verfüllte Fugen, saubere Pflasterflächen geeignet für leichte bis mittlere Verkehrsbelastung.
Auch bei Regen und niedrigeren Temperaturen verarbeitbar, kein Abdecken erforderlich.
Materialbedarf: ca. 0,8 kg/m² für Plattenformate 40 x 40 cm bei Fugenbreite 3 mm und Fugentiefe 30 mm.
Erhältlich in den Farben sandfarben und steingrau

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	Stk. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9006445076021	ARDEX GF 300 steingrau Eimer	10	50	500	Stk.	72,90	87,48	AR01
9006445076014	ARDEX GF 300 sandfarben Eimer	10	50	500	Stk.	72,90	87,48	AR01



ARDEX GF 500

Pflasterfugenmörtel
Für Fugenbreiten ab 5 mm, Fugentiefe mind. 30 mm (bei befahrenen Flächen volle Fugentiefe (bei Fugenbreite ab 5 mm muss die Fugentiefe mind. die doppelte Fugenbreite betragen), für außen, Boden, gering wasserdurchlässig, selbstverdichtend, kehrsaugmaschinenfest, hoher Frost- und Tausalzwiderstand, abriebfest, dauerhaft verfüllte Fugen, saubere Pflasterflächen.
Einsatzbereich: Verfugen von Beton-, Natursteinpflaster und Klinkerbelägen, hervorragend geeignet für leichte und mittlere Verkehrsbelastung.
Auch bei Regen und niedrigeren Temperaturen verarbeitbar, kein Abdecken erforderlich.
Materialbedarf: ca. 2,9 kg je m² für Kleinpflaster von 10 x 12 cm bei Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 10 mm

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	Stk. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9006445076083	ARDEX GF 500 Steingrau Eimer	25	24	600	Stk.	139,25	167,10	AR01
9006445076090	ARDEX GF 500 Basalt Eimer	25	24	600	Stk.	139,25	167,10	AR01



ARDEX GF 900


Bindemittel für Splitt, Glas und Zierkies.
Zweikomponentiges, lösemittelfreies Epoxidharzbindemittel für hoch wasserdurchlässige Flächen, befahrbar, hohe UV-Resistenz und sehr hohe Beständigkeit gegen Vergilbung, auch für feuchte Mineralstoffe geeignet, großes Gestaltungsspektrum, einsetzbar für Baumscheiben, Pflaster- und Plattenbänderungen, Flächenbelag, Rasenkanten und Spritzschutzstreifen, geeignet für leichte Verkehrsbelastung, wasserdurchlässig für besonders breite Fugen für Korngrößen (KG) < 16 mm
Materialbedarf: 1,25 kg für 25 – 40 kg Mineralstoff (je nach Körnung) oder 20 kg Glassplitt

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Stk.	Stk. je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9006445076144	ARDEX GF 900 Bindemittel für Splitt und Glas	1,25	192	80	Ktn.	33,70	40,44	AR01

Andere Farben auf Anfrage.

AquaDrain® T+ Kapillarpassive Flächendrainage für die lose Verlegung von Natur- und Betonwerkstein sowie Keramikelementen


AquaDrain® T+ sorgt für eine schnelle und dauerhafte Entwässerung der Belagskonstruktion. Versottungen oder Schlammbildungen, wie sie bei lose verlegten Belägen häufig vorkommen, werden vermieden. Das Spezialvlies mit einem geringen Durchflusswiderstand gewährt beste Entwässerungswerte, gleichzeitig bietet die kapillarbrechende Funktion sicheren Schutz.




1. DiProtec® SDB Schnelldichtbahn oder ARDEX 8+9/9 L Dichtmasse und Dichtkleber
2. ProFin® DP + BL Profil + Blende
3. DiProtec® AB-K / AB-KV Abdichtungsbänder
4. PE-Folie AquaDrain® TR
5. AquaDrain® T+ Flächendrainage
6. AquaDrain® Lochwinkel
7. AquaDrain® RD Randdämmstreifen
8. Kies / Splitt
9. AquaDrain® FLEX Drainrost
10. ProFin BR® Balkonrinnensystem

AquaDrain® EK kapillarpassive Flächendrainage für Drainmörtel zur festen Verlegung von Keramik-, Natur- und Betonwerksteinbelägen

AquaDrain® EK ist eine kapillarbrechende Flächendrainage speziell für die Verlegung von Außenbelägen auf Drainmörtel. Durch ein einzigartiges Gittergewebe, die komplette Aufstelzung des Belages sowie ein hohes Drainvolumen, sorgt das System für eine schnelle, verzögerungsfreie Entwässerung. Die kapillarbrechende Funktion bietet sicheren Schutz vor stauwasserbedingten Frostschäden, Ausblühungen und Feuchteflecken.




1. DiProtec® SDB Schnelldichtbahn oder ARDEX 8+9/9 L Dichtmasse und Dichtkleber
2. DiProtec® AB-K / AB-KV Abdichtungsbänder
3. PE-Folie AquaDrain® TR
4. ProFin® DP + BL Profil + Blende
5. AquaDrain® RD Randdämmstreifen
6. AquaDrain® EK Flächendrainage
7. AquaDrain® Lochwinkel
8. ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement mit Quarzkies 3,0 – 5,6 mm
9. ARDEX FB 9 L Flexibler Fließbettmörtel
10. Belag
11. AquaDrain® FLEX Drainrost
12. ProRin® BR Balkonrinnensystem
13. ARDEX FL Flexible Schnellfugmasse oder MorTec® SOFT Die Fuge aus der Tube



AquaDrain T+ Kapillarpassive Flächendrainage für die lose Verlegung

Kapillarpassive Flächendrainage zur losen Verlegung von Natur- und Betonwerkstein sowie Keramikelementen. AquaDrain® T+ sorgt für eine schnelle und dauerhafte Entwässerung der Belagskonstruktion. Versottungen oder Schlammbildungen, wie sie bei lose verlegten Belägen häufig vorkommen, werden vermieden.

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4260002740014	Rolle 8 mm, 10 x 1 m, VE Rolle à 10 m², Pal. à 120 m²	m²	26,65	31,98	AR02
4260002740021	Rolle 16 mm, 10 x 1 m, VE Rolle à 10 m², Pal. à 80 m²	m²	30,45	36,54	AR02



AquaDrain EK - kapillarpassive Flächendrainage

Für die feste Verlegung von Natur- und Betonwerksteinbelägen auf Einkornmörtel, aufkaschiertes Gittergewebe stelzt Einkornmörtel ganzflächig auf und sorgt für eine garantiert schnellstmögliche Entwässerung des Belags – bis zu 20 Mal besseres Wasserableitevermögen, beschleunigt das Abtrocknen von Natursteinbelägen, verhindert das Auswaschen von Kalk – weniger Kalkauslaugungen, kapillarbrechende Belagskonstruktion verhindert Feuchterückstau auf der Abdichtung, flächig belastbar bis 2.000 kg/m².

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4260002744159	Rolle 8 mm, 10 x 1 m, VE Rolle à 10 m², Pal. à 120 m²	m²	27,35	32,82	AR02
4260002744166	Rolle 16 mm, 10 x 1 m, VE Rolle à 10 m², Pal. à 80 m²	m²	30,90	37,08	AR02

WatecDrain KP+

Watec® Drain KP+ ist die einzige kapillarpassive Dünnschichtdrainage, die lose, also ohne Verbund zum Untergrund verlegt wird. Die 100%ige Entkopplung und Entwässerung sorgt dafür, dass Frostschäden und Ausblühungen vermieden werden und dass das Abtrocknen der Konstruktion wesentlich beschleunigt wird. Die Watec® Drain RD Drainrinne ermöglicht regelgerechte Türanschlüsse auch bei niedrigen Anschlusshöhen. Der Einsatzbereich sind Fliesen- und Naturwerksteinbeläge (kalibriert) im Dünnbett. Die Untergrund-Anforderung ist eben, druckfest und durchbiegungsfrei (nicht direkt auf Dämmungen einsetzbar).
Geeignete Untergründe sind erdberührende Terrassen und frei auskragende Balkone, sowie alte Fliesenbeläge und schwimmende Estriche (auf Dämmungen).
Gefälle: Mind. 2 % bis max. 2,5 %. Als Abdichtung verwenden Sie die ARDEX 8+9 Verbundabdichtung.



Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4260239311179	Platte 10 mm, 1,02 x 1,96 m, Karton à 16 m²	m²	33,45	40,14	AR02



Watec ST Stossarmierung

Selbstklebend, deckt Ansätze zu den benachbarten Drainagematten/-rollen von Watec® Drain KP+ ab einsetzbar für alle Watec® Drainagen.

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4260239315412	Rollenbreite 100 mm, VE Rolle à 25 m	lfm.	3,40	4,08	AR02


Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien der Herstellers.



AquaDrain Flex GV 150 Grundeinheit + Anbaueinheit

Einsatz von Türen, bodengleichen Fensterelementen oder in der Linienentwässerung, Material: Stahl, feuerverzinkte Gitterrostauflage, Maschenbreite 30/10 mm, mit Schmutzgitter, variabel ablängbar, bis 400 mm bei der Grundeinheit bzw. 280 mm bei der Anbaueinheit, stufenlos höhenverstellbar 73 - 97 mm (bzw. 155 - 175 mm mit XL-Füßen) Mindesteinbauhöhe 50 mm bei bauseitigem Abflexen des Gussgewindes, Anbaueinheit - Einsatz in Linienentwässerung, Mörtelanker (optional)

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4260002741721	1.000 x 150 mm (L x B), 2 Doppelfußschieber 150	Stk.	238,30	285,96	AR02
4260002741738	1.000 x 150 mm (L x B), 1 Doppelfußschieber 150	Stk.	196,50	235,80	AR02



AquaDrain Lochwinkel

aus hochwertigem Kunststoff

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4260002745507	70/50 mm x 1.000 mm (L)/VE 1 Stk.	Stk.	13,20	15,84	AR02



AquaDrain TM GV Gitterrost

Höhenverstellbar, variabel ablängbar und ultra flach: Der einzige Drainrost für dünnschichtige Belagsaufbauten ab 31 mm Höhe. Der AquaDrain® TM Drainrost ist mit seiner extrem flachen Rahmengeometrie perfekt auf das TerraMaxx® Verlegeverfahren für dünnschichtige, leichtgewichtige Beläge abgestimmt. Außerdem eignet er sich in Kombination mit der Watec® Drain KP+ Dünnschichtdrainage als Entwässerungslinie vor Brüstungen.

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4260002743015	AquaDrain TM GV inkl. Gitterrost 100 x 1.000 mm, verzinkt	Stk.	188,90	226,68	AR02





AquaDrain® SR Schlitzrinne

AquaDrain® SR sind Schlitzrinnen, sie sich unauffällig in die Belagsfläche einfügen. Der im Gegensatz zu herkömmlichen Schlitzrinnen nach unten offene Rinnenkörper sorgt für die sichere und schnelle Abführung von Oberflächenwasser direkt in die Drainschicht.

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4260239310349	AquaDrain SR-L 15/65 x 1.000 mm	Stk.	126,80	152,16	AR02
4260239310462	AquaDrain SR-L 15/65 x 3.000 mm	Stk.	363,95	436,74	AR02
4260239310356	AquaDrain SR-W 15/65 x 1.000 mm	Stk.	126,80	152,16	AR02
4260239310479	AquaDrain SR-W 15/65 x 3.000 mm	Stk.	363,95	436,74	AR02

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien der Herstellers.

Das Baukastensystem aus ProFin® DP Basisprofilen und ProFin® BL Aufsteck-Blenden

Kurzfilm unter www.gutjahr.com/techniktipp

Das einzigartige Baukastensystem für Balkonprofile ermöglicht mit nur 3 Basis-Profilen 12 Aufbauhöhen von 11 bis 90 mm. Das System besteht aus flexibel kombinierbaren Drainprofilen und aufsteckbaren Profilblenden. Durch diese optimalen Kombinationsmöglichkeiten bietet es höchste Flexibilität und vielfältige Einsatzbereiche. Das System ist für den Einsatz mit allen GUTJAHR Drainagen und der DiProtec® Dichtbahntechnologie konzipiert.

	Gesamt-Aufkantungs-höhe	BASISPROFILE			AUFSTECKBLENDEN		
		 ProFin® DP11	 ProFin® DP17	 ProFin® DP21	 ProFin® BL24	 ProFin® BL49	 ProFin® BL69
BASISPROFILE	11 mm	✓					
BASISPROFILE	17 mm		✓				
BASISPROFILE	21 mm			✓			
BASISPROFIL UND AUFSTECKBLENDE	35 mm	✓			✓		
BASISPROFIL UND AUFSTECKBLENDE	41 mm		✓		✓		
BASISPROFIL UND AUFSTECKBLENDE	45 mm			✓	✓		
BASISPROFIL UND AUFSTECKBLENDE	60 mm	✓				✓	
BASISPROFIL UND AUFSTECKBLENDE	66 mm		✓			✓	
BASISPROFIL UND AUFSTECKBLENDE	70 mm			✓		✓	
BASISPROFIL UND AUFSTECKBLENDE	80 mm	✓					✓
BASISPROFIL UND AUFSTECKBLENDE	86 mm		✓				✓
BASISPROFIL UND AUFSTECKBLENDE	90 mm			✓			✓

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien der Herstellers.



ProFin DP17 Drainabschlussprofil

Neue Profilgeneration mit ungestanztem Schenkel zum sicheren und einfachen Abdichten, verdeckte Entwässerungsschlitze, zur Abführung von Oberflächen- und Sickerwasser, mit Einhangtasche zum Einhängen von ProRin Balkonrinnen, Material: Aluminium pulverbeschichtet

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4260002746603	ProFin DP17 Drainabschlussprofil alumetallic, VE 1 Stange à 3 m*	lfm.	45,30	54,36	AR02
4260239312855	ProFin DP17 Drainabschlussprofil anthrazitmetallic, VE 1 Stange à 3 m*	lfm.	45,30	54,36	AR02

*logistische Einheit: 30 m/Karton inkl. 10 Profilverbinder + Befestigungsset





ProFin DP17 Außenecke, dichtgeschweißt

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4260002746610	ProFin DP17 Außenecke 90° alumetallic, VE 1 Stk.**	Stk.	54,75	65,70	AR02
4260239312862	ProFin DP17 Außenecke 90° anthrazitmetallic, VE 1 Stk.**	Stk.	54,75	65,70	AR02
4260002746672	ProFin DP17 Außenecke 135° alumetallic, VE 1 Stk.**	Stk.	69,35	83,22	AR02
4260239312879	ProFin DP17 Außenecke 135° anthrazitmetallic, VE 1 Stk.**	Stk.	69,35	83,22	AR02

**logistische Einheit: 2 Stk./Karton inkl. 4 Profilverbinder + Befestigungsset

ProFin DP17 Innenecke 90°, dichtgeschweißt

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4260002746627	ProFin DP17 Innenecke 90° alumetallic, VE 1 Stk.	Stk.	69,40	83,28	AR02
4260239312886	ProFin DP17 Innenecke 90° anthrazitmetallic, VE 1 Stk.	Stk.	69,40	83,28	AR02



ProFin DP21 Drainabschlussprofil

Neue Profilgeneration mit ungestanztem Schenkel zum sicheren und einfachen Abdichten, verdeckte Entwässerungsschlitze, zur Abführung von Oberflächen- und Sickerwasser, mit Einhangtasche zum Einhängen von ProRin Balkonrinnen, Material: Aluminium pulverbeschichtet

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4260002746634	ProFin DP21 Drainabschlussprofil alumetallic, VE 1 Stange à 3 m*	lfm.	46,80	56,16	AR02
4260239312893	ProFin DP21 Drainabschlussprofil anthrazitmetallic, VE 1 Stange à 3 m*	lfm.	46,80	56,16	AR02

*logistische Einheit: 30 m/Karton inkl. 10 Profilverbinder + Befestigungsset



ProFin DP21 Außenecke, dichtgeschweißt

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4260002746641	ProFin DP21 Außenecke 90° alumetallic, VE 1 Stk.**	Stk.	56,00	67,20	AR02
4260239312909	ProFin DP21 Außenecke 90° anthrazitmetallic, VE 1 Stk.**	Stk.	56,00	67,20	AR02
4260002746665	ProFin DP21 Außenecke 135° alumetallic, VE 1 Stk.**	Stk.	70,95	85,14	AR02
4260239312916	ProFin DP21 Außenecke 135° anthrazitmetallic, VE 1 Stk.**	Stk.	70,95	85,14	AR02

**logistische Einheit: 2 Stk./Karton inkl. 4 Profilverbinder + Befestigungsset



ProFin DP21 Innenecke 90°, dichtgeschweißt

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4260002746658	ProFin DP21 Innenecke 90° alumetallic, VE 1 Stk.	Stk.	70,95	85,14	AR02
4260239312923	ProFin DP21 Innenecke 90° anthrazitmetallic, VE 1 Stk.	Stk.	70,95	85,14	AR02



DiProtec AB-KV Butyl-Abdichtungsband Kunstoff/Vlies

Material: Unterseite Butyl (selbstklebend), Oberseite 75 mm Kunststoff/75 mm Vlies zum Anschluss von zementären Abdichtungen


Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4260002746078	Gutjahr DiProtec AB-KV	lfm.	9,50	11,40	AR02



ProFin BL24/49/69 Aufsteck-Blenden

Aufsteckbare Blenden verdecken in Kombination mit den Basisprofilen ProFin DP11, 17, 21, Belagsaufbauten von 35 - 90 mm Höhe, einsetzbar mit ProFin KSK11 Drainprofil, Sickerwasser wird hinter der Blende verdeckt abgeleitet.

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4260002747150	BL 24 alumetallic, 24 mm, VE 1 Set à 3 m, Karton à 30 m***	lfm.	22,00	26,40	AR02
4260002747167	BL 49 alumetallic, 49 mm, VE 1 Set à 3 m, Karton à 30 m***	lfm.	24,35	29,22	AR02
4260002747174	BL 69 alumetallic, 69 mm, VE 1 Set à 3 m, Karton à 30 m***	lfm.	26,60	31,92	AR02



ProFin BL24/49/69 Blenden-Außenecke 90°, dichtgeschweißt

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4260002749451	BL 24 alumetallic, 24 mm, VE 1 Stück, Karton/10 Stück****	Stk.	28,05	33,66	AR02
4260002749505	BL 49 alumetallic, 49 mm, VE 1 Stück, Karton/10 Stück****	Stk.	30,20	36,24	AR02
4260002749512	BL 69 alumetallic, 69 mm, VE 1 Stück, Karton/10 Stück****	Stk.	31,60	37,92	AR02



ProFin BL24/49/69 Blenden-Außenecke 135°, dichtgeschweißt

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4260002749529	BL 24 alumetallic, 24 mm, VE 1 Stück, Karton/10 Stück****	Stk.	30,20	36,24	AR02
4260002749536	BL 49 alumetallic, 49 mm, VE 1 Stück, Karton/10 Stück ****	Stk.	32,00	38,40	AR02
4260002749543	BL 69 alumetallic, 69 mm, VE 1 Stück, Karton/10 Stück****	Stk.	34,45	41,34	AR02



ProFin BL24/49/69 Blenden-Innenecke 90°, dichtgeschweißt

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4260002749604	BL 24 alumetallic, 24 mm, VE 1 Stück inkl. 2 Blendenverbinder	Stk.	30,20	36,24	AR02
4260002749611	BL 49 alumetallic, 49 mm, VE 1 Stück inkl. 2 Blendenverbinder	Stk.	32,00	38,40	AR02
4260002749628	BL 69 alumetallic, 69 mm, VE 1 Stück inkl. 2 Blendenverbinder	Stk.	34,45	41,34	AR02

Zubehör für ProFin DP Basisprofil, DP Profilverbinder, ProfinBL Blendenverbinder: siehe Gutjahr Preisliste

*** inkl. 10 Blendenverbinder **** inkl. 20 Blendenverbinder
Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien der Herstellers.

DRAIN-STELZLAGER


Verlegung mit geschlossenen Fugen - für stabile Beläge



Ideal für großformatige, selbsttragende Fliesenelemente

Die Verlegung von überstarken Feinsteinzeugfliesen sowie Betonwerkstein-belägen auf Balkonen und Terrassen mit Drain-Stelzlagern hat einige Vorteile. Nachteile herkömmlicher Stelzlager-Systeme sind die offenen Fugen, der aufwändigere Höhenausgleich und die geringere Stabilität des Belages – gerade bei den im Trend liegenden großformatigen, leichtgewichtigen Belägen.

Das einzigartige System aus TerraMaxx® DS Drain-Stelzlager und MorTec® SOFT Fugenfüllstoff bietet hier eine optimale Lösung. Denn dank der punktweise fixierten Platten und den geschlossenen Fugen ist der Belag deutlich stabiler und weniger schadensanfällig.



1. DiProtec® SDB Schnelldichtbahn oder ARDEX 8+9/9 L Dichtmasse und Dichtkleber
2. PE-Folie Aqua Drain® TR
3. ProFin® Dp + BL Profile + Blenden
4. DiProtec® AB-K / AB-KV Abdichtungsbänder
5. TerraMaxx® DS Drainstelzlager
6. ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement mit Quarzkies 3,0 - 5,6 mm
7. MorTec® SOFT Die Fuge aus der Tube
8. AquaDrain® TM Drainrost
9. ProRin® BR Balkonrinnen-system
10. ARDEX FB 9 L Flexibler Fließbettmörtel



Schnelle, einfache Verlegung in wenigen Schritten

- Das TerraMaxx® DS Drain-Stelzlager wird mit ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement in Verbindung mit Quarzkies 3,0 – 5,6 mm aufgefüllt.
- TerraMaxx DS-HA 27/50/1000 bietet die Möglichkeit eines Höhenausgleichs.
- Die Belagsrückseite wird mit ARDEX X 32 oder ARDEX FB 9 L abgekratzt.
- Der Belag wird aufgelegt und einklopft.
- Die Belags- und Bewegungsfugen werden mit MorTec® SOFT verfugt.

DRAIN-STELZLAGER

Verlegung mit geschlossenen Fugen - für stabile Beläge

Rundum durchdacht – das Komplettsystem:

Drainage/Entkopplungssystem



TerraMaxx® DS Drainstelzlager
220 x 220 x 19 mm (L x B x H)



TerraMaxx® DS-HA 27/50/1.000 mm
Höhenausgleichsring

Profile/Rinnen und Rohre



ProFin® KL Drain-Kastleiste
ProFin® DP Drain-/Traufprofile
ProFin® BL Aufsteck-Blenden
ProRin® BR Balkonrinnen-System
ProFin® BB Balkon-Blende
ProRin® AL Fallrohrsystem

Drainroste



Für barrierefreie Übergänge
AquaDrain® BF-FLEX

Für Standard Übergänge
AquaDrain® FLEX
AquaDrain® DR
AquaDrain® KR
AquaDrain® TM
AquaDrain® SR

Kleber und Mörtel



MorTec® Soft Fugenfüllstoff

ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement mit Quarzkies 3,0 – 5,6 mm

- Zum Herstellen von Drainageestrichen und Verlegemörteln
- Lange Verarbeitungszeit
- Sicherheit durch vorgegebenes Mischverhältnis



ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel

- Für Mörteldicken von 3-30 mm
- Nach 3 Stunden verfugbar
- Wasserabweisend - witterungsstabil
- Hoch ergiebig



ARDEX FB 9 L Flexibler Fließbettmörtel

- Vollflächige Verlegung von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug im Floatingverfahren
- Für den Innen- und Außenbereich
- Fließbettmörtel mit variabler Konsistenzeinstellung
- Lange Verarbeitungszeit
- Mit Quarzsand streckbar

TerraMaxx® DS Drainstelzlager

Artikel-Nr.	Produkt		EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4260002748416	TerraMaxx® DS Drainstelzlager	220 x 220 x 19 mm (L x B x H)	Stk.	4,80	5,76	–

MorTec Soft® Fugenfüllstoff

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4260239312381	MorTec® Soft Fugenfüllstoff zementgrau, 310 ml Kartusche	Stk.	19,95	23,94	–
4260239312398	MorTec® Soft Fugenfüllstoff anthrazit, 310 ml Kartusche	Stk.	19,95	23,94	–
4260239314477	MorTec® Soft Fugenfüllstoff sandbeige, 310 ml Kartusche	Stk.	19,95	23,94	–
4260239316211	MorTec® Soft Fugenfüllstoff steingrau, 310 ml Kartusche	Stk.	19,95	23,94	AR01

Verlegematerial
für Natur- und Kunststeinprodukte, sowie Klinker

Vielfältig. Schön und dauerhaft.

Das Baumit Garten- und Flächengestaltungsprogramm bietet professionelle und einfach verarbeitbare Produkte zur Gestaltung von Gärten, Parks und Außenflächen. Einfach mit Wasser anmischen und loslegen. Für Träume,die möglichst nie vergehen.



Kleber, Mörtel & Beton

Das Baumit Produktprogramm für Garten & Flächengestaltung ist vielfältig wie der Garten selbst. Für nahezu jede Aufgabe stehen speziell für diese Anwendung entwickelte Baumit Produkte zur Verfügung.



Speziell für Garten & Flächen

Für die Garten & Flächengestaltung sind neben den für Baustoffe üblichen Eigenschaften, noch weitere Produkteigenschaften wichtig. Diese ergeben sich vor allem aus der ganzjährigen, meist ungeschützten Bewitterung von Baustoffen. Während z.B. ein Fassadenputz das Haus vor Wind und Wetter schützt, ist ein Pflasterfugenmörtel ganz auf sich alleine gestellt und muss trotzdem lange seine Aufgabe erfüllen.



Dauerhaft, sicher & schön

Von Menschen, die ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen, hört man immer wieder: Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung. Ähnlich ist es auch bei Baustoffen, vor allem wenn sie Frost, Schnee, Regen, Wind und Wetter ganzjährig ausgesetzt sind. Baumit Produkte für die Garten- und Flächengestaltung halten dem Wetter stand und sorgen für lang schön bleibende Ergebnisse.



Baumit MultiFuge

Werksgemischter, schwindarmer Trockenmörtel der Festigkeitsklasse C25/30. Zum Einschlämmen von Pflastersteinen und Pflasterplatten ab 5 mm Fugenbreite und als Ansetzmörtel für Randsteine verwendbar. Frost- und tausalzbeständig. Größtkorn 2 mm. Für Betonpflastersteine geeignet.
Verbrauch: Pflastersteine: ca. 2 - 4 kg/m²/cm Fugentiefe / Pflasterplatten: ca. 1 kg/m²/cm Fugentiefe

Ergiebigkeit: ca. 14 l Nassmörtel/Sack, ca. 560 l/t

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sack	Sack je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004329202603	Baumit MultiFuge	25	54	1.350	Sack	9,13	10,95	BM01



Baumit PflasterFugenmörtel

Werksgemischter, vergüteter, hoch fließfähiger, Trockenmörtel der Festigkeitsklasse C20/25. Zum Einschlämmen von Pflastersteinen und Pflasterplatten ab 5 mm Fugenbreite, frost- und tausalzbeständig, Größtkorn 2 mm
Verbrauch: Pflastersteine: ca. 2 - 4 kg/m²/cm Fugentiefe, Pflasterplatten: ca. 1 kg/m²/cm Fugentiefe.
Ergiebigkeit: ca. 14 l Nassmörtel/Sack, ca. 560 l/t

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sack	Sack je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004329221680	Baumit PflasterFugenmörtel	25	56	1.400	Sack	6,83	8,19	BM01



Baumit PflasterFugenmörtel Fein

Werksgemischter, vergüteter, hoch fließfähiger, Trockenmörtel der Festigkeitsklasse C25/30. Feiner Fugenmörtel zum Einschlämmen von Pflastersteinen und Pflasterplatten ab 3 mm Fugenbreite, frost- und tausalzbeständig, Größtkorn 0,6 mm
Verbrauch: Pflastersteine: ca. 2 - 4 kg/m²/cm Fugentiefe, Pflasterplatten: ca. 1 kg/m²/cm Fugentiefe.
Ergiebigkeit: ca. 15,5 l Nassmörtel/Sack, ca. 620 l/t

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sack	Sack je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004329221673	Baumit PflasterFugenmörtel Fein	25	54	1.350	Sack	9,33	11,19	BM01

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

Verlegematerial

für Natur- und Kunststeinprodukte, sowie Klinker



Baumit PflasterDrainmörtel

Werksgemischter, frostbeständiger, wasserdurchlässiger Drainagebeton der Festigkeitsklasse C16/20 als Bettungsmörtel für Pflastersteine und -platten. Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B 2214 und RVS 08.18.01.
Verbrauch: ca. 18 - 20 kg/m²/cm = ca. 1.800 - 2.000 kg/m³

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sack	Sack je Pal.	ca. kg je Pal.	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004329221628	Baumit PflasterDrainmörtel GK 4	40	35	1.400	5,99	7,19	-
9004329221635	Baumit PflasterDrainmörtel GK 8	40	35	1.400	5,99	7,19	-



Baumit SteinKleber

Mittelbettkleber zum Ansetzen oder Verlegen von Klinker-, Natur- und Betonwerksteinen bzw. bei der Verarbeitung von Baumit PflasterDrainmörtel zum kraftschlüssigen Verkleben. Schichtstärke und Verbrauch sind von der Anwendungsart abhängig.

Verbrauch: ca. 3 - 5 kg/m²/5 mm

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sack	Sack je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004329221758	Baumit SteinKleber	25	48	1.200	Sack	17,41	20,89	-



Baumit SteinMörtel

Werksgemischter, faserverstärkter, frostbeständiger Trockenbeton der Festigkeitsklasse C12/15, Bettungsmörtel im Innenbereich sowie als Mörtel für Natursteinmauern. Größtkorn 4 mm.

Verbrauch: ca. 18 - 20 kg/m²/cm = ca. 2.000 kg/m³

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sack	Sack je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004329221529	Baumit SteinMörtel	25	56	1.400	Sack	5,24	6,29	-



Baumit RandsteinFugenmörtel

Standfester Spezialfugenmörtel der Festigkeitsklasse C25/30 für Verfugung von Randsteinen, Leistensteinen, Rinnen, Betonfertigteilen im Straßenbau und GALA-Bereich. Leichte Verarbeitung, standfest, elastisch, schwindarm, frost- und tausalzbeständig. Gute Flankenhaftung, leichte Reinigung der Steinoberflächen. Größtkorn 2 mm, Mindestfugenbreite 5 mm, maximale Fugenbreite 30 mm.

Verbrauch: ca. 2 kg/l Hohlraum

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sack	Sack je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004329221734	Baumit RandsteinFugenmörtel	25	54	1.350	Sack	7,49	8,99	-



Baumit FlexSteinkleber Weiss S1

Pulverförmiger, weißer, zementärer, hochflexibler Mittelbettkleber, für die Verlegung von Fliesen und Platten aus Steinzeug, Steingut, Feinsteinzeug sowie verfärbungsempfindlichen Natursteinen bzw. bei der Verarbeitung von Baumit PflasterDrainmörtel zum kraftschlüssigen Verkleben.Entspricht EN 12004 (C2 TE S1) Verbrauch: ca. 3 - 5 kg/m²/5 mm

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sack	Sack je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004329269484	Baumit FlexSteinkleber Weiss S1	25	48	1.200	Sack	38,25	45,90	-



Baumit NaturFuge

Werksgemischter, sieblinienoptimierter Fugensand für leicht beanspruchte Verkehrsflächen mit natürlich bindigen und verkittenden Beimischungen, Verwendung als Fugenverschluss für Pflastersteine und -platten (Natur, Beton oder Klinker) in ungebundener Bettung (Sand, Splitt), bewuchshemmend, für Fugenbreiten von 3 - 8 mm (Größtkorn 1 mm) oder 8 - 15 mm (Größtkorn 4 mm).

Verbrauch: ca. 0,3 - 4 kg/m²/cm Fugentiefe

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sack	Sack je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004329221703	Baumit NaturFuge GK 1	25	56	1.400	Sack	6,91	8,29	BM01
9004329221710	Baumit NaturFuge GK 4	25	56	1.400	Sack	6,91	8,29	BM01

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.


Digital.
Entdecken Sie unsere Produktvielfalt auch
ganz einfach Online auf
www.aussenraum.net

faserverstärkt



Baumit TrockenBeton 20

Werksgemischter, faserverstärkter Trockenbeton der Festigkeitsklasse DC16/20 für alle Betonarbeiten im Haus- und Gartenbereich (z.B. Fundamente, Schalsteinmauerwerk, Stiegen, Deckenroste, Fensterstürze, Gartenmauern, Unterlagsbeton für Platten und Steine), nicht drainagefähig, frostbeständig, Größtkorn 8 mm.

Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm = 2.000 kg für 1 m³ Frischbeton | Gemäß ÖBV-Richtlinie Trockenbeton

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sack	Sack je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004329221512	Baumit TrockenBeton 20	40	35	1.400	Sack	4,99	5,99	BM01

faserverstärkt



Baumit TrockenBeton 30

Werksgemischter, faserverstärkter Trockenbeton der Festigkeitsklasse DC25/30 für alle Betonarbeiten im Haus- und Gartenbereich (z. B. Fundamente, Schalsteinmauerwerk, Stiegen, Deckenroste, Fensterstürze, Gartenmauern, Unterlagsbeton für Platten und Steine), nicht drainagefähig, frost- und tausalzbeständig. Größtkorn 8 mm.

Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm = 2.000 kg für 1 m³ Frischbeton | Gemäß ÖBV-Richtlinie Trockenbeton

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sack	Sack je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004329221574	Baumit TrockenBeton 30	40	35	1.400	Sack	6,49	7,79	BM01



Baumit NixMix Beton

Werksgemischter, extrem schnell erhärtender und belastbarer Trockenbeton der Festigkeitsklasse C16/20 für alle Anwendungen im Bereich schneller Befestigungen (z.B. Zaunpfosten, Pfähle, Masten, Wäschespinnen) ohne statische Anforderungen, trocken und nass verarbeitbar. Größtkorn 8 mm.

Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sack	Sack je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004329222601	Baumit NixMix Beton	25	54	1.350	Sack	6,24	7,49	BM01



Baumit Geheimtipp: Baumit NixMix SpeedFuge

Werksgemischter, staubreduzierter, sehr einfach und körperschonend zu verarbeitender, extrem schnell erhärtender und früh belastbarer Trockenfertigmörtel der Festigkeitsklasse C16/20. Für die Neuverfugung von Pflastersteinen und -platten in gebundener und ungebundener Bauweise sowie zur Sanierung schadhafter Fugen ab 5 mm Fugenbreite. Trocken und nass verarbeitbar. Frost- und tausalzbeständig. Größtkorn 1 mm. Verbrauch: ca. 1,5 – 5,5 kg/m² abhängig vom Fugenanteil

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sack	Sack je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004329271029	Baumit NixMix SpeedFuge	25	54	1.350	Sack	27,49	32,99	BM01



Baumit DrainBeton

Stark wasserdurchlässiger Drainagebeton der Festigkeitsklasse C12/15 i.A. ÖNORM B 4710-1 zum Verfüllen von Arbeitsgräben, Künetten und speziell für den Traufenbereich zur Vermeidung von Setzungen. Verhindert Staunässe bei feuchten Mauern und erleichtert die Austrocknung. Größtkorn 8 mm.

Verbrauch: ca. 18 - 20 kg/m²/cm = 1.800 - 2.000 kg/m³

Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je Sack	Sack je Pal.	ca. kg je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9004329221543	Baumit DrainBeton	40	35	1.400	Sack	7,08	8,49	BM01

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

Umwelt & Freizeit, Bau

Rasensand, gewaschen und feuergetrocknet



Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 17026 8	Rundkorn 0,06 - 2 mm	25	48	1,20	Stk.	4,58	5,49	SC05

Rasenerde



Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 05109 3	Kompost Güteklasse A, schluffiger Natursand, Quarzsand, Gesteinsmehl	1.000	1	1	BB	69,08	82,90	SC06

Teichkies



Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 32219 3	Körnung 16 - 32 mm	1.000	1	1	BB	78,25	93,90	SC05

phosphorarm und für den Naturteichbau geeignet - weniger Algen- und Biofilmwachstum durch Nährstofflimitierung - permanente Kalknachlieferung zur Regulierung des ph-Wertes - 80 - 90% carbonatisches Gestein - frostbeständig

Fallschutzkies

Rundkorn, doppelt-gewaschen, 4 - 8 mm, dauerhafter und sauberer Fallschutz für naturnahe Spielplatzgestaltungen, entspricht der EN 1176-1 Spielplatzgeräte und Spielplatzböden, staubfrei und ohne bindende Feinanteile, gute Verdrängung und Stoßdämpfung, kalkfrei, hohe Abriebfestigkeit (Quarz), Mindestschichtstärken lt. EN 1176-1: < 2 m kritische Fallhöhe mindestens 30 cm Fallschutzkies, < 3 m kritische Fallhöhe mind. 40 cm Fallschutzkies.



Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 32049 6	Rundkorn, doppelt gewaschen, 4 - 8 mm	1.000	1	1	BB	76,58	91,90	SC05

Streu- und Pflastersplitt



Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 30116 7	Edelbrechkorn 2 - 4 mm	25	48	1,20	Stk.	3,41	4,09	SC05

Fugensand Quarzsand

optimale Fließeigenschaften, bindig durch Feinanteile, natürlich, frostbeständig, kalkfrei



Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 12026 3	0 - 1,5 mm (3 - 5 mm Fugenbreite)	25	48	1,20	Stk.	3,91	4,69	SC05

Quarzsand fein



Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 13066 8	Edelbrechkorn, trocken, entfüllert 0,06 - 0,3 mm, kalkfrei, zum Abmagern von Fliesenklebern und zum Verfugen von Pflastersteinen mit Fugen < 2 mm	25	48	1,20	Stk.	4,58	5,49	SC05

Regionale Abweichungen möglich!

Diverses Verlegematerial

für Natur- und Kunststeinprodukte, sowie Klinker

Mauer- und Putzsand



Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 10056 2	aussenRAUM Mauer- und Putzsand, Rundkorn 0 - 5 mm	25	48	1,20	Stk.	3,16	3,79	SC05
90 04179 10009 8	0 - 5 mm	1.000	1	1	BB	56,58	67,90	SC06

Reibsand (Schleifsand, Feinputzsand), gewaschen



Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 10556 7	aussenRAUM Reibsand, Rundkorn 0,06 - 1 mm	25	48	1,20	Stk.	3,16	3,79	SC05

Estrichsand (Fliesensand), gewaschen



Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 11056 1	aussenRAUM Estrichsand, Rundkorn 0,06 - 4 mm	25	48	1,20	Stk.	3,08	3,69	SC05
90 04179 11029 5	Rundkorn 0,06 - 4,00 mm	1.000	1	1	BB	54,08	64,90	SC06

Betonschotter (Betonkies), gewaschen



Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 31206 4	Rundkorn 0 - 16 mm	25	48	1,20	Stk.	2,99	3,59	SC05
90 04179 31209 5	Rundkorn 0 - 16 mm	1.000	1	1	BB	54,08	64,90	SC06

Rundkies



Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 32256 8	aussenRAUM Rundkies, Rundkorn, gewaschen 16 - 32 mm	25	48	1,20	Stk.	3,16	3,79	SC06
90 04179 32209 4	Rundkorn gewaschen 16 - 32 mm	1.000	1	1	BB	59,92	71,90	SC06
90 04179 32200 1	Rundkorn gewaschen 16 - 32 mm, lose	1.000	-	-	t	46,58	55,90	SC07

Dachkies



Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 32229 2	Rundkorn doppelt gewaschen 16 - 32 mm	1.000	1	1	BB	73,25	87,90	-

Spielsand, Südsee-Beige

Heller, gewaschener Spielsand. Natürliches Spielen, das Spaß macht und die Kreativität fördert. Reines Naturprodukt, gewaschene Qualität, nach EU-Recht geprüft (CE-gekennzeichnet), geeignet ab 0 Jahre, verhärtet nicht in der Sandkiste, optimale Körnung zum Bauen und Formen.



Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Stk. je Pal.	ca. t je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 03306 8	Rundkorn gewaschen 0,1 - 0,8 mm im PE-Sack	25	48	1,20	Stk.	3,33	3,99	SC05
90 04179 03309 9	Rundkorn gewaschen 0,1 - 0,8 mm im Big-Bag	1.000	1	1	BB	77,42	92,90	SC06
90 04179 03300 6	Rundkorn gewaschen 0,1 - 0,8 mm, lose	1.000	-	-	t	63,25	75,90	SC05

Regionale Abweichungen möglich!





Fugensand aus Edelbrechkorn

Verlegung ungebundene Bauweise

Qualitätsfugensand aus Brechkorn

Entspricht den Ausführungsbedingungen der ÖNORM B 2214 Pflasterarbeiten-Werkvertragsnorm (kein Rundkorn) und den Anforderungen der RVS 08.18.01 "Pflasterstein- und Pflasterplattendecken, Randeinfassungen" an die Lastklasse III sowie den ZTV PflasterStB 06 und der TL Pflaster-StB 06, dauerhafte und stabile Fugen durch Brechkorn, reduzierter Füllanteil (bindige Fuge), sinkt nicht in das Splittbett ab, optimale Fließeigenschaften, natürlich, frostbeständig, kalkfrei CE-gekennzeichnet.





Artikel-Nr.	Produkt	ca. kg je EH	ca. Sack je Pal.	ca. t je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
90 04179 12716 3	Fugensand hellbeige 1 - 3 mm	25	48	1,20	Stk.	4,08	4,89	SC05
90 04179 12736 1	Fugensand hellgrau 1 - 3 mm	25	48	1,20	Stk.	4,08	4,89	SC05
90 04179 12756 9	Fugensand anthrazit 1 - 3 mm	25	48	1,20	Stk.	5,16	6,19	SC05
90 04179 19586 5	aussenRAUM Fugensand hellgrau 0 - 2 mm	25	48	1,20	Stk.	4,08	4,89	SC05
90 04179 19186 7	aussenRAUM Fugensand anthrazit* 0 - 2 mm	25	48	1,20	Stk.	5,16	6,19	SC05
90 04179 19686 2	aussenRAUM Fugensand hellbeige* 0 - 2 mm	25	48	1,20	Stk.	4,08	4,89	SC05

*RVS tauglich

Achtung: Beim Verfugen von Pflaster- und Plattenbelägen aus Beton- und Naturstein. Der Fugensand hellgrau ist kalkhaltig und daher nicht für Klinker geeignet.

Verarbeitung in der ungebundenen Bauweise:

Fugensand auf der trockenen Pflasterfläche mit einem Besen in die Fugen einkehren oder mit einem Moosgummischieber und viel Wasser einschlämmen. Die Fugen auf ganze Höhe füllen. Nach dem Verfugen Fläche sauber abkehren und mit einer geeigneten Rüttelplatte unter ausreichender Wasserzugabe mehrmals längs und quer abrütteln. Nochmals mit Fugensand einkehren, einschlämmen und abkehren. Die gepflasterte Fläche ist nach dem Rütteln sofort benutz- und befahrbar.

Pflasterart

- Betonpflastersteine
- Betonverbundsteine
- Pflasterplatten: Klein und Mosaik
- Pflastersteine
- Großpflastersteine

Körnung 1 - 3 mm:

für versickerungsaktive Drainagefugen

Fugenbreite	Körnung
5 mm	0 - 2 mm
5 - 15 mm	0 - 4 mm
5 - 15 mm	1 - 3 mm



Regionale Abweichungen möglich!

Fugenbreiten beim Verlegen und Pflastern


WICHTIG: Fugenbreite beachten bzw. Steine nicht knirsch verlegen!

- Spannungen in der Fläche können sonst nicht ausgeglichen werden
- späterer Ein- und Ausbau ist nicht möglich
- Steinabplatzungen können sonst bei hoher Lkw-Belastung im Rangierbereich auftreten

Richtig
5 - 8 mm

Abstandhilfe und Stein stoßen nicht aneinander

Falsch
< 5 mm



Abstandhilfe und Stein stoßen knirsch aneinander

Premium Terrassendach & Carport

gutta®

gutta® Premium Terrassendach

In vielen Ausführungen und Abmessungen erhältlich!

Die Premium Terrassendächer sind in drei Standardabmessungen und jeweils in Weiß oder Anthrazit erhältlich. Zur Dacheindeckung stehen 6 verschiedene 16 mm starke Plattentypen zur Wahl. Polycarbonat oder Acryl klar, getönt oder in Sonderausführungen.

Unsere Premium Terrassendächer sind außerdem durch viele optimal abgestimmte Zubehöre, wie Wind- und Sichtschutzelemente, LED Beleuchtungen oder transparente Rollos erweiterbar.

- **Große Modellvielfalt**
- **Top Qualität Made in Germany**
- **Bis 5 m Tiefe und 10 m Breite**
- **Echtglas auf Anfrage lieferbar**
- **Sondermaß und Sonderfarbe auf Anfrage**



weiß




anthrazit








Polycarbonat klar



Polycarbonat bronce



Acryl klar



Acryl bronce



Acryl Klima blue
reduziert Aufwärmung bis zu 75%

Terrassendach Premium 3 x 3 m weiß und anthrazit

Artikel-Nr. weiß	Artikel-Nr. anthrazit	Produkt	Plattentyp	Maße (BxT)	Abdeckung	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4295003	4295103	Terrassendach Premium	Polycarbonat Stegplatten klar	3,06 x 3,06 m	16 mm	Stk.	1.832,50	2.199,00	-
4295006	4295106	Terrassendach Premium	Polycarbonat Stegplatten bronce	3,06 x 3,06 m	16 mm	Stk.	1.899,16	2.279,00	-
4295009	4295109	Terrassendach Premium	Acryl Stegplatte klar	3,06 x 3,06 m	16 mm	Stk.	2.024,16	2.429,00	-
4295012	4295112	Terrassendach Premium	Acryl Stegplatte bronce	3,06 x 3,06 m	16 mm	Stk.	2.065,83	2.479,00	-
4295015	4295115	Terrassendach Premium	Acryl Stegplatte Klima blue	3,06 x 3,06 m	16 mm	Stk.	2.249,16	2.699,00	-

Terrassendach Premium 4 x 3 m weiß und anthrazit

Artikel-Nr. weiß	Artikel-Nr. anthrazit	Produkt	Plattentyp	Maße (BxT)	Abdeckung	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4295021	4295121	Terrassendach Premium	Polycarbonat Stegplatten klar	4,06 x 3,06 m	16 mm	Stk.	2.249,16	2.699,00	-
4295024	4295124	Terrassendach Premium	Polycarbonat Stegplatten bronce	4,06 x 3,06 m	16 mm	Stk.	2.349,16	2.819,00	-
4295027	4295127	Terrassendach Premium	Acryl Stegplatte klar	4,06 x 3,06 m	16 mm	Stk.	2.515,83	3.019,00	-
4295030	4295130	Terrassendach Premium	Acryl Stegplatte bronce	4,06 x 3,06 m	16 mm	Stk.	2.557,50	3.069,00	-
4295033	4295133	Terrassendach Premium	Acryl Stegplatte Klima blue	4,06 x 3,06 m	16 mm	Stk.	2.807,50	3.369,00	-

Terrassendach Premium 4 x 4 m weiß und anthrazit

Artikel-Nr. weiß	Artikel-Nr. anthrazit	Produkt	Plattentyp	Maße (BxT)	Abdeckung	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4295039	4295139	Terrassendach Premium	Polycarbonat Stegplatten klar	4,06 x 4,06 m	16 mm	Stk.	2.249,16	2.999,00	-
4295042	4295142	Terrassendach Premium	Polycarbonat Stegplatten bronce	4,06 x 4,06 m	16 mm	Stk.	2.349,16	3.179,00	-
4295045	4295145	Terrassendach Premium	Acryl Stegplatte klar	4,06 x 4,06 m	16 mm	Stk.	2.515,83	3.449,00	-
4295048	4295148	Terrassendach Premium	Acryl Stegplatte bronce	4,06 x 4,06 m	16 mm	Stk.	2.557,50	3.499,00	-
4295051	4295151	Terrassendach Premium	Acryl Stegplatte Klima blue	4,06 x 4,06 m	16 mm	Stk.	2.807,50	3.949,00	-

gutta® Premium Carport

In vielen Ausführungen und Abmessungen erhältlich!

Der Premium Carport ist in Weiß oder Anthrazit erhältlich. Zur Dacheindeckung stehen 6 verschiedene 16 mm starke Plattentypen zur Wahl. Polycarbonat oder Acryl klar, getönt oder in Sonderausführungen. Zusätzlich können in den Carport Rückwände, Seitenwände eingebaut oder auch Windschutzelemente angebaut werden.



Abb. Carport anthrazit / Rück- und Seitenwand
sowie seitliche Sicht- und Windschutzelemente optional erhältlich

Carport Premium 5 x 3 m weiß und anthrazit

Artikel-Nr. weiß	Artikel-Nr. anthrazit	Produkt	Plattentyp	Maße (BxT)	Abdeckung	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4296203	4296303	Carport Premium	Polycarbonat Stegplatten klar	3,094 x 5,62 m	16 mm	Stk.	2.749,16	3.299,00	-
4296206	4296306	Carport Premium	Polycarbonat Stegplatten bronce	3,094 x 5,62 m	16 mm	Stk.	2.890,83	3.469,00	-
4296209	4296309	Carport Premium	Acryl Stegplatte klar	3,094 x 5,62 m	16 mm	Stk.	3.099,16	3.719,00	-
4296212	4296312	Carport Premium	Acryl Stegplatte bronce	3,094 x 5,62 m	16 mm	Stk.	3.182,50	3.819,00	-
4296215	4296315	Carport Premium	Acryl Stegplatte Klima blue	3,094 x 5,62 m	16 mm	Stk.	3.557,50	4.269,00	-

Carport Seitenwand

Artikel-Nr. weiß	Artikel-Nr. anthrazit	Produkt	Plattentyp	Maße (BxT)	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4297303	4297403	Carport Seitenwand	WPC Dielen grau	4,58 x 1,80 m	Stk.	865,83	1.039,00	-
4297305	4297405	Carport Seitenwand	Schichtstoffplatten anthrazit	4,58 x 1,80 m	Stk.	1.032,50	1.239,00	-
4297306	4297406	Carport Seitenwand	Schichtstoffplatten Rostoptik	4,58 x 1,80 m	Stk.	1.032,50	1.239,00	-
4297307	4297407	Carport Seitenwand	Schichtstoffplatten Betonoptik	4,58 x 1,80 m	Stk.	1.032,50	1.239,00	-
4297308	4297408	Carport Seitenwand	Schichtstoffplatten Holzoptik	4,58 x 1,80 m	Stk.	1.032,50	1.239,00	-
4297309	4297409	Carport Seitenwand	PC Stegplatten klar	4,58 x 1,80 m	Stk.	765,83	919,00	-
4297312	4297412	Carport Seitenwand	PC Stegplatten bronce	4,58 x 1,80 m	Stk.	782,50	939,00	-
4297315	4297415	Carport Seitenwand	PC Stegplatten opal	4,58 x 1,80 m	Stk.	782,50	939,00	-

Carport Rückwand

Artikel-Nr. weiß	Artikel-Nr. anthrazit	Produkt	Plattentyp	Maße (BxT)	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4297318	4297418	Carport Rückwand	WPC Dielen grau	2,94 x 1,80 m	Stk.	719,00	865,83	-
4297320	4297420	Carport Rückwand	Schichtstoffplatten anthrazit	2,94 x 1,80 m	Stk.	869,00	1.032,50	-
4297321	4297421	Carport Rückwand	Schichtstoffplatten Rostoptik	2,94 x 1,80 m	Stk.	869,00	1.032,50	-
4297322	4297422	Carport Rückwand	Schichtstoffplatten Betonoptik	2,94 x 1,80 m	Stk.	869,00	1.032,50	-
4297323	4297423	Carport Rückwand	Schichtstoffplatten Holzoptik	2,94 x 1,80 m	Stk.	869,00	1.032,50	-
4297324	4297424	Carport Rückwand	PC Stegplatten klar	2,94 x 1,80 m	Stk.	599,00	765,83	-
4297327	4297427	Carport Rückwand	PC Stegplatten bronce	2,94 x 1,80 m	Stk.	609,00	782,50	-
4297330	4297430	Carport Rückwand	PC Stegplatten opal	2,94 x 1,80 m	Stk.	609,00	782,50	-

Diverses Verlegematerial

Wurzel- & Unkrautschutz, Bodenstabilisation, Maulwurfsperre



RootBarrier® 325 - Wurzelschutz

Vertikale Wurzelsperre, hergestellt aus DuPont™ Xavan® mit einseitiger Beschichtung, schützt Straßen, Fußwege, Pflaster, Drainagen, Kanalisationen sowie unterirdische Leitungs- und Kabelsysteme vor der Beschädigung durch Wurzeln, 25 Jahre Garantie auf Durchwurzelungsschutz.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge lfm	Breite cm	ca. m² je Rl.	Rl. je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
RB325065WWPGRI0025	RootBarrier® 325	25	65	16,25	70	m²	6,20	7,44	-
RB325100WWPGRI0025	RootBarrier® 325	25	100	25	35	m²	6,20	7,44	-
RB325130WWPGRI0025	RootBarrier® 325	25	130	32,50	35	m²	6,20	7,44	-
RB325065WWPGRI0050	RootBarrier® 325	50	65	32,50	48	m²	5,95	7,14	-
RB325100WWPGRI0050	RootBarrier® 325	50	100	50	24	m²	5,95	7,14	-
RB325130WWPGRI0050	RootBarrier® 325	50	130	65	24	m²	5,95	7,14	-



RootBarrier® 420 UV - Wurzelschutz

Vertikale, UV-beständige Wurzelsperre, hergestellt aus DuPont™ Xavan® mit beidseitiger Beschichtung, schützt Straßen, Fußwege, Pflaster, Drainagen, Kanalisationen sowie unterirdische Leitungs- und Kabelsysteme vor der Beschädigung durch aggressive Wurzeln, 25 Jahre Garantie auf Durchwurzelungsschutz auch bei aggressiven Wurzeln und Rhizomen wie Bambus und Schilf. UV-beständig.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge lfm	Breite cm	ca. m² je Rl.	Rl. je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
RB420070WWPZWA0025	RootBarrier® 420 UV	25	70	17,50	70	m²	6,60	7,92	-
RB420100WWPZWA0025	RootBarrier® 420 UV	25	100	25	35	m²	6,60	7,92	-
RB420070WWPZWA0050	RootBarrier® 420 UV	50	70	35	48	m²	6,35	7,62	-
RB420100WWPZWA0050	RootBarrier® 420 UV	50	100	50	24	m²	6,35	7,62	-



DuPont™ Plantex® RootProtector - Wurzelschutz

Horizontale, wasserdurchlässige Wurzelsperre, hergestellt aus 100% Polypropylen, ideal für alle horizontalen Anwendungen, wie Rad- o. Waldwege.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge lfm	Breite cm	ca. m² je Rl.	Rl. je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
PT260200W WPRPROGRI0100	DuPont™ Plantex® RootProtector	100	200	200	12	m²	4,30	5,16	-
PT260400W WPRPROGRI00100	DuPont™ Plantex® RootProtector	100	400	400	12	m²	4,30	5,16	-
PT260520W WPRPROGRI00100	DuPont™ Plantex® RootProtector	100	520	520	n.Z.	m²	4,30	5,16	-



DuPont™ Plantex® GroundGrid® - Bodenstabilisierungsmatte

DuPont™ GroundGrid® Gitter sind innovative, dreidimensionale und flexible Geozellen zur Bodenstabilisierung. Gefüllt mit Kies, Erde, Sand oder einem anderen Baumaterial bietet GroundGrid® die optimale Stabilisierung für Landschafts- und Bauprojekte wie Fahrwege, Gehwege, Parkplätze, Golfplätze und Sportplätze.

Befüllung Zellgröße 55 mm: Gebrochener, kantiger Schotter in der Körnung 8/16 mm + 20 mm Deckschicht

Artikel-Nr.	Produkt	Länge lfm	Breite cm	ø Zelle mm	Zell-höhe mm	m² je Stk.	EH	Preis exkl USt.	Preis inkl. USt.	RG
GG055125G RSGRI0008	DuPont™ Plantex® GroundGrid®	8	125	50	55	10	m²	11,50	13,80	-



DuPont™ Plantex® Pro - Unkrautschutz

Thermoverfestigtes Unkrautvlies aus 100% Polypropylen Endlosfasern, unter Gehwege, Höfe, gepflasterte Flächen, Parks, Holzterrassen, Hecken und alle Arten von Anpflanzungen, effektiver und bezahlbarer Unkrautschutz.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge lfm	Breite cm	ca. m² je Rl.	Rl. je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
PT090100OKWPROZWA0050V01	DuPont™ Plantex® Pro	50	100	50	48	m²	1,60	1,92	-
PT090200OKWPROZWA0050V01	DuPont™ Plantex® Pro	50	200	100	48	m²	1,85	2,22	-

Diverses Verlegematerial

Wurzel- & Unkrautschutz, Bodenstabilisation, Maulwurfsperre



DuPont™ Plantex® Gold - Unkrautschutz

Starkes thermoverfestigtes Unkrautvlies aus 100% Polypropylen Endlosfasern, bietet mit oder ohne Abdeckung einen effektiven und dauerhaften Schutz selbst vor hartnäckigem Unkraut wie Quecke, Ackerschachtelhalm, Ackerwinde und Giersch.

Artikel-Nr.	Produkt	Länge lfm	Breite cm	ca. m² je Rl.	Rl. je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
PT125100OKWGOLDBRU0050V01	DuPont™ Plantex® Gold	50	100	50	44	m²	1,95	2,34	-
PT125200OKWGOLDBRU0050V01	DuPont™ Plantex® Gold	50	200	100	44	m²	1,95	2,34	-
PT125100OKWGOLDBRU0100	DuPont™ Plantex® Gold	100	100	100	20	m²	1,85	2,22	-
PT125200OKWGOLDBRU0100	DuPont™ Plantex® Gold	100	200	200	20	m²	1,85	2,22	-



DuPont™ Plantex® Platinium - Unkrautschutz

Extra starkes thermoverfestigtes Unkrautvlies aus 100% Polypropylen Endlosfasern, speziell entwickelt gegen invasives Unkraut wie Japanischen Knöterich, Riesen-Bärenklau und indischen Springkraut.


Artikel-Nr.	Produkt	Länge lfm	Breite cm	ca. m² je Rl.	Rl. je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
PT240250OKWPLATZWA0050	DuPont™ Plantex® Platinium	100	250	250	-	m²	4,42	5,30	-
PT240500OKWPLATZWA0050	DuPont™ Plantex® Platinium	100	500	500	-	m²	4,52	5,42	-
PT240250OKWPLATZWA0100	DuPont™ Plantex® Platinium	50	250	125	-	m²	4,42	5,30	-
PT240500OKWPLATZWA0100	DuPont™ Plantex® Platinium	50	500	250	-	m²	4,52	5,42	-



RootBarrier® BioCovers® - Unkrautschutz

Das erste 100% biologisch abbaubare und kompostierbare Unkrautvlies, nachhaltiger Unkraut- und Erosionsschutz geeignet für Landschaftsgestaltung, Böschungsbegrünung, Verkehrsinfrastruktur, Parks. Muss nicht abgedeckt werden.


Artikel-Nr.	Produkt	Länge lfm	Breite cm	ca. m² je Rl.	Rl. je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
B157200OKWBICOBRU0050	RootBarrier® BioCovers®	50	200	100	16	m²	2,13	2,56	-



GaLaVlies T100 - Bodenstabilisation

Garten- und Landschaftsvlies aus 100% Polypropylen, kann z.B. unter Rindenmulch, Holzterrassen, Kunstrasen und Steinplatten verlegt werden

Artikel-Nr.	Produkt	Länge lfm	Breite cm	ca. m² je Rl.	Rl. je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
PP100100GRST100ZWA0050V01	GaLaVlies T100	50	100	50	60	m²	1,16	1,39	-
PP100200GRST100ZWA0050V01	GaLaVlies T100	50	200	100	60	m²	1,16	1,39	-
PP100100GRST100ZWA0100	GaLaVlies T100	100	100	100	30	m²	1,15	1,38	-
PP100200GRST100ZWA0100	GaLaVlies T100	100	200	200	30	m²	1,15	1,38	-



RootBarrier® Maulwurfgitter 127 - Maulwurfschutz

Für Garten- und Landschaftsbau und Privatbereich, bei fachgerechtem Einbau hat das Gitter sich im Einsatz gegen Maulwürfe bewährt.
Das Maulwurfgitter bietet jedoch keinen Schutz gegen Nagetiere!

Artikel-Nr.	Produkt	Länge lfm	Breite cm	ca. m² je Rl.	Rl. je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
MAUL127100MOLGRO0025V01	RootBarrier® Maulwurfgitter 127	50	100	50	16	m²	1,95	2,34	-
MAUL127200MOLGRO0025V01	RootBarrier® Maulwurfgitter 127	50	200	100	16	m²	1,95	2,34	-
MAUL127100MOLGRO0050V01	RootBarrier® Maulwurfgitter 127	25	100	25	24	m²	2,10	2,52	-
MAUL127200MOLGRO0050V01	RootBarrier® Maulwurfgitter 127	25	200	50	24	m²	2,10	2,52	-



RootBarrier® Maulwurfsperre 400 - Maulwurfschutz

Für Garten- und Landschaftsbau und Sportanlagen, bei fachgerechtem Einbau, undurchdringlich für Maulwürfe
Die Maulwurfsperre bietet jedoch keinen Schutz gegen Nagetiere!

Artikel-Nr.	Produkt	Länge lfm	Breite cm	ca. m² je Rl.	Rl. je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
MAUL400100MOLGRO0025	RootBarrier® Maulwurfsperre 400	25	100	25	12	m²	3,95	4,74	-
MAUL400200MOLGRO0025	RootBarrier® Maulwurfsperre 400	25	200	50	12	m²	3,95	4,74	-



so legen Sie richtig...


- Plattenlager von 1 cm bis 87 cm
- 5 Artikel für alle Aufbauhöhen
- jegliche Gefällevarianten möglich

www.terra-level.com

Ein unterschiedlicher mm-Aufbau je Plattenecke gewährleistet:



- kein Wackeln der Platten
- ein Ausgleichen von Unebenheiten, z.B. Schweißnähte
- ein Ausgleichen von Belägen unterschiedlicher Stärke, z.B. Naturstein





TL1 Plattenlager 1 cm (stapelbar)

TL1 Plattenlager 1 cm können auf jede beliebige Dichtfolie verlegt werden. Der sehr strapazierfähige Spezialkunststoff härtet nicht aus und reduziert den Trittschall. TL1 sind stapelbar und können bei Aufbauhöhen von 1 cm bis über 20 cm eingesetzt werden.

Artikel-Nr.	Produkt	Stk. je Pk.	EH	Preis exkl USt.	Preis inkl. USt.	RG
TL 1	Terra Level 1 cm Höhe / 3 mm Fugenbreite	100	Stk.	1,54	1,85	C73



TL2 Block 3 cm (stapelbar)

TL2 Block 3 cm wurde konzipiert, um Arbeitsabläufe zu verkürzen und Kosten zu sparen.
Der Block muss oben und unten mit TL1 abgeschlossen werden und ist somit erst ab 5 cm Aufbauhöhe einsetzbar.

Artikel-Nr.	Produkt	Stk. je Pk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
TL 2	Terra Level Block 3 cm Höhe / 3 mm Fugenbreite	52	Stk.	1,76	2,11	C73



TL3 Ausgleichsplättchen 1 mm (stapelbar)

Mit TL3 Ausgleichsplättchen 1 mm ist ein einfaches Nivellieren möglich. Abweichende Plattenstärken,
Unebenheiten des Untergrundes und alle Gefällesituationen können bis zu 10 mm pro Plattenecke ausgeglichen werden.

Artikel-Nr.	Produkt	Stk. je Pk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
TL 3	Terra Level Ausgleichsplättchen 1 mm Höhe Verpackungseinheiten sind 4 x 500 Stk.	500	Pk.	36,17	43,40	C73



DVP Druckverteilerplatte/Splittlager 3 mm (ø 20 cm)

Die DVP Druckverteilerplatte/Splittlager 3 mm kann mit TL1, TL2 und TL3 kombiniert werden. Damit wird eine größere Auflagefläche von 20 cm Durchmesser erreicht. Auch für Kiesbettverlegung geeignet, lässt sich mittels TL3 1 mm Ausgleichplättchen nivellieren.
Randlösung integriert.

Artikel-Nr.	Produkt	Stk. je Pk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
DVP	DVP Druckverteilerplatte/Splittlager 3 mm (ø 20 cm)	100	Stk.	2,24	2,69	C73



TL7, TL8 Plattenlager/Stelzlager (höhenverstellbar)

Diese Plattenlager/Stelzlager werden durch einen Verstellring und zwei entgegengesetzte Gewindegänge in der Höhe justiert. Falls notwendig, erfolgt die feine Nivellierung und der Gefälleausgleich mit den TL3 Ausgleichsplättchen 1 mm.

Artikel-Nr.	Produkt	Stk. je Pk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
TL 7	Plattenlager 3 cm bis 6 cm	48	Stk.	2,34	2,81	C73
TL 8	Plattenlager 6 cm bis 15 cm	48	Stk.	2,70	3,24	C73



TL11, TL12 Plattenlager/Stelzlager für Holz- und Aluunterkonstruktionen (höhenverstellbar)

Diese Plattenlager/Stelzlager werden durch einen Verstellring und zwei entgegengesetzte Gewindegänge in der Höhe justiert.

Artikel-Nr.	Produkt	Stk. je Pk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
TL11	Plattenlager / Stelzlager 3 cm bis 6 cm (für Holz- und Aluunterkonstruktion)	48	Stk.	2,34	2,81	C73
TL 12	Plattenlager / Stelzlager 6 cm bis 15 cm (für Holz- und Aluunterkonstruktion)	36	Stk.	2,70	3,24	C73



TL8K Koppler 9 cm

TL8K Koppler 9 cm kann nur in Verbindung mit TL8 und TL12 verwendet werden. Grundplatte bei TL8/TL12 abschrauben und den Koppler einsetzen. Die Höhenregulierung von 9 cm kann wie bei TL8/TL12 durch den mittigen Verstellring justiert werden. Damit wird eine Aufbauhöhe von 15 – 24 cm erreicht. Es können auch mehrere Koppler (maximal 8) verwendet werden, max. Aufbauhöhe von 87 cm möglich.

Artikel-Nr.	Produkt	Stk. je Pk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
TL8K	TL8K Koppler 9 cm	32	Stk.	1,48	1,77	C73



Fugenkreuze mit Teller 3 mm / 5 mm (T-Fuge zum Brechen)

Artikel-Nr.	Produkt	Stk. je Pk.	EH	Preis / Sack exkl. USt.	Preis / Sack inkl. USt.	RG
FKT 3mm	Fugenkreuz mit Teller 3 mm	50	Pk.	9,18	11,02	C73
FKT 5mm	Fugenkreuz mit Teller 5 mm	50	Pk.	11,07	13,28	C73



FUGENKREUZ 3 mm / 5 mm (T-Fuge zum Brechen)

Artikel-Nr.	Produkt	Stk. je Pk.	EH	Preis / Sack exkl. USt.	Preis / Sack inkl. USt.	RG
FK 0001	Fugenkreuz 3 mm	50	Pk.	6,52	7,82	C73
FK 0002	Fugenkreuz 5 mm	50	Pk.	8,08	9,70	C73

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.



Flüssige Abdichtung

Aller Art für den Innen - & Außenbereich.

Die Vorteile:

- Einkomponentig
- Gebrauchsfertig
- Ö-Norm geprüft
- Extrem elastisch
- Überputzbar
- Überstreichbar
- Überklebbar
- UV beständig
- **Leed** zertifiziert

Abdichten/Sanieren
von Untergründen



Ö-Norm und DIN-Norm geprüft

EN 1504-2 CE | EN 14891 CE | C + DM PI-MC-IR SCHUTZBESCHICHTUNG OP ABDICHTUNG AUF WASSERBASIS

UNOLASTIC ist eine schwarze cremige Paste in wässriger Lösung. Das einkomponentige und gebrauchsfertige Produkt mit hoher Wasserfestigkeit ist ein Gemisch aus elastischen Synthetik-Spezialharzen, Spezialbitumen und Quarzfüllstoffen. Für die Verarbeitung des gebrauchsfertigen Produkts werden weder Wasser noch elektrischer Strom benötigt. Ohne den Einsatz elektrischer Mischgeräte lässt es sich schnell und einfach verarbeiten und im Fall einer Arbeitsunterbrechung kann der Eimer ganz einfach verschlossen werden. Bis zur nächsten Anwendung bleibt das Produkt in unverändertem Zustand. Nach dem Austrocknen ist die Paste hoch elastisch, wasserbeständig und weist einen optimalen Haftverbund mit dem Untergrund auf.

HAFTET AUF ALLEN GEBRÄUCHLICHSTEN UNTERGRÜNDEN:

■ Beton ■ Estriche ■ Fußböden ■ Metall
■ Putz ■ Gipskarton ■ Holzflächen ■ Polystyrol

Zur Abdichtung von: Bädern, Duschen, Schwimmbädern, Heiz-, Wasch- u. Kellerräumen, Terrassen, Balkonen, Loggien, Fensterbänken, Grundmauern, Schächten, Kellerwänden, Flach- u. Steildächern, Carports, Lauben, u.v.m.



UNOLASTIC

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Verbrauch	kg/ Eimer	Eimer/ Pal.	kg/ Pal.	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
460011	Unolastic Schwarz-10	1,5 kg/m²/mm	10	45	450	8,46	10,15	–
460012	Unolastic Schwarz-5	1,5 kg/m²/mm	5	90	450	10,24	12,29	–

RINFOTEX Plus

ist eine Vliesarmierung aus 100 % stabilisiertem Polypropylen.
Das Vlies wird zur Verbesserung der Wiederstandsfähigkeit in die Abdichtung im „Nass in Nass“ Verfahren eingebettet.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite	Einheit	Rollen/ Pal.	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
460030	Rinfotex Plus 1x50	1m	-	24	3,57	4,28	–
460031	Rinfotex Plus 0,15x50	0,15 m	6 Roll/Ein.	144	1,09	1,31	–
460034	Rinfotex Plus 0,15x10 Kurzrolle	0,15 m	30 Roll/Krt.	300	1,81	2,17	–



ACCELERATOR

beschleunigt die Oberflächentrocknung auch bei tieferen Temperaturen.
Eine Dose ACCELERATOR (100 g) ist abgestimmt auf 10 kg UNOLASTIC und muss sorgfällig gemischt werden.
Das Gemisch innerhalb einer Stunde verarbeiten!

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Verbrauch	g/Stk	Stk/ Palette	kg/ Palette	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
450043	ACCELERATOR-100	100 g/10 kg	100	280	28	14,89	17,87	–



PRIMER Fix und PRIMER U

sind einkomponentige Grundierungen und werden mittels Pinsel oder Roller auf den Untergrund aufgetragen.
Verbesserung der Haftung auf staubigen Oberflächen (PRIMER Fix) oder nicht saugenden (PRIMER U) vor dem Auftragen von Abdichtungsprodukten.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Verbrauch	L/ Kanister	Kan./ Palette	kg/ Palette	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
450041	Primer Fix-5	0,25 L/m²	5	25	125	11,55	13,86	–
450020	Primer U-5	0,20 L/m²	5	25	125	11,55	13,86	–












REPHALT 0/2 - 0/4 - 0/8 Lösemittelfrei

Kaltasphaltmischgut (reaktiv aushärtend, Endeigenschaften wie Fahrbahnasphalt)
1K, schwarzes, Kaltasphaltmischgut zum Verfüllen von Schlaglöchern, Ausbessern von Niveauunterschieden etc.; für Beton und Asphalt, sofort belastbar, nicht frostempfindlich.
Rephalt 0/2 für Schichtdicken ab 2 mm / Rephalt 0/4 für Schichtdicken ab 4 mm / Rephalt 0/8 für Schichtdicken ab 8 mm
Voranstrich: Rephalt/Refug Voranstrich / Verbrauch: ca. 2 - 2,5 kg für 1 Liter Füllvolumen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbton	Einheit Pkg. in kg	Stk./ Pal.	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9003830054855	REPHALT 0/2	schwarz	10	60	27,50	33,00	–
9003830705252	REPHALT 0/4	schwarz	20	30	52,80	63,36	–
9003830704811	REPHALT 0/4	schwarz	10	60	27,50	33,00	–
9003830705269	REPHALT 0/8	schwarz	20	30	52,80	63,36	–





ASPHALTKOSMETIK

Pflegeanstrich für Asphaltflächen. Auffrischungs-Pflegeanstrich für verwitterte und verunreinigte, befahrene und begangene Asphaltflächen. (Gehwege, Hauseinfahrten, Parkplätze, Lagerhallen etc.). Streichen. Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt. Verbrauch: ca. 0,10 - 0,15 liter/m²/Anstrich, Anzahl der Anstriche: 1

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbton	Einheit Pkg.	Stk./ Pal.	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9003830708369	ASPHALTKOSMETIK	schwarz	5 l	128	37,10	44,52	–

Abdichten/Sanieren/Reinigen
mit Produkten von AVENARIUS AGRO



REFUG Lösemittelfrei

Fugenvergussmasse, 2K, kaltverarbeitbare, schwarze Fugenvergussmasse für horizontale Fugen, reaktiv aushärtend; dauerelastisch und witterungsbeständig. Zum Vergießen von Fugen im Asphaltstraßenbau und für Fugen in mineralischen Untergründen wie zB. Beton. Zum Kleben von Dachbahnen, Folien und Markierungsknöpfen. Verbrauch: ca. 1,2 kg/liter

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbton	Einheit Pkg.	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9003830054848	REFUG KARTUSCHE MINI	schwarz	285 g	19,32	23,18	-
9003727705099	REFUG	schwarz	2,5 kg	40,18	48,22	-







NATUR- UND KUNSTSTEINREINIGER

Farbloser Reiniger für Natur, Beton,- Waschbetonoberflächen. Hoch alkalisch, hoch konzentriert, unbrennbar, enthält biologisch abbaubare Tenside. Löst und emulgiert fette,- sowie ölige Verunreinigungen, sodass diese mit Wasser entfernbar sind. Je nach Stärke der Verunreinigungen unverdünnt oder bis 1 : 5 verdünnt mit Wasser anwenden.
Mit reinem Wasser gründlich nachwaschen. Verbrauch: Je nach Anwendung reicht 1 liter für 30 - 50 m² / 12 x 1 liter im Überkarton

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbton	Einheit Pkg.	Stk./ Palette	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9003727705129	Natur- und Kunststeinreiniger	farblos	1 l	384	12,51	15,01	-





NATUR- UND KUNSTSTEINSIEGEL

Farblose, lösemittelhaltige Imprägnierung auf Kunstharzbasis für geschliffene und leicht raue Natur- und Kunststein-oberflächen. Wasser- und schmutzabweisende farblose Versiegelung für alle frei bewitterte, wenig oder nicht saugende Steinoberflächen. Die Steinfarben werden angefeuert.
Verbrauch: ca. 0,05 - 0,10 liter/m²; je nach Saugfähigkeit des Untergrundes / 6 x 1 liter im Überkarton



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbton	Einheit Pkg.	Stk./ Palette	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9003830705818	Natur- und Kunststeinsiegel	farblos	5 l	99	61,55	73,86	-
9003830705825	Natur- und Kunststeinsiegel	farblos	1 l	300	18,71	22,45	-













Perfektes Kleben und Verfugen

Abdichten, kleben, verfugen - mit Produkten von Sika gelingt jede Anwendung im Innen- und Außenbereich einfach und schnell!



Sikaflex®-11 FC+

Sikaflex®-11 FC+ ist ein elastischer 1-Komponenten Kleb- und Dichtstoff auf Polyurethanbasis, der durch Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet. Er ist für Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.

Anwendung

Sikaflex®-11 FC+ eignet sich für viele Anwendungsmöglichkeiten beim Verfugen und für einfache Verklebungen.

Anwendungen als Dichtstoff: Sikaflex®-11 FC+ wird als Dichtstoff bei vertikalen und horizontalen Fugen mit einer Bewegungsaufnahme von bis zu ± 25 % im Holz- und Metallbau, Klima-/Lüftungsbereich, bei Boden- und Fassadenfugen und vielen weiteren Anwendungen verwendet.

Anwendung als Klebstoff: Sikaflex®-11 FC+ kann als Mehrzweckklebstoff im Innen- und Außenbereich angewendet werden. Er eignet sich für die einfache Verklebung von Türschwellen, Scheuerleisten, Fußleisten, Zierbrettern sowie von vielen vorgefertigten und weiteren Elementen.

Artikel-Nr.	Produkt		Stk. je Pk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
7612894822991	Kartusche 300 ml	uniweiß	12	Stk.	10,37	12,44	-
7612894822588	Kartusche 300 ml	betongrau	12	Stk.	10,37	12,44	-
7612894822977	Kartusche 300 ml	schwarz	12	Stk.	10,37	12,44	-
7612894822946	Beutel 600 ml	uniweiß	20	Stk.	17,41	20,89	-
7612894010534	Beutel 600 ml	betongrau	20	Stk.	17,41	20,89	-



Sikaflex®-112 Crystal Clear

Sikaflex®-112 Crystal Clear ist ein elastischer, vollkommen transparenter und lösemittelfreier, 1-komponentiger Kleb- und Dichtstoff auf STP (Silan Terminiertes Polymer) -Basis. Sikaflex®-112 Crystal Clear ist vielseitig einsetzbar für sichtbare Dicht- und Klebefugen und auf transparenten Materialien.

Anwendung

Sikaflex®-112 Crystal Clear ist einsetzbar für die transparente Verklebung unterschiedlicher Materialien und Bauteile wie Beton, Holz, Metall, Glas oder Hart-PVC. Sikaflex®-112 Crystal Clear ist ebenfalls einsetzbar als Dichtstoff bei sichtbaren vertikalen und horizontalen Fugen von Trennwänden aus Glas, Metall- oder Holzkonstruktionen. Bei Verklebungen und Dichtfugen auf transparenten Untergründen ist die Haftfläche vor UV-Sonneneinstrahlung zu schützen.

Artikel-Nr.	Produkt		Stk. je Pk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
7612895487601	Kartusche 290 ml	transparent	12	Stk.	10,52	12,62	-



Sikaflex®-116 High Grab

Sikaflex®-116 High Grab ist ein 1-komponentiger, lösungsmittelfreier STP (Silan Terminiertes Polymer) –Bau- und Konstruktionsklebstoff mit sehr hoher Anfangsfestigkeit.

Anwendung

Für Montageklebungen im Innen- und Außenbereich wie Regalhalter in Küche und Bad, Postkästen, Spiegel und ähnliches.
Auch für Parkettleisten geeignet.

Artikel-Nr.	Produkt		Stk. je Pk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
7612895595658	Kartusche 290 ml	weiß	12	Stk.	12,17	14,60	-

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.


Sika



Sikacryl®-200

Sikacryl®-200 ist ein 1-komponentiger, standfester Fugendichtstoff auf Acryl-Dispersions-Basis für Fugen mit geringer Bewegung und zur Rissfüllung. Es hat eine sehr gute Haftung auf verschiedenen Untergründen und Baumaterialien, ist regenresistent und überstreichbar. Interne und externe Anwendungn bis ± 12,5 % Bewegungskapazität.

Anwendung

Sikacryl®-200 ist geeignet für Anschlussfugen mit moderater Bewegung an Fenstern, Fensterbrettern, Türen, PVC-Rohren und Decken auf Materialien wie Beton, Gasbeton, Putz, Faserzement, Mauerwerk, Pflastersteinen, Gipsplatten, Aluminium, Hart-PVC und Holz.

Sikacryl®-200 ist zur Rissfüllung im Innen- und Außenbereich (ohne permanenten Wasserkontakt) geeignet.

Artikel-Nr.	Produkt		Stk. je Pk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
7612895186894	Kartusche 300 ml	weiß	12	Stk.	4,75	5,70	-
7612895302799	Beutel 600 ml	weiß	20	Stk.	5,40	6,48	-
7612895308005	Beutel 600 ml	grau	20	Stk.	5,40	6,48	-



Sika® AnchorFix®-2+

Styrol- und lösemittelfreier 2-Komponenten-Ankerklebstoff auf Epoxid-Acrylat-Basis für mittlere bis hohe Lasten.

Anwendung

Als schnellhärtender Ankerklebstoff für Verklebungen von Armierungseisen, Gewindestählen sowie Bolzen und spezielle Befestigungssysteme in gerissenen und ungerissenen Beton, ungerissenen Fels und harte Natursteine, massives Mauerwerk.

Artikel-Nr.	Produkt		Stk. je Pk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
7612895369457	Kartusche 300 ml	Komponente A+B gemischt: grau	12	Stk.	12,51	15,01	-



Sika® Cleaning Wipes-100

Sika® Cleaning Wipes-100 ist ein einzigartiges, wasserloses Handreinigungssystem bestehend aus einer hochwertigen Handreinigerformel und einem strapazierfähigen, abrasiven Reinigungstuch.

Anwendung

Zum Reinigen stark verschmutzter Hände und leichter Entfernung von Kleb- und Dichtstoffen sowie anderen Verunreinigungen wie Fett, Schmiermittel, Öl, Teer, Tinte, Wachs etc.

Artikel-Nr.	Produkt	Stk. je Pk.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
7612895340838	Dose mit 50 Tücher	6	Stk.	22,48	26,98	-





Sika® Handdruckpistole-300 / -600

Die Sika® Handdruckpistole-300 ist für die Verarbeitung von Sikacryl®, Sikaflex® und Sika AnchorFix® in Kartuschen bis 310 ml bestens geeignet.

Die Sika® Handdruckpistole-600 ist für die Verarbeitung von Sikacryl® und Sikaflex® in Kartuschen und Schlauchbeuteln bis 600 ml bestens geeignet.

Anwendung

Pistole für die manuelle Verarbeitung von Dicht- und Klebstoffen in handelsüblichen Kartuschen und Schlauchportionen.

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
7612895521060	Handdruckpistole 300	Stk.	61,70	74,04	-
7612895521084	Handdruckpistole 600	Stk.	77,17	92,60	-



Supergrund D4 Rapid

Haftvermittelnde, lösemittelfreie, 1-komponentige, gebrauchsfertige und sehr schnelltrocknende Grundierung auf Spezialdispersionsbasis für den Innen- und Außenbereich (Wand- und Bodenflächen). Zur Vorbereitung nicht saugender und saugender (verdünnt mit Wasser bis max. 20 %; bei Anhydritestrichen bis max. 10 %) Untergründe. Sowohl geeignet vor dem Spachteln mit MUREXIN Nivellier- und Ausgleichsmassen und vor der Fliesenverlegung, speziell für den Sanierungsbereich Fliese auf Fliese. Nach der Trocknung wird eine griffige Oberfläche erreicht. Der Supergrund D4 rapid ist auf Anhydritestrichen als Grundierung bis zu einer Fliesengröße von 10.000 cm² (z.B. 100 x 100 cm) einsetzbar (nähere Informationen im technischen Merkblatt).Verbrauch: nicht saugende Untergründe: 100 – 150 g/m² je nach Rauigkeit des Untergrundes. saugende Untergründe: 80 – 135 g/m² je nach Rauigkeit des Untergrundes.

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9002428160930	Supergrund D4 Rapid 1 kg	Stk.	11,84	14,21	-
9002428160947	Supergrund D4 Rapid 5 kg	Stk.	49,76	59,71	-
9002428160954	Supergrund D4 Rapid 10 kg	Stk.	84,32	101,18	-

Tiefengrund LF 1

Hochwertige, blau eingefärbte Kunstharzdispersion, mit sehr gutem Eindringvermögen. Im Innen- und Außenbereich als Haftbrücke für sämtliche Klebemörtel, Ausgleichsmassen und alternative Feuchtigkeitsabdichtungenbei saugenden Untergründen.

Verbrauch: ca. 150 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9002428056905	Tiefengrund LF 1 1 kg	Stk.	9,54	11,45	-
9002428056912	Tiefengrund LF 1 5 kg	Stk.	38,08	45,69	-
9002428107027	Tiefengrund LF 1 10 kg	Stk.	68,43	82,11	-

Ausgleichsmörtel Trass Schnell AM 50

Trasshältiger, hochvergüteter, wasser- und frostfester, sehr schnell erhärtender, hydraulisch abbindender Ausgleichsmörtel.Durch spezielle Zuschlagstoffe härtet der Mörtel spannungsfrei bis 50 mm aus und zeigt sehr gute Verarbeitungseigenschaften. Im Innen- und Außenbereich, zum Ausgleichen unebener Wand- und Bodenflächen vor der Fliesenverlegung in Wohnräumen, Duschen, Balkonen, Terrassen, Garagen, gewerblichen Nassräumen und Fassaden. Fliesenverlegung nach 1 bis 6 Stunden (je nach Schichtstärke). Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² je mm Schichtdicke

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9002428159439	Ausgleichsmörtel Trass schnell AM 50 25 kg	Stk.	28,48	34,18	-

Fließmasse Außen FMA 30

Pulverförmige, kunstharzvergütete, spannungsarme, selbstverlaufende, hydraulisch abbindende Nivelliermasse. Für den Innen- und Außenbereich zur Herstellung planebener Unterböden in Schichtdicken von 5 bis 30 mm, vor der Verlegung verschiedenster Bodenbeläge. Insbesondere zum Ausgleichen von Unebenheiten bei Hohldielendecken, Rohdecken etc., sowie zum großflächigen Niveauausgleich bis 3 % Gefälle. Auch im Außenbereich bis 30 mm je Arbeitsgang einsetzbar. Grundierungsempfehlung: Abdichtungsgrund AG 3. Brandverhalten: A1. Verbrauch: ca. 1,6 kg/m2 je mm Schichtdicke

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9002689078722	Fließmasse außen FMA 30 25 kg	Stk.	40,38	48,46	-

Dichtklebemörtel grau DKM 95

Neuartiger, hydraulisch abbindender, wasserundurchlässiger jedoch dampfdiffusionsoffener, zementärer, flexibler, 1-komponentiger Dicht- und Klebemörtel. Im Innen- und Außenbereich zum Erstellen von naht- und fugenlosen Abdichtungen im Wand- und Bodenbereich, direkt unter keramischen Fliesen und Platten (entsprechend der EN 14891 und der ÖNORM B 3407 W1-W6), sowie zur Verklebung von keramischen Belägen im Bodenbereich bei starker thermischer oder mechanischer Belastung, wie z.B. Balkone und Terrassen (speziell bei Feinsteinzeugverklebung), bei Holz- oder Metalluntergründen, usw.. Das Abdichten und Verkleben muss in zwei Arbeitsschritten erfolgen! Verbrauch: als Abdichtung: ca. 1,5 kg/m² per mm ca. 3,0 kg/m2 per 2 mm Schichtdicke als Kleber: ca. 3,2 kg/m² (bei Verwendung einer 10 mm-Zahnkelle)

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9002428139783	Dichtklebemörtel grau DKM 95 20 kg	Stk.	106,08	127,29	-

Dichtfolie DF 2K

Hydraulisch erhärtende, lösungsmittelfreie, wasserundurchlässige, jedoch wasserdampfdurchlässige, dauerelastische, naht- und fugenlose, 2-komponentige Verbundabdichtung für den Innen- und Außenbereich, direkt unter dem keramischen Belag auf Wand- und Bodenflächen, in Duschen, Badezimmern, auf Terrassen und Balkonen, Schwimmbecken, Fassaden und sämtlichen gewerblichen Nassräumen. Entsprechend der EN 14891, der ÖNORM B 3407 W1-W6, gemäß DIN 18534 für die Wassereinwirkungsklasse W0-I bis W3-I (bei W3-I ohne zusätzliche chemische Belastung), gemäß DIN 18531-5 (Balkone, Loggien u.Ä.) und DIN 18535 (Schwimmbecken und Behälter), sowie gemäß den Prüfgrundsätzen zur Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses. Die empfohlene Mindestschichtstärke von 2 mm ist in zwei Arbeitsgängen aufzutragen. Rissfrei von -35°C bis +80°C sowie druckwassergeprüft bis 7 bar (von vorne). Mischungsverhältnis Pulver- und Flüssigkomponente: 2:1. Verbrauch: ca. 1,5 kg/m2 per mm Schichtdicke ca. 3,0 kg/m2 per 2 mm Schichtdicke

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9002428040065	Dichtfolie DF 2K 18 kg	Stk.	167,24	200,69	-
9002428166741	Dichtfolie DF 2K komp. A 12,5 kg	Stk.	93,50	112,20	-
9002428166758	Dichtfolie DF 2K komp. B 25 kg	Stk.	186,99	224,39	-

Flex-Klebemörtel grau KGF 65 staubreduziert

Pulverförmiger, wasser- und frostfester, hoch vergüteter, hydraulisch abbindender und staubreduzierter Flex-Klebemörtel für die Dünnbettverlegung. Im Innen- und Außenbereich zur Verlegung von verschiedensten keramischen Fliesen, dunklen Platten, Natursteinen, Feinsteinzeug bei erhöhter thermischer oder statischer Belastung. Besonders gut geeignet für die Verlegung in Schwimmbecken und von Fliese auf Fliese. Verbrauch: ca. 3 kg/m² (bei Verwendung einer 10 mm-Zahnkelle) Ausgleichsschicht: ca. 1,6 kg/m2 pro mm

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9002428132692	Flex-Klebemörtel grau KGF 65 staubreduziert 25 kg	Stk.	40,38	48,46	-
9002428040300	Flex-Klebemörtel grau KGF 65 staubreduziert 8 kg	Stk.	17,18	20,62	-

Flex-Klebemörtel weiß KWF 61 staubreduziert

Weißer, pulverförmiger, wasser- und frostfester, hoch vergüteter, hydraulisch abbindender und staubreduzierter Flexklebemörtel. Im Innen- und Außenbereich zur Verlegung von verschiedensten keramischen Fliesen, Platten, Natursteinen, Glasmosaik, Feinsteinzeug bei erhöhter thermischer oder statischer Belastung, in einer Schichtdicke von 3 bis 20 mm. Besonders gut geeignet für die Verlegung in Schwimmbecken und von Fliese auf Fliese. Speziell zur Verlegung von durchscheinenden, nicht schüsselnden Natursteinen.

Verbrauch: ca. 3,1 kg/m² (bei Verwendung einer 10 mm-Zahnkelle) Ausgleichsschicht: ca. 1,6 kg/m2 pro mm

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9002428146163	Flex-Klebemörtel weiß KWF 61 staubreduziert 8 kg	Stk.	18,30	21,96	-
9002428136881	Flex-Klebemörtel weiß KWF 61 staubreduziert 25 kg	Stk.	43,42	52,10	-

Flex-Klebemörtel Trass KTF 55

Pulverförmiger, wasser- und frostfester, hoch vergüteter, hydraulisch abbindender Klebemörtel, speziell für Naturstein und Fassaden. Der Klebemörtel bietet mehr Sicherheit vor Ausblühungen und Verfärbungen. Im Innen- und Außenbereich zur flexiblen Verlegung von keramischen Fliesen, Platten, nicht durchscheinenden Natursteinen, Mosaiken, Betonwerkstein und Cotto, sowie stark profilierter Platten ohne Ausgleichen des Untergrundes im Zuge der Verlegung bis 20 mm.

Verbrauch: ca. 3,1 kg/m² (bei Verwendung einer 10 mm-Zahnkelle) Ausgleichsschicht: ca. 1,6 kg/m2 pro mm

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9002428056936	Flex-Klebemörtel Trass KTF 55 25 kg	Stk.	38,05	45,66	-

Schnellflex Klebemörtel Trass SFK 85

Pulverförmiger, lebensmittelechter, wasser- und frostfester, hoch vergüteter, schneller, hydraulisch abbindender, grauer Klebemörtel für die Verlegung bis 20 mm. Der Klebemörtel bietet mehr Sicherheit vor Ausblühungen und Verfärbungen. Im Innen- und Außenbereich für Wand und Boden, zur Verlegung von verschiedensten keramischen Fliesen, Mosaik, Steingut, Spaltplatten, Feinsteinzeug, Klinkerplatten, Handformsteinen, Ziegelfliesen, verfärbungsunempfindlichen Natursteinen. Auch für Großformate sowie zur Verklebung von Leichtbau-, Glasfaser- und Hartschaumplatten und MUREXIN Entkoppelungsplatten.

Verbrauch: ca. 3,4 kg/m² (bei Verwendung einer 10 mm-Zahnkelle) Ausgleichsschicht: ca. 1,6 kg/m2 pro mm

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9002428146606	Schnellflex Klebemörtel Trass SFK 85 25 kg	Stk.	42,02	50,42	-

Epoxyklebemörtel weiss EKY 91

Weißer, lebensmittelechter, wasserdichter, frostfester, lösemittelfreier, temperaturbeständiger, bakteriostatischer, alterungsbeständiger und chemikalienbeständiger, 2-komponentiger Epoxidharzklebemörtel zur Verlegung im Dünnbettverfahren im Wand- und Bodenbereich. Im Innen- und Außenbereich zur Verlegung und Verfugung von keramischen Fliesen, Platten, Mosaiken. Insbesondere bei Beanspruchung durch aggressive Wässer, pflanzliche und tierische Fette, Chemikalien, sowie in Trinkwasserbehältern. Verbrauch: ca. 4,5 kg/m² (bei Verwendung einer 10 mm-Zahnkelle)

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9002428168639	Epoxyklebemörtel weiß EKY 91 6 kg komp. A 5,65 KG B 0,35 KG Neu	Stk.	83,20	99,84	-

Spezialklebstoff X-BOND MS-K88

Hochwertiger, elastischer, 1-komponentiger Klebstoff auf MSP-Basis. Universell einsetzbar für saugende, sowie nicht saugende Untergründe im Innen- und Außenbereich. Geeignet zur Abdichtung und als Klebstoff für Parkett, als Bauklebstoff für Dämmstoffe und zur Direktverklebung auf geschliffener Keramik, Fliesen, Stein und Metall. Auch für die Verklebung von Holzpflaster und großformatigen Massivdielen. Wasser-, lösemittel- und silikonfrei. UV- und witterungsbeständig. Sehr emissionsarm nach EC 1 und geruchsneutral. GIS Code: RS10 Zahnform: B3, B11, PK (Zahnform B17: Verbrauch: ca. 1.800 g/m2; Abdichten Zahnform: Spezialzahnspachtel X-Bond). Verbrauch: ca. 700 – 1.200 g/m2

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9002689125938	Spezialklebstoff X-Bond MS-K88 15 kg	Stk.	198,13	237,76	-

Steinfuge TRASS SF 50

Pulverförmiger, lebensmittelechter, frost- und tausalzbeständiger, wasserfester, vergüteter, hydraulisch abbindender Fugenmörtel mit Trasszusatz zur Vorbeugung von Ausblühungen. Im Innen- und Außenbereich zum Verfugen von 4 bis 50 mm Fugenbreite von Beton, Naturstein, Pflaster- und Klinkerbelägen. Insbesondere für die Verarbeitung mit Fugmaschinen. Verbrauch: abhängig vom Steinformat, der Fugenbreite und der Fugentiefe.

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
5996504123626	Steinfuge Trass SF 50 anthrazit 25 KG	Stk.	16,34	19,61	-
5996504052148	Steinfuge Trass SF 50 bahama 25 KG	Stk.	16,34	19,61	-
5996504090348	Steinfuge Trass SF 50 camel 25 KG	Stk.	16,34	19,61	-
5996504094940	Steinfuge Trass SF 50 dunkelgrau 25 KG	Stk.	16,34	19,61	-
9002428042144	Steinfuge Trass SF 50 grau 25 KG	Stk.	16,34	19,61	-

Pflasterfuge PF 30

1-komponentiger, luftsauerstoffhärtender, gebrauchsfertiger Pflasterfugenmörtel mit hoher und dauerhafter Wasserdurchlässigkeit. Allwettertauglich - auch bei Regenschauern zu verarbeiten. Eingeschlämmte Verarbeitung empfohlen! Im Außenbereich ab einer Mindestfugentiefe von 30 mm und einer Mindesfugenbreite von 8 mm, wobei die Mindestfugenbreite bei sehr gut verdichtetem Fugenmörtel 5 mm betragen kann. Zum Verfugen von Fuß-, bzw. Gartenwegen, Terrassen, großen Plätzen für Naturstein- und Betonpflaster sowie Platten- und Klinkerbelägen. Für Fußgängerbelastung und für leichte Beanspruchung durch PKWs, wie z.B. private Hauseinfahrten, geeignet. Der Unterbau muss dauerhaft wasserdurchlässig sein! Fläche stark vornässen und ggf. öfter nachnässen! Verbrauch: abhängig vom Steinformat, der Fugenbreite und der Fugentiefe

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9002428167496	Pflasterfuge PF 30 basaltgrau 25 KG	Stk.	82,23	98,67	-
9002428117965	Pflasterfuge PF 30 sandbeige 25 KG	Stk.	82,23	98,67	-
9002428167502	Pflasterfuge PF 30 schwarz 25 KG	Stk.	82,23	98,67	-
9002428124697	Pflasterfuge PF 30 steingrau 25 KG	Stk.	82,23	98,67	-

Fugenmörtel Extrem FME 80

Pulverförmiger, wasser- und frostfester, chemikalien- und dampfstrahlbeständiger Fugenmörtel für Wand- und Bodenflächen. Im Innen- und Außenbereich zum Verfugen von keramischen Belägen bis 10 mm Fugenbreite. Für den Einsatz in Schwimmbecken, Thermalbädern, Meerwasser- und Solebädern, Großküchen, Autowaschstraßen, Terrassen, sowie im Industrie- und Gewerbebereich. Geprüft nach ÖNORM B5014 Eignung auf Trinkwasserbeständigkeit.

Verbrauch: ca. 0,5 kg/m2, abhängig vom Fliesenformat und der Fugenbreite

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9002428141267	Fugenmörtel Extrem FME 80 grau 20KG	Stk.	106,64	127,97	-
9002428141281	Fugenmörtel Extrem FME 80 silbergrau 20KG	Stk.	106,64	127,97	-
9002428141274	Fugenmörtel Extrem FME 80 weiß 20KG	Stk.	106,64	127,97	-

Fugenmörtel Epoxy FMY 90

Lebensmittelechter, wasserdichter, frostfester, lösemittelfreier, bakteriostatischer, temperatur-, alterungs- und chemikalienbeständiger, 2-komponentiger Fugenmörtel auf Epoxidharz-Basis. Im Innen- und Außenbereich zur Verfugung von keramischen Fliesen, Platten, Mosaiken im Wand- und Bodenbereich. Insbesondere bei Beanspruchung durch aggressive Wässer, pflanzliche und tierische Fette, Chemikalien, sowie in Trinkwasserbehältern. Eine detaillierte Farbtonübersicht aller möglichen RAL Töne finden Sie auf den Seiten 219 - 222. Farben unserer zementären Fugenmörteln können mit „MUREXIN [Fugenmörtelfarbe]“ (z.B. MUREXIN bali)bestellt werden. ACHTUNG: Änderung bei Standardfarbe grau! Bei Fertigstellungs- oder Ausbesserungsarbeiten mit dem alten Grauton muss die Farbe „grau alt“ bestellt werden.

Verbrauch: ca. 1 kg/m2, abhängig vom Fliesenformat und der Fugenbreite

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9002428312971	Fugenmörtel Epoxy FMY 90 grau Set 2 kg (Zem. Fugenfarbe)	Stk.	39,02	46,82	-
9002428312988	Fugenmörtel Epoxy FMY 90 grau Set 6 kg (Zem. Fugenfarbe)	Stk.	87,29	104,75	-
9002428305096	Fugenmörtel Epoxy FMY 90 manhatten komp. A+B 6 kg	Stk.	87,29	104,75	-
9002428305119	Fugenmörtel Epoxy FMY 90 manhatten komp.A+B 2 kg	Stk.	39,01	46,81	-
9002428305126	Fugenmörtel Epoxy FMY 90 silbergrau komp. A+B 2 kg	Stk.	39,01	46,81	-
9002428305102	Fugenmörtel Epoxy FMY 90 silbergrau komp. A+B 6 kg	Stk.	87,29	104,75	-
9002428163849	Fugenmörtel Epoxy FMY 90 weiß komp. A+B 6 kg	Stk.	87,29	104,75	-
9002428164143	Fugenmörtel Epoxy FMY 90 weiß komp.A+B 2 kg	Stk.	39,02	46,82	-

Spezialdichtstoff X-BOND MS-D 81

1-komponentige, lösemittel- und silikonfreie, geruchsneutrale, UV- und witterungsbeständige, wasserdichte, bis 20 % dauerdehnfähige Dichtungsmasse auf MS-Polymerbasis. Resistent gegen Pilz- und Bakterienbefall. Im Innen und Außenbereich zum Verschließen von Dehnfugen, Wand- und Bodenichsen in keramischen Belägen, sowie von Fugen zwischen Fliesenbelag und Fremdmaterialien, wie z.B. Badewannen, Türstöcken, usw. und für Naturstein verwendbar. Weiters kann der Spezialdichtstoff überstrichen werden und ist für Verklebungen geeignet. Verbrauch: 1 Kartusche reicht für ca. 10 lfm bei 5 mm Fugenbreite

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9002428306055	Spezialdichtstoff X-Bond MS-D 81 grau 290 ml	Stk.	12,70	15,24	-
9002428306093	Spezialdichtstoff X-Bond MS-D 81 manhatten 290 ml	Stk.	12,70	15,24	-
9002428306079	Spezialdichtstoff X-Bond MS-D 81 silbergrau 290 ml	Stk.	12,70	15,24	-
9002428306024	Spezialdichtstoff X-Bond MS-D 81 weiß 290 ml	Stk.	12,70	15,24	-

EP-Fugenmörtelreiniger ERY 92

Lösemittelhältiger, saurer Reiniger, zur Entfernung von Epoxidharzschleiern, die bei Arbeiten mit Fugenmörteln auf Reaktionsharzbasis auf keramischen Fliesen oder Glasmosaiken auftreten können. Geeignet auch für säurebeständige (auch raue) Natursteine. Reichweite: ca. 15 m²/l (bei glasierten Fliesen)

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9002428159941	EP-Fugenmörtelreiniger ERY 92 1 l	Stk.	38,42	46,10	-

Naturstein Silikon SIL 50

1-komponentige, UV-beständige, wasserdichte, bis 20 % dauerdehnfähige Dichtungsmasse auf neutraler Silikonbasis. Resistent gegen Bakterien- und Pilzbefall. Im Innen- und Außenbereich für die Verfugung von Naturstein, Marmor, Granit, Terrazzo, etc.. Im Gegensatz zu herkömmlichen Silikondichtstoffen tritt bei Kontakt mit MUREXIN Natursteinsilikon SIL 50 keine Randzonenverschmutzung (Verfärbung) auf. Auch für den Einsatz in Schwimmbecken und Nassräumen geeignet. Temperaturbeständig von -50°C bis +150°C. Verbrauch: 1 Kartusche reicht für ca. 10 lfm bei 5 mm Fugenbreite

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9002428042236	Naturstein Silikon SIL50 310 ml anthrazit	Stk.	11,22	13,46	-
9002428042267	Naturstein Silikon SIL50 310 ml bahama	Stk.	11,22	13,46	-
9002428042212	Naturstein Silikon SIL50 310 ml grau	Stk.	11,22	13,46	-
9002428114858	Naturstein Silikon SIL50 310 ml manhatten	Stk.	11,22	13,46	-
9002428084236	Naturstein Silikon SIL50 310 ml transparent	Stk.	11,22	13,46	
9002428042243	Naturstein Silikon SIL50 310 ml weiß	Stk.	11,22	13,46	



“Zuverlässig.

Die hohe Qualität unserer Produkte, hervorragende Liefertreue oder auch die Flexibilität, schnell auf Anfragen reagieren zu können.

Marmorkiesel Colorit

Marmorkiesel sind natürliche, mineralische Rohstoffe. Mehrfach gewaschener feuergetrockneter Marmorkiesel, frei von Huminstoffen und sonstigen Verunreinigungen. Geringe vorkommensbedingte Farbtonschwankungen können möglich sein. Zur Herstellung von Natursteinteppichen in Verbindung mit dem Natursteinteppichharz PU 1K für z.B. dekorative Flächen in Wohnräumen, Bädern, Küchen, Fluren, Treppen, Ausstellungsräumen, Autohäusern, Ladenflächen, Beauty-, Fitness- und Wellnessbereichen, Büro- und Praxisräumen, Messeständen, Bars, Discotheken, Gaststätten, Industrieräumen, Garagen und Werkstätten. Verbrauch: bei 6 mm Schichtdicke: ca. 12,5 kg/m²

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9002689120742	Marmorkiesel Colorit 2-4 mm beige 25 kg + B855:B868	Stk.	64,67	77,60	-
9002689159452	Marmorkiesel Colorit 2-4 mm braun 25 kg	Stk.	64,67	77,60	-
9002689120766	Marmorkiesel Colorit 2-4 mm bunt 25 kg	Stk.	64,67	77,60	-
9002689120780	Marmorkiesel Colorit 2-4 mm businessgrau 25 kg	Stk.	64,67	77,60	-
9002689159957	Marmorkiesel Colorit 2-4 mm dunkelgrau 25 kg	Stk.	64,67	77,60	-
9002689159407	Marmorkiesel Colorit 2-4 mm extraweiß 25 kg	Stk.	64,67	77,60	-
9002689120728	Marmorkiesel Colorit 2-4 mm gelbweiß 25 kg	Stk.	64,67	77,60	-
9002689162384	Marmorkiesel Colorit 2-4 mm grauschwarz 25 kg	Stk.	64,67	77,60	-
9002689120735	Colorit 2-4 mm grün 25 kg	Stk.	64,67	77,60	-
9002689120797	Marmorkiesel Colorit 2-4 mm kontramischung 25 kg	Stk.	64,67	77,60	-
9002689120711	Marmorkiesel Colorit 2-4 mm nebelgrau 25 kg	Stk.	64,67	77,60	-
9002689120759	Marmorkiesel Colorit 2-4 mm rosé 25 kg	Stk.	64,67	77,60	-
9002689159469	Marmorkiesel Colorit 2-4 mm rot 25 kg	Stk.	64,67	77,60	-
9002689123668	Marmorkiesel Colorit 2-4 mm weiß 25 kg	Stk.	64,67	77,60	-

Natursteinteppichharz PU 1K

Einkomponentiges, lösemittelfreies, luftfeuchtigkeitshärtendes und vergilbungsstabiles Polyurethanharz zur Herstellung von dekorativen, offenporigen Natursteinteppichbelägen im Innen- und Außenbereich. Durch die Kombination mit MUREXIN Marmorkiesel Colorit grob MG 24 entsteht eine frosttauwechselbeständige, abriebfeste, UV-beständige, rutschhemmende Oberfläche. Großes Anwendungsspektrum in privaten, öffentlichen und geschäftlichen Bereichen.

Verbrauch: bei 6 mm Schichtdicke: 25 kg Mamorkiesel Colorit grob MG 24 + 1,25 kg Bindemittel (reicht für ca. 2 m²)

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9002689117315	Natursteinteppichharz PU 1K 1,25 kg	Stk.	43,55	52,26	-
9002689119395	Natursteinteppichharz PU 1K 6,25 kg	Stk.	212,09	254,51	-

Stellmittel Natursteinteppich SN 1K

Das Stellmittel Natursteinteppich SN 1K ist ein hocheffizientes Zusatzmittel, für die Erhöhung der Standfestigkeit von Natusteinteppichharz PU 1K. Durch die Zugabe werden die technischen Eigenschaften, insbesondere Viskosität und Verarbeitungszeit, verändert und die Aushärtezeit wird dadurch verlängert. Verbrauch: die Dosierung zum Grundieren und Anmischen des Natursteinteppichharzes ist von den Umgebungsbedingungen abhängig. Empfehlung ca. 6 – 8 % des Bindemittels

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9002689063209	Stellmittel Natursteinteppich SN 1K 1 kg	Stk.	69,26	83,11	-

Natursteinteppich Balkonabschlussprofil

Winkelförmiges, grau pulverbeschichtetes Aluminiumprofil für den Randabschluss von MUREXIN Natursteinteppichbelägen mit gelochtem Falz. Für den formschönen Abschluss freier Stirnseiten von Balkonen und Terrassen.

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9002689158516	Balkonabschlussprofil grau 3 m	Stk.	100,34	120,41	-
9002689158523	Balkonprofil-Eckstück grau	Stk.	43,94	52,73	-
9002689158530	Balkonprofil-Verbindungsstück grau	Stk.	13,45	16,14	-

Natursteinteppichharz MS 1K

Einkomponentiges, lösemittelfreies, luftfeuchtigkeitshärtendes und vergilbungsstabiles Bindemittel zur Herstellung von Natursteinteppichbelägen. Frei von migrationsfähigen Bestandteilen. Bildet im Innen- und Außenbereich in Kombination mit Murexin Marmorkiesel nach der Aushärtung eine frosttauwechselbeständige, dekorative, offenporige ,abriebfeste, UV-beständige, rutschhemmende Oberfläche.

Verbrauch: pro m² und mm: 2 kg Marmorkiesel : 0,1 kg Bindemittel; pro m² bei 6 mm Schichtdicke: 12,5 kg Marmorkiesel : 0,625 kg Bindemittel

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
9002689312765	Natursteinteppichharz MS 1K, 1,25 KG	Stk.	43,56	52,27	-

Terra Design
ACOSIM Mörtelsysteme

Samco 88



Ist ein spezieller frost- und tausalzbeständiger Fugenvergußmörtel für Pflasterungen und Plattenbelägen mit hoher Beanspruchung.
Für Naturstein, Betonstein, Keramik und Feinsteinzeug.

Artikel-Nr.	Produkt	kg je Sack	Sack je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
6005-1.1	Samco 88 0,2 - 4 mm	25	40	kg	1,96	2,35	-
6005-1.2	Samco 88 0,2 - 2 mm	25	40	kg	2,10	2,52	-

Trass 300



Ist ein hochwertiger Versetz- und Fugenmörtel auf Basis von Trasszement und naturreinem Quarzsand. Für sehr stark saugende Natursteine.

Artikel-Nr.	Produkt	kg je Sack	Sack je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
6005-3.6	Trass 300 0,2 - 4 mm	25	40	kg	1,74	2,09	-

TKB 100



Ist ein hochwertiger kalkverfestigter, wasserdurchlässiger Fugenfüllstoff auf Basis von Trasskalk und Brechsand, ohne chemische Zusätze.
Für Naturstein- und Betonsteinbeläge, für flexible und verfestigte Sandfugen.

Artikel-Nr.	Produkt	kg je Sack	Sack je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
6005-9.1	TKB 100	25	40	kg	1,51	1,81	-

ACOMUR



Für Natursteinmauern, Für Reparaturarbeiten. Sehr gute Verarbeitbarkeit, lange offene Verarbeitungszeit, schnelle Standfestigkeit, einfaches Anmischen, hohe Druckfestigkeit, sichere Haftung an den Steinflanken, hohe Frost-und Tausalzbeständigkeit. Ist ein hochwertiger Versetz- und Mauermörtel mit einer sehr guten Haftung an den bruchrauen Steinflanken.

Artikel-Nr.	Produkt	kg je Sack	Sack je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
6005-10.1	ACOMUR 0,2 - 4,0 mm	25	40	kg	1,54	1,85	-
6005-10.2	ACOMUR 0,2 - 2,0 mm	25	40	kg	1,67	2,00	-

Samco San Quick



Flüssigzusatz für die Sanierung von defekten Fugen und Haftzugverbesserung bei Neuverlegung. Nach 48 Std. belastbar SAMCO San Quick wird mit dem Fugenmörtel SAMCO 88® gemischt.

Artikel-Nr.	Produkt	kg je KA	KA je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
6005-23	Samco San Quick	27	24	KA	10,16	12,19	-

ACOTOP WEISS



Mörtelhaftbrücke für hohe Belastungen und verfärbungsempfindliche Natursteine.

Für Natursteinbeläge im Strassen- und Gartenbau, für speziell hohe Belastungen mit Schub- und Scherkräften, für Natursteinmauern und Abdeckplatten, für speziell verfärbungsempfindliche Werksteine, für Reparaturarbeiten, sehr gute Verarbeitbarkeit, sichere Haftung mit kraftschlüssigem Verbund, sehr hohe Haftzugfestigkeit nach wenigen Stunden, schnell erhärtend, kein Durchschimmern auch bei kritischen Werksteinen. Durch den Einsatz von speziellen Bindemitteln werden Kalkausblühungen vorgebeugt, wasserfest und frostbeständig, hydrophob – bremst das Eindringen von Feuchtigkeit.

Artikel-Nr.	Produkt	kg je Sack	KA je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
6005-11.1	ACO TOP Weiß 0,2 - 2,0 mm	25	40	kg	4,90	5,88	-

ACOTOP Forte System



Mörtelhaftbrücke für Feinsteinzeugplatten. ACOFORTE ist ein spezieller Flüssigzusatz zu ACOTOP WEISS für die gebundene Verlegung von Feinsteinzeugplatten sowie dichten Belagsmaterialien im Aussenbereich. ACOFORTE wird verwendet, um die Haftzugfestigkeit an der Unterseite der Platten zu verbessern. ACOFORTE kann auch bei dichten Natursteinen (z.B. Basalt etc.) verwendet werden.

Artikel-Nr.	Produkt	kg je KA	KA je Pal.	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
6005-33.1	ACOTOP Forte System	27	24	KA	6,79	8,15	-

Swissdrain Drainagematten



Für Naturstein-, Keramik- und Betonbeläge, für die gebundene wie ungebundene Bauweise. Auf Tiefgaragendecken, Balkonen, Terrassen und Treppen. Einfache, rationelle und sichere Verlegung. Variable Entwässerungsrichtung, hohe Druckfestigkeit. Für begangene und befahrene Flächen. Kein Einsinken in Bitumenbahnen. Verbessert den Trittschall von Belagskonstruktionen. SWISSDRAIN 8/12/17/27® mm ist eine hochwertige Flächendrainagematte unter Oberbelägen. Mit variabler Entwässerungsrichtung und mit einem Spezial-Gittergewebe für alle Belagsaufbauten.

Artikel-Nr.	Produkt	m^2 je RO	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
6105-R8	Swissdrain 8®	38,40	m^2	29,42	35,30	-
6105-R12	Swissdrain 12®	38,40	m^2	32,43	38,92	-
6105-R17	Swissdrain 17®	36	m^2	36,73	44,07	-
6105-R27	Swissdrain 27®	24	m^2	41,06	49,27	-

ACOPLEX STÜTZ – FUGEN und FASSADENSCHUTZBAND




Optimale, definierte und geprüfte Stauch- und Rückstellfähigkeit. Passt sich an das angrenzende Material an. Einfach bearbeitbar, leicht mit dem Messer schneidbar. Kurzfristig hitzebeständig bis 200°C (geeignet für Gussasphalt). Unverrottbar, kein Verspröden, UV- und chemikalienbeständig, bakterien- und pilzbeständig, frost- und tausalzbeständig, trinkwasser-unbedenklich. Keine Wasseraufnahme. Zum Schutz von hitzeempfindlichen Bauteilen z.B. Abdichtungen und Dämmungen. Hitzeschutz bei Materialdicke 10 mm bei Asphalteinbau.

Artikel-Nr.	Produkt	m^2 je RO	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
6100-AP.6100	ACOPLEX 6 / 100 mm	25	m	1,58	1,90	-
6100-AP.6200	ACOPLEX 6 / 200 mm	25	m	3,15	3,78	-
6100-AP.10100	ACOPLEX 10 / 100 mm	15	m	2,28	2,74	-
6100-AP.10200	ACOPLEX 10 / 200 mm	15	m	4,55	5,46	-



Reinigung, Pflege Werkzeug, Zubehör

„Mit dem richtigen Reinigungsmaterial haben Sie auch Jahre nach der Verlegung noch viel Freude.



Reinigen | Schützen | Pflegen	**356** - **361**
Werkzeug für Profis und Handwerker	**362** - **363**
Arbeitsschutz	**364** - **367**



Mehr Infos
zu diese Themen
finden Sie auf
aussenraum.net

Reinigen | Schützen | Pflegen
von Natur- und Betonwerkstein im Außenbereich

Anleitung z.B. für Balmoral, Bianco Cristallo, Juparana, Paradiso, Porphyr, Rosa Sardo sowie Betonwerkstein aus Hartgestein u.ä.

Die Bezeichnung Granit wird auch für anderes Hartgestein wie Gneis, Gabbro, Syenit, Quarzit u.ä. verwendet. Alle sind sehr widerstandsfähig, die Fleckempfindlichkeit ist jedoch sehr unterschiedlich. Wie bei jedem natürlichen Material ist die richtige Behandlung - von Anfang an - wichtig und sichert Ihnen über Jahre ungetrübte Freude.

Die 3 Arbeitsschritte im Überblick

1 Erstreinigung neuer Flächen

LITHOFIN MN Zementschleier- und Rostentferner entfernt Schleier und schafft eine klare, saubere Oberfläche

Erforderliche Geräte: Eimer, Schrubber, Gummiabzieher oder Wassersauger



Produkt mit Wasser 1:10 verdünnen



Mit Schrubber verteilen und nach 5 Min. bürsten



Aufnehmen oder absaugen



Mit frischem Wasser gut abspülen oder nachwaschen



Fläche trocknen lassen

Hinweis:

Bitte Vorversuch durchführen, da einige Steine mit Mattierung oder Verfärbung reagieren.



Bedarf:

1 Liter/30 m² Granit
1 Liter/50 m² Betonwerkstein

2a Verbesserung des Aussehens

LITHOFIN MN Farbvertiefer

LITHOFIN MN Farbvertiefer macht wasser-, fett- und ölabweisend und verstärkt die natürliche Farbstruktur speziell im Innenbereich.



Bitte beachten



Produkt in Wanne oder Eimer umfüllen



Mit Pinsel oder Rolle gleichmäßig flächig auftragen



Innerhalb 15 Min. Überschuss, Streifen, Pfützen verteilen oder vollständig entfernen



Ca. 45 Min. trocknen lassen, nicht begehen



Fläche trocknen lassen



Bedarf:

7 – 15 m²/Liter

2b Schutzbehandlung gegen Flecken

LITHOFIN Fleckstop >W< (unsichtbar) macht wasser- und ölabweisend und erleichtert die Pflege - ideal für fleckgefährdete Bereiche wie Grillplätze u.ä.

Verarbeitung wie unter 2a beschrieben.

Erforderliche Geräte: Wanne oder Eimer mit Abstreifschiene, Rolle oder Versiegelungsbürste, breiter Pinsel, Putztücher



Bedarf:

1 Liter/8 m² Granit
1 Liter/12 m² Betonwerkstein

3 Verbesserung des Aussehens

LITHOFIN MN Grundreiniger zum Entfernen von Oberflächenverunreinigung nach Bedarf.

Erforderliche Geräte: Eimer, Schrubber, evtl. Wischmopp o.ä.



Produkt ca. 1:3 mit Wasser verdünnen



Boden nassfeucht schrubben u. 1x mit Wasser nachwischen



Gegen grüne Beläge: 1x jährlich mit LITHOFIN ALLEX einsprühen





Bedarf:

1 Liter/10-30 m²



LITHOFIN LÖSEFIX

Wachs- und Ölentferner, entfernt Wachsschichten, entfernt Wachsschichten und Kunstharzputz-Reste Versiegelungen, Öl- und Fettflecken, Teer, Farb- und Klebstoffreste, die Verunreinigungen werden gelöst und sind dann mit Wasser abwaschbar, Lösungsmittelhaltig, säurefrei, gebrauchsfertig, schnellwirkend, universell einsetzbar, auf trockenen Untergründen einsetzbar.
Ergiebigkeit: ca. 7 - 15 m²/Liter

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4001524001814	Flasche 1 Liter, 10 Stück per Karton	Stk.	20,55	24,66	AR03
4001524001852	Kanister 5 Liter, 2 Stück per Karton	Stk.	92,65	111,18	AR03



LITHOFIN OIL-EX
Ölfleckenentferner

entfernt tiefsitzende Wachs-, Fett- und Ölflecken aus Klinker sowie allen Natur- und Betonwerksteinen gelartig, enthält Lösemittel, sparsam dosieren. Ergiebigkeit: bis ca. 0,5 m²/Tube

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4001524018706	Tube 250 ml, 20 Stück per Karton	Stk.	22,25	26,70	AR03



LITHOFIN Rost-EX

säurefreier Rostfleckenentferner
Mild-alkalischer Reiniger zum Entfernen von Rostflecken und anderen Metalloxid-Rückständen, entfernt auch Rasendüngerrückstände mühelos, ist säurefrei und daher auch für Beton- und Kalkstein geeignet.
Ergiebigkeit: ca. 10 m²/Liter

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4001524003825	Flasche 500 ml, 10 Stück per Karton	Stk.	15,75	18,90	AR03



LITHOFIN ALLEX
Grünbelag-Entferner

Entfernt übliche Schmutzbeläge und von Pflanzen verursachte Verunreinigungen auf Terrassen, Treppen, Wegen, Mauern aus Natur- und Betonwerkstein, Klinker, Putz, Holz u.a., chlor- und säurefrei, wirkt vorbeugend, einfach anzuwenden, Konzentrat.
Ergiebigkeit: ca. 30 – 200 m²/Liter je nach Auftragsart

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4001524003214	Flasche 1 Liter, 10 Stück per Karton	Stk.	17,90	21,48	AR03
4001524003252	Kanister 5 Liter, 2 Stück per Karton	Stk.	83,35	100,02	AR03



LITHOFIN Flechtenentferner

Effektiver Reiniger zur Flechtenentfernung
Gebrauchsfertiges Produkt zum Entfernen von Flechten, Haftwurzeln und hartnäckigen Anhaftungen für Terrassen, Treppen, Wege, Mauern, Hofeinfahrten und vieles mehr. Produkttyp: hochalkalischer Reiniger, gebrauchsfertig, schnell wirkend, punktuell einsetzbar.
Ergiebigkeit: ca. 10 m²/L,
*Biozidprodukte vorsichtig verwenden – Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4001524003016	LITHOFIN Flechtenentferner	1 l	14,85	17,82	AR03

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

Reinigen | Schützen | Pflegen
von Natur- und Betonwerkstein im Außenbereich



LITHOFIN Fleckstop >W<

Wassergelöste Spezialimprägnierung, schützt saugfähige Natur- und Betonwerksteinbeläge gegen Flecken, verhindert weitgehend das Eindringen von Öl, Fett, und Wasser und erleichtert die weitere Unterhaltspflege, für innen und außen, ohne Glanz, mit Langzeitwirkung. Lösemittelfrei, geruchlos, nicht farbvertiefend oder farbverändernd.

Ergiebigkeit: ca. 10 – 20 m²/Liter

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4001524009414	Flasche 1 Liter, 10 Stück per Karton	Stk.	37,75	45,30	AR03
4001524009452	Kanister 5 Liter, 2 Stück per Karton	Stk.	182,20	218,64	AR03



LITHOFIN KF Schimmel-EX

Schimmelentferner
Beseitigt schwarze Stockflecken, Schimmel, Pilze, Algen und andere organische Verfärbungen im Sanitärbereich. Wirksam auf Fliesen, Silikon- und Zementfugen, auf Putz, Stein und Mauerwerk.

Ergiebigkeit: ca. 6 m²/Liter

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4001524011424	Flasche 500 ml, 10 Stück per Karton	Stk.	13,45	16,14	AR03



LITHOFIN MN Grundreiniger

Für alle Natursteine, zum Grundreinigen gebrauchter Böden bei starker Allgemeinverschmutzung, bei fettigen Verunreinigungen, Resten von Bodenpflegemitteln u.ä., zur Bauendreinigung von Neubelägen, besonders auch von poliertem Marmor und Kalkstein, stark wirkend, säurefrei, mildalkalisch, lösemittel- und geruchsarm, Konzentrat.
Ergiebigkeit: ca. 10 - 30 m²/Liter

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4001524016016	Flasche 1 Liter, 10 Stück per Karton	Stk.	13,75	16,50	AR03
4001524016054	Kanister 5 Liter, 2 Stück per Karton	Stk.	63,90	76,68	AR03



LITHOFIN MN Zementschleier- und Rostentferner

für säurefeste Natursteine, reinigt neu verlegte und bereits gebrauchte Flächen, entfernt Zementschleier, verkrustete Schmutzreste, Ausblühungen, Rost und Rostverfärbungen, wirkt rostverhindernd bei eisenhaltigen Hartgesteinen, nicht für polierte und fein geschliffene Kalk-, Betonwerksteine u.a. säureempfindliche Oberflächen, stark wirkend, säurehaltig, Konzentrat
Ergiebigkeit: ca. 30 – 50 m²/Liter, bei polierten Flächen bis ca. 50 m²/Liter

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4001524016214	Flasche 1 Liter, 10 Stück per Karton	Stk.	13,90	16,68	AR03
4001524016252	Kanister 5 Liter, 2 Stück per Karton	Stk.	63,30	75,96	AR03



LITHOFIN MN Außenreiniger

Für alle Natur- und Betonwerksteinbeläge, macht alle Steinflächen in Minuten wieder hell und sauber, zum gründlichen Reinigen von Terrassen, Gehwegen, Treppen, Mauern etc., befreit selbsttätig von dunklen pflanzlichen Ablagerungen, von durch Bäume oder Blumen verursachten Verfärbungen und Stockflecken, wirkt schnell und intensiv, Anwendung durch Sprühen.
Ergiebigkeit: bis zu 15 m²/Liter

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4001524016313	Flasche 1 Liter, 10 Stück per Karton	Stk.	13,15	15,78	AR03
4001524016351	Kanister 5 Liter, 2 Stück per Karton	Stk.	60,65	72,78	AR03

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

Reinigen | Schützen | Pflegen
von Natur- und Betonwerkstein im Außenbereich



LITHOFIN MN Stein-Rein S

Für Grabsteine und andere Steinflächen im Außenbereich. Entfernt hartnäckige Ablagerungen und Verschmutzungen wie dunkle und grüne Beläge, pflanzliche Verfärbungen und macht alle Steine wieder hell und sauber.

Ergiebigkeit: bis zu 10 m²/Liter

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4001524019628	Sprühflasche 500 ml, 10 Stück per Karton	Stk.	13,80	16,56	AR03



LITHOFIN MN Fleckstop

Für alle Natur- und Betonwerksteinbeläge, schützt optimal gegen Flecken, imprägniert saugfähige Flächen und verhindert das Eindringen von Öl, Fett und Wasser und erleichtert die Unterhaltspflege, gebrauchsfertig, für innen und außen, ohne Glanz, mit Langzeitwirkung, lösemittelhaltig.
Ergiebigkeit: ca. 7 - 15 m²/Liter

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4001524016610	Flasche 1 Liter, 10 Stück per Karton	Stk.	44,80	53,76	AR03
4001524016658	Kanister 5 Liter, 2 Stück per Karton	Stk.	216,60	259,92	AR03



LITHOFIN MN Glanzpflege

Für Natur- und Betonwerkstein, zur gelegentlichen Glanzauffrischung von poliertem Marmor u.a. Steinböden, bildet einen feinen Oberflächenfilm und ist die ideale Zusatzpflege für alle glänzenden Böden, auch sehr gut geeignet zur Erstbehandlung von geschliffenen, rauen u.a. matten Belägen, nur für innen, wachshaltig, Konzentrat - sehr ergiebig.
Ergiebigkeit: ca. 200 m²/Liter bei Verwendung im Wischwasser: ca. 20 m²/Liter unverdünnt

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4001524017211	Flasche 1 Liter, 10 Stück per Karton	Stk.	17,65	21,18	AR03
4001524017259	Kanister 5 Liter, 2 Stück per Karton	Stk.	77,55	93,06	AR03



LITHOFIN MN Wischpflege

Für alle Natur- und Betonwerksteinbeläge, reinigt und pflegt beim Wischvorgang, bei regelmäßigem Gebrauch werden sowohl polierte wie geschliffene und bruchraue Flächen schöner und satter in Farbe und Struktur, ideal für versiegelte und imprägnierte Flächen, nicht schichtbildend, nicht auslaugend, Konzentrat - sehr ergiebig.
Ergiebigkeit: ca. 20 ml pro 10-Liter-Eimer Wasser

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4001524017310	Flasche 1 Liter, 10 Stück per Karton	Stk.	13,35	16,02	AR03
4001524017358	Kanister 5 Liter, 2 Stück per Karton	Stk.	62,05	74,46	AR03



LITHOFIN MN Easy-Clean

Für Naturstein-Arbeitsplatten, zum schnellen und mühelosen Reinigen zwischendurch, entfernt fettige Verunreinigungen und Verkrustungen, unterstützt die Imprägnierwirkung von LITHOFIN Fleckstop und wirkt Flecken entgegen, gebrauchsfertig, reinigt, schützt und pflegt, streifenfrei abwischbar, frischer Geruch, gesundheitlich unbedenklich nach Bericht der LGA Nürnberg.
Ergiebigkeit: bis zu 40 m²/Liter

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4001524018928	Sprühflasche 500 ml, 10 Stück per Karton	Stk.	12,10	14,52	AR03
4001524018911	Nachfüllflasche 1 Liter, 10 Stück per Karton	Stk.	16,25	19,50	AR03

Reinigen | Schützen | Pflegen

von Natur- und Betonwerkstein im Außenbereich



LITHOFIN BERO
Rostentferner und Serizzo-Reiniger

Speziell für eisenhaltige Granite, Gneise u.a. Hartgestein, zum Entfernen von Rost und Rostverfärbungen sowie Zementschleier, Schleifschlämme u.ä., Konzentrat, säurehaltig, wirkt dauerhaft.
Ergiebigkeit: bis zu 50 m²/Liter

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4001524001715	Flasche 1 Liter, 10 Stück per Karton	Stk.	18,45	22,14	AR03



LITHOFIN ASR

Alkalischer Spezialreiniger

Intensivreiniger für ältere Außenbeläge hochalkalischer, selbstwirkender Reiniger auf Basis von Alkalien, hochwirksamer, biologisch abbaubarer Reiniger und Lösungsvermittler, lösemittelfrei, geruchslos und verursacht keine unangenehmen oder schädlichen Dämpfe, entfernt Wachs, Öl, Fett, Farbe, Ruß, verhärtete Rückstände von Steinpflegemitteln, Verkrustungen, usw.
Ergiebigkeit: bis zu 100 m²/Liter ja nach Stärke und Art der Verschmutzung

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
4001524004112	Flasche 1 Liter, 10 Stück per Karton	Stk.	22,00	26,40	AR03
4001524004150	Kanister 5 Liter, 2 Stück per Karton	Stk.	101,30	121,56	AR03

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

Reinigen | Schützen | Pflegen
von Natur- und Betonwerkstein im Außenbereich

1 Infos zum Reinigen von Natursteinen

- Die Behandlung eines bereits benutzten Belages erfordert eine sorgfältige Vorreinigung. Es müssen alle Verunreinigungen und Pflegemittel von der Oberfläche und aus den Poren entfernt werden.
- LITHOFIN MN Außenreiniger mit Gartensprühgerät auftragen und 10 - 15 Minuten einwirken lassen. Bei starken Verunreinigungen kann LITHOFIN MN Außenreiniger über Nacht einwirken, bei nur leichtem Allgemeinschmutz verwenden Sie LITHOFIN MN Grundreiniger.
- Danach gut durchbürsten (Schrubber oder Bürstmaschine).
- Mit sauberem Wasser 1 - 2 Mal nachwaschen oder abspülen, bis alle Reinigerreste entfernt sind.
- Spezielle Verunreinigungen: siehe Tabelle
- Nach einigen Tagen Trocknungszeit können Sie die Schutzbehandlung durchführen.

Entfernen spezieller Verunreinigungen

Zementschleier, Bauschmutz, Kalkablagerungen	LITHOFIN MN Zementschleierentferner
Rostflecken	LITHOFIN Rost-EX
Teer, Wachs, Holzlasuren, Öl, Fettschmutz	LITHOFIN LÖSEFIX
Tief sitzende Ölflecken	LITHOFIN OIL-EX
Rutschige Grünbeläge (auch vorbeugend) LITHOFIN ALLEX	LITHOFIN ALLEX
Pflanzliche Verfärbungen, Verunreinigungen und andere schwarze Ablagerungen	LITHOFIN MN Außenreiniger oder LITHOFIN MN Steinrein >S<

2 Weitere Angaben zur Oberflächenbehandlung

- Eine Oberflächenbehandlung verbessert das Aussehen und die Gebrauchseigenschaften von Natur- und Betonwerkstein.
- Dadurch entstehen weniger Flecken bzw. sind Flecken und andere Verunreinigungen leichter entfernbar.
- Der Belag wird deutlich pflegeleichter und bleibt über Jahre schön.
- Imprägnieren mit LITHOFIN MN Farbvertiefer verbessert das Aussehen durch Verstärkung der Farbstruktur und macht wasserabweisend. Eine unsichtbare Wasserabweisung erzielt man mit LITHOFIN MN Grundschutz.
- Imprägnieren mit LITHOFIN MN Fleckstop ergibt den bestmöglichen Schutz gegen Flecken ohne die Oberfläche zu verändern. Alternativ kann der geruchsarme, lösemittelfreie LITHOFIN FLECKSTOP >W< verwendet werden. Hinweis: Imprägnierungen können nicht gegen Säuren schützen.
- Wiederholung der Behandlung nach ca. 4 - 5 Jahren (bei LITHOFIN MN Farbvertiefer nach 1 - 2 Jahren) empfohlen.

Wichtig

- Vorher Probefläche anlegen. Nicht saugfähige oder feuchte Flächen können nicht imprägniert werden.
- Imprägnierungen nur auf vollständig ausgetrockneten Flächen verarbeiten, da das Produkt sonst nicht in die Oberfläche einziehen kann.
- Produkt gleichmäßig auftragen, keine Pfützen oder Streifen antrocknen lassen.
- Produktüberschuss von der Oberfläche sorgfältig und restlos abwischen.
- Manche Steinarten können durch LITHOFIN MN Fleckstop oder MN Grundschutz etwas dunkler werden.
- Bei in Splitt oder Sand verlegten Belägen sollte vor der Verlegung die Rückseite mit LITHOFIN MN Grundschutz oder MN Fleckstop behandelt werden. Dies hilft spätere Verfärbungen durch Nässestau zu vermeiden.

Δ Bitte beachten Sie die ausführlichen Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.

TIPP: Vermeiden Sie Produkte, die Schichten bilden oder Rückstände hinterlassen. Sie beeinträchtigen das gepflegte Aussehen von Natur- und Betonwerkstein und erschweren die Pflege.

Für Detailinformationen wenden Sie sich an den ARDEX-Fachberater unter Tel. 02754/70 21-0.

www.ardex.at

Δ Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren.

Werkzeug
für Profis und Handwerker



Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl.USt.	Preis inkl. USt.	RG
101501	Verbundsteinspreize 970 mm Zum Nachsetzen und Nachjustieren diverser Verbund-, Rand- und Gehwegsteine, mit Gummihandgriff zur einfachen Handhabung, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost, Federstahlklinge auswechselbar	Stk.	51,73	62,07	-
101504	Ersatzklinge zu 101501 Verbundsteinzange, 55 x 30 mm	Stk.	4,37	5,25	-
101608	Holzschlegel m.an 6 kg mit angeschw. Flacheisen	Stk.	140,30	168,36	-
104105	Spez.Flachm.luf 350 mm aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, hoch legiert, rot lackiert	Stk.	15,70	18,84	-
104201	Fugenmeissel 250 mm aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, hoch legiert, rot lackiert	Stk.	15,24	18,29	-
104102	Spez.Flachm.luf 200 mm aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, hoch legiert, rot lackiert	Stk.	9,53	11,43	-
104103	Spez.Flachm.luf 250 mm aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, hoch legiert, rot lackiert	Stk.	12,88	15,46	-

Versetzzange

Zum Verlegen, Umsetzen, sowie Herausziehen diverser Steinprodukte wie Rand- und Rinnsteine mit Stufen verstellbaren Tragebacken, mit abnehmbaren Gummihandgriffen zum Schutz des Anwenders, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost; zerlegbar



Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
101506	Versetzzange Spannbreite 50-105 mm - zum Verlegen, Umsetzen sowie Herausziehen diverser Steinprodukte wie Rand- und Rinnsteine mit Stufen verstellbaren Tragebacken, mit abnehmbaren Gummihandgriffen zum Schutz des Anwenders, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost; zerlegbar	Stk.	195,93	235,12	-
101607	Betonstampfer 10kg - 200 x 200 mm Betonstampfer mit Gummihandgriffen zur einfachen Handhabung, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost, ca 10 kg, T-Griff	Stk.	63,05	75,66	-
101670	Betonstampfer 4,8 kg - 160 x 160 mm Betonstampfer mit Gummihandgriffen zur einfachen Handhabung, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost, ca 10 kg, T-Griff	Stk.	50,44	60,53	-
101609	Baukeile Hartholz 6 Stk./Paket 180 x 80 x 25 mm	Stk.	7,09	8,51	-
101502	Bordsteinz.Sta 0 - 22 cm Ergonomisch geformte Griffgeometrie zum einfachen Tragen und Versetzen von Bord- und Randsteinen, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost, mit auswechselbaren Gummiauflagen.	Stk.	58,77	70,52	-
101527	Pflasterer Pro. 270 mm Stuhl aus Buchenholz mit Gummimanschette am Fußende Ø 260 mm	Stk.	63,40	76,08	-

Plattenheber

Der einzigartige STUBAI UNIVERSAL-PLATTENHALTER erleichtert die manuelle Handhabung schwerer Großplatten (Gehwegplatten, Natursteine und Fliesen). Verstellbar von 300 mm bis 500 mm, verzinkt. Das Besondere an dieser Konstruktion ist, dass beim Tragen der Platten keine kraftaufwendige Arm- und Körperbelastung erforderlich ist. Die Platte kommt bereits vom Stapel weg in eine senkrechte Lage. Ohne sonstigen Aufwand kann durch Umgreifen die Platte in die waagrechte Position zum Verlegen gebracht werden. Tragkraft bis zu 30 kg



Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
441701	Plattenheber verstellbar, für Plattengröße 300 - 500 mm, Tragkraft bis zu 30 kg	Stk.	42,59	51,11	-
441702	Blocksteinzange 100x32 mm Art. Nr. 4417 02: kurze Backen Spannweite: 300 - 500 mm Art. Nr. 4418 01: lange Backen Spannweite: 300 - 500 mm Art. Nr. 4418 02: kurze Backen Spannweite: 400 - 600 mm Tragkraft bis zu 30 kg	Stk.	50,44	60,53	-
441601	Plattenheber verz. verstellbar 300 - 500 mm Ausführung wie 4417 01, ohne Kipphebel-Teil, Tragkraft bis zu 30 kg	Stk.	31,36	37,64	-
441611	Plattenheber verz. verstellbar 500 - 800 mm Tragkraft bis zu 30kg - Maximale Plattenstärke 10 mm	Stk.	72,88	87,46	-
441621	Plattenheber verz. verstellbar 800 - 1.200 mm Tragkraft bis zu 30kg - Maximale Plattenstärke 10 mm	Stk.	103,70	124,44	-

Steinmeißel



aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, geschmiedet, sandgestrahlt

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl.USt.	Preis inkl. USt.	RG
104760	Steinmeißel gezahnt 520 mm	Stk.	12,70	15,24	-
104751	Steinmeißel flach 13 mm	Stk.	11,07	13,29	-
104752	Steinmeißel flach 20 mm	Stk.	11,07	13,29	-
104759	Steinmeißel gezahnt 3 12 mm	Stk.	12,70	15,24	-
104761	Steinmeißel spitz	Stk.	11,07	13,29	-





Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl.USt.	Preis inkl. USt.	RG
344030	Gehrmaß Alu beweglich 300 mm Beweglich, blanke Federstahlschiene, Aluschenkel eloxiert, Schenkelbreite 35 mm	Stk.	20,19	24,23	-
263105	Schlosserwinkel mit Anschlag 300 mm Chromatisiert, modernste Präzisionsschleifeinrichtungen bewirken eine hohe Winkel-genauigkeit, Messkanten geschliffen, Genauigkeit +/- 0,057° mit Anschlag	Stk.	33,61	40,33	-
420103	Maurerkelle met.rot Serie Aktion 180 mm Angel geschmiedet, paralleles Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung nicht verputzt, rotmetallic Heft	Stk.	8,07	9,68	-
440315	Teerschieber 700 mm, aus Aluprofil, ausgegossen, mit Strebe, ohne Stiel, zum Verteilen von Asphaltmaterialien	Stk.	34,52	41,43	-
440319	Teerschieber 600 mm gezahnt, aus Aluprofil, ausgegossen, mit Strebe, ohne Stiel, zum Verteilen von Asphaltmaterialien	Stk.	30,72	36,86	-

Senklot

aus Stahl, rot pulverbeschichtet, mit abschraubbarer Messingschraube



Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl.USt.	Preis inkl. USt.	RG
442002	Senklot Birnenform 250 g	Stk.	8,96	10,76	-
442003	Senklot Birnenform 300 g	Stk.	9,19	11,03	-
443003	Senklot lange F 140 mm aus Stahl, fein poliert, mit abschraubbarer Messingschraube	Stk.	8,96	10,76	-
443002	Senklot lange F 120 mm aus Stahl, fein poliert, mit abschraubbarer Messingschraube	Stk.	7,62	9,15	-

Hämmer



Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl.USt.	Preis inkl. USt.	RG
100708	Gummihammer m.St 90 mm mit Holzstiel, Art. Nr. 1007 15 - 17 Ersatzstiele	Stk.	12,34	14,81	-
100707	Gummihammer m.St 75 mm mit Holzstiel, Art. Nr. 1007 15 - 17 Ersatzstiele	Stk.	8,62	10,35	-
100706	Gummihammer m.St 65 mm mit Holzstiel, Art. Nr. 1007 15 - 17 Ersatzstiele	Stk.	5,37	6,45	-
102302	Handfäustel mit Stiel 1.250 g aus Werkzeugstahl, geschweifter Eschenstiel, beste Qualität und Ausführung	Stk.	20,19	24,23	-
273601	Lattenhammer mit Stahlrohrst. + Magnet 600 g geschmiedet, mit Magnet und Stahlrohrstiel, TÜV-geprüft, ergonomisch geformter Kunststoffgriff	Stk.	19,06	22,87	-
436801	Maurerhammer mit Stahlrohrstiel 600 g aus Stahl geschmiedet, mit Stahlrohrstiel, ergonomisch geformte Griffform	Stk.	15,14	18,16	-

Zubehör



Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl.USt.	Preis inkl. USt.	RG
443152	Pflasterschnur auf Spule Ø 2mm gelb 100 m auf Kunststoffspule, zur geraden Verlegung von Pflastersteinen	Stück	33,61	40,33	-
443153	Pflasterschnur auf Spule Ø 2mm gelb 200 m auf Kunststoffspule, zur geraden Verlegung von Pflastersteinen	Stück	53,00	63,60	-
385206	ALU Wasserwaage FL silber elox. AF060 Glattes, verstärktes Alu-Profil. Messgenauigkeit 0,5 mm/m in Normallage. Mit fluoreszierender Folie.	Stück	20,19	24,23	-
385208	ALU Wasserwaage FL silber elox. AF080 Glattes, verstärktes Alu-Profil. Messgenauigkeit 0,5 mm/m in Normallage. Mit fluoreszierender Folie.	Stück	23,52	28,23	-
443113	Maurerschnur auf Spule Ø 1,7 mm grün auf Kunststoffspule, geringe Dehnung, UV-stabilisiert	Stück	3,03	3,63	-
101622	Stahldrahtbesen 22 cm, 6-rhg. Stahldraht 0,5 mm	Stück	13,40	16,08	-

Markierung





Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl.USt.	Preis inkl. USt.	RG
444803	Farbpuder rot 400 g zum Nachfüllen von Schlagschnurgeräten	Stk.	8,07	9,68	-
444804	Farbpuder blau 400 g zum Nachfüllen von Schlagschnurgeräten	Stk.	8,07	9,68	-
444213	Satz Ölsignierkreide, rot SB, 3 Stk 120 mm wisch- und wetterfest, für kaltes und heißes Eisen	Stk.	2,79	3,35	-
444214	Satz Ölsignierkreide, blau SB, 3 Stk 120 mm wisch- und wetterfest, für kaltes und heißes Eisen	Stk.	2,79	3,35	-
444301	Kreidehalter zu Förster-/Ölsignierkreide schwarz bau, forst	Stk.	15,70	18,84	-

Arbeitshandschuh Worker Pro

Der Gebol Arbeitshandschuh Worker Pro ist besonders robust und eignet sich daher perfekt für grobe Arbeiten. Seine Premiumqualität zeichnet vor allem eine Lederstärke von ca. 1,2 mm aus. Das qualitative Rindsvollleder ist mit einer Doppelnaht verarbeitet und die Innenhand ist gefüttert. Die gummierte Stulpe von 8 cm schützt die Handschlagader.



Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
709208	Arbeitshandschuh Worker Pro Gr. 9	Paar	5,99	7,18	-
709209	Arbeitshandschuh Worker Pro Gr. 10,5	Paar	5,99	7,18	-
709210	Arbeitshandschuh Worker Pro Gr. 12	Paar	5,99	7,18	-

Arbeitshandschuh Uni Fit Comfort

Besonders weiches Ziegenleder kombiniert mit einem Stretch-Spandex-Handrücken verleihen dem Gebol Uni Fit Comfort seinen unvergleichlichen Tragekomfort und seine außergewöhnliche Passform. Der elastische Bund mit Klettverschluss schützt die Hände zusätzlich vor Schmutz und Staub. Der Uni Fit Comfort ist ein Allrounder und eignet sich nicht nur für Bau-, Montage- und Installationsarbeiten, sondern ist auch sehr beliebt im Einsatz bei Garten- und landwirtschaftlichen Arbeiten.



Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
703431	Arbeitshandschuh Uni Fit Comfort Gr. 8	Paar	5,99	7,19	-
703432	Arbeitshandschuh Uni Fit Comfort Gr. 9	Paar	5,99	7,19	-
703433	Arbeitshandschuh Uni Fit Comfort Gr. 10	Paar	5,99	7,19	-
703434	Arbeitshandschuh Uni Fit Comfort Gr. 11	Paar	5,99	7,19	-

Arbeitshandschuh Micro Flex grau

Beinahe für jede Arbeit die Fingerfertigkeit verlangt, ist der Gebol Micro Flex grau bestens geeignet. Der nahtlos gearbeitete, besonders leichte Handschuh findet seinen Einsatz, wenn es um Reparatur-, Montage-, Präzisions-, Tischler- oder Installationsarbeiten geht. Die strapazierfähige PU-Beschichtung an Handinnenflächen und Fingerspitzen ist besonders widerstandsfähig und verleiht eine sichere Griffigkeit auch bei glatten Gegenständen. Das leichte, atmungsaktive Strickmaterial bietet einen guten Tragekomfort.



Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
709241G	Arbeitshandschuh Micro Flex grau Gr. 7	Paar	1,79	2,15	-
709242G	Arbeitshandschuh Micro Flex grau Gr. 8	Paar	1,79	2,15	-
709243G	Arbeitshandschuh Micro Flex grau Gr. 9	Paar	1,79	2,15	-
709244G	Arbeitshandschuh Micro Flex grau Gr. 10	Paar	1,79	2,15	-
709245G	Arbeitshandschuh Micro Flex grau Gr. 11	Paar	1,79	2,15	-

Arbeitshandschuh Multi Flex Eco

Der Gebol Multi Flex Eco eignet sich durch seine optimale Passform und seine Griffsicherheit für die unterschiedlichsten Tätigkeiten die Fingerfertigkeit verlangen, wie z. B. Reparatur-, Montage-, Tischler- und Präzisionsarbeiten. Der nahtlose Montagehandschuh mit seiner Nitril-Mikroschaum-Beschichtung und den Nitril-Noppen auf der Handinnenfläche garantiert auch einen sicheren Griff bei glatten Gegenständen.



Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
709676	Arbeitshandschuh Multi Flex Eco Gr. 8	Paar	2,99	3,59	-
709677	Arbeitshandschuh Multi Flex Eco Gr. 9	Paar	2,99	3,59	-
709678	Arbeitshandschuh Multi Flex Eco Gr. 10	Paar	2,99	3,59	-
709679	Arbeitshandschuh Multi Flex Eco Gr. 11	Paar	2,99	3,59	-

Arbeitshandschuh Multi Flex

Robustheit, Tragekomfort und Atmungsaktivität machen den Multi Flex zum Allrounder unter den Arbeitshandschuhen. Der nahtlose, dermatologisch getestete Montagehandschuh mit seiner Nitril-Mikroschaum-Beschichtung und den Nitril-Noppen auf der Handinnenfläche eignet sich hervorragend für Arbeiten die Fingerspitzengefühl verlangen wie z. B. Reparatur-, Montage-, Tischler- und Präzisionsarbeiten. Durch den sehr hohen Tragekomfort und die atmungsaktive Beschichtung schützt der Multi Flex angenehm und leicht wie eine zweite Haut.



Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
709276	Arbeitshandschuh Multi Flex Gr. 8	Paar	3,99	4,79	-
709277	Arbeitshandschuh Multi Flex Gr. 9	Paar	3,99	4,79	-
709278	Arbeitshandschuh Multi Flex Gr. 10	Paar	3,99	4,79	-
709279	Arbeitshandschuh Multi Flex Gr. 11	Paar	3,99	4,79	-

Arbeitshandschuh Master Flex

Der Gebol Arbeitshandschuh Master Flex, ein nahtloser, leichter Feinstrick mit einer PU-Nitril-Beschichtung mit Sandy Finish ist besonders strapazierfähig und zeigt eine hohe Abriebfestigkeit. Die Hände bleiben trocken und trotzdem ist der Master Flex atmungsaktiv. Eine sehr gute Passform, ein bequemer Tragekomfort und eine optimale Fingerfertigkeit helfen besonders bei Arbeiten mit Kleinteilen wie z. B. im Bereich Logistik.



Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
709544	Arbeitshandschuh Master Flex Gr. 8	Paar	3,89	4,67	-
709545	Arbeitshandschuh Master Flex Gr. 9	Paar	3,89	4,67	-
709546	Arbeitshandschuh Master Flex Gr. 10	Paar	3,89	4,67	-
709547	Arbeitshandschuh Master Flex Gr. 11	Paar	3,89	4,67	-

Arbeitshandschuh Master Cut C Plus

Der Gebol Arbeitshandschuh Master Cut C Plus aus Nylon, Glasfaser, HPPE und Spandex mit einer PPU-Nitril-Mikroschaum Beschichtung mit Sandy Finish eignet sich besonders für Arbeiten im Bereich Spenglerei und Metallbearbeitung. Der Master Cut C Plus gibt einen guten Griff bei glatten Gegenständen und ist bis zu einem gewissen Grad ölabweisend. Der nahtlose Montagehandschuh mit Schnittschutz (Schutzstufe C) passt sich perfekt jeder Hand an. Zusätzlich wurde der Daumen/Zeigefingerbereich verstärkt, um diesen empfindlichen Bereich der Hand zu schützen.



Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
709820	Arbeitshandschuh Master Cut C Plus Gr. 8	Paar	9,99	11,99	-
709821	Arbeitshandschuh Master Cut C Plus Gr. 9	Paar	9,99	11,99	-
709822	Arbeitshandschuh Master Cut C Plus Gr. 10	Paar	9,99	11,99	-
709823	Arbeitshandschuh Master Cut C Plus Gr. 11	Paar	9,99	11,99	-

Arbeitshandschuh Grip Tech

Dieser Chemikalienhandschuh in moderner Farbkombination überzeugt durch seine hervorragenden Eigenschaften. Top Nässe-, Öl- sowie Chemikalienbeständigkeit machen den nahtlosen Industriehandschuh zu einem verlässlichen Schutzfaktor. Er besteht aus einer elastischen Nitril-PVC-Mischung und gewährt selbst bei niedrigen Temperaturen eine sehr hohe Flexibilität. Die Innenseite des Schutzhandschuhs ist mit Nylon ausgekleidet und trägt so zu einem hohen Tragekomfort bei. Für extra guten Grip wurde eine zusätzliche Beschichtung auf der Handinnenfläche angebracht.



Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
709982	Arbeitshandschuh Grip Tech, Gr. 9	Paar	6,99	8,39	-
709983	Arbeitshandschuh Grip Tech, Gr. 10	Paar	6,99	8,39	-



Beratung.

Bei uns werden Sie auf keinem Fall mit Ihrem Projekt allein gelassen. Unsere aussenRAUM Profis stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite!



Einweghandschuh Black Nitril Ultra Strong

Der Gebol Einweghandschuh Black Nitril Ultra Strong besteht aus schwarzem Nitril mit einer Polymerbeschichtung für ein unkompliziertes, leichtes Anziehen und eine perfekte Passform. Der hochwertige Einweghandschuh zeichnet sich vor allem durch die extreme Nässe- und Ölbeständigkeit aus. Die texturierten Fingerspitzen unterstützen Arbeiten mit öligen und feuchten Gegenständen, die eine besondere Griffigkeit verlangen. Der Handschuh bietet eine hohe Elastizität und Reißfestigkeit, ist beidseitig tragbar und silikonfrei hergestellt. In einer Box befinden sich 80 Stück. Der Nitril Einweghandschuh ist für Arbeiten im Gesundheits-, Lebensmittel-, und Hygienegewerbe bestens geeignet.

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
709629	Einweghandschuh Black Nitril ungepudert Gr. S, 80 Stück	Box	18,99	22,79	-
709630	Einweghandschuh Black Nitril ungepudert Gr. M, 80 Stück	Box	18,99	22,79	-
709631	Einweghandschuh Black Nitril ungepudert Gr. L, 80 Stück	Box	18,99	22,79	-
709632	Einweghandschuh Black Nitril ungepudert Gr. XL, 80 Stück	Box	18,99	22,79	-





SchutzMaske Comfort FFP2 / FFP 3

Schutzmaske FFP 2 mit vorgeformtem Maskenkörper für schnelles Aufsetzen. Ein Ausatemventil sorgt für leichteres Ausatmen. Hoher Tragekomfort durch verstellbaren Metallnasenbügel für eine optimale Anpassung an die Gesichtsform. Latexfreie Elastikbänder und farbcodierte Bebänderung zum schnellen Erkennen der Schutzstufe. 10 Stück in SB Verpackung.
Schutzmaske FFP 3 mit vorgeformtem Maskenkörper für schnelles Aufsetzen schützt gegen Feinstäube bis zum 30-fachen des AGW. Ein Ausatemventil sorgt für leichteres Ausatmen. Hoher Tragekomfort durch verstellbaren Metallnasenbügel für eine optimale Anpassung an die Gesichtsform. Latexfreie Elastikbänder und farbcodierte Bebänderung zum schnellen Erkennen der Schutzstufe. 5 Stück in SB Verpackung.

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
730504MUP	Schutzmaske Comfort FFP2 mit Ventil, 10 Stk. Box	Box	37,90	45,48	-
730505MUP	Schutzmaske Comfort FFP3 mit Ventil, 5 Stk. Box	Box	36,90	44,28	-



Schutzhelm Meister

Schutzhelm aus ABS mit 6-Punkt-Aufhängung und hoch reißfesten Textilbändern. Hoher Tragekomfort dank langem Schweißband und stufenloser Größenverstellung mittels Drehverschluss. Gewicht ca. 350g, kältebeständig bis -30 °C

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
704002	Schutzhelm Meister weiß	Stück	14,99	17,99	-
704004	Schutzhelm Meister neongelb	Stück	14,99	17,99	-
704005	Schutzhelm Meister neongrün	Stück	14,99	17,99	-





Schutzbekleidung

Die **Jacke** besteht aus reißfestem Polyester mit PU-Beschichtung und verfügt über verschweißte Nähte, einen Reißverschluss, eine verdeckte Knopfleiste mit Druckknöpfen, Ärmelbündchen mit Klettverschluss, eine Kapuze im Kragen, zwei Taschen mit Patte und Reflektionsstreifen.
Die **Hose** besteht aus reißfestem Polyester mit PU-Beschichtung und verfügt über verschweißte Nähte, einen breiten Gummizugbund, seitliche Reißverschlüsse am Beinende und Reflektionsstreifen.

Artikel-Nr.	Produkt	EH	Preis exkl. USt.	Preis inkl. USt.	RG
804007	Jacke Monsun gelb Gr. S-44/46	Stück	34,90	41,88	-
804008	Jacke Monsun gelb Gr. M-48/50	Stück	34,90	41,88	-
804009	Jacke Monsun gelb Gr. L-52/54	Stück	34,90	41,88	-
804010	Jacke Monsun gelb Gr. XL-56/58	Stück	34,90	41,88	-
804001	Bundhose Monsun gelb Gr. S-44/46	Stück	24,90	29,88	-
804002	Bundhose Monsun gelb Gr. M-48/50	Stück	24,90	29,88	-
804003	Bundhose Monsun gelb Gr. L-52/54	Stück	24,90	29,88	-
804004	Bundhose Monsun gelb Gr. XL-56/58	Stück	24,90	29,88	-
804005	Bundhose Monsun gelb Gr. XXL-60/62	Stück	24,90	29,88	-

Produktverzeichnis

A

Abdichten 306, 307, 310, 31
ACCELERATOR 339
Achensee Zaun 209
ACO Drain Multiline Seal 71
ACO DRAIN SlotTop 72
ACOMUR 352
ACOPLEX STÜTZ – FUGEN und FASSADENSCHUTZBAND 353
ACO Profiline 75
ACO Self 77
ACO Self Euroline 73
ACOTOP Forte System 353
ACOTOP WEISS 352
ACO XtraDrain 71
Alpenstein 244
Alpenstein Mini 244
AquaDrain 316, 317, 318
AquaDrain Flex GV 150 318
AquaMax 289
Aquarius 289
AquaSkim 287
Arbeitshandschuh 364
Arbeitsschutz 364, 365, 367
ARDEX 8 + 9 310
ARDEX A 18 309
ARDEX A 46 309
ARDEX A 58 309
ARDEX A 58 in Verbindung mit Quarzkies 309
ARDEX CA 20 P 313
ARDEX FB 9 L 311
ARDEX FL 312
ARDEX GF 300 315
ARDEX GF 500 315
ARDEX GF 900 315
ARDEX GK 312
ARDEX K 30 309
ARDEX K36 310
ARDEX K 301 309
ARDEX S7 PLUS 310
ARDEX SG 313
ARDEX SK 310
ARDEX ST 312
ARDEX X 32 311
ARDEX X 77 311
ARDEX X 90 OUTDOOR 311
Arret B15 VG4 Kombipflaster 120
ASPHALTKOSMETIK 340
Atmosphäre Terrassendiele 201
Attersee Gehtor 209
Attersee Tor nach Maß 209
Attersee Zaun 209
Ausgleichen 307, 309, 310, 31, 336
Ausgleichsmörtel 346
Ausgleichsringe Beton 59
Außenbeleuchtung 301, 302, 303, 304, 305
Außenbeleuchtung Zubehör 305

B

Basaltbank 279
Basalt Trittplatte 280
Basaltwaschbecken 281
Baumeisterrollen 51
Baumpfähle 211
Bepflanzte Steine 281
Betondeckel 59
Betonfalzrohre 58
Betonschotter 329
BG-Combee Design Rost 83
BG-FILCOTEN, light 79

B

BG-FILCOTEN, pro 81
BG-FILCOTEN tec 80
BG-FLEX 85
BioCovers 335
BioTec 287
Biotop- & Teichbau 290, 291
Bitron 287
Blaustein Trittplatte 280
Blaustein Weltkugel 281
Bodenstabilisation 335
Bodenstabilisierungsmatte 334
Bramberg Böschungsstein 243
Brunnendeckel 59
Brystone Feinsteinzeug 175

C

Carat Erdtank 41
Carat Tankabdeckung 41
Carport 333
Casino Mehrformatpflaster 107
Casino Platte 107
Character Massive Diele 196
Chorus Feinsteinzeug 173
Classic Zaun- & Mauerstein 219
Combiclean 24 64
Combistrip 24 64

D

Dachkies 329
Dachrinnenschacht 45
Deckel aus Gusseisen 60
Deckel auspflasterbar 61
Dekor-Kiesel Naturstein-Rundkorn 269, 271
Dekor-Splitt Naturstein-Brechkorn 268
Dekorsteine 264
Dichten 307, 313, 31
Dichtfolie 347
Dichtklebemörtel 346
DiProtec 321
Divino Design Platte 103
Divino Struktur 93
DKM 95 346
Doppeldrehtore 259
Doppelrückstauklappe 55
Drainage- & Kabelschutzrohre 56, 57
Drainagerohre 57
Drainageschacht 45
DrainBeton 327
DRAIN-STELZLAGER 322, 323
Druckverteilerplatte 337

E

EcoBloc Inspect 43
Edelstahl Geländer 253, 254
Eiche Weinfass 280
Einbaustrahler/Einbauleuchten 303
Eingangsmatten 64
Einlaufgitter 66, 67
Einlaufgitter aus Gusseisen 60
Einweghandschuh 367
ELEGANCE Terrassendiele 200
EP-Fugenmörtelreiniger ERY 92 349
Epoxyklebemörtel 348
Epoxyklebemörtel weiss EKY 91 348

Produktverzeichnis

E

Erosionsschutzmatten 51
Estrichsand 329
Evoca Feinsteinzeug 187
Evoke Feinsteinzeug 175
Extreme Feinsteinzeug 171

F

Fallschutzkies 328
Faro Zaun- und Mauerstein 217
Feinsteinzeug 169, 171, 173, 175, 30
Felderzaun 227
Fertig-Gabionen 236
Feuertische 279
Filtersysteme 287
Filter- und Bachlaufpumpe 289
Flachtank Plati 43
Flex-Klebemörtel 347
Flex-Klebemörtel Trass KTF 55 347
FlexSteinkleber Weiss S1 325
Fließmasse 346
Flusskiesel 269
FMA 30 346
Forth Feinsteinzeug 177
French Mood T20 Feinsteinzeug 181
FUGENKREUZ 337
Fugenmörtel 348, 349
Fugenmörtel Epoxy FMY 90 349
Fugenmörtel Extrem FME 80 348
Fugensand 331

G

Gabionen, Granit-Palisaden - Einzelsysteme 283
Gabionen-Splittkorb Grundset 283
Gabionen-Steinkörbe 235
GaLaVlies T100 335
Garagenschacht 45
Gehtor „Attersee“ 209
Gehtore 260
Gehtor „Ramsau“ 209
Geotextilien 37, 50, 30
Gneisbruch 271
Goldegg Stufenplatte 99
Goldegg Terrassenplatte 99
Granit Bodenflächen 135, 137, 139
Granit G 654 /Gala+ Klein- und Großsteinpflaster 125
Granit Klein- und Großsteinpflaster 125
Granit LM / C16 hellgrau Klein- und Großsteinpflaster 125
Granit-Mühlstein 281
Granit Norm-Blockstufen 141
Granit Norm-Mauerabdeckungen 143
Granit Norm-Schwimmbadumrandungen 145
Granit Randbegrenzungen 131, 133
Granit Rand- und Leistensteine 127
Granit-Taco 282
Granitzierkiesel 270
Grinzing Pflanztrog 211
GUTJAHR 316, 317, 318, 320, 321
Gutshof MB16 Mauerstein 221
Gutshof MB24 Mauerstein 221

H

H24 T20 Feinsteinzeug 177
HAGOMAT Aluminiumrahmen 65
HAGOMAT Alu-Wanne 65

H

HAGOMAT Combiclean 24 64
HAGOMAT Combistrip 24 64
HAGOMAT Exklusiv 24 65
HAGOMAT Mondial 24 64
HAGOMAT Nova 24 64
Hämmer 363
Hauskanalformstücke 54
Hauskanalrohre 37, 54, 55, 30
Haus- und Hofablauf 69
Hochbeet 283
Hochbeet Gabionen aus Naturstein 283
Hofeinlaufgitter 68, 69

K

Kabelschutzverbundrohre 56
Kanalschacht 45
Kellerablauf 69
Kiesstabilisierung 267
Kiesstabilisierung Schwerlast 267
Kleben 307, 31, 341, 342
Klein- und Baumeisterrollen 51
Kronenbohrer 49
Kunstrasen 274
Kunstrasensand 271
KUNSTSTEINREINIGER 341

L

Lake Stone Feinsteinzeug 183
Largo Bodenplatte 105
Lavamulch 268
Lavasplitt 268
LED Streifen 303
Limes Feinsteinzeug 175
Limestone Trittplatte 280
Linien-Entwässerung 37, 30, 71, 79, 80, 81
Lippendichtung 49
Lisco Mediterrano Mauerstein 249
LITHOFIN ALLEX 357
LITHOFIN ASR 360
LITHOFIN BERO Rostentferner und Serizzo-Reiniger 360
LITHOFIN Flechtenentferner 357
LITHOFIN Fleckstop >W< 358
LITHOFIN KF Schimmel-EX 358
LITHOFIN LÖSEFIX 357
LITHOFIN MN Außenreiniger 358
LITHOFIN MN Easy-Clean 359
LITHOFIN MN Fleckstop 359
LITHOFIN MN Glanzpflege 359
LITHOFIN MN Grundreiniger 358
LITHOFIN MN Stein-Rein S 359
LITHOFIN MN Wischpflege 359
LITHOFIN MN Zementschleier- und Rostentferner 358
LITHOFIN OIL-EX 357
LITHOFIN Rost-EX 357
LIV29 119
Livorno-Mehrformatpflaster 89
LunaLed 293
Luserna Gneis 149
Luserna Gneis Kleinsteinpflaster 129

M

Majestic Massive Pro 195
Markierung 363
Marmorbruch 268

Produktverzeichnis

M

Marmorkiesel Colorit 351
Marmorkugeln 279
Marmorsplitt 268
Marmor-Trittplatte 273
Marmorzierkiesel 269, 270
Marrakesch 155
Mauer- und Putzsand 329
Maulwurfgitter 335
Maulwurfschutz 335
Maulwurfsperr 335
Midlake Feinsteinzeug 173
Mittersill Multistein 215
Modena Öko Mehrformatpflaster 95
Mondial 24 64
MorTec SOFT 312, 323
MultiFuge 324

N

Nahtband & Rasenkleber 274
NaturFuge 325
Naturstein 122, 123
Naturstein Silikon SIL 50 349
Natursteinteppich Balkonabschlussprofil 351
Natursteinteppichharz MS 1K 351
Natursteinteppichharz PU 1K 351
Naturstein Wandverblender 251
Natur- und Kunststeinreiniger 341
NixMix Beton 327
NixMix Speedfuge 327
Nord Feinsteinzeug 179

O

Ökologische Flächensysteme aus Kunststoff 277
Oktavia 2000-Ecksäule 231
Oktavia 2000 End- oder Mittelspannsäule 231
Oktavia-Tor mit Gitteranschluss 233
Oktavia-Tür mit Gitteranschluss 233
Oktavia UNI-Säulenschaft 225
Oktavia-Zubehör 233
Oktavia-Zwischensäule 227, 231
Outdoor Einbaustrahler/Einbauleuchten 303
Outdoor LED Streifen 303
Outdoor Standleuchten 301
Outdoor Strahler 301
Outdoor Wandleuchte 303

P

Palisaden Fichte 207
Parketto Pflaster 91
Percorsi Feinsteinzeug 171
PE-Tank 46
Pflanztrog Grinzing 211
Pflanztrog Mosel 205
Pflaster aus Betonwerkstein 89, 91, 95
PflasterDrainmörtel 325
Pflasterfuge 348
PflasterFugenmörtel 324
PflasterFugenmörtel Fein 324
Piazza Grado 117
Plantex Gold 335
Plantex GroundGrid 334
Plantex Platinium 335
Plantex Pro 334
Plantex RootProtecto 334
Platin Flachtank 40
Platin Komplettpaket 40

P

Platin Tankabdeckung 40
Platten aus Betonwerkstein 92, 93
Plattenheber 362
Plattenlager 336, 337
Pöllau Blockstufe 111
Pöllau Böschungsstein 243
Pöllau Pflaster 111
Pöllau Pflasterplatte 101
Pöllau Pflasterstein 111
Pöllau Randleiste 101
Pöllau Stufenplatte 101
Pöllau XL Pflasterstein 113
Pöllau Zaun 215
PondoCompact 289
PondoVac 293
pontec Zimmer- und Brunnenpumpen 289
Porphyr 147
Porphyr Kleinsteinpflaster 129
Pottenstein Pflaster 115
PRIMER Fix 339
PRIMER U 339
ProfiClear 287
ProFin 319
ProFin BL24/49/69 321
ProFin DP17 320
ProFin DP21 320
ProfiSkim Premium 287
Promenade Feinsteinzeug 187
Pumpen 289
Punkt-Entwässerung 37, 30, 69
PVC Hauskanalformstück 54

Q

Qualitätsfugensand 331
Quarzit 151
Quarzit Barge 247
Quarzit Norm-Schwimmbadumrandungen 145
Quarzit-Trittplatte 273
Quarzit Wandverblender 251
Quarzsand 328
Quellsteine aus Naturstein 281

R

Rahmen aus Vollguss 61
Ramsau Gehtor 209
Ramsau Tor nach Maß 209
Ramsau Zaun 209
RandsteinFugenmörtel 325
Rankgitter Florenz 205
Rankgitter Venedig 205
Rasenerde 328
Rasengitter 277
Rasensand 328
Rasenwabe 277
REFUG 341
Regenwassernutzung 37, 39, 41, 30
Regenwassertransportrohre 68
Regenwasserversickerung 37, 43, 30
Reibsand 329
REPHALT 340
Retention 37, 43, 47, 30
Retention-Standardlösung 47
Retention System-Schacht-Lösung 47
RINFOTEX Plus 339
Rollenzaun Sichtschutzprofil 223
RootBarrier RollRib - Wurzelführung 276
RootBarrier RootPanels Pyramid 276
RootBarrier RootPanels Rib 276

Produktverzeichnis

R

RootBarrier Wurzelführungsplatten 276
Rosenbogen 205
Rundholz Fichte 207
Rundkies 329
Rundsteher Fichte 211
RVS Vliese 51

S

Samco 88 352
Samco San Quick 352
Sandstein kandla grey 161, 163
Sandstein Kleinsteinpflaster 129
Sandstein mint 157, 159
Sandstein modak 165, 167
Sandstein Taco 282
Schachtabdeckungen 37, 45, 49, 60, 61, 30
Schachtabdeckungen befüllbar 63
Schachthälse Beton 58
Schachtringe Beton 58
Schacht- & Tanksysteme 37, 45, 46, 47, 49, 30
Schiebetore 258
Schieferplättchen 268
Schiefersäulen 279
Schiefer-Taco 282
Schiefer-Trittplatte 273
Schmutzfänger 61
Schnellflex Klebemörtel Trass SFK 85 347
Schutzbekleidung 367
Schutzhelm 367
SchutzMaske 367
Schutzvliese 51
Sedimentationsfiltereinsatz 48
Selbstbau-Gabionen 237
Selbstbau-Gabionen Füllmaterial 238
Selbstbau-Kurven-Gabione 237
Senklot 363
Sichtschutz „Pisa" 203
Sickerbox Aquabo 48
Sickerpflaster 95
Sicker-Tunnel 43
Sickertunnel DRAINMAX 48
Sika AnchorFix-2+ 345
Sika Cleaning Wipes-100 345
Sikacryl-200 345
Sikaflex-11 FC+ 343
Sikaflex-112 Crystal Clear 343
Sikaflex-116 High Grab 343
Sika Handdruckpistole 345
Silberquarzit Mauerstein 249
Silvermoon Mauerstein 247
SN4 PVC Hauskanalrohre 54
Spezialdichtstoff X-BOND MS-D 81 349
Spezialklebstoff X-BOND MS-K88 348
Spielsand 271, 329
Standleuchten 301
Steinfuge 348
Steinfuge TRASS SF 50 348
SteinKleber 325
Steinmeißel 362
SteinMörtel 325
Stellmittel Natursteinteppich SN 1K 351
Stelzlager 337
Stockholm Feinsteinzeug 183
Stonework T20 Feinsteinzeug 181
Stoorm T20 Feinsteinzeug 185
Story Feinsteinzeug 179
Strahler 301
Straßenablauf 67
Straßenabläufe 66

S

Streu- und Pflastersplitt 328
Studio 50 Feinsteinzeug 187
Suave Pflaster 89
Supergrund 346
Swissdrain Drainagematten 353
SYNLawn 274

T

Tankausbaupaket 41
Tankbau-Technikpakete 41
Teichbrücke 211
Teichfolie 290
Teichfolie AlfaFol 290
Teichfolie SwimFol Classic 290
Teichkies 328
Teichschalen 291
Teichvliese 290
Teichzubehör 293
TerraMax 323
Terrassendach 332
Terrassendielen 191, 192, 193
Terrassenelement „Granada" 203
Tiefengrund 346
TKB 100 352
Torsteher Fichte 211
Trass 300 352
Trass Schnell AM 50 346
Travertin 153, 155
Travertin Noche Mauerstein 247
Travertin Vanila Mauerstein 247
Travertin Wandverblender 251
Trittplatten 272
TrockenBeton 327
Tunnelförmige Sickerleitungs- und Mehrzweckrohre 56
Twin Rock 279
"TWINSON CLICK" Montageclips 197
"TWINSON CLICK" Unterkonstruktion 197
Twinson Rand-, Abschluss- und Ventilationsprofile 198

U

Umbriano Pflaster 109
Umbriano Platte 102
UNI Lärchenzaun 223
UNI-Mattenklemmteil 225
UNI-Mauerklemmset 225
UNI-Schrägklemmset 225
Unkrautschutz 334, 335
UNOLASTIC 339

V

Verfugen 306, 307, 312, 313, 315, 328, 331, 31, 342, 343, 345
Verlegen 306, 307, 311, 31
Verona Mauer Set 2-seitig 245
Verona Rondo Einstein Mauer 244
Versetzzange 362
Via Fortuna antik 92
Via Roma antik 91
Villagon 18 229
Villagon 20 229
Villagon 25 229
Vordachsysteme in Edelstahl und Glas 257

Produktverzeichnis

W

Walk T20 Feinsteinzeug 185
Walltaco-Hochbeet 283
Walltaco-Platte 283
Wandleuchte 303
Wasserreservoir 295
Wasserspielpumpe Aquarius 289
Wasserwände 281
WatecDrain 317
Waterfall 293
Waterfall Kit 293
Wurzelführung 276
Wurzelführungsplatten 276
Wurzelschutz 334

X

X7G - Die Erfolgsformel 311

Z

Notizen

Herstellerverzeichnis

A

Aco	70	bis	77
	266	bis	267
		bis	277
Ardex	308	bis	323
	356	bis	361
aussenRAUM exklusiv	98	bis	101
	110	bis	115
	214	bis	215
	242	bis	243
	330	bis	331
Avenarius Agro	340	bis	341

B

Baumit	324	bis	327

F

Friedl	104	bis	105
	116	bis	121
	216	bis	221
FQP	32	bis	35

G

Gebol	364	bis	367
Gutta	332	bis	333
Graspointner	78	bis	85

H

Hagebau	58	bis	61
	66	bis	69
	124	bis	167
	190	bis	193
	246	bis	251
Hagodeck	62	bis	63
Hagomat	64	bis	65
Hagetor	258	bis	263
H+S Zauntechnik	222	bis	233

K

Keope	170	bis	175

L

Lightpro	300	bis	305

M

Melos	274	bis	275
Metall & Design	252	bis	257
Murexin	346	bis	351

N

Naturstein Ambiente	278	bis	283

O

Oase	286	bis	297

P

Pipelife	50	bis	57
Pongauer	202	bis	211

R

RootBarrier KING			276
	334	bis	335

S

Scherf	234	bis	241
	268	bis	273
	328	bis	329
Schütter	38	bis	43
Seesteiner	88	bis	95
	102	bis	103
	106	bis	109
	244	bis	245
Serenissima	186	bis	187
Sika	342	bis	345
Silvadec	200	bis	201
SYS Systemschacht	44	bis	49
Supergres	176	bis	185
Stubai	362	bis	363

T

Tecware	338	bis	339
TerraDesign / Acosim	352	bis	353
Terra Level	336	bis	337
Twinson	194	bis	199



















Stegersbach
hagebau Bauer

Bauelemente Bauer GmbH
Hauptstraße 18
A-7551 Stegersbach
Tel.: 03326/52265
Mail: office@bauer-baustoffe.at

Wir sind Ihr zuverlässiger Partner und bieten Ihnen

- Rund-um-die-Uhr Inspiration in unserem **450m2 Musterpark**
- Aktionen
- Ausgewähltes, umfangreiches Sortiment
- Bargeldloses bezahlen
- Beratung und Bauplanung
- Einladehilfe
- Geld-zurück-Garantie
- Hilfe in jeder bauphase
- Innovative Lösungen und Produkte
- Kurze Lieferzeiten
- Lagerware
- Leihservice
- Materialberechnung
- Mängelanalyse und -lösungen
- Stein-Mustergarten
- Umtausch - gerne!
- Verlade- und Lieferservice
- Vor-Ort-Betreuung
- Zustellservice mit Kran

Ansprechpartner

Ihr guter Draht zur Welt der Baustoffe

ANDREAS PAUL BAUER	Telefon	**+43 3326 522 65 10**
Einkauf & EDV	E-Mail	**a.bauer@bauer-baustoffe.at**
GEORGIA PAIL	Telefon	**+43 3326 522 65 12**
Verkauf	E-Mail	**g.pail@bauer-baustoffe.at**
FRANZ-KARL BAUER	Telefon	**+43 3326 522 65 14**
Geschäftsführung	E-Mail	**fk.bauer@bauer-baustoffe.at**
WOLFGANG WERDERITS	Telefon	**+43 3326 522 65 11**
Verkaufsleiter Baustoffe	E-Mail	**w.werderits@bauer-baustoffe.at**

Rufen Sie uns an - wir beraten Sie gerne!

Ihr Bauelemente Bauer Team

www.bauer-baustoffe.at

hagebau bauer

aussen RAUM

Ein Qualitätspartner von FQP FORUM QUALITÄTSPFLASTER