

# 2024 GARTEN- & LANDSCHAFTSBAU

aussenraum.net

hagebau®

aussen RAUM

EIN QUALITÄTSPARTNER VON FQP

FQP FORUM QUALITÄTSPFLASTER



# Jeder Garten ob groß oder klein ist eine Welt für dich.

Constanze Hoffmann


**IMPRESSUM**
Der vorliegende Katalog wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt.

**Druck:**
Universitätsdruckerei Klampfer GmbH

**Bilddaten:**
Adobe Stock, www.foto-begsteiger.at
Ritz Photography, hagebau
https://www.morethanwords.one/
Fotos Lieferanten/Kooperationspartner

**GARANTIE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**
Alle Angaben zu den Produkten und ihrer Verwendung basieren auf Vorgaben der Hersteller. Der Herausgeber schließt jegliche Gewährleistung für die im Katalog gemachten Angaben aus.

**HINWEIS AGB:**
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen liegen bei allen hagebau Gesellschaftern auf.

**HERAUSGEBER:**
hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG
Soltau - Zweigniederlassung Österreich, Campus 21, Liebermannstraße A01, 2345 Brunn am Gebirge

**GESTALTUNG:**
INRED Werbeagentur - Janisch Werbetechnik GmbH
in Zusammenarbeit mit hagebau Lieb Markt GmbH

**GÜLTIGKEIT:**
Sämtliche Katalogpreise verstehen sich als unverbindliche Verkaufspreise in Euro.
Preise sind gültig bis 31.12.2024.
Irrtümer, Satz- und Druckfehler sowie Preisänderungen, unterjährige Preisanpassungen und technische Änderungen, auch ohne Verständigung, vorbehalten.




aussenRAUM Exklusiv **24**

Betonstein Standard **50**

Betonstein Exklusiv **54**

Naturstein **102**

Feinsteinzeug **164**

Holz und WPC **186**

Böschung, Mauer, Zaun, Geländer, Dekor **192**

Entwässerung **258**

Wurzel- & Unkrautschutz,
Bodenstabilisation **312**

Biotop, Teich, Pool **322**

Licht im Garten **334**

Abdichten, Verlegen, Fugen, Werkzeug **338**

Reinigen, Pflegen **396**




aussen
RAUM
aussenraum.net




aussen
RAUM
aussenraum.net




aussen
RAUM
aussenraum.net




aussen
RAUM
aussenraum.net




aussen
RAUM
aussenraum.net


Harmonie
im Garten.
Jahreszeiten
erleben.
aussenraum.net

aussen RAUM exklusiv
Harmonie im Garten
EXKLUSIV BEI hagebau

## Sie wünschen – Wir realisieren.

Eine heimische Wohlfühloase. Gerade in der heutigen Zeit, wo alles so schnell gehen muss, eigentlich nicht mehr wegzudenken. Der Lebensrhythmus ist schneller geworden, somit weist auch der menschliche Körper mit der Zeit Spuren von Erschöpfung auf. Dabei sind es doch die einfachen Dinge, welche solch eine starke Wirkung haben. Genießen Sie an heißen Sommertagen die pure Entspannung, legen Sie Ihre Füße ins Wasser und genießen Sie das plätschernde Wasser aus dem angelegten Wasserfall.

## Besuchen Sie uns.

Erleben Sie Ästhetik und Qualität unserer Produkte aus nächster Nähe, besuchen Sie uns an unseren zahlreichen Standorten und holen Sie sich in unseren aussenRAUM Kompetenzzentren Anregungen für Ihre Gartenlandschaft und Ihre individuelle Umwelttechnik.
Abschließend wünschen wir Ihnen viel Freude beim Durchblättern der nächsten Seiten – mögen Sie inspirierend und strahlend für Ihr Zuhause sein.

**„Beste Qualität zu einem vernünftigen Preis: Das ist unser Credo, und es wird auch Sie überzeugen."**

PS: Sehen Sie auch gerne in unserer digitalen Welt mal vorbei. **www.aussenRAUM.net**









**Escado 2.0**

Terrassenplatte für Plätze und Wege mit Fuß

| Artikel-Nr. | |
|---|---|
| W40141 | Escado 2.0 Terra |
| W12470 | Escado 2.0 Terra |
| W12469 | Escado 2.0 Terra |
| W40221 | Escado 2.0 Terra |
| W40143 | Escado 2.0 Terra |
| W40142 | Escado 2.0 Terra |

# Forum Qualitätspflaster

## Planung & Qualitätssicherung
### für nachhaltige Pflasterflächen

**Pflaster bietet unerschöpfliche Gestaltungsmöglichkeiten und bringt dem Bauherrn dauerhaften Nutzen. Die unglaubliche Vielfalt an Materialien, Farben, Formaten und Oberflächen garantiert zudem, dass sich Pflasterungen harmonisch an jeden Baustil anpassen, ob hochmodernes Design oder historische Ensembles.**

Voraussetzung für die lange Gebrauchstauglichkeit ist allerdings die sachgemäße Planung und die Bauausführung durch den kompetenten Fachmann. Mehr Informationen dazu im neuen Planungshandbuch des Forums Qualitätspflaster auf **www.fqp.at**

### 1. Bedarfsgerechtes Planen

Das wesentlichste Kriterium für die Dauerhaftigkeit einer Pflasterfläche ist das Berücksichtigen der Bedürfnisse der Nutzer.
Erst wenn alle zukünftig relevanten Umstände des Gebrauchsverhaltens wie die Nutzungs- und Flächenart, die Beanspruchung und die Pflege und Instandhaltung erhoben und mit dem Bauherrn abgestimmt sind, kann mit der Planung begonnen werden. Die gesammelten Ergebnisse beeinflussen die bei der Planung festgelegte Qualität der Fläche und werden bei der Übergabe an den Bauherrn auf ihre Übereinstimmung geprüft. Folgende Fragestellungen nach den Anforderungen erleichtern die nutzungsgerechte Planung:

1. **Wie soll die Fläche zukünftig genutzt werden?**
2. **Welche Belastungen und Beanspruchungen sind zu erwarten?**
3. **Wie sollen die Flächen gereinigt und gepflegt werden?**
4. **Sind Aufgrabungen oder Umbauarbeiten zu erwarten?**

Bei den Beanspruchungen ist zwischen mechanischen, thermischen und chemischen Beanspruchungen zu unterscheiden.
Neben den zu erwartenden mechanischen Beanspruchungen durch Verkehr oder etwa das Rangieren von Fahrzeugen sind auch thermische und chemische Belastungen (Bier-Milchsäure, Reinigungsmittel...) zu berücksichtigen.

### 2. Planungsgrundsätze

**Bauweise:** Pflasterflächen können in ungebundener Bauweise (Bettung und Fugenfüllung ohne Bindemittel), in gebundener Bauweise (Bettung und Fugenfüllung mit Bindemittel) oder in gemischter Bauweise (Bettung ohne Bindemittel, Fugenfüllung mit Bindemittel) hergestellt werden. Die ungebundene Bauweise ist die Regelbauweise.

**Gefälleverhältnisse:** Für eine einwandfreie Entwässerung ist die Neigung der Fläche in Abhängigkeit der Pflastermaterialien zu berücksichtigen: für Pflastermaterialien mit grob bearbeiteter Oberfläche gilt ein Mindestgefälle von 2 %, mit spaltrauer Oberfläche ein Mindestgefälle von 2,5 %. Vorzugsweise ist die Gefällerichtung immer von der Fassade weg anzuordnen.

**Entwässerung:** Jede gepflasterte Fläche ist oberflächlich durch Einlaufschächte, Versickerungsflächen oder ähnliches zu entwässern. Der Oberbau ist dauerhaft wasserdurchlässig auszubilden, auf eine ausreichende Entwässerung der Tragschichten und die Frostsicherheit des Oberbaus ist zu achten (Unterbauplanumsentwässerung).

**Einbauten:** Einbauten und erforderliche Infrastrukturanschlüsse sind in die Gestaltung der Pflasterfläche zu integrieren.

**Randeinfassungen:** Alle Arten von Pflastersteindecken und Pflasterplattendecken sind einzufassen. Um ein Verschieben des Pflasters zu verhindern, ist bei der ungebundenen und gemischten Bauweise die Fläche einzuspannen. Randeinfassungen müssen dicker sein als die Pflastersteine oder -platten. Überfahrene Randsteine sind verstärkt zu bemessen und sorgfältiger zu fundieren.

**Verband:** Die Verbandsart hat nicht nur optischen Gestaltungswert, sondern auch Einfluss auf die Tragfähigkeit der Fläche. Nicht mit jedem Stein- oder Plattenformat kann jeder Verband hergestellt werden.

FQP
FORUM QUALITÄTSPFLASTER

nit Fußgängerbelastung. Mit Fase für ein modernes Erscheinungsbild.

| Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Terrassenplatte Barista | 59,70 | 39,70 | 4 | Stk. | 9,60 | 11,52 |
| 2.0 Terrassenplatte Muschelmix | 59,70 | 39,70 | 4 | Stk. | 9,50 | 11,52 |
| 2.0 Terrassenplatte Graphitweiß | 59,70 | 39,70 | 4 | Stk. | 9,50 | 11,52 |
| 2.0 Terrassenplatte Platingrau | 59,70 | 39,70 | 4 | Stk. | 9,50 | 11,52 |
| 2.0 Terrassenplatte Muschelmix | 59,70 | 59,70 | 4 | Stk. | 14,37 | 17,24 |
| 2.0 Terrassenplatte Silbergrau | 59,70 | 59,70 | 4 | Stk. | 14,37 | 17,24 |

**Mehr dazu auf www.fqp.at**

## 3. Aufbau einer Pflasterfläche

Schichten und Tragschichten bei der Verlegung von Pflaster in der ungebundenen Bauweise:

1. **Pflastersteine oder –platten**
2. **Randeinfassung**
3. **Bettung**
4. **Obere ungebundene Tragschicht**
5. **Untere ungebundene Tragschicht** (Frostschutzschicht)
6. **Unterbauplanum**

## 4. Oberbau-Bemessung

Für die Bemessung des Oberbaus ist die Dicke der Tragschichten und der Pflastersteine und –platten in Abhängigkeit von der zu erwartenden Belastung auszubilden. Bei Flächen mit Verkehrsbelastung durch Lkw ist die Dicke der Tragschichten und des Pflastermaterials in Abhängigkeit von der zu erwartenden Verkehrsbelastung gemäß RVS 03.08.63 – „Straßenplanung, Bautechnisches, Bautechnische Details, Oberbaubemessung" auszubilden.
Für nicht befahrene Flächen oder Flächen mit geringer Verkehrsbelastung werden Empfehlungen im „Planungshandbuch - Planung und Qualitätssicherung für nachhaltige Pflasterflächen" des Forums Qualitätspflaster gegeben.

## 5. Anforderungen an Materialien

**Betonpflastersteine und Betonpflasterplatten:**
Die Mindestanforderungen an die Qualität sind in den Europäischen Produktnormen ÖNORMEN EN 1338, EN 1339 und EN 1340 geregelt, deren Einhaltung mit der CE-Kennzeichnung bestätigt wird.

**Pflastersteine und Pflasterplatten aus Naturstein:** Die Mindestanforderungen an die Qualität sind in den Europäischen Produktnormen ÖNORMEN EN 1341, EN 1342 und EN 1343 geregelt, deren Einhaltung mit der CE-Kennzeichnung bestätigt wird.

**Großformatplatten:** Für Großformatplatten gelten die Anforderungen der Richtlinie „Verkehrsflächen mit Großformatplatten im kommunalen und gewerblichen Bereich in der ungebundenen Bauweise" des Forums Qualitätspflaster.

**Bettungsmaterial:** Es wird zwischen ungebundenem und gebundenem Bettungsmaterial unterschieden. Die Einbaustärke hat zwischen 3 und 6 cm zu liegen. Das Bettungsmaterial hat kapillarbrechend und wasserdurchlässig zu sein, um Staunässe in der Pflasterdecke zu verhindern. Es gelten die Anforderungen der RVS 08.18.01.

**Fugenmaterial:** Es wird zwischen ungebundenem und gebundenem Fugenmaterial unterschieden. Die Filterstabilität ist gegenüber der Bettung zu berücksichtigen, d. h. das Fugenmaterial darf nicht in die Bettung absinken.
Es gelten die Anforderungen der RVS 08.18.01.

## 6. Ausführung

Für die Ausführung sind die ÖNORM B 2214 - Pflasterarbeiten Werkvertragsnorm sowie die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau, insbesondere die RVS 08.18.01 zu beachten.

Pflasterdecken aus Pflastersteinen und Pflaster-platten auf begehbaren Flachdächern wie Dachterrassen, Balkone und Loggien: es gilt die Richtlinie „Pflastersteine und Pflasterplatten auf begehbaren Flachdächern", die vom Forum Qualitätspflaster in Kooperation mit dem Institut für Flachdachbau und Bauwerksabdichtung herausgegeben wurde.

**Großformatplatten:** Es gilt die Richtlinie „Verkehrsflächen mit Großformatplatten im kommunalen und gewerblichen Bereich in der ungebundenen Bauweise" des Forums Qualitätspflaster.

### Das Forum Qualitätspflaster

Das Forum Qualitätspflaster ist eine Gemeinschaft zur Qualitätssicherung von Pflasterflächen und das einzige unabhängige Kompetenzzentrum, das alle Aspekte des Gestaltens mit Pflaster von der Planung bis zur Übergabe abdeckt.




Mehr dazu und zahlreiche Richtlinien für Sonderfälle finden Sie auf

**www.fqp.at**



# SwissBlock®

# Beton mit System

**SwissBlock® ist ein modularer Betonblock, der multifunktional und flexibel eingesetzt werden kann. Die SwissBlock®-Systemsteine überzeugen durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und punkten mit hochwertiger, standardisierter Qualität.**

Abb.: SwissBlock Stützmauer

**aussenraum.net**




# Beton mit System

SwissBlock® ist modularer Betonblock, der multifunktional und flexibel eingesetzt werden kann. Die SwissBlock®-Systemsteine überzeugen durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und punkten mit hochwertiger, standardisierter Qualität.

Dem Einsatz von SwissBlock® sind dabei keine Grenzen gesetzt. Ob als Böschungsverbauungen, Trennwände, Hallenkonstruktionen, konstruktive Abspannungen oder als Schutz vor Naturgefahren - mit den Systemsteinen lassen sich innovative Baulösungen realisieren. In der permanten wie auch temporären Anwendung wird das modulare SwissBlock®-System multifunktional eingesetzt.

SwissBlock®-Systemsteine werden im schleppenden Läuferverband versetzt. Die Schichten bestehen aus Läufern, die von Lage zu Lage um 1/3 Blocklänge versetzt sind. Der Läuferverband hat die beste Festigkeit für eine Wandkonstruktion. Mit sogenannten Bindersteinen kann die Stabilität bei Stützmauerkonstruktionen zusätzlich erhöht werden. Blöcke werden um 90 Grad abgedreht und in die Tiefe der Aufschüttung (Hinterfüllung) eingebunden. Bis zu 4 Meter hohe vertikale Stützmauern können so mit SwissBlock®-Systemsteinen realisiert werden. Mit zusätzlichen Maßnahmen, z.B. mit Anzug, sind sogar noch höhere Mauern möglich.



Grau



Hellbraun



Hellgrau

**Mehr zum Thema SwissBlock®**
im Katalog auf Seite 40




# Natürlich schön. aussenRAUM exklusiv Feinsteinzeug

**Mehr zum aussenRAUM exklusiv Feinsteinzeug**
Im Katalog auf Seite 44

Ob mit einem Zentimeter Stärke im Innenbereich oder mit zwei Zentimeter Plattenstärke auf Terrassen und Gehwegen - die Einsatzbereiche von Feinsteinzeug sind vielfältig und aufgrund des unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnisses erlebt das Produkt eine hohe Nachfrage im Außenbereich. Aufgrund der geringen Porosität von Feinsteinzeug ist es besonders wasser- und verschleißfest sowie schmutzabweisend und eignet sich daher für verschiedene Anwendungsbereiche einschließlich stark beanspruchter Fußböden, Außenbereiche und der Feuchtigkeit ausgesetzter Zonen wie Badezimmer und Küchen.

**Die Vorteile im Überblick:**

- besonders dauerhaft, strapazierfähig und unveränderlich
- schmutzunempfindlich
- leicht zu pflegen und zu reinigen - auch mit dem Hochdruckreiniger
- absolut frostsicher, tausalzbeständig & beständig gegen Temperaturschwankungen
- hoch belastbar
- durch die strukturierte Oberfläche rutschfest
- auch in 1 cm Stärke für den Innenbereich verfügbar - dadurch ist der Innen- und Außenraum perfekt kombinierbar



Ragaya Brown



Stone Mood Dotstone Grey



Stone Mood Quartzstone Beige




# aussenRAUM Zubehör & Verlegematerial

**Anwendungsmöglichkeiten und Eigenschaften:**
0-2mm für Fugenbreiten 3-5mm
Zum Verfugen von Pflaster- und Plattenbelägen aus Betonstein, Naturstein und Klinker.

Entspricht den Ausführungsbedingungen und Anforderungen der RVS für "Pflasterstein-, Pflasterplattendecken und Randeinfassungen" dauerhafte und stabile Fugen durch Brechkorn, reduzierter Fülleranteil, sinkt nicht in das Splittbett ab, natürlich, frostbeständig, kalkfrei.

**Verarbeitung:**
Verarbeitung in der ungebundenen Bauweise: Fugensand auf der trockenen Pflasterfläche mit einem Besen in die Fugen einkehren oder mit einem Moosgummischieber und viel Wasser einschlämmen. Die Fugen auf ganze Höhe füllen. Nach dem Verfugen die Fläche sauber abkehren und mit einer geeigneten Rüttelplatte unter ausreichender Wasserzugabe mehrmals längs- und quer abrütteln. Nochmals mit Fugensand einkehren, einschlämmen und abkehren. Die gepflasterte Fläche ist nach dem Rütteln sofort benutz- und befahrbar. Ein Sack reicht je nach Fugenanteil für 4-7 m².

Achtung: Alle 3 Farben des Fugensand sind RVS tauglich!

**Mehr zum aussenRAUM exklusiv Zubehör & Verlegematerial**
im Katalog auf Seite 49





## aussenRAUM Exklusiv


| | |
|---|---|
| Roboter Mähkante Mondsee | **26 - 27** |
| Pottenstein Pflaster | **28 - 29** |
| Pöllau, Pöllau XL Pflaster | **30 - 31** |
| Pöllau Böschungs- und Zaunsteine | **32 - 33** |
| Pöllau Stufen | **34 - 35** |
| Bramberg Böschungssteine, Mittersill Zaun-, Mauer-, Betonwerkstein | **36 - 37** |
| Goldegg, Mallom | **38 - 39** |
| SwissBlock® | **40 - 43** |
| Feinsteinzeug | **44 - 47** |
| Zubehör & Verlegematerial | **48 - 49** |


## Betonstein Standard


| | |
|---|---|
| Classic Linie | **52 - 53** |


## Betonstein Exklusiv


| | |
|---|---|
| Rohboter Mähkante Mondsee | **56 - 57** |
| Pottenstein Pflaster | **58 - 59** |
| Pöllau, Pöllau XL Pflaster | **60 - 61** |
| Pöllau Böschungs- & Zaunstein | **62 - 63** |
| Pöllau Stufen | **64 - 65** |
| Bramberg Böschungsstein \| Mittersill Zaun-, Mauer-, Betonwerkstein | **66 - 67** |
| Goldegg, Mallon | **68 - 69** |
| SwissBlock® | **70 - 73** |
| Lago Bodenplatte | **74 - 75** |
| Piazza Grado Kombipflaster | **76 - 77** |
| LIV29 Terrassenplatte | **78 - 79** |
| Arret VG4 Kombipflaster | **80 - 81** |
| Palais Terrassen- und Gartenplatten | **82 - 83** |
| Umbriano Pflaster | **88 - 89** |
| Suave & Livorno Pflaster | **90 - 91** |
| Parketto Pflaster & Via Roma antik | **92 - 93** |
| Via Fortuna & Umbriano Mehrformatpflaster | **94 - 95** |
| Modena Öko | **96 - 97** |
| Weissenböck Pflaster | **98 - 101** |


## Naturstein


| | |
|---|---|
| Pflasterflächen Travertin | **104 - 111** |
| Pflasterflächen Porphyr | **112 - 117** |
| Pflasterflächen Luserna Gneis | **118 - 119** |
| Luserna Gneis | **120 - 123** |
| Biasca Gneis | **124 - 125** |
| Brasilianischer Quarzit | **126 - 131** |


## Naturstein


| | |
|---|---|
| Mint Sandstein | **132 - 135** |
| Kandla grey | **136 - 139** |
| Modak Sandstein | **140 - 143** |
| Granit Bergama | **144 - 145** |
| Bodenflächen I Stufen I Sockelleisten aus GranitLM/C16 | **146 - 149** |
| Bodenflächen I Polygonalplatten I Sockelleisten aus Granit G654 | **150 - 151** |
| Mauersteine aus Luserna Gneis | **154 - 155** |
| Mauersteine aus Travertin | **152 - 157** |
| Mauersteine aus Porphyr | **158 - 159** |
| Wandverblender aus Naturstein | **160 - 161** |
| Wandverblender aus Travertin | **162 - 163** |


## Feinsteinzeug


| | |
|---|---|
| LM Outdoor | **166 - 169** |
| aussenRAUM Exkl | **170 - 173** |
| Feinsteinzeug Keope Percorsi \| Frame | **174 - 175** |
| Feinsteinzeug Keope Extreme \| Noord | **176 - 177** |
| Feinsteinzeug Keope Chorus\| Evoke | **178 - 179** |
| Feinsteinzeug Keope Chorus \| Evoke | **180 - 181** |
| Feinsteinzeug Supergres Story \| Astrum | **182 - 183** |
| Feinsteinzeug Supergres Cobb | **184 - 185** |


## Holz & WPC


| | |
|---|---|
| Terrassenboden WPC natur \| clipJuAn® | **188 - 189** |
| Terrassendielen & Zubehör | **190 - 191** |


## Böschung | Mauer | Zaun | Geländer | Dekor


| | |
|---|---|
| Multistein Mittersill \| Zaun Pöllau | **194 - 195** |
| Faro Zaun- & Mauerstein | **196 - 197** |
| Classic Zaun- & Mauerstein | **198 - 199** |
| Mauerstein Gutshof MB12 & MB16 bossiert | **200 - 201** |
| Karthäuser Mauer 24 Antik & 12 Antik | **202 - 203** |
| Zaunstein Modern & Abdeckplatte Modus | **204 - 205** |
| Hochbeete & Gartengestaltung | **206 - 207** |
| Zaun & Sichtschutzprofil Lärche/Alu | **208 - 209** |
| Sichtschutzpaneele | **210 - 211** |
| Mattenzaun | **212 - 213** |
| Rollenzaun Rechteck-Geflecht | **214 - 215** |
| Gabionen-Steinkörbe | **216 - 223** |
| Böschungs- & Mauersteine aus Beton | **224 - 227** |



# Inhalt

## Böschung | Mauer | Zaun | Geländer | Dekor


| | |
|---|---|
| Böschungssteine aus Naturstein | 228 - 235 |
| Wandverblender aus diversem Naturstein | 236 - 237 |
| Geländer aus Edelstahl | 238 - 241 |
| Vordachsysteme in Edelstahl und Glas | 242 - 243 |
| Holler Tore, Zäune, Sichtschutz | 244 - 245 |
| Modulare Blumenkasten, Hochbeete | 246 - 249 |
| Dekor-Splitt, Dekor-Kiesel | 250 - 252 |
| Monolithen | 253 |
| Trittplatten | 254 - 255 |
| Premium Terrassendach & Carport | 256 - 257 |


## Entwässerung


| | |
|---|---|
| Regenwassernutzung für Haus und Garten | 260 - 265 |
| Regenwasserversickerung I Retention | 266 - 267 |
| Schacht- & Tanksysteme | 268 - 273 |
| PIPELIFE Geotextilien | 274 - 275 |
| Überschwemmungen wirksam vermeiden | 276 - 277 |
| Hauskanalrohre und Formstücke aus PVC | 278 - 279 |
| Drainage- und Kabelschutzrohre | 280 - 281 |
| Rohre I Schachtringe I Schachthälse aus Beton | 282 |
| Ausgleichsringe I Deckel aus Beton | 283 |
| Schachtabdeckungen aus Gusseisen | 284 - 285 |
| Schachtabdeckungen HAGODECK | 286 - 287 |
| Eingangsmatten HAGOMAT | 288 - 289 |
| Straßenabläufe I Einlaufgitter aus Gusseisen | 290 - 291 |
| Hofabläufe I Eimer I Regenwassertransportrohre | 292 |
| Punkt-Entwässerung | 293 |
| Linien-Entwässerung | 294 - 297 |
| ACO Fassadenrinnen \| Terrassenrinnen | 298 - 299 |
| ACO Profiline Systemübersicht | 300 |
| ACO Punktentwässerung | 301 |
| ACO Slimline | 302 - 303 |
| BG Linien-Entwässerung | 304 - 311 |


## Wurzel- & Unkrautschutz | Bodenstabilisation


| | |
|---|---|
| ACO Ökologische Flächensysteme aus Kunststoff | 314 - 315 |
| ROOTBARRIER® Wurzelführung | 316 - 317 |
| ROOTBARRIER® Wurzel- & Maulwurfschutz | 318 |
| ROOTBARRIER® Unkrautschutz & Bodenstabilisation | 319 |
| GLAESERGREEN Rasen, Blumenwiese, Geotextil | 320 - 321 |


## Biotop | Teich | Pool


| | |
|---|---|
| OASE Filtersysteme | 324 - 325 |
| OASE Pumpen | 326 - 327 |
| OASE Biotop- und Teichbau | 328 - 329 |
| OASE Wasserreservoire \| Zubehör | 330 - 331 |
| OASE Be- und Entwässerungspumpen | 332 - 333 |


## Licht im Garten


| | |
|---|---|
| SMART-COLOR-Produkte | 336 |
| Stilvolle Außenbeleuchtung | 337 |


## Abdichten | Verlegen Verfugen | Werkzeug


| | |
|---|---|
| Ausgleichen I Sanieren | 340 - 341 |
| Abdichten \| Verlegen | 342 - 343 |
| Verfugen | 344 - 347 |
| GUTJAHR Drain- und Verlegesystem | 348 - 349 |
| GUTJAHR Baukastensystem für Balkonprofile | 350 - 351 |
| GUTJAHR Abschlusswinkel für Garten und Fläche | 352 - 353 |
| Drain-Stelzlager | 354 - 355 |
| BAUMIT Verlegematerial | 356 - 359 |
| Umwelt & Freizeit, Bau | 360 |
| SCHERF Verlegematerial | 361 |
| Fugensand aus Edelbrechkorn | 362 - 363 |
| Plattenverlegung und Fugenkreuze | 364 - 367 |
| Stabilisierungsmatten \| Stelzlager | 368 - 639 |
| TECWARE Abdichten/Sanieren | 370 - 371 |
| AVENARIUS AGRO Abdichten, Sanieren & Reinigen | 372 - 375 |
| SIKA Kleben/Dichten/Verfugen | 376 - 377 |
| MUREXIN Ausgleichen/Abdichten/Verkleben/Fugen | 378 - 379 |
| MUREXIN Verkleben \| Fugenmörtel | 380 - 381 |
| MUREXIN Beschichtung und Natursteinteppiche | 382 - 383 |
| INNOPLEX Plexband® | 384 - 385 |
| PCI Ausgleichen und Sanieren | 386 - 387 |
| PCI Abdichten von Böden und Sockel | 388 - 389 |
| PCI Verlegen & Verfugen von Natursteinen | 390 - 393 |
| STUBAI Werkzeuge | 394 - 395 |


## Reinigen | Pflegen


| | |
|---|---|
| Reinigen \| Schützen \| Pflegen | 398 - 403 |
| Sten Shoonmaken Reinigen & Imprägnieren | 404 - 405 |


aussenRAUM
exklusiv
In unserem neu-sortierten aussenRAUM exklusiv Sortiment finden Sie eine bemerkenswerte Bandbreite an hochwertigen Stein-elementen zu tollen Preisen.
aussenraum.net



aussen RAUM exklusiv


| | |
|---|---|
| Roboter Mähkante Mondsee | **26 - 27** |
| Pottenstein Pflaster | **28 - 29** |
| Pöllau, Pöllau XL Pflaster | **30 - 31** |
| Pöllau Böschungs- & Zaunstein | **32 - 33** |
| Pöllau Stufen | **34 - 35** |
| Bramberg Böschungsstein,<br>Mittersill Zaun-, Mauer-, Betonwerkstein | **36 - 37** |
| Goldegg, Mallon | **38 - 39** |
| SwissBlock® | **40 - 43** |
| Feinsteinzeug | **44 - 47** |
| Zubehör, Verlegematerial | **48 - 49** |


Mähkante
Mondsee
Die Roboter Mähkante Mondsee passt sich optimal der Gartengestaltung an.
aussenraum.net
granit

Abb.: granit

# Roboter Mähkante

aus Betonwerkstein

## Roboter Mähkante Mondsee

**Oberfläche** betonrau
**Fase** ja
**Frost- und tausalzbeständig** ja
**Belastbarkeit** begehbar
**Highlights:**
- Trapzeform dadurch:
- in Radien verlegbar
- gerade verlegbar



| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktionspreis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11800 | Mähkante granit | 38-28 | 19 | 5 | 8,23 | 168 | 1.382 | Stk. | 2,09 | 2,51 | 2,09 |
| 11750 | Mähkante anthrazit schattiert | 38-28 | 19 | 5 | 8,23 | 168 | 1.382 | Stk. | 2,09 | 2,51 | 2,09 |



Roboter Mähkante
gerade verlegt



Roboter Mähkante in
Radien verlegt



# Markant: Pottenstein

**Markant und gerumpelt.
Das Pflaster Pottenstein schafft einerseits einen harmonischen Kontrast zu modernen Bauten und unterstreicht andererseits Ausdruck und Atmosphäre älterer Gebäude.**

**aussenraum.net**



## Pottenstein Pflaster

Markant und gerumpelt. Das Pflaster Pottenstein schafft einerseits einen harmonischen Kontrast zu modernen Bauten und unterstreicht andererseits Ausdruck und Atmosphäre älterer Gebäude.
Durch seine Steinstärke eignet sich das Pflaster auch optimal für stark frequentierte Wege und Plätze.



**Oberfläche:** gerumpelt
**Kante:** gerumpelt
**Belastbarkeit:** Pkw-befahrbar
**Frost- und tausalzbeständig:** ja

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | Stk./ m² | ca. Stk. je Pal. | m² je Pal | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktionspreis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63983 | Rechteckstein terragrau | 22,50 | 15 | 6 | 29,63 | 240 | 8,10 | 1.148 | m² | 44,56 | 53,47 | 38,49 |
| 63982 | Quadratstein terragrau | 15 | 15 | 6 | 44,44 | 400 | 9 | 1.260 | m² | 44,56 | 53,47 | 38,49 |
| 63985 | Rechteckstein anthrazit-schattiert | 22,50 | 15 | 6 | 29,63 | 240 | 8,10 | 1.148 | m² | 44,56 | 53,47 | 38,49 |
| 63984 | Quadratstein anthrazit-schattiert | 15 | 15 | 6 | 44,44 | 400 | 9 | 1.260 | m² | 44,56 | 53,47 | 38,49 |
| 63564 | Rechteckstein muschelkalk | 22,50 | 15 | 6 | 29,63 | 240 | 8,10 | 1.148 | m² | 44,56 | 53,47 | 38,49 |
| 63552 | Quadratstein muschelkalk | 15 | 15 | 6 | 44,44 | 400 | 9 | 1.260 | m² | 44,56 | 53,47 | 38,49 |

Achten Sie beim Verlegen darauf, dass es bei den Pflastersteinen eine Ober- und eine Unterseite gibt.

Wichtig: Verwenden Sie grundsätzlich nur Taumittel, die für Betonprodukte zugelassen sind (Erzeugerhinweise beachten).
Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

# Pöllau




# Pflasterstein XL Pöllau

aussenraum.net



## Pöllau Pflastersteine

Das moderne Pflaster Pöllau besticht durch Flexibilität in Farben und Formen. Erhältlich in den Farben anthrazit-schattiert, terragrau und muschelkalk.

**Kante:** gefast
**Belastbarkeit:** Pkw-befahrbar
**Frost- und tausalzbeständig:** ja

| Artikel-Nr. | Produkt | Stärke cm | Lagen/ Pal | m² / Lage | ca. kg. je m² | ME | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktions-preis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64117 | Pöllau Pflasterstein anthrazit-schattiert | 6 | 10 | 0,96 | 128 | 9,60 | m² | 29,67 | 35,60 | 29,99 |
| 64118 | Pöllau Pflasterstein terragrau | 6 | 10 | 0,96 | 128 | 9,60 | m² | 30,85 | 37,02 | 31,19 |
| 64116 | Pöllau Pflasterstein muschelkalk | 6 | 10 | 0,96 | 128 | 9,60 | m² | 30,85 | 37,02 | 31,19 |

Stückanzahl pro Palettenlage:
7 Stück | 15 x 15 x 6 cm
2 Stück | 15 x 17,50 x 6 cm
6 Stück | 22,50 x 15 x 6 cm
4 Stück | 22,50 x 17,50 x 6 cm
4 Stück | 30 x 15 x 6 cm
4 Stück | 30 x 17,50 x 6 cm

Abgabe nur in ganzen Lagen.

## Pöllau Pflastersteine XL

| Artikel-Nr. | Produkt | Stärke cm | ca. kg. je m² | m² / Pal | ca. kg je Pal | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktions-preis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10156 | Pflasterstein XL anthrazit-schattiert | 6 | 128 | 9,60 | 1.300 | m² | 42,66 | 51,20 | 34,29 |

Stückanzahl pro Palettenlage:
2 Stück | 22,50 x 22,50 x 6 cm
4 Stück | 22,50 x 30 x 6 cm
2 Stück | 17,50 x 15 x 6 cm
4 Stück | 17,50 x 30 x 6 cm
2 Stück | 22,50 x 37,50 x 6 cm
2 Stück | 17,50 x 37,50 x 6 cm

Abgabe nur in ganzen Lagen.

## Pöllau Pflasterplatten

**Kante:** gefast
**Belastbarkeit:** Pkw-befahrbar
**Frost- und tausalzbeständig:** ja

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | Stk./ m² | ca. Stk. je Pal. | ca. kg je Stk. | m² je Pal | ca. kg je m² | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktions-preis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67942 | Pflasterplatte anthrazit-schattiert | 60 | 40 | 4 | 4,17 | 56 | 22,30 | 13,44 | 93 | 1.268 | m² | 37,90 | 45,48 | 36,99 |
| 67940 | Pflasterplatte terragrau | 60 | 40 | 4 | 4,17 | 56 | 22,30 | 13,44 | 93 | 1.268 | m² | 39,41 | 47,30 | 38,49 |
| 67941 | Pflasterplatte muschelkalk | 60 | 40 | 4 | 4,17 | 56 | 22,30 | 13,44 | 93 | 1.268 | m² | 39,41 | 47,30 | 38,49 |

## Pöllau Multistein

**Kante:** gefast
**Belastbarkeit:** Pkw-befahrbar
**Frost- und tausalzbeständig:** ja

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je Pal. | ca. kg je Stk | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktions-preis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10614 | Multistein anthrazit schattiert | 60 | 19 | 10 | 48 | 26,75 | 1.284 | Stk. | 10,22 | 12,26 | 10,39 |

# Pöllau Böschungssteine




# Pöllau Zaunsteine

**aussenraum.net**



## Pöllau Böschungssteine

ohne Rundung

**Ansichtsfläche:** glatt oder gespalten
**Belastbarkeit:** nach statischer Anforderung
**Frostbeständigkeit:** ja

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge in cm | Breite in cm | Stärke in cm | kg/ Stk. | Stk./Pal | kg je Pal | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktions-preis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68826 | Böschungsstein anthrazit-schattiert | 40 | 29 | 15 | 19 | 48 | 912 | Stk. | 6,38 | 7,65 | 6,79 |
| 68829 | Böschungsstein muschelkalk | 40 | 29 | 15 | 19 | 48 | 912 | Stk. | 6,63 | 7,96 | 7,09 |
| 68828 | Böschungsstein terragrau | 40 | 29 | 15 | 19 | 48 | 912 | Stk. | 6,63 | 7,96 | 7,09 |
| 10613 | Böschungsstein gespalten anthrazit-schattiert | 40 | 29 | 15 | 19 | 40 | 760 | Stk. | 10,71 | 12,85 | 10,39 |
| 10660 | Böschungsstein gespalten muschelkalk | 40 | 29 | 15 | 19 | 40 | 760 | Stk. | 10,71 | 12,85 | 10,39 |
| 10662 | Böschungsstein gespalten terragrau | 40 | 29 | 15 | 19 | 40 | 760 | Stk. | 10,71 | 12,85 | 10,39 |



terragrau gespalten



anthrazit-schattiert gespalten



muschelkalk gespalten



muschelkalk



terragrau



anthrazit-schattiert

## Pöllau Zaunsteine

**Ansichtsfläche:** glatt
**Kante:** gefast
**Belastbarkeit:** nach statischer Anforderung
**Frostbeständigkeit:** ja

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge in cm | Breite in cm | Stärke in cm | kg je Stk | Stk./ Pal | kg je Pal | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktions-preis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68817 | Zaunstein Abdeckplatte anthrazit-schattiert | 52 | 30 | 5 | 18 | 36 | 648 | Stk. | 19,31 | 23,17 | 19,99 |
| 68819 | Zaunstein Halbstein anthrazit-schattiert | 22 | 22 | 22 | 13 | 80 | 1.040 | Stk. | 9,38 | 11,25 | 9,79 |
| 68820 | Zaunstein Normalstein anthrazit-schattiert | 44 | 22 | 22 | 25,50 | 40 | 1.020 | Stk. | 9,38 | 11,25 | 9,79 |
| 68816 | Zaunstein Abdeckplatte muschelkalk | 52 | 30 | 5 | 18 | 36 | 648 | Stk. | 20,08 | 24,09 | 20,79 |
| 68818 | Zaunstein Halbstein muschelkalk | 22 | 22 | 22 | 13 | 80 | 1.040 | Stk. | 9,75 | 11,70 | 10,19 |
| 68822 | Zaunstein Normalstein muschelkalk | 44 | 22 | 22 | 25,50 | 40 | 1.020 | Stk. | 9,75 | 11,70 | 10,19 |
| 68815 | Zaunstein Abdeckplatte terragrau | 52 | 30 | 5 | 18 | 36 | 648 | Stk. | 20,08 | 24,09 | 20,79 |
| 68814 | Zaunstein Halbstein terragrau | 22 | 22 | 22 | 13 | 80 | 1.040 | Stk. | 9,75 | 11,70 | 10,19 |
| 68813 | Zaunstein Normalstein terragrau | 44 | 22 | 22 | 25,50 | 40 | 1.020 | Stk. | 9,75 | 11,70 | 10,19 |



anthrazit-schattiert



muschelkalk



terragrau

# Pöllau Stufe

aussenraum.net



## Pöllau Stufenplatten

Längskante mit Microfase

**Belastbarkeit:** begehbar
**Frost- und tausalzbeständig:** ja

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge in cm | Breite in cm | Stärke in cm | kg je Stk | Stk./ Pal | m2/ Pal | kg je Pal | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktions-preis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11797 | Stufenplatte anthrazit-schattiert | 60 | 40 | 4 | 22,30 | 56 | 13,10 | 1.248 | Stk. | 47,00 | 56,39 | 48,69 |
| 11799 | Stufenplatte muschelkalk | 60 | 40 | 4 | 22,30 | 56 | 13,10 | 1.248 | Stk. | 47,00 | 56,39 | 48,69 |
| 11798 | Stufenplatte terragrau | 60 | 40 | 4 | 22,30 | 56 | 13,10 | 1.248 | Stk. | 47,00 | 56,39 | 48,69 |


anthrazit-schattiert


muschelkalk


terragrau

## Pöllau Blockstufen

**Belastbarkeit:** begehbar
**Frost- und tausalzbeständig:** ja
**Kante:** gefast

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge in cm | Breite in cm | Stärke in cm | kg je Stk | Stk./ Pal | kg je Pal | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktions-preis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68825 | Blockstufe anthrazit-schattiert mit Fase 3 x 2 | 100 | 35 | 15 | 120 | 8 | 960 | Stk. | 83,19 | 99,83 | 83,19 |
| 68824 | Blockstufe muschelkalk mit Fase 3 x 2 | 100 | 35 | 15 | 120 | 8 | 960 | Stk. | 83,19 | 99,83 | 83,19 |
| 68823 | Blockstufe terragrau mit Fase 3 x 2 | 100 | 35 | 15 | 120 | 8 | 960 | Stk. | 83,19 | 99,83 | 83,19 |


anthrazit-schattiert


muschelkalk


terragrau

## Pöllau Randleisten

ohne Rundung

**Belastbarkeit:** begehbar
**Frost- und tausalzbeständig:** ja
**Kante:** gefast

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge in cm | Höhe in cm | Stärke in cm | kg je Stk. | Stk./ Pal | kg je Pal | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktionspreis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68504 | Randleiste anthrazit-schattiert | 100 | 20 | 5 | 22 | 45 | 990 | Stk. | 7,60 | 9,12 | 7,29 |
| 68505 | Randleiste muschelkalk | 100 | 20 | 5 | 22 | 45 | 990 | Stk. | 7,60 | 9,12 | 7,29 |
| 68674 | Randleiste terragrau | 100 | 20 | 5 | 22 | 45 | 990 | Stk. | 7,60 | 9,12 | 7,29 |


anthrazit-schattiert


muschelkalk


terragrau



# Bramberg



# Mittersill

**aussenraum.net**

# Böschungs- und Mauersteine
aus Betonwerkstein

## Bramberg
mit Rundung

Der handliche, kleine Böschungsstein Bramberg mit allen innovativen Kriterien seines großen Bruders Bergland eignet sich perfekt für effektvolle, lebende Begrenzungen bzw. Umrahmungen von Plätzen, Wegen, Terrassen, Beeten, usw.



**Oberfläche:** offenporiger Beton gefärbt
**Belastbarkeit:** nach statischer Anforderung
**Frostbeständig:** ja

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | kg je Stk. | Stk./ Pal | m2/ Pal | kg je Pal | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktionspreis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63604 | Böschungsstein grau | 26 | 26 | 11,50 | 9 kg | 96 | 5,05 | 864 kg | Stk. | 3,53 | 4,23 | 2,99 |

## Mittersill Multistein

Markante Steine.
Der Multistein Mittersill wirkt - wie das Pflaster Pottenstein - durch seine markante Oberflächenstruktur (gerumpelt) und die unregelmäßig gebrochenen Kanten. Der kreative Alleskönner: Palisaden, Zäune, Stützwände, Einfassungen von Rabatten, antike Flächengestaltungen, Stufen, Podeste, Umrandungen von Gartenflächen, etc.

**Oberfläche:** gerumpelt
**Kante:** gerumpelt
**Frost- und tausalzbeständig:** ja

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Stk./ Pal | kg je Stk. | kg je Pal | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktionspreis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63682 | Mauerstein muschelkalk | 36 | 18 | 12 | 60 | 18 | 1.100 | Stk. | 7,65 | 9,18 | 7,29 |
| 63683 | Multi-Halbstein muschelkalk | 18 | 18 | 12 | 120 | 9 | 1.100 | Stk. | 5,55 | 6,66 | 5,19 |
| 64202 | Multi-Abdeckplatte muschelkalk | 36 | 22 | 6 | 100 | 11 | 1.120 | Stk. | 8,04 | 9,65 | 7,79 |
| 63989 | Mauerstein anthrazit-schattiert | 36 | 18 | 12 | 60 | 18 | 1.100 | Stk. | 7,65 | 9,18 | 7,29 |
| 63990 | Multi-Halbstein anthrazit-schattiert | 18 | 18 | 12 | 120 | 9 | 1.100 | Stk. | 5,55 | 6,66 | 5,19 |
| 63991 | Multi-Abdeckplatte anthrazit-schattiert | 36 | 22 | 6 | 100 | 11 | 1.120 | Stk. | 8,04 | 9,65 | 7,79 |
| 63986 | Mauerstein terragrau | 36 | 18 | 12 | 60 | 18 | 1.100 | Stk. | 7,65 | 9,18 | 7,29 |
| 63987 | Multi-Halbstein terragrau | 18 | 18 | 12 | 120 | 9 | 1.100 | Stk. | 5,55 | 6,66 | 5,19 |
| 63988 | Multi-Abdeckplatte terragrau | 36 | 22 | 6 | 100 | 11 | 1.120 | Stk. | 8,04 | 9,65 | 7,79 |



Regionale Abweichungen möglich. Berechnete Fugenbreite 0,5 cm. Eventuelle Farb- und Strukturschwankungen sowie Toleranzen lt. ÖNORM 2213 sind zulässig und daher kein Reklamationsgrund.


Goldegg
hellgrau
platingrau


Mallon
aussenraum.net

# Terrassenplatten und Mauersteine

aus Betonwerkstein

## Goldegg Terrassenplatte

**Oberfläche:** gestrahlt und imprägniert
**Frost- und tausalzbeständig:** ja
**Kante:** gefast

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Stk./ PAL | kg/ Stk. | kg/ PAL | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktionspreis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10260 | Goldegg Terrassenplatte, hellgrau | 60 | 40 | 3,80 | 36 | 5 kg | 178 kg | m² | 54,35 | 65,22 | 49,99 |
| 10079 | Goldegg Terrassenplatte, platingrau | 60 | 40 | 3,80 | 36 | 5 kg | 178 kg | m² | 54,35 | 65,22 | 49,99 |
| 11029 | Goldegg Stufenplatte, hellgrau | 60 | 40 | 3,80 | 36 | 20,53 kg | 740 kg | Stk. | 64,82 | 77,79 | 49,99 |
| 11032 | Goldegg Stufenplatte, platingrau | 60 | 40 | 3,80 | 36 | 20,53 kg | 740 kg | Stk. | 64,82 | 77,79 | 49,99 |



platingrau

## Mallon Mauerstein und Abdeckplatte

**Ansichtsfläche:** gespalten
**Stoßfläche:** glatt
**Frost- und tausalzbeständig:** ja

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | BME/ PAL | kg/ m² | kg/ PAL | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktionspreis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6790710 | Mallon Mauerstein, anthrazit-schattiert | 16,5-25-33,5 | 20 | 14 | 2,84 | 446,35 kg | 1.400 kg | m² | 190,19 | 228,22 | 207,99 |
| 6784410 | Mallon Abdeckplatte, anthrazit-schattiert | 16,5-25-33,5 | 30 | 7 | 22,5 | 47,70 kg | 1.074 kg | Set | 26,43 | 31,72 | 25,99 |



Abdeckplattenset



Mauerstein-Set



# SwissBlock®
# Beton mit System

**SwissBlock® ist ein modularer Betonblock, der multifunktional und flexibel eingesetzt werden kann. Die SwissBlock®-Systemsteine überzeugen durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und punkten mit hochwertiger, standardisierter Qualität.**

**aussenraum.net**

## SwissBlock® Systemsteine

SwissBlock® ist ein modularer Betonblock, der multifunktional und flexibel eingesetzt werden kann. Die SwissBlock®-Systemsteine überzeugen durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und punkten mit hochwertiger, standardisierter Qualität. Sei es eine fixe Stützmauerkonstruktion, eine semipermanente Baustelleninstallation oder eine temporäre Eventinfrastruktur - das clevere Betonblocksystem eröffnet ungeahnte Möglichkeiten in der Baubranche sowie im Veranstaltungsbereich.

**Oberfläche** hochverdichteter Beton C 35/45
**Frost- und tausalzbeständig** ja
**Kante** mit Fase
**Belastbarkeit** je nach statischen Anforderungen



| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Stk. je. Pal. | ca. kg je Stk. | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | LG | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11151 | 1K Standard-Block, betongrau | 50 | 50 | 50 | 2 | 300 | 0,5 | 600 | J | Stk. | 111,00 | 133,20 |
| 11101 | 2K Standard-Block, betongrau | 100 | 50 | 50 | 2 | 600 | 1,0 | 1.200 | J | Stk. | 138,00 | 165,60 |
| 11051 | 3K Standard-Block, betongrau | 150 | 50 | 50 | 2 | 900 | 1,5 | 1.800 | J | Stk. | 155,00 | 186,00 |

## SwissBlock® mit Color Oberflächen

Drei Trendfarben für den Außenraum spiegeln die aktuellen Bedürfnisse der Menschen wieder. Denn gerade die Farbgestaltung ist ein wichtiger Teil um im Außenraum den richtigen Wohlfühlfaktor zu erreichen.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Stk. je. Pal. | ca. kg je Stk. | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | LG | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 87 | Aufpreis für Farbgestaltung mit glatter Oberfläche | - | - | - | - | - | - | - | B | m² | 39,17 | 47,00 |
| 1 87 | Aufpreis für Farbgestaltung mit Struktur | - | - | - | - | - | - | - | B | m² | 77,50 | 93,00 |

## SwissBlock® mit Creativ TOP Metallic Oberflächen

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Stk. je. Pal. | ca. kg je Stk. | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | LG | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 87 | Aufpreis für creativ TOP Metallic Oberflächen | - | - | - | - | - | - | - | B | m² | 95,83 | 115,00 |

## SwissBlock® Exklusiv Serie mit Beschichtung in Granit Optik

Bei der Exklusiv Serie werden die Betonblöcke mit einer naturstelnähnlich in Granitoptik beschichtet. Diese Beschichtung ist in drei unterschiedlichen Optiken erhältlich. Beste Eigenschaften bei UV Einflüssen und Bewitterung mit hohen und niedrigen Temperaturen. Die wasserabweisende Oberfläche hat eine unerreichte Schmutzbeständigkeit und lässt sich leicht reinigen. Die Beschichtungen gibt es in glatter oder grober Ausführung. REACH-konformes, ungiftiges biologisches Material.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Stk. je. Pal. | ca. kg je Stk. | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | LG | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 87 | Aufpreis für Beschichtung in Granitoptik mit feiner Struktur inkl. TOP Versiegelung | - | - | - | - | - | - | - | B | m² | 62,50 | 75,00 |
| 1 87 | Aufpreis für Beschichtung in Granitoptik mit grober Struktur inkl. TOP Versiegelung | - | - | - | - | - | - | - | B | m² | 87,50 | 105,00 |


SwissBlock®
Beton mit System
aussenraum.net

# SwissBlock® Systemsteine

Betonstein Basic, Betonblöcke für Mauern und Wände

## SwissBlock® Premium Serie mit Naturstein Granit mit geflammter Oberfläche

Bei der Premium Serie werden die Betonblöcke in Kombination mit Naturstein - Granitplatten mit geftammter Oberfläche verarbeitet. Der Randabschluss ist beim Standardblock vierseitig mit Falz ausgeführt und Ecklösungen zusätzlich in Gehrung gefertigt. In Verbindung mit dem Stadard-Block und Eck-Block erreicht man die Optik einer Massiven Natursteinmauer mit Fugenraster zu einem perfekten Preis-Leistungsverhältnis.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Stk. je. Pal. | ca. kg je Stk. | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | LG | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 11151 | Standard-Block 1K, mit Granit C 016 Oberfläche | 50 | 50 | 50 | 2 | 300 | 0,50 | 600 | B | Stk. | 171,17 | 205,40 |
| 187 11101 | Standard-Block 2K, mit Granit C 016 Oberfläche | 100 | 50 | 50 | 2 | 600 | 1 | 1.200 | B | Stk. | 226,83 | 272,20 |
| 187 11051 | Standard-Block 3K, mit Granit C 016 Oberfläche | 150 | 50 | 50 | 2 | 900 | 1,50 | 1.800 | B | Stk. | 272,50 | 327,00 |
| | Premium CB-Swiss-Block inkl. echt Granitoberfläche mit Kopf links od. rechts 1K Block | 50 | 50 | 50 | 2 | 300 | 0,50 | 600 | | Stk. | 231,60 | 277,92 |
| | Premium CB-Swiss-Block inkl. echt Granitoberfläche mit Kopf links od. rechts 2K Block | 100 | 50 | 50 | 2 | 600 | 1,00 | 1.200 | | Stk. | 287,26 | 344,71 |
| | Premium CB-Swiss-Block inkl. echt Granitoberfläche mit Kopf links od. rechts 3K Block | 150 | 50 | 50 | 2 | 900 | 1,50 | 1.800 | | Stk. | 332,93 | 399,52 |

**Andere Ausführungen der Blöcke sind auf Anfrage erhältlich.**

Es gelten die Allgemeinen Verarbeitungsrichtlinlen sowie Wartungs-und Pflegeanleitung des FQP bzw. die einschlägigen gültigen EN bzw, ÖNORMEN und RVS Richtlinien. Eine Warenrückgabe ist bei dieser Produktgruppe leider nicht möglich.
J = 2 - 3 Wochen, B = Lieferzeit ca. 4 - 5 Wochen bzw. nach Abklärung



## SwissBlock® Abschluss- & Mauerköpfe

Als letzte Reihe der Stützmauer kann entweder ein Abschlusskopf oder ein Mauerkopf je nach gewünschter Optik verwendet werden.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Stk. je. Pal. | ca. kg je Stk. | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 12050 | 1K Abschlusskopf, grau | 50 | 50 | 50 | 2 | 290 | 0,5 | 580 | Stk. | 116,00 | 139,20 |
| 187 12100 | 2K Abschlusskopf, grau | 100 | 50 | 50 | 2 | 580 | 1,0 | 1.160 | Stk. | 145,00 | 174,00 |
| 187 12150 | 3K Abschlusskopf, grau | 150 | 50 | 50 | 2 | 870 | 1,5 | 1.740 | Stk. | 162,00 | 194,40 |
| 187 53050 | 1K Mauerkopf, grau | 50 | 50 | 50 | 2 | 215 | 0,5 | 430 | Stk. | 133,00 | 159,60 |
| 187 53100 | 2K Mauerkopf, grau | 100 | 50 | 50 | 2 | 430 | 1,0 | 860 | Stk. | 166,00 | 199,20 |
| 187 53150 | 3K Mauerkopf, grau | 150 | 50 | 50 | 2 | 645 | 1,5 | 1.290 | Stk. | 185,00 | 222,00 |
| 187 54100 | 2K Mauerkopf Eckblock links, grau | 100 | 50 | 50 | 2 | 460 | 1,0 | 920 | Stk. | 170,00 | 204,00 |
| 187 55100 | 2K Mauerkopf Eckblock rechts, grau | 100 | 50 | 50 | 2 | 460 | 1,0 | 920 | Stk. | 170,00 | 204,00 |



1K Abschluss- & Mauerkopf



2K Abschluss- & Mauerkopf



3K Abschluss- & Mauerkopf



2K Mauerkopf links & rechts


Funktional
Verness Grey


Zeitlos
aussenraum.net
Ragaya Brown

## Feinsteinzeug Bodenplatten

**Verness**
Die dem Material Naturstein nachempfundene Fliese aus der Kollektion Verness ist nicht nur optisch attraktiv, sondern auch funktional – denn es muss nicht imprägniert werden, lässt sich einfach verlegen und hält den Launen des Wetters optimal stand.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je m² | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79000163 | Verness Grey | 60 | 60 | 2 | 2,78 | 43 | 23,04 | 977 | m² | 30,75 | 36,90 |

**Ragaya**
Eine Alternative zu Fliesen in Grautönen ist die Kollektion Ragaya, die die Wärme und Eleganz von Holz mit der Langlebigkeit und Funktionalität von Terrassenfliesen kombiniert. Das Holzmuster ist zeitlos und passt zu vielen Stilen – so können Sie sicher sein, dass die Gestaltung Ihres Gartens und Ihrer Terrasse auch nach Jahren noch einen perfekten Eindruck hinterlässt.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je m² | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79000184 | Ragaya Brown | 60 | 60 | 2 | 2,78 | 45,51 | 23,04 | 977 | m² | 30,75 | 36,90 |




Abb.: Stone Mood Dotstone Grey




Abb.: Feinsteinzeug Quarzo Beige

## Feinsteinzeug Bodenplatten

**Stone Mood**
Die Steinoptik Fliese in den Farben Quarzstone beige und Dotstone grey fügt sich harmonisch in das Gesamterscheinungsbild einer modernen Terrassengestaltung. Mit dem von der Natur inspirierten Design bietet die Kollektion Stone Mood die perfekte Kulisse für das üppige Grün in Ihrem Garten.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je m² | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79000185 | Stone Mood, Quarzstone Beige | 90 | 45 | 2 | 2,44 | 44,83 | 19,63 | 874 | m² | 35,75 | 42,90 |
| 79000186 | Stone Mood, Quarzstone Grey | 90 | 45 | 2 | 2,44 | 44,83 | 19,63 | 874 | m² | 35,75 | 42,90 |

## Feinsteinzeug Bodenplatten

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je m² | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60004188 | Plus Anthrazit | 60 | 60 | 2 | 2,77 | 39,60 | 25,49 | 1.010 | m² | 31,58 | 37,90 |
| 60004190 | Quarzo Beige | 60 | 60 | 2 | 2,77 | 44,80 | 23,04 | 1.032 | m² | 31,58 | 37,90 |
| 60004001 | Atakama grau | 60 | 60 | 2 | 2,77 | 46,67 | 21 | 940 | m² | 33,25 | 39,90 |
| 60003873 | Atakama hellgrau | 60 | 60 | 2 | 2,77 | 46,67 | 21 | 940 | m² | 33,25 | 39,90 |


Fugensand


Splitt
aussenraum.net

## Zubehör & Verlegematerial

| Artikel-Nr. | Produkt | Farbe | Einheit Gewicht in kg | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19186 | aussenRAUM Fugensand (RVS tauglich) | anthrazit | 25 | 4,99 | 5,99 |
| 19586 | aussenRAUM Fugensand (RVS tauglich) | hellgrau | 25 | 4,16 | 4,99 |
| 19686 | aussenRAUM Fugensand (RVS tauglich) | sandbeige | 25 | 4,16 | 4,99 |



| Artikel-Nr. | Produkt | Farbe | Einheit Gewicht in kg | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 30156 | aussenRAUM Pflastersplitt (RVS tauglich) | hellbeige | 25 | 2,99 | 3,59 |



| Artikel-Nr. | Produkt | Farbe | Einheit Gewicht in kg | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 31256 | aussenRAUM Betonschotter (Betonkies) | beige-braun | 25 | 2,49 | 2,99 |



| Artikel-Nr. | Produkt | Farbe | Einheit Gewicht in kg | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11056 | aussenRAUM Estrichsand (Betonsand) | beige-braun | 25 | 2,66 | 3,19 |



| Artikel-Nr. | Produkt | Farbe | Einheit Gewicht in kg | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 32056 | aussenRAUM Rundkies gewaschen (Quarzkies) | hell-bunt | 25 | 3,33 | 3,99 |



| Artikel-Nr. | Produkt | Farbe | Einheit Gewicht in kg | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 32256 | aussenRAUM Rundkies gewaschen (Quarzkies) | hell-bunt | 25 | 3,33 | 3,99 |



| Artikel-Nr. | Produkt | Farbe | Einheit Gewicht in kg | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10056 | aussenRAUM Mauer- und Putzsand | beige | 25 | 2,66 | 3,19 |





# Betonstein Standard

**Betonsteine sind alles andere als eintönig. Sie bieten vielfältige und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.**

aussenraum.net



Classic Linie **52 - 53**



# Classic Linie

Abb.: Umbriano Pflaster granitgrau-weiß gemasert

aussenraum.net

# Betonstein Standard

Classic Linie

## Classic Rechteckpflaster grau 20/10/5 cm

Das Rechteckpflaster erfreut sich dank seiner schlichten Eleganz großer Beliebtheit. Dieses Pflaster ist perfekt geeignet für Einfahrten, Plätze und Wege und fügt sich perfekt in die in das architektonische Gesamtbild ein.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | Stk. je Pal. | Lagen | VE | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62130 | Classic Rechteckpflaster grau | 20 | 10 | 5 | 300 | 12 | 10,13 m²/Pal. | 12,49 | 14,99 |

## Classic Uniwelle 22/11/5 cm

Die Uniwelle Classic ist für belastbare Flächen für PKW geeignet und eine besonders wirtschaftliche Lösung. Einsetzbar ist das Produkt für Einfahrten, Plätze und Wege.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | Stk. je Pal. | Lagen | VE | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10165 | Classic Uniwelle | 22,2 | 11,1 | 5 | 420 | 12 | 10,5 m²/Pal. | 12,91 | 15,49 |

## Classic Trittplatten

Trittplatten werten Ihren Garten in jeder Hinsicht auf, ob im Rasen oder im Kiesbeet verlegt. Sie sollten die Trittplatten so verlegen, dass die Schrittlänge für Sie angenehm ist. Wenn Sie die Trittplatten sachgemäß verlegen, stellt es auch für Ihren Mähroboter keine Probleme dar und kann problemlos überfahren werden.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | Stk. je Pal. | Lagen | VE | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11964 | Classic Trittplatten anthrazit-schattiert | 35 | 25 | 5 | 108 | 12 | - | 3,74 | 4,49 |
| 12112 | Classic Trittplatten gelb-schattiert | 35 | 25 | 5 | 108 | 12 | - | 3,74 | 4,49 |

## Classic Mauerstein 3-seitig gespalten

Die mediterranen Farbtöne machen den Mauerstein zu einem besonders beliebten Stein für kreative Spielereien im Garten. Ob als kleine Mauer, Hochbeet oder als Palisade, mit dem Mauerstein 3-seitig gespalten von Seesteiner finden Sie immer das passende für Ihre Gestaltung. Den Mauerstein gibt es in zwei Farben und ein Format.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Höhe cm | Breite cm | Stk. je Pal. | Lagen | VE | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12113 | Classic Mauertstein 3-seitig gespalten gelb-schattiert | 28 | 10 | 12 | 96 | 4 | 2,88 m²/Pal. | 3,33 | 3,99 |
| 12097 | Classic Mauertstein 3-seitig gespalten anthrazit-schattiert | 28 | 10 | 12 | 96 | 4 | 2,88 m²/Pal. | 3,33 | 3,99 |

## Classic Betonplatte

Ob Pool, Terrasse oder Hausumrandungen, die Classic Bodenplatte in zwei Farben schattierten Farben und ein Format verleiht Ihrem Garten ein besonderes Highlight. Schaffen Sie sich eine Oase der Ruhe in Ihrem Garten.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | Stk. je Pal. | Lagen | VE | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68464 | Classic Betonplatte gelb-schattiert | 40 | 40 | 4 | 84 | 14 | 13,44 m²/Pal. | 3,33 | 3,99 |
| 64209 | Classic Betonplatte Classic anthrazit-schattiert | 40 | 40 | 4 | 84 | 14 | 13,44 m²/Pal. | 3,33 | 3,99 |

**Hinweis:** „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."

Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungs- sowie Verlegerichtlinien des Herstellers.
Die abgebildeten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise! „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."

Für frost-tausalzbeständige Produkte dürfen nur Taumittel verwendet werden, die für zementgebundene Produkte geeignet sind. (siehe Datenblätter des Herstellers) . Auf die richtige Dosierung der Taumittel ist zu achten.
Die Verwendung von Streusplitt ist vorzuziehen. Siehe auch FQP - Richtlinien Pflege und Wartung von Pflasterflächen. Download auf www.seesteiner.at


Betonstein
Exklusiv
Betonsteine sind widerstandsfähig, belastbar, sicher und mit außergewöhnlichen Eigenschaften ausgestattet.
aussenraum.net




| | |
|---|---|
| Roboter Mähkante Mondsee | **56 - 57** |
| Pottenstein Pflaster | **58 - 59** |
| Pöllau, Pöllau XL Pflaster | **60 - 61** |
| Pöllau Böschungs- & Zaunstein | **62 - 63** |
| Pöllau Stufen | **64 - 65** |
| Bramberg Böschungsstein,<br>Mittersill Zaun-, Mauer-, Betonwerkstein | **66 - 67** |
| Goldegg, Mallon | **68 - 69** |
| SwissBlock® | **70 - 73** |
| Largo Bodenplatte | **74 - 75** |
| Piazza Grado Kombipflaster | **76 - 77** |
| LIV29 Terrassenplatte | **78 - 79** |
| Arret VG4 Kombipflaster | **80 - 81** |
| Palais Terrassen- und Gartenplatten | **82 - 83** |
| Umbriano Platte, Divino Design | **84 - 85** |
| Casino Platte & Pflaster | **86 - 87** |
| Umbriano Pflaster | **88 - 89** |
| Suave & Livorno Pflaster | **90 - 91** |
| Parketto Pflaster & Via Roma antik | **92 - 93** |
| Via Fortuna & Umbriano Mehrformatpflaster | **94 - 95** |
| Modena Öko | **96 - 97** |
| Weissenböck | **98 - 101** |


Mähkante
Mondsee
Die Roboter Mähkante Mondsee passt sich optimal der Gartengestaltung an.
aussenraum.net
granit

Abb.: granit

# Roboter Mähkante

aus Betonwerkstein

## Roboter Mähkante Mondsee

**Oberfläche** betonrau
**Fase** ja
**Frost- und tausalzbeständig** ja
**Belastbarkeit** begehbar
**Highlights:**
- Trapzeform dadurch:
- in Radien verlegbar
- gerade verlegbar



| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktionspreis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11800 | Mähkante granit | 38-28 | 19 | 5 | 8,23 | 168 | 1.382 | Stk. | 2,09 | 2,51 | 2,09 |
| 11750 | Mähkante anthrazit-schattiert | 38-28 | 19 | 5 | 8,23 | 168 | 1.382 | Stk. | 2,09 | 2,51 | 2,09 |



Roboter Mähkante
gerade verlegt



Roboter Mähkante in
Radien verlegt



# Markant: Pottenstein

**Markant und gerumpelt.
Das Pflaster Pottenstein schafft einerseits einen harmonischen Kontrast zu modernen Bauten und unterstreicht andererseits Ausdruck und Atmosphäre älterer Gebäude.**

**aussenraum.net**



# Pflaster rustikal
aus Betonwerkstein

## Pottenstein Pflaster

Markant und gerumpelt. Das Pflaster Pottenstein schafft einerseits einen harmonischen Kontrast zu modernen Bauten und unterstreicht andererseits Ausdruck und Atmosphäre älterer Gebäude.
Durch seine Steinstärke eignet sich das Pflaster auch optimal für stark frequentierte Wege und Plätze.



**Oberfläche:** gerumpelt
**Kante:** gerumpelt
**Belastbarkeit:** Pkw-befahrbar
**Frost- und tausalzbeständig:** ja

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | Stk./ m² | ca. Stk. je Pal. | m² je Pal | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktions-preis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63983 | Rechteckstein terragrau | 22,50 | 15 | 6 | 29,63 | 240 | 8,10 | 1.148 | m² | 44,56 | 53,47 | 38,49 |
| 63982 | Quadratstein terragrau | 15 | 15 | 6 | 44,44 | 400 | 9 | 1.260 | m² | 44,56 | 53,47 | 38,49 |
| 63985 | Rechteckstein anthrazit-schattiert | 22,50 | 15 | 6 | 29,63 | 240 | 8,10 | 1.148 | m² | 44,56 | 53,47 | 38,49 |
| 63984 | Quadratstein anthrazit-schattiert | 15 | 15 | 6 | 44,44 | 400 | 9 | 1.260 | m² | 44,56 | 53,47 | 38,49 |
| 63564 | Rechteckstein muschelkalk | 22,50 | 15 | 6 | 29,63 | 240 | 8,10 | 1.148 | m² | 44,56 | 53,47 | 38,49 |
| 63552 | Quadratstein muschelkalk | 15 | 15 | 6 | 44,44 | 400 | 9 | 1.260 | m² | 44,56 | 53,47 | 38,49 |

Achten Sie beim Verlegen darauf, dass es bei den Pflastersteinen eine Ober- und eine Unterseite gibt.

Wichtig: Verwenden Sie grundsätzlich nur Taumittel, die für Betonprodukte zugelassen sind (Erzeugerhinweise beachten).
Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.


Pöllau
anthrazit-schattiert
terragrau
muschelkalk


Pflasterstein XL Pöllau
aussenraum.net
anthrazit-schattiert

## Pöllau Pflastersteine

Das moderne Pflaster Pöllau besticht durch Flexibilität in Farben und Formen. Erhältlich in den Farben anthrazit-schattiert, terragrau und muschelkalk.

**Kante:** gefast
**Belastbarkeit:** Pkw-befahrbar
**Frost- und tausalzbeständig:** ja

| Artikel-Nr. | Produkt | Stäke cm | Lagen/ Pal | m² / Lage | ca. kg. je m² | ME | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktions-preis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64117 | Pflasterstein anthrazit-schattiert | 6 | 10 | 0,96 | 128 | 9,60 | m² | 29,67 | 35,60 | 29,99 |
| 64118 | Pflasterstein terragrau | 6 | 10 | 0,96 | 128 | 9,60 | m² | 30,85 | 37,02 | 31,19 |
| 64116 | Pflasterstein muschelkalk | 6 | 10 | 0,96 | 128 | 9,60 | m² | 30,85 | 37,02 | 31,19 |

Stückanzahl pro Palettenlage:
7 Stück | 15 x 15 x 6 cm
2 Stück | 15 x 17,50 x 6 cm
6 Stück | 22,50 x 15 x 6 cm
4 Stück | 22,50 x 17,50 x 6 cm
4 Stück | 30 x 15 x 6 cm
4 Stück | 30 x 17,50 x 6 cm

Abgabe nur in ganzen Lagen.

## Pöllau Pflastersteine XL

| Artikel-Nr. | Produkt | Stärke cm | ca. kg. je m² | m² / Pal | ca. kg je Pal | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktions-preis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10156 | Pflasterstein XL anthrazit-schattiert | 6 | 128 | 9,60 | 1.300 | m² | 42,66 | 51,20 | 34,29 |

Stückanzahl pro Palettenlage:
2 Stück | 22,50 x 22,50 x 6 cm
4 Stück | 22,50 x 30 x 6 cm
2 Stück | 17,50 x 15 x 6 cm
4 Stück | 17,50 x 30 x 6 cm
2 Stück | 22,50 x 37,50 x 6 cm
2 Stück | 17,50 x 37,50 x 6 cm

Abgabe nur in ganzen Lagen.

## Pöllau Pflasterplatten

**Kante:** gefast
**Belastbarkeit:** Pkw-befahrbar
**Frost- und tausalzbeständig:** ja

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | Stk./ m² | ca. Stk. je Pal. | ca. kg je Stk. | m² je Pal | ca. kg je m² | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktions-preis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67942 | Pflasterplatte anthrazit-schattiert | 60 | 40 | 4 | 4,17 | 56 | 22,30 | 13,44 | 93 | 1.268 | m² | 37,90 | 45,48 | 36,99 |
| 67940 | Pflasterplatte terragrau | 60 | 40 | 4 | 4,17 | 56 | 22,30 | 13,44 | 93 | 1.268 | m² | 39,41 | 47,30 | 38,49 |
| 67941 | Pflasterplatte muschelkalk | 60 | 40 | 4 | 4,17 | 56 | 22,30 | 13,44 | 93 | 1.268 | m² | 39,41 | 47,30 | 38,49 |

## Pöllau Multistein

**Kante:** gefast
**Belastbarkeit:** Pkw-befahrbar
**Frost- und tausalzbeständig:** ja

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je Pal. | ca. kg je Stk | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktions-preis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10614 | Multistein anthrazit-schattiert | 60 | 19 | 10 | 48 | 26,75 | 1.284 | Stk. | 10,22 | 12,26 | 10,39 |


Pöllau
Böschungssteine
anthrazit-schattiert
terragrau
muschelkalk


Pöllau Zaunsteine
aussenraum.net
anthrazit-schattiert
terragrau
muschelkalk

## Pöllau Böschungssteine

ohne Rundung

**Ansichtsfläche:** glatt oder gespalten
**Belastbarkeit:** nach statischer Anforderung
**Frostbeständigkeit:** ja

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge in cm | Breite in cm | Stärke in cm | kg/ Stk. | Stk./Pal | kg je Pal | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktions-preis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68826 | Böschungsstein anthrazit-schattiert | 40 | 29 | 15 | 19 | 48 | 912 | Stk. | 6,38 | 7,65 | 6,79 |
| 68829 | Böschungsstein muschelkalk | 40 | 29 | 15 | 19 | 48 | 912 | Stk. | 6,63 | 7,96 | 7,09 |
| 68828 | Böschungsstein terragrau | 40 | 29 | 15 | 19 | 48 | 912 | Stk. | 6,63 | 7,96 | 7,09 |
| 10613 | Böschungsstein gespalten anthrazit-schattiert | 40 | 29 | 15 | 19 | 40 | 760 | Stk. | 10,71 | 12,85 | 10,39 |
| 10660 | Böschungsstein gespalten muschelkalk | 40 | 29 | 15 | 19 | 40 | 760 | Stk. | 10,71 | 12,85 | 10,39 |
| 10662 | Böschungsstein gespalten terragrau | 40 | 29 | 15 | 19 | 40 | 760 | Stk. | 10,71 | 12,85 | 10,39 |



terragrau gespalten



anthrazit-schattiert gespalten



muschelkalk gespalten



muschelkalk



terragrau



anthrazit-schattiert

## Pöllau Zaunsteine

**Ansichtsfläche:** glatt
**Kante:** gefast
**Belastbarkeit:** nach statischer Anforderung
**Frostbeständigkeit:** ja

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge in cm | Breite in cm | Stärke in cm | kg je Stk | Stk./ Pal | kg je Pal | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktions-preis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68817 | Zaunstein Abdeckplatte anthrazit-schattiert | 52 | 30 | 5 | 18 | 36 | 648 | Stk. | 19,31 | 23,17 | 19,99 |
| 68819 | Zaunstein Halbstein anthrazit-schattiert | 22 | 22 | 22 | 13 | 80 | 1.040 | Stk. | 9,38 | 11,25 | 9,79 |
| 68820 | Zaunstein Normalstein anthrazit-schattiert | 44 | 22 | 22 | 25,50 | 40 | 1.020 | Stk. | 9,38 | 11,25 | 9,79 |
| 68816 | Zaunstein Abdeckplatte muschelkalk | 52 | 30 | 5 | 18 | 36 | 648 | Stk. | 20,08 | 24,09 | 20,79 |
| 68818 | Zaunstein Halbstein muschelkalk | 22 | 22 | 22 | 13 | 80 | 1.040 | Stk. | 9,75 | 11,70 | 10,19 |
| 68822 | Zaunstein Normalstein muschelkalk | 44 | 22 | 22 | 25,50 | 40 | 1.020 | Stk. | 9,75 | 11,70 | 10,19 |
| 68815 | Zaunstein Abdeckplatte terragrau | 52 | 30 | 5 | 18 | 36 | 648 | Stk. | 20,08 | 24,09 | 20,79 |
| 68814 | Zaunstein Halbstein terragrau | 22 | 22 | 22 | 13 | 80 | 1.040 | Stk. | 9,75 | 11,70 | 10,19 |
| 68813 | Zaunstein Normalstein terragrau | 44 | 22 | 22 | 25,50 | 40 | 1.020 | Stk. | 9,75 | 11,70 | 10,19 |



anthrazit-schattiert



muschelkalk



terragrau

# Pöllau Stufe

aussenraum.net



## Pöllau Stufenplatten

Längskante mit Microfase

**Belastbarkeit:** begehbar
**Frost- und tausalzbeständig:** ja

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge in cm | Breite in cm | Stärke in cm | kg je Stk | Stk./ Pal | m²/ Pal | kg je Pal | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktions-preis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11797 | Stufenplatte anthrazit-schattiert | 60 | 40 | 4 | 22,30 | 56 | 13,10 | 1.248 | Stk. | 47,00 | 56,39 | 48,69 |
| 11799 | Stufenplatte muschelkalk | 60 | 40 | 4 | 22,30 | 56 | 13,10 | 1.248 | Stk. | 47,00 | 56,39 | 48,69 |
| 11798 | Stufenplatte terragrau | 60 | 40 | 4 | 22,30 | 56 | 13,10 | 1.248 | Stk. | 47,00 | 56,39 | 48,69 |


anthrazit-schattiert


muschelkalk


terragrau

## Pöllau Blockstufen

**Belastbarkeit:** begehbar
**Frost- und tausalzbeständig:** ja
**Kante:** gefast

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge in cm | Breite in cm | Stärke in cm | kg je Stk | Stk./ Pal | kg je Pal | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktions-preis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68825 | Blockstufe anthrazit-schattiert mit Fase 3 x 2 | 100 | 35 | 15 | 120 | 8 | 960 | Stk. | 83,19 | 99,83 | 83,19 |
| 68824 | Blockstufe muschelkalk mit Fase 3 x 2 | 100 | 35 | 15 | 120 | 8 | 960 | Stk. | 83,19 | 99,83 | 83,19 |
| 68823 | Blockstufe terragrau mit Fase 3 x 2 | 100 | 35 | 15 | 120 | 8 | 960 | Stk. | 83,19 | 99,83 | 83,19 |


anthrazit-schattiert


muschelkalk


terragrau

## Pöllau Randleisten

ohne Rundung

**Belastbarkeit:** begehbar
**Frost- und tausalzbeständig:** ja
**Kante:** gefast

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge in cm | Breite in cm | Stärke in cm | kg je Stk. | Stk./ Pal | kg je Pal | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktionspreis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68504 | Randleiste anthrazit-schattiert | 100 | 20 | 5 | 22 | 45 | 990 | Stk. | 7,60 | 9,12 | 7,29 |
| 68505 | Randleiste muschelkalk | 100 | 20 | 5 | 22 | 45 | 990 | Stk. | 7,60 | 9,12 | 7,29 |
| 68674 | Randleiste terragrau | 100 | 20 | 5 | 22 | 45 | 990 | Stk. | 7,60 | 9,12 | 7,29 |


anthrazit-schattiert


muschelkalk


terragrau



# Bramberg



# Mittersill

aussenraum.net

## Bramberg

mit Rundung

Der handliche, kleine Böschungsstein Bramberg mit allen innovativen Kriterien seines großen Bruders Bergland eignet sich perfekt für effektvolle, lebende Begrenzungen bzw. Umrahmungen von Plätzen, Wegen, Terrassen, Beeten, usw.



**Oberfläche:** offenporiger Beton gefärbt
**Belastbarkeit:** nach statischer Anforderung
**Frostbeständig:** ja

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | kg je Stk. | Stk./ Pal | m²/ Pal | kg je Pal | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktions-preis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63604 | Böschungsstein grau | 26 | 26 | 11,50 | 9 kg | 96 | 5,05 | 864 kg | Stk. | 3,53 | 4,23 | 2,99 |

## Mittersill Multistein

Markante Steine.
Der Multistein Mittersill wirkt - wie das Pflaster Pottenstein - durch seine markante Oberflächenstruktur (gerumpelt) und die unregelmäßig gebrochenen Kanten. Der kreative Alleskönner: Palisaden, Zäune, Stützwände, Einfassungen von Rabatten, antike Flächengestaltungen, Stufen, Podeste, Umrandungen von Gartenflächen, etc.

**Oberfläche:** gerumpelt
**Kante:** gerumpelt
**Frost- und tausalzbeständig:** ja

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Stk./ Pal | kg je Stk. | kg je Pal | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktionspreis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63682 | Mauerstein muschelkalk | 36 | 18 | 12 | 60 | 18 | 1.100 | Stk. | 7,65 | 9,18 | 7,29 |
| 63683 | Multi-Halbstein muschelkalk | 18 | 18 | 12 | 120 | 9 | 1.100 | Stk. | 5,55 | 6,66 | 5,19 |
| 64202 | Multi-Abdeckplatte muschelkalk | 36 | 22 | 6 | 100 | 11 | 1.120 | Stk. | 8,04 | 9,65 | 7,79 |
| 63989 | Mauerstein anthrazit-schattiert | 36 | 18 | 12 | 60 | 18 | 1.100 | Stk. | 7,65 | 9,18 | 7,29 |
| 63990 | Multi-Halbstein anthrazit-schattiert | 18 | 18 | 12 | 120 | 9 | 1.100 | Stk. | 5,55 | 6,66 | 5,19 |
| 63991 | Multi-Abdeckplatte anthrazit-schattiert | 36 | 22 | 6 | 100 | 11 | 1.120 | Stk. | 8,04 | 9,65 | 7,79 |
| 63986 | Mauerstein terragrau | 36 | 18 | 12 | 60 | 18 | 1.100 | Stk. | 7,65 | 9,18 | 7,29 |
| 63987 | Multi-Halbstein terragrau | 18 | 18 | 12 | 120 | 9 | 1.100 | Stk. | 5,55 | 6,66 | 5,19 |
| 63988 | Multi-Abdeckplatte terragrau | 36 | 22 | 6 | 100 | 11 | 1.120 | Stk. | 8,04 | 9,65 | 7,79 |




Goldegg
hellgrau
platingrau


Mallon
aussenraum.net

## Goldegg Terrassenplatte

**Oberfläche:** gestrahlt und imprägniert
**Frost- und tausalzbeständig:** ja
**Kante:** gefast

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Stk./ PAL | kg/ Stk. | kg/ PAL | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktionspreis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10260 | Terrassenplatte hellgrau | 60 | 40 | 3,80 | 36 | 5 kg | 178 kg | m² | 54,35 | 65,22 | 49,99 |
| 10079 | Terrassenplatte platingrau | 60 | 40 | 3,80 | 36 | 5 kg | 178 kg | m² | 54,35 | 65,22 | 49,99 |
| 11029 | Stufenplatte hellgrau | 60 | 40 | 3,80 | 36 | 20,53 kg | 740 kg | Stk. | 64,82 | 77,79 | 49,99 |
| 11032 | Stufenplatte platingrau | 60 | 40 | 3,80 | 36 | 20,53 kg | 740 kg | Stk. | 64,82 | 77,79 | 49,99 |



platingrau

## Mallon Mauerstein und Abdeckplatte

**Ansichtsfläche:** gespalten
**Stoßfläche:** glatt
**Frost- und tausalzbeständig:** ja

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | BME/ PAL | kg/ m² | kg/ PAL | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktionspreis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6790710 | Mauerstein anthrazit-schattiert | 16,5-25-33,5 | 20 | 14 | 2,84 | 446,35 kg | 1.400 kg | m² | 190,19 | 228,22 | 207,99 |
| 6784410 | Abdeckplatte anthrazit-schattiert | 16,5-25-33,5 | 30 | 7 | 22,5 | 47,70 kg | 1.074 kg | Set | 26,43 | 31,72 | 25,99 |



Abdeckplattenset



Mauerstein-Set



# SwissBlock®
# Beton mit System

**SwissBlock® ist ein modularer Betonblock, der multifunktional und flexibel eingesetzt werden kann. Die SwissBlock®-Systemsteine überzeugen durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und punkten mit hochwertiger, standardisierter Qualität.**

**aussenraum.net**

# SwissBlock® Systemsteine

Betonstein Basic, Betonblöcke für Mauern und Wände

## SwissBlock® Systemsteine

SwissBlock® ist ein modularer Betonblock, der multifunktional und flexibel eingesetzt werden kann. Die SwissBlock®-Systemsteine überzeugen durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und punkten mit hochwertiger, standardisierter Qualität. Sei es eine fixe Stützmauerkonstruktion, eine semlpermanente Baustelleninstallation oder eine temporäre Eventinfrastruktur - das clevere Betonblocksystem eröffnet ungeahnte Möglichkeiten in der Baubranche sowie im Veranstaltungsbereich.

**Oberfläche** hochverdichteter Beton C 35/45
**Frost- und tausalzbeständig** ja
**Kante** mit Fase
**Belastbarkeit** je nach statischen Anforderungen



| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Stk. je. Pal. | ca. kg je Stk. | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | LG | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 87 11050 | IKStandard-Block, betongrau | 50 | 50 | 50 | 2 | 300 | 0,5 | 600 | J | Stk. | 111,00 | 133,20 |
| 1 87 11100 | 2KStandard-Block, betongrau | 100 | 50 | 50 | 2 | 600 | 1,0 | 1.200 | J | Stk. | 138,00 | 165,60 |
| 1 87 11150 | 3KStandard-Block, betongrau | 150 | 50 | 50 | 2 | 900 | 1,5 | 1.800 | J | Stk. | 155,00 | 186,00 |

## SwissBlock® mit Color Oberflächen

Drei Trendfarben für den Außenraum spiegeln die aktuellen Bedürfnisse der Menschen wieder. Denn gerade die Farbgestaltung ist ein wichtiger Teil um Im Außenraum den richtigen Wohlfühlfaktor zu erreichen, ob mit glatter oder geschlämmter Optik.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Stk. je. Pal. | ca. kg je Stk. | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | LG | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 87 | Aufpreis für Farbgestaltung mit glatter Oberfläche | - | - | - | - | - | - | - | B | m² | 39,17 | 47,00 |
| 1 87 | Aufpreis für Farbgestaltung mit Struktur | - | - | - | - | - | - | - | B | m² | 77,50 | 93,00 |

## SwissBlock® mit Creativ TOP Metallic Oberflächen

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Stk. je. Pal. | ca. kg je Stk. | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | LG | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 87 | Aufpreis für creativ TOP Metallic Oberflächen | - | - | - | - | - | - | - | B | m² | 95,83 | 115,00 |

## SwissBlock® Exklusiv Serie mit Beschichtung in Granit Optik

Bei der Exklusiv Serie werden die Betonblöcke mit einer naturstelnähnlich in Granitoptik beschichtet. Diese Beschichtung ist in drei unterschiedlichen Optiken erhältlich. Beste Eigenschaften bei UV Einflüssen und Bewitterung mit hohen und niedrigen Temperaturen. Die wasserabweisende Oberfläche hat eine unerreichte Schmutzbeständigkeit und lässt sich leicht reinigen. Die Beschichtungen gibt es in glatter oder grober Ausführung. REACH-konformes, ungiftiges biologisches Material.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Stk. je. Pal. | ca. kg je Stk. | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | LG | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 87 | Aufpreis für Beschichtung in Granitoptik mit feiner Struktur inkl. TOP Versiegelung | - | - | - | - | - | - | - | B | m² | 62,50 | 75,00 |
| 1 87 | Aufprels für Beschichtung in Granitoptik mit grober Struktur inkl. TOP Versiegelung | - | - | - | - | - | - | - | B | m² | 87,50 | 105,00 |


SwissBlock®
Beton mit System
aussenraum.net

# SwissBlock® Systemsteine

Betonstein Basic, Betonblöcke für Mauern und Wände

## SwissBlock® Premium Serie mit Naturstein Granit mit geflammter Oberfläche

Bei der Premium Serie werden die Betonblöcke in Kombination mit Naturstein - Granitplatten mit geftammter Oberfläche verarbeitet. Der Randabschluss ist beim Standardblock vierseitig mit Falz ausgeführt und Eck-lösungen zusätzlich in Gehrung gefertigt. In Verbindung mit dem Standard-Block und Eck-Block erreicht man die Optik einer massiven Natursteinmauer mit Fugenraster zu einem perfekten Preis-Leistungsverhältnis.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Stk. je. Pal. | ca. kg je Stk. | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | LG | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 11151 | Standard-Block 1K, mit Granit C 016 Oberfläche | 50 | 50 | 50 | 2 | 300 | 0,50 | 600 | B | Stk. | 171,17 | 205,40 |
| 187 11101 | Standard-Block 2K, mit Granit C 016 Oberfläche | 100 | 50 | 50 | 2 | 600 | 1 | 1.200 | B | Stk. | 226,83 | 272,20 |
| 187 11051 | Standard-Block 3K, mit Granit C 016 Oberfläche | 150 | 50 | 50 | 2 | 900 | 1,50 | 1.800 | B | Stk. | 272,50 | 327,00 |
| | Premium CB-Swiss-Block inkl. echt Granitoberfläche mit Kopf links od. rechts 1K Block | 50 | 50 | 50 | 2 | 300 | 0,50 | 600 | | Stk. | 231,60 | 277,92 |
| | Premium CB-Swiss-Block inkl. echt Granitoberfläche mit Kopf links od. rechts 2K Block | 100 | 50 | 50 | 2 | 600 | 1,00 | 1.200 | | Stk. | 287,26 | 344,71 |
| | Premium CB-Swiss-Block inkl. echt Granitoberfläche mit Kopf links od. rechts 3K Block | 150 | 50 | 50 | 2 | 900 | 1,50 | 1.800 | | Stk. | 332,93 | 399,52 |

Andere Ausführungen der Blöcke sind auf Anfrage erhältlich.

Es gelten die Allgemeinen Verarbeitungsrichtlinlen sowie Wartungs-und Pflegeanleitung des FQP bzw. die einschlägigen gültigen EN bzw, ÖNORMEN und RVS Richtlinien. Eine Warenrückgabe ist bei dieser Produktgruppe leider nicht möglich.
J = 2 - 3 Wochen, B = Lieferzeit ca. 4 - 5 Wochen bzw. nach Abklärung



## SwissBlock® Abschluss- & Mauerköpfe

Als letzte Reihe der Stützmauer kann entweder ein Abschlusskopf oder ein Mauerkopf je nach gewünschter Optik verwendet werden.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Stk. je. Pal. | ca. kg je Stk. | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 12050 | 1K Abschlusskopf, grau | 50 | 50 | 50 | 2 | 290 | 0,5 | 580 | Stk. | 116,00 | 139,20 |
| 187 12100 | 2K Abschlusskopf, grau | 100 | 50 | 50 | 2 | 580 | 1,0 | 1.160 | Stk. | 145,00 | 174,00 |
| 187 12150 | 3K Abschlusskopf, grau | 150 | 50 | 50 | 2 | 870 | 1,5 | 1.740 | Stk. | 162,00 | 194,40 |
| 187 53050 | 1K Mauerkopf, grau | 50 | 50 | 50 | 2 | 215 | 0,5 | 430 | Stk. | 133,00 | 159,60 |
| 187 53100 | 2K Mauerkopf, grau | 100 | 50 | 50 | 2 | 430 | 1,0 | 860 | Stk. | 166,00 | 199,20 |
| 187 53150 | 3K Mauerkopf, grau | 150 | 50 | 50 | 2 | 645 | 1,5 | 1.290 | Stk. | 185,00 | 222,00 |
| 187 54100 | 2K Mauerkopf Eckblock links, grau | 100 | 50 | 50 | 2 | 460 | 1,0 | 920 | Stk. | 170,00 | 204,00 |
| 187 55100 | 2K Mauerkopf Eckblock rechts, grau | 100 | 50 | 50 | 2 | 460 | 1,0 | 920 | Stk. | 170,00 | 204,00 |



1K Abschluss- & Mauerkopf



2K Abschluss- & Mauerkopf



3K Abschluss- & Mauerkopf



2K Mauerkopf links & rechts

# Largo:

## Modern & elegant




Abb.: Largo Bodenplatte, silbergrau-nuanciert, kombiniert mit Largo Sichtkantenplatte silbergrau-nuanciert als Poolumrandung mit gerader & gefaster Kante veredelt

**aussenraum.net**

# Bodenplatte
aus Betonwerkstein

## Largo Bodenplatte

DUOPROTECT DP30

Perfekt ergänzt die Largo Bodenplatte modern gestaltete Außenräume. Mit ihren großen Formaten fügt sie sich optimal in die nüchterne Eleganz moderner Architektur ein. Sie ist nur begehbar und eignet sich insbesondere für Terrassen, Eingangsbereiche und Gehwege. Es wird empfohlen, die 89,8 x 59,8 x 5 cm Platte nicht im Halbverbund sondern im Drittelverbund oder Kreuzverbund zu verlegen.

**Oberfläche** mit Quarzvorsatz, hydrophobiert, erhöhte Abriebfestigkeit, werkseitig bereits mit dem Oberflächenschutz Duoprotect DP30 versehen, Platten mit Edelsplittvorsatz sind serienmäßig feingestrahlt und diamantgebürstet.

**Frost- und tausalzbeständig** ja

**Belastbarkeit** nur begehbar

**Kante** umlaufende Fase

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. kg je m² | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21194 | Largo Bodenplatte basalt-schattiert | 59,80 | 29,80 | 5 | 115 | 10,80 | 1.242 | m² | 45,20 | 54,24 |
| 21193 | Largo Bodenplatte eisgrau-schattiert | 59,80 | 29,80 | 5 | 115 | 10,80 | 1.242 | m² | 45,20 | 54,24 |
| 20523 | Largo Bodenplatte granitgrau-schattiert | 59,80 | 29,80 | 5 | 115 | 10,80 | 1.242 | m² | 45,20 | 54,24 |
| 20631 | Largo Bodenplatte kalkstein-schattiert | 59,80 | 29,80 | 5 | 115 | 10,80 | 1.242 | m² | 45,20 | 54,24 |
| 20524 | Largo Bodenplatte muschelkalk | 59,80 | 29,80 | 5 | 115 | 10,80 | 1.242 | m² | 45,20 | 54,24 |
| 20771 | Largo Bodenplatte platin mittel | 59,80 | 29,80 | 5 | 115 | 10,80 | 1.242 | m² | 45,20 | 54,24 |
| 21497 | Largo Bodenplatte platin-schattiert | 59,80 | 29,80 | 5 | 115 | 10,80 | 1.242 | m² | 46,70 | 56,04 |
| 20525 | Largo Bodenplatte sandgelb-schattiert | 59,80 | 29,80 | 5 | 115 | 10,80 | 1.242 | m² | 45,20 | 54,24 |
| 21195 | Largo Bodenplatte vulcano-schattiert | 59,80 | 29,80 | 5 | 115 | 10,80 | 1.242 | m² | 45,20 | 54,24 |
| 21338 | Largo Bodenplatte zimt-schattiert | 59,80 | 29,80 | 5 | 115 | 10,80 | 1.242 | m² | 45,20 | 54,24 |
| 20707 | Largo Bodenplatte Edelsplitt anthrazit | 59,80 | 29,80 | 5 | 115 | 10,80 | 1.242 | m² | 56,20 | 67,44 |
| 20706 | Largo Bodenplatte Edelsplitt granitgrau | 59,80 | 29,80 | 5 | 115 | 10,80 | 1.242 | m² | 56,20 | 67,44 |
| 20705 | Largo Bodenplatte Edelsplitt weiß-schwarz | 59,80 | 29,80 | 5 | 115 | 10,80 | 1.242 | m² | 56,20 | 67,44 |
| 21648 | Largo Bodenplatte basalt-schattiert | 59,80 | 39,80 | 5 | 115 | 9,60 | 1.104 | m² | 48,40 | 58,08 |
| 21649 | Largo Bodenplatte eisgrau-schattiert | 59,80 | 39,80 | 5 | 115 | 9,60 | 1.104 | m² | 48,40 | 58,08 |
| 21626 | Largo Bodenplatte granitgrau-schattiert | 59,80 | 39,80 | 5 | 115 | 9,60 | 1.104 | m² | 48,40 | 58,08 |
| 22097 | Largo Bodenplatte kalkstein-nuanciert | 59,80 | 39,80 | 5 | 115 | 9,60 | 1.104 | m² | 49,90 | 59,88 |
| 21650 | Largo Bodenplatte kalkstein-schattiert | 59,80 | 39,80 | 5 | 115 | 9,60 | 1.104 | m² | 48,40 | 58,08 |
| 21651 | Largo Bodenplatte muschelkalk | 59,80 | 39,80 | 5 | 115 | 9,60 | 1.104 | m² | 48,40 | 58,08 |
| 21652 | Largo Bodenplatte platin-schattiert | 59,80 | 39,80 | 5 | 115 | 9,60 | 1.104 | m² | 49,90 | 59,88 |
| 22098 | Largo Bodenplatte silbergrau-nuanciert | 59,80 | 39,80 | 5 | 115 | 9,60 | 1.104 | m² | 49,90 | 59,88 |
| 22096 | Largo Bodenplatte taupe-nuanciert | 59,80 | 39,80 | 5 | 115 | 9,60 | 1.104 | m² | 49,90 | 59,88 |
| 21200 | Largo Bodenplatte basalt-schattiert | 59,80 | 59,80 | 5 | 115 | 7,20 | 828 | m² | 48,40 | 58,08 |
| 21199 | Largo Bodenplatte eisgrau-schattiert | 59,80 | 59,80 | 5 | 115 | 7,20 | 828 | m² | 48,40 | 58,08 |
| 20929 | Largo Bodenplatte granitgrau-schattiert | 59,80 | 59,80 | 5 | 115 | 7,20 | 828 | m² | 48,40 | 58,08 |
| 20931 | Largo Bodenplatte kalkstein-schattiert | 59,80 | 59,80 | 5 | 115 | 7,20 | 828 | m² | 48,40 | 58,08 |
| 20930 | Largo Bodenplatte muschelkalk | 59,80 | 59,80 | 5 | 115 | 7,20 | 828 | m² | 48,40 | 58,08 |
| 21498 | Largo Bodenplatte platin-schattiert | 59,80 | 59,80 | 5 | 115 | 7,20 | 828 | m² | 49,90 | 59,88 |
| 20943 | Largo Bodenplatte Edelsplitt granitgrau | 59,80 | 59,80 | 5 | 115 | 7,20 | 828 | m² | 59,30 | 71,16 |
| 20944 | Largo Bodenplatte Edelsplitt weiß-schwarz | 59,80 | 59,80 | 5 | 115 | 7,20 | 828 | m² | 59,30 | 71,16 |
| 21204 | Largo Bodenplatte basalt-schattiert | 89,80 | 59,80 | 5 | 115 | 8,64 | 993,60 | m² | 67,40 | 80,88 |
| 21203 | Largo Bodenplatte eisgrau-schattiert | 89,80 | 59,80 | 5 | 115 | 8,64 | 993,60 | m² | 67,40 | 80,88 |
| 20773 | Largo Bodenplatte granitgrau-schattiert | 89,80 | 59,80 | 5 | 115 | 8,64 | 993,60 | m² | 67,40 | 80,88 |

Zubehör: Largo Sichtkantenplatte mit durchgefärbten Seitenflächen 59,8 x 39,8 x 5 cm in div. Farben für Stufen, als Poolumrandung oder Terrassenabschluss sowie Edelstahlwinkel 300 x 8 x 5,5 cm gegen Aufpreis erhältlich.


59,8 x 29,8 cm


59,8 x 39,8 cm


59,8 x 59,8 cm


89,8 x 59,8 cm

Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Ganze und halbe Paletten ohne Kommissionszuschlag. Lagenweiser Bezug mit einer Kommissionspauschale von € 25,10 (exkl. USt.) auf Bestellung möglich, ansonsten wird auf die nächste halbe oder ganze Palette aufgerundet. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Unverbindlich empfohlene Richtpreise ab Werk Weppersdorf. Zustellung wird mit 7 % vom Listenpreis verrechnet, ausgenommen Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie Ausland (auf Anfrage).

# Mediterran: Piazza Grado




Abb.: Piazza Grado, schiefer-schattiert und sandgelb

**aussenraum.net**

# Kombipflaster
aus Betonwerkstein

## Piazza Grado

Mit seinen 7 verschiedenen Formaten, 13 Farben und der gealterten Oberfläche eignet sich dieses Pflaster bestens für Einfahrten, Wege und Terrassen.
Die Steine - unregelmäßig in Bahnen verlegt - geben Plätzen ein natürliches und lauschiges Ambiente.

**Oberfläche** gealterte Oberfläche mit Quarzvorsatz, hydrophobiert, erhöhte Abriebfestigkeit
**Frost- und tausalzbeständig** ja
**Belastbarkeit** Pkw-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen
**Kante** gebrochene Kanten und Ecken

| Artikel-Nr. | Produkt | | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. kg je m² | ca. m² je Big Bag | ca. kg je Big Bag | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20128 | Piazza Grado | grau | KF | 16 | 5 | 115 | 10,50 | 1.242 | m² | 40,40 | 48,48 |
| 20125 | Piazza Grado | anthrazit | KF | 16 | 5 | 115 | 10,50 | 1.242 | m² | 42,70 | 51,24 |
| 21210 | Piazza Grado | basalt-schattiert | KF | 16 | 5 | 115 | 10,50 | 1.242 | m² | 42,70 | 51,24 |
| 20126 | Piazza Grado | bernstein-schattiert | KF | 16 | 5 | 115 | 10,50 | 1.242 | m² | 42,70 | 51,24 |
| 20127 | Piazza Grado | sandgelb | KF | 16 | 5 | 115 | 10,50 | 1.242 | m² | 42,70 | 51,24 |
| 20129 | Piazza Grado | lehmbraun | KF | 16 | 5 | 115 | 10,50 | 1.242 | m² | 42,70 | 51,24 |
| 20130 | Piazza Grado | muschelkalk | KF | 16 | 5 | 115 | 10,50 | 1.242 | m² | 42,70 | 51,24 |
| 20131 | Piazza Grado | porphyr-schattiert | KF | 16 | 5 | 115 | 10,50 | 1.242 | m² | 42,70 | 51,24 |
| 20132 | Piazza Grado | schiefer-schattiert | KF | 16 | 5 | 115 | 10,50 | 1.242 | m² | 42,70 | 51,24 |
| 20636 | Piazza Grado | terracotta-schattiert | KF | 16 | 5 | 115 | 10,50 | 1.242 | m² | 42,70 | 51,24 |
| 20837 | Piazza Grado | kalkstein-schattiert | KF | 16 | 5 | 115 | 10,50 | 1.242 | m² | 42,70 | 51,24 |
| 20865 | Piazza Grado | mocca-schattiert | KF | 16 | 5 | 115 | 10,50 | 1.242 | m² | 42,70 | 51,24 |
| 20912 | Piazza Grado | granitgrau-schattiert | KF | 16 | 5 | 115 | 10,50 | 1.242 | m² | 42,70 | 51,24 |

KF = Kombiform

Folgende 7 Längen sind in einem Big Bag mit je gleicher Stückzahl enthalten: 22, 20, 18, 16, 14, 12 und 10 cm.
Formate sind nur gemischt erhältlich. Ganze und halbe Big Bags ohne Kommissionszuschlag.

Pro Big Bag wird als Ausgleich für eventuell produktionsbedingten Bruch ca. 0,3 m² mehr geliefert als die verrechnete Menge.
Angefangene Big Bags können nicht zurückgenommen werden.


10 x 16 x 5 cm


12 x 16 x 5 cm


14 x 16 x 5 cm


16 x 16 x 5 cm


18 x 16 x 5 cm


20 x 16 x 5 cm


22 x 16 x 5 cm

Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Unverbindlich empfohlene Richtpreise ab Werk Weppersdorf.
Zustellung wird mit 7 % vom Listenpreis verrechnet, ausgenommen Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie Ausland (auf Anfrage).




Abb.: LIV29 taupe und quarzit als Poolumrandung

# Terrassenplatte
## aus Betonwerkstein

### LIV29 DUOPROTECT DP30

29 mm - mit dieser geringen Steinstärke bei großzügigen Formaten setzt die LIV29 einen neuen Standard. Sie vereint die Vorzüge des innovativen Werkstoffs Beton - wie Frost- und Farbbeständigkeit, lang gleichbleibendes Erscheinungsbild, geringe Maßabweichung - mit einer exquisiten Auswahl an Farben und aufwendiger Oberflächenveredelung.

**Oberfläche** hydrophobiert, feingestrahlt und diamantgebürstet, werkseitig bereits mit dem Oberflächenschutz Duoprotect DP30 versehen
**Frost- und tausalzbeständig** ja
**Belastbarkeit** nur begehbar
**Kante** umlaufende Fase

| Artikel-Nr. | Produkt | | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. kg je m² | ca. Stk. pro m² | ca. m² je Palette | ca. kg je Palette | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21528 | LIV29 | karamell | 59,40 | 39,40 | 2,90 | 65 | 4,17 | 6,24 | 405,60 | m² | 63,50 | 76,20 |
| 21531 | LIV29 | kies | 59,40 | 39,40 | 2,90 | 65 | 4,17 | 6,24 | 405,60 | m² | 63,50 | 76,20 |
| 21534 | LIV29 | mohn | 59,40 | 39,40 | 2,90 | 65 | 4,17 | 6,24 | 405,60 | m² | 63,50 | 76,20 |
| 21537 | LIV29 | nebel | 59,40 | 39,40 | 2,90 | 65 | 4,17 | 6,24 | 405,60 | m² | 63,50 | 76,20 |
| 21543 | LIV29 | quarzit | 59,40 | 39,40 | 2,90 | 65 | 4,17 | 6,24 | 405,60 | m² | 63,50 | 76,20 |
| 21546 | LIV29 | taupe | 59,40 | 39,40 | 2,90 | 65 | 4,17 | 6,24 | 405,60 | m² | 63,50 | 76,20 |
| 21549 | LIV29 | vanille | 59,40 | 39,40 | 2,90 | 65 | 4,17 | 6,24 | 405,60 | m² | 63,50 | 76,20 |
| 21882 | LIV29 | karamell | 59,40 | 59,40 | 2,90 | 65 | 2,78 | 9,36 | 608,40 | m² | 63,50 | 76,20 |
| 21883 | LIV29 | kies | 59,40 | 59,40 | 2,90 | 65 | 2,78 | 9,36 | 608,40 | m² | 63,50 | 76,20 |
| 21884 | LIV29 | mohn | 59,40 | 59,40 | 2,90 | 65 | 2,78 | 9,36 | 608,40 | m² | 63,50 | 76,20 |
| 21885 | LIV29 | nebel | 59,40 | 59,40 | 2,90 | 65 | 2,78 | 9,36 | 608,40 | m² | 63,50 | 76,20 |
| 21887 | LIV29 | quarzit | 59,40 | 59,40 | 2,90 | 65 | 2,78 | 9,36 | 608,40 | m² | 63,50 | 76,20 |
| 21888 | LIV29 | taupe | 59,40 | 59,40 | 2,90 | 65 | 2,78 | 9,36 | 608,40 | m² | 63,50 | 76,20 |
| 21889 | LIV29 | vanille | 59,40 | 59,40 | 2,90 | 65 | 2,78 | 9,36 | 608,40 | m² | 63,50 | 76,20 |
| 21529 | LIV29 | karamell | 79,40 | 39,40 | 2,90 | 65 | 3,13 | 8,32 | 540,80 | m² | 63,50 | 76,20 |
| 21532 | LIV29 | kies | 79,40 | 39,40 | 2,90 | 65 | 3,13 | 8,32 | 540,80 | m² | 63,50 | 76,20 |
| 21535 | LIV29 | mohn | 79,40 | 39,40 | 2,90 | 65 | 3,13 | 8,32 | 540,80 | m² | 63,50 | 76,20 |
| 21538 | LIV29 | nebel | 79,40 | 39,40 | 2,90 | 65 | 3,13 | 8,32 | 540,80 | m² | 63,50 | 76,20 |
| 21544 | LIV29 | quarzit | 79,40 | 39,40 | 2,90 | 65 | 3,13 | 8,32 | 540,80 | m² | 63,50 | 76,20 |
| 21547 | LIV29 | taupe | 79,40 | 39,40 | 2,90 | 65 | 3,13 | 8,32 | 540,80 | m² | 63,50 | 76,20 |
| 21550 | LIV29 | vanille | 79,40 | 39,40 | 2,90 | 65 | 3,13 | 8,32 | 540,80 | m² | 63,50 | 76,20 |
| 20488 | Aufpreis für gerade & gefaste Kante (Plattenunterseite kalibriert, Seitenfläche gestrahlte Optik, Unterkante gefast) | | | | | | | – | – | lfm. | 65,50 | 78,60 |
| 22175 | Aufpreis für Viertelrundstab (Plattenunterseite kalibriert, Seitenfläche oben im Viertelrundstab, Unterkante gefast) | | | | | | | – | – | lfm. | 72,20 | 86,64 |
| 22176 | Aufpreis für Halbrundstab (Plattenunterseite kalibriert, Seitenfläche im Halbrundstab) | | | | | | | – | – | lfm. | 78,90 | 94,68 |
| 22177 | Aufpreis für Wassernase schneiden (auch in Kombination mit den drei oben genannten Kantenveredelungen möglich) | | | | | | | – | – | lfm. | 6,70 | 8,04 |

LIV gibt es auch in den großzügigen Formaten:
89,4 x 59,4 x 4,8 cm und
89,4 x 89,4 x 4,8 cm.


59,4 x 39,4 x 2,9 cm


59,4 x 59,4 x 2,9 cm


79,4 x 39,4 x 2,9 cm

Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.
Unverbindlich empfohlene Richtpreise ab Werk Weppersdorf. Zustellung wird mit 7 % vom Listenpreis verrechnet, ausgenommen Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie Ausland (auf Anfrage).

# Arret VG4 Kombipflaster




Abb.: Arret B15 VG4 Kombipflaster, basalt-schattiert




Schlicht und elegant präsentiert sich das beliebte Arret VG4 Kombipflaster mit seinen vier Formaten. Es steht mit Bahnbreite 15 cm (= B15), mit Bahnbreite 20 cm (= B20) und mit Bahnbreite 25 cm (= B25) in den Steindicken 6 cm und 8 cm zur Verfügung. Die große Farbenauswahl lässt viel Freiheit in der Gestaltung der zu pflasternden Fläche. Die Steine sind mit der Verschiebesicherung VG4 ausgestattet, wodurch sie einen festen Sitz erhalten und die Fuge - auch bei höheren Beanspruchungen und über einen langen Zeitraum - gleichmäßig und formschön bleibt.

| | |
|---|---|
| **Oberfläche** | mit Quarzvorsatz, hydrophobiert, erhöhte Abriebfestigkeit |
| **Frost- und tausalzbeständig** | ja |
| **Kante** | umlaufende Mikrofase |

**Belastbarkeit**

| | |
|---|---|
| **B15 / B20 / B25 mit 6 cm Dicke:** | Pkw-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen |
| **B15 / B25 mit 8 cm Dicke:** | überwiegend Pkw-Nutzung, gelegentlicher Lieferverkehr bis 7,5 t |
| **B20 mit 8 cm Dicke:** | LKW-Nutzung mit geringem Verkehrsaufkommen (z.B. Müllabfuhr, Feuerwehrzufahrt, Wartungszufahrt), kein Durchzugsverkehr |

### Arret B15 VG4 Kombipflaster, Arret B20 VG4 Kombipflaster



30 x 15/20 x 6/8 cm | 25 x 15/20 x 6/8 cm | 20 x 15/20 x 6/8 cm | 15 x 15/20 x 6/8 cm

### Arret B25 VG4 Kombipflaster



35 x 25 x 6/8 cm | 30 x 25 x 6/8 cm | 25 x 25 x 6/8 cm | 20 x 25 x 6/8 cm

## Arret B15 VG4 Kombipflaster, Arret B20 VG4 Kombipflaster, Arret B25 VG4 Kombipflaster

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. kg je m² | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20681 | Arret B15 VG4 Kombipflaster grau | KF | 15 | 6 | 135 | 10,80 | 1.458 | m² | 24,30 | 29,16 |
| 21400 | Arret B15 VG4 Kombipflaster anthrazit-schattiert | KF | 15 | 6 | 135 | 10,80 | 1.458 | m² | 31,00 | 37,20 |
| 21208 | Arret B15 VG4 Kombipflaster basalt-schattiert | KF | 15 | 6 | 135 | 10,80 | 1.458 | m² | 31,00 | 37,20 |
| 21162 | Arret B15 VG4 Kombipflaster eisgrau-schattiert | KF | 15 | 6 | 135 | 10,80 | 1.458 | m² | 31,00 | 37,20 |
| 20717 | Arret B15 VG4 Kombipflaster granitgrau-schattiert | KF | 15 | 6 | 135 | 10,80 | 1.458 | m² | 31,00 | 37,20 |
| 20794 | Arret B15 VG4 Kombipflaster kalkstein-schattiert | KF | 15 | 6 | 135 | 10,80 | 1.458 | m² | 31,00 | 37,20 |
| 20866 | Arret B15 VG4 Kombipflaster mocca-schattiert | KF | 15 | 6 | 135 | 10,80 | 1.458 | m² | 31,00 | 37,20 |
| 20716 | Arret B15 VG4 Kombipflaster muschelkalk | KF | 15 | 6 | 135 | 10,80 | 1.458 | m² | 31,00 | 37,20 |
| 21000 | Arret B15 VG4 Kombipflaster schiefer-schattiert | KF | 15 | 6 | 135 | 10,80 | 1.458 | m² | 31,00 | 37,20 |
| 21054 | Arret B15 VG4 Kombipflaster vulcano-schattiert | KF | 15 | 6 | 135 | 10,80 | 1.458 | m² | 31,00 | 37,20 |
| 21341 | Arret B15 VG4 Kombipflaster zimt-schattiert | KF | 15 | 6 | 135 | 10,80 | 1.458 | m² | 31,00 | 37,20 |
| 20820 | Arret B15 VG4 Kombipflaster grau | KF | 15 | 8 | 180 | 7,20 | 1.296 | m² | 32,80 | 39,36 |
| 21226 | Arret B15 VG4 Kombipflaster basalt-schattiert | KF | 15 | 8 | 180 | 7,20 | 1.296 | m² | 40,80 | 48,96 |
| 21309 | Arret B15 VG4 Kombipflaster eisgrau-schattiert | KF | 15 | 8 | 180 | 7,20 | 1.296 | m² | 40,80 | 48,96 |
| 20822 | Arret B15 VG4 Kombipflaster granitgrau-schattiert | KF | 15 | 8 | 180 | 7,20 | 1.296 | m² | 40,80 | 48,96 |
| 20821 | Arret B15 VG4 Kombipflaster muschelkalk | KF | 15 | 8 | 180 | 7,20 | 1.296 | m² | 40,80 | 48,96 |
| 21147 | Arret B15 VG4 Kombipflaster vulcano-schattiert | KF | 15 | 8 | 180 | 7,20 | 1.296 | m² | 40,80 | 48,96 |
| 21488 | Arret B20 VG4 Kombipflaster anthrazit-schattiert | KF | 20 | 6 | 135 | 9,60 | 1.296 | m² | 32,80 | 39,36 |
| 21401 | Arret B20 VG4 Kombipflaster basalt-schattiert | KF | 20 | 6 | 135 | 9,60 | 1.296 | m² | 32,80 | 39,36 |
| 21402 | Arret B20 VG4 Kombipflaster eisgrau-schattiert | KF | 20 | 6 | 135 | 9,60 | 1.296 | m² | 32,80 | 39,36 |
| 21403 | Arret B20 VG4 Kombipflaster granitgrau-schattiert | KF | 20 | 6 | 135 | 9,60 | 1.296 | m² | 32,80 | 39,36 |
| 21404 | Arret B20 VG4 Kombipflaster muschelkalk | KF | 20 | 6 | 135 | 9,60 | 1.296 | m² | 32,80 | 39,36 |
| 21523 | Arret B20 VG4 Kombipflaster Edelsplitt granitgrau mit DP30 feingestrahlt & diamantgebürstet | KF | 20 | 6 | 135 | 9,60 | 1.296 | m² | 59,20 | 71,04 |
| 22255 | Arret B20 VG4 Kombipflaster grau | KF | 20 | 8 | 180 | 7,68 | 1.382 | m² | 34,60 | 41,52 |
| 21405 | Arret B20 VG4 Kombipflaster basalt-schattiert | KF | 20 | 8 | 180 | 7,68 | 1.382 | m² | 42,60 | 51,12 |
| 21406 | Arret B20 VG4 Kombipflaster eisgrau-schattiert | KF | 20 | 8 | 180 | 7,68 | 1.382 | m² | 42,60 | 51,12 |
| 21407 | Arret B20 VG4 Kombipflaster granitgrau-schattiert | KF | 20 | 8 | 180 | 7,68 | 1.382 | m² | 42,60 | 51,12 |
| 21408 | Arret B20 VG4 Kombipflaster muschelkalk | KF | 20 | 8 | 180 | 7,68 | 1.382 | m² | 42,60 | 51,12 |
| 21659 | Arret B25 VG4 Kombipflaster basalt-schattiert | KF | 25 | 6 | 135 | 8,25 | 1.114 | m² | 34,50 | 41,40 |
| 21660 | Arret B25 VG4 Kombipflaster eisgrau-schattiert | KF | 25 | 6 | 135 | 8,25 | 1.114 | m² | 34,50 | 41,40 |
| 21661 | Arret B25 VG4 Kombipflaster granitgrau-schattiert | KF | 25 | 6 | 135 | 8,25 | 1.114 | m² | 34,50 | 41,40 |
| 21662 | Arret B25 VG4 Kombipflaster platin-schattiert | KF | 25 | 6 | 135 | 8,25 | 1.114 | m² | 34,50 | 41,40 |
| 22141 | Arret B25 VG4 Kombipflaster taupe-schattiert | KF | 25 | 6 | 135 | 8,25 | 1.114 | m² | 34,50 | 41,40 |
| 21663 | Arret B25 VG4 Kombipflaster basalt-schattiert | KF | 25 | 8 | 180 | 6,60 | 1.188 | m² | 44,20 | 53,04 |
| 21665 | Arret B25 VG4 Kombipflaster granitgrau-schattiert | KF | 25 | 8 | 180 | 6,60 | 1.188 | m² | 44,20 | 53,04 |
| 21666 | Arret B25 VG4 Kombipflaster platin-schattiert | KF | 25 | 8 | 180 | 6,60 | 1.188 | m² | 44,20 | 53,04 |
| 22142 | Arret B25 VG4 Kombipflaster taupe-schattiert | KF | 25 | 8 | 180 | 6,60 | 1.188 | m² | 44,20 | 53,04 |

KF = Kombiform

In der Formatangabe ist ein Fugenanteil von 5 mm empfohlener Mindestfugenbreite berücksichtigt. Ganze und halbe Paletten ohne Kommissionszuschlag. Lagenweiser Bezug mit einer Kommissionspauschale von € 25,10 (exkl. USt.) auf Bestellung möglich, ansonsten wird auf die nächste halbe oder ganze Palette aufgerundet.

Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.
Unverbindlich empfohlene Richtpreise ab Werk Weppersdorf. Zustellung wird mit 7 % vom Listenpreis verrechnet, ausgenommen Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie Ausland (auf Anfrage).




Abb.: Gartenplatten Belvedere

# Gartenplatten

Ob als Standardplatte im Format 40/40 oder 60/40 oder als Sonderplatte mit verschiedenen Plattengrößen und Sichtkantenarten, ob als Stufenplatte oder Abdeckplatte für Ihr Pool, ob als Terrassenbelag oder Mauerabdeckung, einem Großteil Ihrer Wünsche kann entsprochen werden.

## PALAIS Terrassenplatte 40 x 40 cm, gestrahlt

Das umfangreiche Plattenprogramm von Leier lädt zur individuellen Gestaltung Ihrer Gartenlandschaft ein. Von Platten für die Terrasse, den Stufen oder rund um den Pool bis hin zur passenden Blumenwanne ist das Plattenprogramm ein sich ergänzendes Sortiment. Ansprechende Farben, eine edle Oberfläche und zwei Sichtkanten lassen keine Gestaltungswünsche offen.



| | |
|---|---|
| **Oberfläche** | feingestrahlt |
| **Frost- und tausalzbeständig** | ja |
| **Verlegung** | Drainagemörtel, Splittbett, Plattenlager |
| **Kantenausführung** | gefast |
| **Umfangreiches Sortiment** | Platten, Tritt- und Setzplatten |
| | Poolumrandungen, Blumenwannen, Abdeckplatten |
| **Rutschhemmend** | ja |

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | Stk./ m² | ca. kg je Stk. | ca. kg je Pal. | Stk. je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130198 | Bodenplatten White | 40 | 40 | 3,70 | ca. 6 | 14 | 728 | 52 | Stk | 6,35 | 7,62 |
| 130274 | Bodenplatten Nußdorfer | 40 | 40 | 3,70 | ca. 6 | 14 | 728 | 52 | Stk | 6,35 | 7,62 |
| 130060 | Bodenplatten Belvedere | 40 | 40 | 3,70 | ca. 6 | 14 | 728 | 52 | Stk | 6,35 | 7,62 |
| 130340 | Bodenplatten Schönbrunner | 40 | 40 | 3,70 | ca. 6 | 14 | 728 | 52 | Stk | 6,35 | 7,62 |
| 130005 | Bodenplatten Altwiener | 40 | 40 | 3,70 | ca. 6 | 14 | 728 | 52 | Stk | 6,35 | 7,62 |
| 131230 | Bodenplatten Edlitzer | 40 | 40 | 3,70 | ca. 6 | 14 | 728 | 52 | Stk | 6,35 | 7,62 |

Verlegung:
Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.
Bei einer Verlegung in ungebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 5 – 8 mm einzuhalten.
Bei einer Verlegung in gebundener Bauweise (ausschließlich im Kreuzfugen-Verband) ist eine Fugenbreite von 8 – 15 mm einzuhalten.
Bedarf an Fugensand per m² ca. 1,25 - 2,00 kg bei 5 bzw. 8 mm Fugenbreite.
Bedarf an Fugenmörtel mit dem jeweiligen Mörtelhersteller abstimmen.

# Terrassen- & Gartenplatten
aus Betonstein

## PALAIS Terrassenplatte Softline® 40 x 40 cm, gestrahlt




| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. kg je Stk. | ca. kg je Pal. | Stk. je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130200 | Bodenplatten White* | 40 | 40 | 3,70 | 14 | 728 | 52 | Stk | 21,21 | 25,45 |
| 130276 | Bodenplatten Nußdorfer* | 40 | 40 | 3,70 | 14 | 728 | 52 | Stk | 21,21 | 25,45 |
| 130062 | Bodenplatten Belvedere* | 40 | 40 | 3,70 | 14 | 728 | 52 | Stk | 21,21 | 25,45 |
| 130342 | Bodenplatten Schönbrunner* | 40 | 40 | 3,70 | 14 | 728 | 52 | Stk | 21,21 | 25,45 |
| 130007 | Bodenplatten Altwiener* | 40 | 40 | 3,70 | 14 | 728 | 52 | Stk | 21,21 | 25,45 |
| 131236 | Bodenplatten Edlitzer* | 40 | 40 | 3,70 | 14 | 728 | 52 | Stk | 21,21 | 25,45 |
| 130201 | Bodenplatten White** | 40 | 40 | 3,70 | 14 | 728 | 52 | Stk | 29,51 | 35,41 |
| 130277 | Bodenplatten Nußdorfer** | 40 | 40 | 3,70 | 14 | 728 | 52 | Stk | 29,51 | 35,41 |
| 130063 | Bodenplatten Belvedere** | 40 | 40 | 3,70 | 14 | 728 | 52 | Stk | 29,51 | 35,41 |
| 130343 | Bodenplatten Schönbrunner** | 40 | 40 | 3,70 | 14 | 728 | 52 | Stk | 29,51 | 35,41 |
| 130008 | Bodenplatten Altwiener** | 40 | 40 | 3,70 | 14 | 728 | 52 | Stk | 29,51 | 35,41 |
| 131237 | Bodenplatten Edlitzer** | 40 | 40 | 3,70 | 14 | 728 | 52 | Stk | 29,51 | 35,41 |

*mit 1 Softline Sichtkante
**mit 2 Softline Sichtkanten ums Eck

## PALAIS Terrassenplatte Hardline® 40 x 40 cm, gestrahlt




| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. kg je Stk. | ca. kg je Pal. | Stk. je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130739 | Bodenplatten White* | 40 | 40 | 3,70 | 14 | 728 | 52 | Stk | 21,21 | 25,45 |
| 130754 | Bodenplatten Nußdorfer* | 40 | 40 | 3,70 | 14 | 728 | 52 | Stk | 21,21 | 25,45 |
| 130709 | Bodenplatten Belvedere* | 40 | 40 | 3,70 | 14 | 728 | 52 | Stk | 21,21 | 25,45 |
| 130769 | Bodenplatten Schönbrunner* | 40 | 40 | 3,70 | 14 | 728 | 52 | Stk | 21,21 | 25,45 |
| 130698 | Bodenplatten Altwiener* | 40 | 40 | 3,70 | 14 | 728 | 52 | Stk | 21,21 | 25,45 |
| 131234 | Bodenplatten Edlitzer* | 40 | 40 | 3,70 | 14 | 728 | 52 | Stk | 21,21 | 25,45 |
| 130740 | Bodenplatten White** | 40 | 40 | 3,70 | 14 | 728 | 52 | Stk | 29,51 | 35,41 |
| 130755 | Bodenplatten Nußdorfer** | 40 | 40 | 3,70 | 14 | 728 | 52 | Stk | 29,51 | 35,41 |
| 130710 | Bodenplatten Belvedere** | 40 | 40 | 3,70 | 14 | 728 | 52 | Stk | 29,51 | 35,41 |
| 130770 | Bodenplatten Schönbrunner** | 40 | 40 | 3,70 | 14 | 728 | 52 | Stk | 29,51 | 35,41 |
| 130699 | Bodenplatten Altwiener** | 40 | 40 | 3,70 | 14 | 728 | 52 | Stk | 29,51 | 35,41 |
| 131235 | Bodenplatten Edlitzer** | 40 | 40 | 3,70 | 14 | 728 | 52 | Stk | 29,51 | 35,41 |

* mit 1 Hardline Sichtkante
** mit 2 Hardline Sichtkanten ums Eck

## PALAIS Sockelleiste, gestrahlt



| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Höhe cm | Stärke cm | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130206 | Sockelleiste White | 40 | 7,80 | 1,50 | Stk | 6,98 | 8,38 |
| 130282 | Sockelleiste Nußdorfer | 40 | 7,80 | 1,50 | Stk | 6,98 | 8,38 |
| 130068 | Sockelleiste Belvedere | 40 | 7,80 | 1,50 | Stk | 6,98 | 8,38 |
| 130348 | Sockelleiste Schönbrunner | 40 | 7,80 | 1,50 | Stk | 6,98 | 8,38 |
| 130013 | Sockelleiste Altwiener | 40 | 7,80 | 1,50 | Stk | 6,98 | 8,38 |
| 131247 | Sockelleiste Edlitzer | 40 | 7,80 | 1,50 | Stk | 6,98 | 8,38 |




Abb.: Umbriano Platten grau-anthrazit gemasert

# Umbriano Platte

Passend zum Umbriano Pflaster sorgt die Umbriano Platte für ein einheitliches Flächendesign. Damit sind Ihrer Gestaltungsfreiheit keine Grenzen mehr gesetzt und Sie können Ihrem Zuhause eine ganz persönliche Note verleihen.




Abb.: Divino Design Platte platin

# Divino Design

Die Divino Design Platte ist die ideale Verbindung zwischen Funktionalität und purem Design und bietet eine effektvoll gestrahlte Oberfläche. Sie besticht durch moderne Optik und ist vielseitig einsetzbar. Stilvoll und dezent fügt sie sich dem Umfeld ein – ob klassisch oder modern.

## Umbriano Platte – 4 cm, imprägniert, mit Microfase

Passend zum Umbriano Pflaster sorgt die Umbriano Platte für ein einheitliches Flächendesign. Damit sind Ihrer Gestaltungsfreiheit keine Grenzen mehr gesetzt und Sie können Ihrem Zuhause eine ganz persönliche Note verleihen.

**Oberfläche** gemasert
**Fase** ja
**Frost- und tausalzbeständig** ja
**Belastbarkeit** begehbar
**Highlights:**
- naturnah – jeder Stein ein Unikat
- hohe Gestaltungsvielfalt durch Formen und Farben
- Grundschutz
- rutsch- und verschleißfest

**Anwendung:** Terrassen, Wintergärten, Wege/Zugänge, Arkadengänge, Innenhöfe, Dachterrassen, Balkone, Loggien

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | Stk. je m² | Stk. je Pal. | m² je Pal. | kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9009401014990 | Umbriano Platte granitgrau-weiß gemasert | 60 | 40 | 4 | 4,17 | 56 | 13,43 | 1.255 | m² | 41,58 | 49,90 |
| 9009401014983 | Umbriano Platte grau-anthrazit gemasert | 60 | 40 | 4 | 4,17 | 56 | 13,43 | 1.255 | m² | 41,58 | 49,90 |
| 9009401015003 | Umbriano Platte granitbeige gemasert | 60 | 40 | 4 | 4,17 | 56 | 13,43 | 1.255 | m² | 41,58 | 49,90 |

**Hinweis:** „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."

## Divino Design Platte 3,5 cm geschliffen, gestrahlt, imprägniert

Die Divino Design Platte ist die ideale Verbindung zwischen Funktionalität und purem Design und bietet eine effektvoll gestrahlte Oberfläche. Sie besticht durch moderne Optik und ist vielseitig einsetzbar. Stilvoll und dezent fügt sie sich dem Umfeld ein – ob klassisch oder modern.

**Oberfläche** geschliffen und gestrahlt
**Fase** ja
**Frost- und tausalzbeständig** ja
**Belastbarkeit** begehbar
**Highlights:**
- moderne Optik
- Plattenunterseite kalibriert
- Grundschutz
- rutsch- und verschleißfest

**Anwendung** Terrassen, Wintergärten, Wege/Zugänge, Arkadengänge, Innenhöfe, Dachterrassen, Balkone, Loggien



| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | Stk. je m² | kg je Stk. | Stk. je Pal. | m² je Pal. | kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9009401013900 | Divino Design silber | 60 | 30 | 3,5 | 5,56 | 13,84 | 40 | 7,19 | 574 | m² | 41,58 | 49,90 |
| 9009401013917 | Divino Design platin | 60 | 30 | 3,5 | 5,56 | 13,84 | 40 | 7,19 | 574 | m² | 41,58 | 49,90 |

Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungs- sowie Verlegerichtlinien des Herstellers.
Die abgebildeten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise!.

**Hinweis:** „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."

Für frost-& tausalzbeständige Produkte dürfen nur Taumittel verwendet werden, die für zementgebundene Produkte geeignet sind. (siehe Datenblätter des Herstellers) . Auf die richtige Dosierung der Taumittel ist zu achten.
Die Verwendung von Streusplitt ist vorzuziehen. Siehe auch FQP - Richtlinien Pflege und Wartung von Pflasterflächen. Download auf www.seesteiner.at




Abb.: Casino, granit-hell

# Casino Platte

Passend zum Casino Pflaster ergänzt die Casino Platte die edle und elegante Optik rund ums Haus.
Der hohe Anteil an Natursplitten bei Casino sorgt für einen bleibenden Wert.




Abb.: Casino Pflaster, basalt

# Casino Pflaster

Es gibt Dinge, die niemals aus der Mode kommen: echte Klassiker. Dazu gehört der Casino Pflasterstein. Die Verarbeitung von Naturstein-Edelsplitten verleihen dem Casino Pflaster ein elegantes Erscheinungsbild. Die gecurlte Oberfläche sorgt für ein supersanftes Gehgefühl und gibt der Fläche eine strahlende Exklusivität.

# Bodenplatten | Pflaster modern

aus Betonwerkstein

## Casino Platte

Passend zum Casino Pflaster ergänzt die Casino Platte die edle und elegante Optik rund ums Haus. Der hohe Anteil an Natursplitten bei Casino sorgt für einen bleibenden Wert.

**Oberfläche** gestrahlt und geschliffen
**Fase** ja
**Frost- und tausalzbeständig** ja
**Belastbarkeit** begehbar
**Kombinierbar mit** Casino Mehrformpflaster
**Highlights:**
- supersanfte Oberfläche durch Curling
- naturnah – Oberfläche aus Naturstein-Edelsplitten
- Grundschutz
- Plattenunterseite kalibriert
- rutsch- und verschleißfest

**Anwendung:** Terrassen, Wintergärten, Wege/Zugänge, Arkadengänge, Innenhöfe, Dachterrassen, Balkone, Loggien



| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | Stk. je m² | Stk. je Pal. | m² je Pal. | kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9009401013924 | Casino Platte basalt | 60 | 40 | 3,50 | 4,17 | 40 | 9,59 | 823 | m² | 41,58 | 49,90 |
| 9009401013931 | Casino Platte granithell | 60 | 40 | 3,50 | 4,17 | 40 | 9,59 | 823 | m² | 41,58 | 49,90 |
| 9009401013948 | Casino Platte basalt | 50 | 50 | 3,50 | 4 | 40 | 10 | 891 | m² | 51,92 | 62,30 |
| 9009401013955 | Casino Platte granithell | 50 | 50 | 3,50 | 4 | 40 | 10 | 891 | m² | 51,92 | 62,30 |

**Hinweis:** „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."

## Casino Mehrformatpflaster 6 cm, gestrahlt, gecurlt, imprägniert

Es gibt Dinge, die niemals aus der Mode kommen: echte Klassiker. Dazu gehört der Casino Pflasterstein. Die Verarbeitung von Naturstein-Edelsplitten verleihen dem Casino Pflaster ein elegantes Erscheinungsbild. Die gecurlte Oberfläche sorgt für ein supersanftes Gehgefühl und gibt der Fläche eine strahlende Exklusivität.

**Oberfläche** gestrahlt und gecurlt
**Fase** nein, scharfkantig
**Frost- und tausalzbeständig** ja
**Belastbarkeit** Pkw-befahrbar
**Kombinierbar mit** Casino Platte
**Highlights:**
- supersanfte Oberfläche durch Curling
- naturnah – Oberfläche aus Naturstein-Edelsplitten
- Grundschutz
- besonders robust und langlebig
- leichte Verlegung und hohe Gestaltungsvielfalt durch Kombiform
- rutsch- und verschleißfest

Anwendung: Terrassen, Wintergärten, Wege/Zugänge, Arkadengänge, Innenhöfe, Dachterrassen, Balkone, Loggien, Einfahrt, Parkplätze



| Artikel-Nr. | Produkt | | Lage/ Stk. | Stärke cm | ca. m² je Lage | ca. kg je Stk. | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9009401017489 | Casino Mehrformatpflaster 120/90/6 | granithell | 1 | 6 | 1,08 | 143,60 | 10,80 | 1.456 | m² | 29,92 | 35,90 |
| 9009401017472 | Casino Mehrformatpflaster 120/90/6 | basalt | 1 | 6 | 1,08 | 143,60 | 10,80 | 1.456 | m² | 29,92 | 35,90 |

In einer Lage befinden sich 6 Stk. 35x15, 5 Stk. 30x15, 6 Stk. 25x15, 6 Stk. 20x15, 6 Stk. 15x15. Die Kombiform wird nur lagenweise geliefert.
Eine Bestellung der Einzelsteine ist nicht möglich.

**Hinweis:** „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."

Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungs- sowie Verlegerichtlinien des Herstellers.
Die abgebildeten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise!

Für frost-tausalzbeständige Produkte dürfen nur Taumittel verwendet werden, die für zementgebundene Produkte geeignet sind. (siehe Datenblätter des Herstellers) . Auf die richtige Dosierung der Taumittel ist zu achten.
Die Verwendung von Streusplitt ist vorzuziehen. Siehe auch FQP - Richtlinien Pflege und Wartung von Pflasterflächen. Download auf www.seesteiner.at

# Umbriano Pflaster

**Umbriano verkörpert die Finesse in der Flächengestaltung. Seine Optik gleicht jener eines gesägten Natursteins.**

Abb.: Umbriano Pflaster granitgrau-weiß gemasert







**aussenraum.net**

# Bodenplatten | Pflaster modern

aus Betonwerkstein

## Umbriano Pflaster 8 cm, imprägniert

Umbriano verkörpert die Finesse in der Flächengestaltung. Seine Optik gleicht jener eines gesägten Natursteins. Jeder Stein ist ein Unikat. Klar und geradlinig in seiner Form wird er selbst höchsten Designansprüchen gerecht.

**Oberfläche** gemasert
**Fase** ja
**Frost- und tausalzbeständig** ja
**Belastbarkeit** PKW-befahrbar
**Highlights:**
- naturnah – jeder Stein ein Unikat
- hohe Gestaltungsvielfalt durch Formen und Farben
- Grundschutz
- rutsch- und verschleißfest
- System Seesteiner

**Anwendung:** Terrassen, Wintergärten, Wege/Zugänge, Arkadengänge, Innenhöfe, Dachterrassen, Balkone, Loggien, Zu- Einfahrten / Carport (nur PKW befahrbar)

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | Stk. je m² | Stk. je Pal. | m² je Pal. | kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9009401013177 | Umbriano Pflaster granitgrau-weiß gemasert | 60 | 30 | 8 | 5,56 | 48 | 8,64 | 1.574 | m² | 41,58 | 49,90 |
| 9009401013160 | Umbriano Pflaster grau-anthrazit gemasert | 60 | 30 | 8 | 5,56 | 48 | 8,64 | 1.574 | m² | 41,58 | 49,90 |
| 9009401013238 | Umbriano Pflaster granitgrau-weiß gemasert | 90 | 60 | 8 | 1,85 | 16 | 8,64 | 1.577 | m² | 49,92 | 59,90 |
| 9009401013221 | Umbriano Pflaster grau-anthrazit gemasert | 90 | 60 | 8 | 1,85 | 16 | 8,64 | 1.577 | m² | 49,92 | 59,90 |

**Hinweis:** „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."

Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungs- sowie Verlegerichtlinien des Herstellers.
Die abgebildeten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise! „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."

Für frost-tausalzbeständige Produkte dürfen nur Taumittel verwendet werden, die für zementgebundene Produkte geeignet sind. (siehe Datenblätter des Herstellers) . Auf die richtige Dosierung der Taumittel ist zu achten.
Die Verwendung von Streusplitt ist vorzuziehen. Siehe auch FQP - Richtlinien Pflege und Wartung von Pflasterflächen. Download auf www.seesteiner.at



Abb.: Suave anthrazit-meliert

Orient

Sandstein-meliert

Muschelkalk

# Suave Pflaster

anthrazit-meliert

Dieser Stein überzeugt mit einer edlen und zugleich trendigen Anmutung sowie mit vielen Facetten und Kombinationsmöglichkeiten. Suave Pflaster ist in vier verschiedenen Farben und drei unterschiedlichen Formaten erhältlich.



Abb.: Livorno anthrazit-meliert

# Livorno Pflaster

anthrazit-meliert

Ein köstlicher Cappuccino und die typisch mediterrane Schattierung der Livorno-Steine – und schon fühlt man sich auf seiner eigenen Einfahrt oder Terrasse beinahe wie in Italien.

## Suave Pflaster

Dieser Stein überzeugt mit einer edlen und zugleich trendigen Anmutung sowie mit vielen Facetten und Kombinationsmöglichkeiten. Suave Pflaster ist in vier verschiedenen Farben und drei unterschiedlichen Formaten erhältlich.

**Oberfläche** hochabriebfester Vorsatzbeton
**Fase** ja
**Frost- und tausalzbeständig** ja
**Belastbarkeit** PKW-befahrbar

| Artikel-Nr. | Produkt | | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | Stk. je m² | kg je Stk. | Stk. je Pal. | m² je Pal. | kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9009401010046 | Suave Pflaster | anthrazit-meliert | 32 | 24 | 6 | 13,02 | 10,60 | 90 | 6,91 | 974 | m² | 29,08 | 34,90 |
| 9009401010237 | Suave Pflaster | muschelkalk | 32 | 24 | 6 | 13,02 | 10,60 | 90 | 6,91 | 974 | m² | 29,08 | 34,90 |
| 9009401010268 | Suave Pflaster | orient | 32 | 24 | 6 | 13,02 | 10,60 | 90 | 6,91 | 974 | m² | 29,08 | 34,90 |
| 9009401010299 | Suave Pflaster | sandstein-meliert | 32 | 24 | 6 | 13,02 | 10,60 | 90 | 6,91 | 974 | m² | 29,08 | 34,90 |
| 9009401010039 | Suave Pflaster | anthrazit-meliert | 24 | 16 | 6 | 26,04 | 5,30 | 250 | 9,60 | 1.343 | m² | 29,08 | 34,90 |
| 9009401010220 | Suave Pflaster | muschelkalk | 24 | 16 | 6 | 26,04 | 5,30 | 250 | 9,60 | 1.343 | m² | 29,08 | 34,90 |
| 9009401010251 | Suave Pflaster | orient | 24 | 16 | 6 | 26,04 | 5,30 | 250 | 9,60 | 1.343 | m² | 29,08 | 34,90 |
| 9009401010282 | Suave Pflaster | sandstein-meliert | 24 | 16 | 6 | 26,04 | 5,30 | 250 | 9,60 | 1.343 | m² | 29,08 | 34,90 |
| 9009401010022 | Suave Pflaster | anthrazit-meliert | 16 | 16 | 6 | 39,06 | 3,50 | 350 | 8,96 | 1.257 | m² | 29,08 | 34,90 |
| 9009401010213 | Suave Pflaster | muschelkalk | 16 | 16 | 6 | 39,06 | 3,50 | 350 | 8,96 | 1.257 | m² | 29,08 | 34,90 |
| 9009401010244 | Suave Pflaster | orient | 16 | 16 | 6 | 39,06 | 3,50 | 350 | 8,96 | 1.257 | m² | 29,08 | 34,90 |
| 9009401010275 | Suave Pflaster | sandstein-meliert | 16 | 16 | 6 | 39,06 | 3,50 | 350 | 8,96 | 1.257 | m² | 29,08 | 34,90 |



Suave 1 Läuferverband
Bedarf pro m²:
26,04 Stk. - 24/16/6



Suave 2 Kreuzverband
Bedarf pro m²:
19,6 Stk. - 24/16/6
9,8 Stk. - 16/16/6



Suave 3
Bedarf pro m²:
9,77 Stk. - 32/24/6
9,77 Stk. - 16/16/6



Suave 5 Gotischer Verband
Bedarf pro m²:
15,6 Stk. - 24/16/6
15,6 Stk. - 16/16/6

**Hinweis:** „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."

## Livorno-Mehrformatpflaster mit 4-seitiger Verschiebesicherung

Ein köstlicher Cappuccino und die typisch mediterrane Schattierung der Livorno-Steine – und schon fühlt man sich auf seiner eigenen Terrasse beinahe wie in Italien. Elegant präsentiert sich die beliebte Mehrformatpflasterplatte mit drei unterschiedlichen Formaten. Dank ihrer Stärke von 8 cm ist Livorno PKW-befahrbar und damit eine optimale Lösung auch für Einfahrten. Die vierseitige Verschiebesicherung sorgt dafür, dass die Steine auch bei höherer Beanspruchung formschön bleiben.

**Oberfläche** hochabriebfester Vorsatzbeton
**Fase** nein, scharfkantig
**Frost- und tausalzbeständig** ja
**Belastbarkeit** PKW-befahrbar

| Artikel-Nr. | Produkt | | Stärke cm | Lagen je Pal. | m² je Pal. | kg je Lage | kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9009401004465 | Livorno Mehrformatpflaster | anthrazit-meliert | 8 | 8 | 8,64 | 195 | 1.580 | m² | 33,25 | 39,90 |

Steine pro Lage: 3 Stk. 60/30/8, 2 Stk 45/30/8, 3 Stk. 30/30/8




**Verlegemuster Livorno**

Eine Palettenlage besteht aus:
3 Stk. 60 x 30 x 8 cm
2 Stk. 45 x 30 x 8 cm
3 Stk. 30 x 30 x 8 cm

Die Steine X sind beim Verlegen auszutauschen!
Der Einzelbezug einer Steingröße ist nicht möglich!
1 Lage = 1,08 m²

**Hinweis:**
Aus den Abbildungen der Farbmuster können keine Farbverbindlichkeiten abgeleitet werden.
Es wird empfohlen, das Livorno Mehrformatpflaster beim Partnervertrieb bzw. im Musterpark zu besichtigen.

„Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."

**Wichtig:** Für frost-tausalzbeständige Produkte dürfen nur Taumittel verwendet werden, die für zementgebundene Produkte geeignet sind. (siehe Datenblätter des Herstellers) . Auf die richtige Dosierung der Taumittel ist zu achten. Die Verwendung von Streusplitt ist vorzuziehen. Siehe auch FQP - Richtlinien Pflege und Wartung von Pflasterflächen. Download auf www.seesteiner.at



Abb.: Parketto Pflaster granit

platin

granit

# Parketto Pflaster

Das Parketto Dielenpflaster verbindet architektonische Geradlinigkeit mit einem ansprechenden Farbspiel. Die hellen Farbnuancen verleihen dem betonglatten, modernen Pflaster eine natürliche Leichtigkeit.

anthrazit-meliert



Abb.: Via Roma lavagrau-meliert

lavagrau-meliert

muschelkalk-mix

# Via Roma antik

Mit diesem Stein verleihen Sie Ihrem Umfeld Persönlichkeit. Die natürliche Kantenführung sowie die melierten Farben machen Via Roma antik angenehm und komfortabel.

grauschwarz-meliert

## Parketto Dielenpflaster 8 cm

Das Parketto Dielenpflaster verbindet architektonische Geradlinigkeit mit einem ansprechenden Farbspiel. Die hellen Farbnuancen verleihen dem betonglatten, modernen Pflaster eine natürliche Leichtigkeit.

**Oberfläche** hochabriebfester Vorsatzbeton
**Fase** nein, scharfkantig
**Frost- und tausalzbeständig** ja
**Belastbarkeit** PKW-befahrbar

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | Stk. je m² | kg je Stk. | Stk. je Pal. | m² je Pal. | kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9009401015201 | Parketto Pflaster anthrazit-meliert | 54 | 13,50 | 8 | 13,72 | 13,16 | 96 | 7 | 1.283 | m² | 29,08 | 34,90 |
| 9009401015935 | Parketto Pflaster granit | 54 | 13,50 | 8 | 13,72 | 13,16 | 96 | 7 | 1.283 | m² | 29,08 | 34,90 |
| 9009401015942 | Parketto Pflaster platin | 54 | 13,50 | 8 | 13,72 | 13,16 | 96 | 7 | 1.283 | m² | 29,08 | 34,90 |

**Hinweis:** „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."

## Via Roma antik

Mit diesem Stein verleihen Sie Ihrem Umfeld Persönlichkeit. Die natürliche Kantenführung sowie die melierten Farben machen Via Roma antik angenehm und komfortabel.
Tipp: für ein attraktives Farbspiel und eine gleichmäßige Oberfläche sollte bei der Verlegung aus mehreren Paletten gleichzeitig gearbeitet werden.

**Oberfläche** antik gerumpelt
**Fase** nein, Kanten gebrochen
**Frost- und tausalzbeständig** ja
**Belastbarkeit** PKW-befahrbar

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | Stk. je m² | Stk. je Pal. | m² je Pal. | kg je Stk. | kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9009401013306 | Via Roma antik lavagrau-meliert | 25 | 18,80 | 6 | 21,28 | 200 | 9,40 | 6,40 | 1.300 | m² | 34,92 | 41,90 |
| 9009401013313 | Via Roma antik muschelkalk-mix | 25 | 18,80 | 6 | 21,28 | 200 | 9,40 | 6,40 | 1.300 | m² | 34,92 | 41,90 |
| 9009401013320 | Via Roma antik grauschwarz-meliert | 25 | 18,80 | 6 | 21,28 | 200 | 9,40 | 6,40 | 1.300 | m² | 34,92 | 41,90 |
| 9009401015140 | Via Roma antik lavagrau-meliert | 18,80 | 12,50 | 6 | 42,50 | 504 | 11,86 | 3,20 | 1.633 | m² | 34,92 | 41,90 |
| 9009401013344 | Via Roma antik muschelkalk-mix | 18,80 | 12,50 | 6 | 42,50 | 504 | 11,86 | 3,20 | 1.633 | m² | 34,92 | 41,90 |
| 9009401013351 | Via Roma antik grauschwarz-meliert | 18,80 | 12,50 | 6 | 42,50 | 504 | 11,86 | 3,20 | 1.633 | m² | 34,92 | 41,90 |
| 9009401013368 | Via Roma antik lavagrau-meliert | 12,50 | 12,50 | 6 | 64 | 648 | 10,13 | 2 | 1.316 | m² | 34,92 | 41,90 |
| 9009401013375 | Via Roma antik muschelkalk-mix | 12,50 | 12,50 | 6 | 64 | 648 | 10,13 | 2 | 1.316 | m² | 34,92 | 41,90 |
| 9009401015157 | Via Roma antik grauschwarz-meliert | 12,50 | 12,50 | 6 | 64 | 648 | 10,13 | 2 | 1.316 | m² | 34,92 | 41,90 |

**Hinweis:** „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."

**Wichtig:** Für frost-tausalzbeständige Produkte dürfen nur Taumittel verwendet werden, die für zementgebundene Produkte geeignet sind. (siehe Datenblätter des Herstellers) . Auf die richtige Dosierung der Taumittel ist zu achten. Die Verwendung von Streusplitt ist vorzuziehen. Siehe auch FQP - Richtlinien Pflege und Wartung von Pflasterflächen. Download auf www.seesteiner.at




Abb.: Via Fortuna orient und anthrazit-meliert

# Via Fortuna

Dieser etwas größere Stein im Antik-Look eignet sich wunderbar für Wege und Anlagen von großzügigen Gärten und belebten Flächen. Er bietet dem Auge ein freundliches Gesamtbild und geleitet charmant durch das selbst geschaffene Paradies.




Abb.: Umbriano granitgrau-weiß gemasert

# Umbriano
## Mehrformatpflaster

Gemeinsam mit dem Umbriano Pflaster und der Umbriano Platte sorgt das Umbriano Mehrformatpflaster für eine einheitliches Flächendesign in Ihrem Außenbereich. Damit sind Ihrer Gestaltungsfreiheit keine Grenzen mehr gesetzt.

## Via Fortuna antik

Dieser etwas größere Stein im Antik-Look eignet sich wunderbar für Wege und Anlagen von großzügigen Gärten und belebten Flächen. Er bietet dem Auge ein freundliches Gesamtbild und geleitet charmant durch das selbst geschaffene Paradies.

**Oberfläche** antik gerumpelt
**Fase** gebrochen
**Frost- und tausalzbeständig** ja
**Belastbarkeit** PKW-befahrbar

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | Stk. je m² | Stk. je Pal. | m² je Pal. | kg je Stk. | kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9009401011234 | Via Fortuna antik anthrazit-meliert | 32 | 24 | 6 | 13,02 | 90 | 6,91 | 10,60 | 974 | m² | 33,25 | 39,90 |
| 9009401011265 | Via Fortuna antik muschelkalk | 32 | 24 | 6 | 13,02 | 90 | 6,91 | 10,60 | 974 | m² | 33,25 | 39,90 |
| 9009401011296 | Via Fortuna antik orient | 32 | 24 | 6 | 13,02 | 90 | 6,91 | 10,60 | 974 | m² | 33,25 | 39,90 |
| 9009401011326 | Via Fortuna antik sandstein-meliert | 32 | 24 | 6 | 13,02 | 90 | 6,91 | 10,60 | 974 | m² | 33,25 | 39,90 |
| 9009401011227 | Via Fortuna antik anthrazit-meliert | 24 | 16 | 6 | 26,04 | 210 | 8,06 | 5,30 | 1.131 | m² | 33,25 | 39,90 |
| 9009401011258 | Via Fortuna antik muschelkalk | 24 | 16 | 6 | 26,04 | 210 | 8,06 | 5,30 | 1.131 | m² | 33,25 | 39,90 |
| 9009401011289 | Via Fortuna antik orient | 24 | 16 | 6 | 26,04 | 210 | 8,06 | 5,30 | 1.131 | m² | 33,25 | 39,90 |
| 9009401011319 | Via Fortuna antik sandstein-meliert | 24 | 16 | 6 | 26,04 | 210 | 8,06 | 5,30 | 1.131 | m² | 33,25 | 39,90 |
| 9009401011210 | Via Fortuna antik anthrazit-meliert | 16 | 16 | 6 | 39,06 | 350 | 8,96 | 3,53 | 1.257 | m² | 33,25 | 39,90 |
| 9009401011241 | Via Fortuna antik muschelkalk | 16 | 16 | 6 | 39,06 | 350 | 8,96 | 3,53 | 1.257 | m² | 33,25 | 39,90 |
| 9009401011272 | Via Fortuna antik orient | 16 | 16 | 6 | 39,06 | 350 | 8,96 | 3,53 | 1.257 | m² | 33,25 | 39,90 |
| 9009401011302 | Via Fortuna antik sandstein-meliert | 16 | 16 | 6 | 39,06 | 350 | 8,96 | 3,53 | 1.257 | m² | 33,25 | 39,90 |

**Hinweis:** „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."

## Umbriano Mehrformatpflaster 6 cm, imprägniert

Gemeinsam mit dem Umbriano Pflaster und der Umbriano Platte sorgt das Umbriano Mehrformatpflaster für eine einheitliches Flächendesign in Ihrem Außenbereich.
Damit sind Ihrer Gestaltungsfreiheit keine Grenzen mehr gesetzt.

**Oberfläche** gemasert
**Belastbarkeit** PKW-befahrbar
**Highlights:**
- naturnah – Jeder Stein ein Unikat
- hohe Gestaltungsvielfalt durch Formen und Farben
- Grundschutz
- rutsch- und verschleißfest

**Anwendung:** Terrassen, Wintergärten, Wege/Zugänge, Arkadengänge, Innenhöfe, Dachterrassen, Balkone, Loggien, Einfahrt, Parkplätze

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | Lagen pro m² | Lagen. pro Pal. | m² je Pal. | kg je Lage | kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9009401016925 | Umbriano Mehrformatpflaster 6cm, imprägniert grau-anthrazit gemasert | 120 | 80 | 6 | 1,04 | 10 | 9,62 | 128,20 | 1.302 | m² | 33,25 | 39,90 |
| 9009401017540 | Umbriano Mehrformatpflaster 6cm, imprägniert granitgrau-weiß-gemasert | 120 | 80 | 6 | 1,04 | 10 | 9,62 | 128,20 | 1.302 | m² | 33,25 | 39,90 |

**Hinweis:** „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."

**Wichtig:** Für frost-tausalzbeständige Produkte dürfen nur Taumittel verwendet werden, die für zementgebundene Produkte geeignet sind. (siehe Datenblätter des Herstellers) . Auf die richtige Dosierung der Taumittel ist zu achten. Die Verwendung von Streusplitt ist vorzuziehen. Siehe auch FQP - Richtlinien Pflege und Wartung von Pflasterflächen. Download auf www.seesteiner.at

# Elegant & dezent Modena Öko

**Das attraktive Sickerpflaster:
Der Modena Öko zeichnet sich durch eine perfekte Kombination aus Eleganz und technischer Funktionalität aus und eignet sich somit optimal für Einfahrten.**

Abb.: Modena anthrazit-meliert




**aussenraum.net**

## Modena Öko Mehrformatpflaster

Das attraktive Sickerpflaster Modena Öko mit dezenter 8 mm-Fuge ist in unterschiedlichen Formaten verfügbar. Es zeichnet sich durch eine perfekte Kombination aus Eleganz und technischer Funktionalität aus und eignet sich somit optimal für Einfahrten. Die vierseitige Verschiebesicherung sorgt für einen sicheren Sitz der Steine.




**Oberfläche** hochabriebfester Vorsatzbeton
**Fase** nein, scharfkantig
**Frost- und tausalzbeständig** ja
**Belastbarkeit** Pkw-befahrbar

| Artikel-Nr. | Produkt | | Stärke cm | m2 je Lage | m2 je Pal. | kg je Lage | kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9009401005424 | Modena Öko | anthrazit-meliert | 6 | 1,08 | 10,80 | 134,00 | 1.360,00 | m² | 28,25 | 33,90 |

Angabe des von der Norm abweichenden Fugenmaterials: Basaltsplitt mit Körnung 2 - 4 mm
Formate (L/B/H cm): 35/15/6 (6 Stk.), 30/15/6 (5 Stk.), 25/15/6 (6 Stk.), 20/15/6 (6 Stk.), 15/15/6 (6 Stk.)

**Hinweis:** „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."

**Hinweis**: Aus den Abbildungen der Farbmuster können keine Farbverbindlichkeiten abgeleitet werden.
Es wird empfohlen die Mustersteine beim Partnerbetrieb bzw. im Musterpark zu besichtigen.

**Wichtig:** Für frost-tausalzbeständige Produkte dürfen nur Taumittel verwendet werden, die für zementgebundene Produkte geeignet sind. (siehe Datenblätter des Herstellers) . Auf die richtige Dosierung der Taumittel ist zu achten. Die Verwendung von Streusplitt ist vorzuziehen. Siehe auch FQP - Richtlinien Pflege und Wartung von Pflasterflächen. Download auf www.seesteiner.at



## Tango 6

Kombipflaster im modernen Design, mit Fase und geraden Kanten. Optimiertes Verbundsystem SafeLock. Fertiger Steinsatz, einfach und schnell zu verlegen. Im Farb-Set kombinierbar mit Platten Mauern, Stufen und Einfassungen. PKW-befahrbar. Rundum frost-tausalzbeständig.



## Rialta antik Top

Reihenpflaster mit zehn Formaten in einem Steinsatz. Für Einfahrten, Wege und Plätze mit PKW-Belastung. Rundum frost-tausalzbeständig



## Via Stretto

Reihenpflaster mit schmalen Formaten in länglicher Farbschattierung, mit zwei Bahnenbreiten in einem Steinsatz für eine rasche Verlegung, PKW-befahrbar und rundum frost-tausalzbeständig.



## Via Piccolo

Rustikales Kombipflaster in kleinen, handlichen, dem Granitwürfel nachempfundenen Formaten, vereint die Vorteile eines Betonsteins mit der Optik eines Natursteins, erhöht widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen, ideal für geschwungene Wege und Flächen, PKW-befahrbar, rundum frost-tausalzbeständig.

# Pflastersteine
aus Beton



## Tango 6

Kombipflaster im modernen Design, mit Fase und geraden Kanten. Optimiertes Verbundsystem SafeLock. Fertiger Steinsatz, einfach und schnell zu verlegen. Im Farb-Set kombinierbar mit Platten Mauern, Stufen und Einfassungen. PKW-befahrbar. Rundum frost-tausalzbeständig.

| Artikel-Nr. | Produkt | Maß in cm | EH | Preis exkl.USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| W10307 | Tango 6 Muschelmix | 14,50 - 29,50 x 14,50 x 6 | m² | 32,53 | 39,03 |
| W10306 | Tango 6 Graphitweiß | 14,50 - 29,50 x 14,50 x 6 | m² | 32,53 | 39,03 |
| W10308 | Tango 6 Tabakbraun | 14,50 - 29,50 x 14,50 x 6 | m² | 32,53 | 39,03 |
| W10309 | Tango 6 Barista | 14,50 - 29,50 x 14,50 x 6 | m² | 32,53 | 39,03 |
| W10305 | Tango 6 Grau | 14,50 - 29,50 x 14,50 x 6 | m² | 26,00 | 31,20 |
| W40213 | Tango 6 Alpingrau | 14,50 - 29,50 x 14,50 x 6 | m² | 32,53 | 39,03 |
| W40220 | Tango 6 Platingrau | 14,50 - 29,50 x 14,50 x 6 | m² | 32,53 | 39,03 |



## Rialta antik Top

Reihenpflaster mit zehn Formaten in einem Steinsatz. Unregelmäßig gebrochene Ecken und Kanten ergeben ein lebhaftes, naturnahes Fugenbild. Für Einfahrten, Wege und Plätze mit PKW-Belastung. Rundum frost-tausalzbeständig.

| Artikel-Nr. | Produkt | Maß in cm | Bahnbreite in cm | EH | Preis exkl.USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1559 | Rialta antik Top Muschelkalk* | 9,80 - 19,80 x 15,60 x 5 | 15,60 | m² | 52,11 | 62,53 |

*Auch in den Farben Granitgrauschattiert, Granitmeliert, Javabraun, Kalkstein, Melange, Savanna, Sandstein und Toskana zum gleichen Preis erhältlich.



## Via Stretto

Reihenpflaster mit schmalen Formaten in länglicher Farbschattierung, mit zwei Bahnenbreiten in einem Steinsatz für eine rasche Verlegung, PKW-befahrbar und rundum frost-tausalzbeständig.

| Artikel-Nr. | Produkt | Maß in cm | EH | Preis exkl.USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| W40178 | Via Stretto Felsmeliert | 20,60-27,60 x 10,10-13,60 x 6 | m² | 34,84 | 41,08 |
| W40177 | Via Stretto Kieselmeliert | 20,60-27,60 x 10,10-13,60 x 6 | m² | 34,84 | 41,08 |
| W40179 | Via Stretto Sandmeliert | 20,60-27,60 x 10,10-13,60 x 6 | m² | 34,84 | 41,08 |



## Via Piccolo antik

Rustikales Kombipflaster in kleinen, handlichen, dem Granitwürfel nachempfundenen Formaten, vereint die Vorteile eines Betonsteins mit der Optik eines Natursteins, erhöht widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen, ideal für geschwungene Wege und Flächen, PKW-befahrbar, rundum frost-tausalzbeständig.

| Artikel-Nr. | Produkt | Maß in cm | EH | Preis exkl.USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| W3961 | Via Piccolo antik, Granitmeliert | 7,60 - 11,60 x 9,60 x 5 | m² | 44,68 | 53,61 |

Sämtliche Preise sind gültig für: Wien, Niederösterreich und Nordburgenland, Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage.



## Escado 2.0

Moderne Terrassenplatte in klarer geometrischer Form mit Fase. Passt perfekt zu Pflaster- und Mauersteinen im gleichen Farbton.



## Scalina

Edle Terrassenplatte aus hochwertigen Naturmaterialien mit Fase, kugelgestrahlt und mit SchnellRein Imprägnierung für eine leichtere Reinigung. Zwei Formate und drei Farben bieten viele Gestaltungs-möglichkeiten.



## Colori Zaun

Mauerstein für viele verschiedene Anwendungen mit geraden Kanten und Ecken, mit Fase. Für Mauern und Zäune passend zu Pflaster, Platten, Randsteinen und Blockstufen in der gleichen Farbe.



## Tegula Mauer

Mauerstein mit gebrochenen Kanten und Ecken. Vier Formate, Abdeckplatte und spezielle Kreissteine für Kurven mit kleinem Radius erhältlich. Passt perfekt zu antiken Pflastersteinen.

# Gehweg- und Terrassenplatten
aus Betonstein



## Escado 2.0

Terrassenplatte für Plätze und Wege mit Fußgängerbelastung. Mit Fase für ein modernes Erscheinungsbild.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | EH | Preis exkl.USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W40141 | Escado 2.0 Terrassenplatte Barista | 59,70 | 39,70 | 4 | Stk. | 9,60 | 11,52 |
| W12470 | Escado 2.0 Terrassenplatte Muschelmix | 59,70 | 39,70 | 4 | Stk. | 9,50 | 11,52 |
| W12469 | Escado 2.0 Terrassenplatte Graphitweiß | 59,70 | 39,70 | 4 | Stk. | 9,50 | 11,52 |
| W40221 | Escado 2.0 Terrassenplatte Platingrau | 59,70 | 39,70 | 4 | Stk. | 9,50 | 11,52 |
| W40143 | Escado 2.0 Terrassenplatte Muschelmix | 59,70 | 59,70 | 4 | Stk. | 14,37 | 17,24 |
| W40142 | Escado 2.0 Terrassenplatte Silbergrau | 59,70 | 59,70 | 4 | Stk. | 14,37 | 17,24 |



## Scalina

Großformatige Terrassenplatte aus hochwertigen Naturmaterialien (Quarz, Marmor, Basalt) mit Fase, kugelgestrahlt und imprägniert.

| Artikel-Nr. | Produkt | | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | EH | Preis exkl.USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1604 | Scalina Terrassenplatte | Anthrazit* | 80 | 40 | 4 | Stk. | 21,69 | 26,02 |
| W1601 | Scalina Terrassenplatte | Anthrazit* | 60 | 40 | 4 | Stk. | 16,32 | 19,58 |

*Beide Formate auch in den Farben Hellgrau und Perlmutt zum gleichen Preis verfügbar.





## Colori Mauer / Zaun / Einfassungsstein / Blockstufe

Mauerstein in eleganten, länglichen Formaten. Alle vier Seiten als Sichtseiten verwendbar.
Im Farb-Set kombinierbar mit Pflaster, Platten, Stufen und Einfassungen.

| Artikel-Nr. | Produkt | Höhe in cm | Maß in cm | EH | Preis exkl.USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W10260 | Colori Mauer/ Zaun Normalstein Silbergrau** | 16 | 40 x 20 | Stk. | 9,94 | 11,93 |
| W10301 | Colori Mauer/ Zaun Binderstein Silbergrau** | 16 | 60 x 20 | Stk. | 16,87 | 20,24 |
| W10258 | Colori Mauer/ Zaun Halbstein Silbergrau** | 16 | 20 x 20 | Stk. | 5,52 | 6,62 |
| W10303 | Colori Abdeckplatte Silbergrau** | 5 | 47 x 27 | Stk. | 7,13 | 8,56 |
| W10256 | Colori Einfassungsstein Silbergrau* | - | 100 x 5 x 20 | Stk. | 9,54 | 11,45 |
| W17419 | Colori Blockstufe Silbergrau*** | - | 100 x 40 x 14 | Stk. | 105,42 | 126,50 |

*Auch in den Farben Muschelmix, Graphitweiß und Barista erhältlich. **Auch in der Farbe Barista und Muschelmix erhältlich.
***Auch in der Farbe Muschelmix erhältlich.



## Tegula Mauer antik

Antiker Mauerstein in vier Formaten, passenden Abdeckplatten und speziellen Kreissteinen für Kurven erhältlich. Für Mauern, Zäune, Stufen, Einfassungen u.v.m. geeignet.

| Artikel-Nr. | Produkt | Maß in cm | EH | Preis exkl.USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| W2119 | Tegula Mauer antik Normalstein Grauschattiert* | 24,40 x 18 x 16 | Stk. | 8,53 | 10,24 |
| W2160 | Tegula Mauer antik Universalstein Grauschattiert** | 24,20 x 18 x 7,50 | Stk. | 4,32 | 5,18 |
| W2111 | Tegula Mauer antik Binderstein Grauschattiert* | 36,60 x 18 x 16 | Stk. | 12,75 | 15,30 |
| W2139 | Tegula Mauer antik Lochstein Grauschattiert* | 36,60 x 18 x 16 | Stk. | 12,75 | 15,30 |
| W2083 | Tegula Mauer antik Abdeckplatte Grauschattiert* | 24,40 x 23 x 9 | Stk. | 8,84 | 10,61 |

*Auch in den Farben Muschelkalk, Sandstein, Patina, Melange, Savanna und Javabraun erhältlich.
**Auch in den Farben Muschelkalk, Sandstein, Patina, Melange, Savanna, Javabraun und Toskana erhältlich.
Preise für Kreissteine auf Anfrage.

Sämtliche Preise sind gültig für: Wien, Niederösterreich und Nordburgenland, Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage.


Naturstein
Durch ihre Einzigartigkeit erschaffen Natursteine bei jedem Projekt Ihren individuellen Garten.
aussenraum.net




| | |
|---|---|
| Pflasterflächen Travertin | **104 - 111** |
| Pflasterflächen Porphyr | **112 - 117** |
| Pflasterflächen Luserna Gneis | **118 - 119** |
| Luserna Gneis | **120 - 123** |
| Biasca Gneis | **124 - 125** |
| Brasilianischer Quarzit | **126 - 131** |
| Mint Sandstein | **132 - 135** |
| Kandla grey | **136 - 139** |
| Modak Sandstein | **140 - 143** |
| Granit Bergama | **144 - 145** |
| Bodenflächen I Stufen I Sockelleisten aus Granit LM/C16 | **146 - 149** |
| Bodenflächen I Polygonalplatten I Sockelleisten aus Granit G654 | **150 - 153** |
| Mauersteine aus Luserna Gneis | **154 - 155** |
| Mauersteine aus Travertin | **152 - 157** |
| Mauersteine aus Porphyr | **158 - 159** |
| Wandverblender aus Naturstein | **160 - 161** |
| Wandverblender aus Travertin | **162 - 163** |


NATURale
Der Travertin besticht besticht durch lebhaftere Farbvarianzen und temperamentvollere Oberflächenstrukturen.
aussenraum.net

# Pflasterflächen

## Travertin

Für Naturpoolbau ohne Mengeneinschränkung geeignet

## Bodenplatte NATURale





**Oberfläche** geschliffen
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gesägt und getrommel

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99916639 | Bodenplatte | 10 | 10 | 3 | 100 | 75 | 975 | 13 | m² | 53,32 | 63,98 |
| 99916640 | Bodenplatte | 19,5 | 19,5 | 3 | 26,30 | 75 | 1.188 | 15,84 | m² | 62,43 | 74,92 |
| 99916641 | Bodenplatte | 40 | 19,5 | 3 | 12,80 | 75 | 1.188 | 15,84 | m² | 62,43 | 74,92 |
| 99916642 | Bodenplatte | 40 | 40 | 3 | 6,25 | 75 | 1.188 | 15,84 | m² | 62,43 | 74,92 |
| 99905278 | Bodenplatte | 60 | 40 | 3 | 4,17 | 75 | 1.188 | 15,84 | m² | 62,50 | 75,00 |
| 99916643 | Bodenplatte | 60 | 60 | 3 | 2,78 | 75 | 810 | 10,80 | m² | 88,47 | 106,16 |
| 99916644 | Bodenplatte | 90 | 60 | 3 | 1,85 | 75 | 1.275 | 16,20 | m² | 92,38 | 110,86 |
| 99916645 | Bodenplatte röm. Verband** | - | - | 3 | versch. | 75 | 1.188 | 15,84 | m² | 62,86 | 75,43 |

## Fertigware NATURale



**Oberfläche** geschliffen
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99916646 | Trittstufe VK mit Rundstab | 122 | 35 | 3 | 1 | 40 | 1.200 | 30 | Stk. | 60,00 | 72,00 |
| 99916647 | Setzstufe | 40 | 15 | 2,20 | 1 | 3,30 | 330 | 100 | Stk. | 13,30 | 15,96 |
| 99916648 | Poolecke | 45 | 45 | 3 | 1 | 15 | 300 | 20 | Stk. | 52,50 | 63,00 |



# Mediterran

**Der Travertin Vanillia bringt südländisches Flair in Ihren Garten.**

**aussenraum.net**

# Pflasterflächen

## Travertin

Für Naturpoolbau ohne Mengeneinschränkung geeignet

## Bodenplatte Vanillia





**Oberfläche** geschliffen
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gesägt und getrommel

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99902087 | Bodenplatte | 10 | 10 | 3 | 100 | 75 | 975 | 13 | m² | 60,30 | 72,36 |
| 99916633 | Bodenplatte | 20 | 20 | 3 | 25 | 75 | 1.188 | 15,84 | m² | 68,20 | 81,84 |
| 99916634 | Bodenplatte | 40,60 | 20 | 3 | 12,50 | 75 | 1.188 | 15,84 | m² | 68,20 | 81,84 |
| 99916635 | Bodenplatte | 40,60 | 40,60 | 3 | 6,25 | 75 | 1.188 | 15,84 | m² | 68,20 | 81,84 |
| 99916636 | Bodenplatte | 61 | 40 | 3 | 4,10 | 75 | 1.226 | 16,35 | m² | 73,60 | 88,32 |
| 99916637 | Bodenplatte | 61 | 61 | 3 | 2,68 | 75 | 921 | 12,28 | m² | 93,00 | 111,60 |
| 99916638 | Bodenplatte | 91 | 61 | 3 | 1,80 | 75 | 1.188 | 15,84 | m² | 100,80 | 120,96 |
| 99902088 | Bodenplatte röm. Verband** | - | - | 3 | versch. | 75 | 1.188 | 15,84 | m² | 69,00 | 82,80 |

## Fertigware Vanillia



**Oberfläche** geschliffen
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99914158 | Blockstufe | 100 | 35 | 15 | 1 | 130 | 1.040 | 8 | Stk. | 150,50 | 180,60 |
| 99902096 | Trittstufe VK mit Rundstab | 122 | 35 | 3 | 1 | 35 | 1.050 | 30 | Stk. | 70,00 | 84,00 |
| 99902094 | Setzstufe | 40 | 15 | 2,20 | 1 | 3,30 | 330 | 100 | Stk. | 16,30 | 19,56 |
| 99902092 | Poolecke | 45 | 45 | 3 | 1 | 15 | 300 | 20 | Stk. | 63,20 | 75,84 |
| 99902781 | Sockelleiste | 50 | 7 | 1 | 2 | 2,50 | 750 | 300 | lfm | 12,80 | 15,36 |

## Mauersteine Vanillia

**Oberfläche** Vorder-/Hinterseite gespalten, Lager- und Stoßfuge gesägt, danach getrommelt
**Kante** gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99905482 | Vanillia Mauerstein gesägt | 30-40 | 18-20 | 7,50 | 450 | 1.690 | 3,75 | m² | 368,00 | 441,60 |
| 99905483 | Vanillia Mauerstein gesägt | 30-40 | 18-20 | 15 | 450 | 1.690 | 3,75 | m² | 398,00 | 477,60 |

## Wandverblender Vanillia

**Oberfläche** gespalten, getrommelt
**Kante** gesägt, getrommelt
**Freie Längen sind nur gemischt erhältlich.**

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. lfm. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99903569 | Wandverblender Vanillia | 20-40 | 5 | 2,50 | 20 | 62 | 868 | 14 | m² | 83,00 | 99,60 |
| 99903570 | Wandverblender Vanillia | 20-40 | 10 | 2,50 | 10 | 62 | 868 | 14 | m² | 83,00 | 99,60 |
| 99903571 | Wandverblender Vanillia | 20-40 | 15 | 2,50 | 6,67 | 62 | 868 | 14 | m² | 83,00 | 99,60 |



# Antik

**Der Travertin Noche besticht durch eine leicht antike Oberfläche und seine sonnige Ausstrahlung.**

**aussenraum.net**

# Pflasterflächen

## Travertin

Für Naturpoolbau ohne Mengeneinschränkung geeignet

## Bodenplatte Noche




**Oberfläche** geschliffen
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gesägt und getrommel

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99902090 | Bodenplatte | 10 | 10 | 3 | 100 | 75 | 975 | 13 | m² | 53,80 | 64,56 |
| 99902089 | Bodenplatte | 19,50 | 19,50 | 3 | 26,30 | 75 | 1.188 | 15,84 | m² | 53,80 | 64,56 |
| 99914157 | Bodenplatte | 40 | 19,50 | 3 | 12,80 | 75 | 1.188 | 15,84 | m² | 53,80 | 64,56 |
| 99914156 | Bodenplatte | 40 | 40 | 3 | 6,25 | 75 | 1.080 | 14,40 | m² | 53,80 | 64,56 |
| 99914155 | Bodenplatte | 60 | 40 | 3 | 4,17 | 75 | 1.188 | 15,84 | m² | 62,50 | 75,00 |
| 99903579 | Bodenplatte | 60 | 60 | 3 | 2,78 | 75 | 810 | 10,80 | m² | 77,70 | 93,24 |
| 99903390 | Bodenplatte | 90 | 60 | 3 | 1,85 | 75 | 1.215 | 16,20 | m² | 95,00 | 114,00 |
| 99902091 | Bodenplatte röm. Verband** | - | - | 3 | versch. | 75 | 1.188 | 15,84 | m² | 60,30 | 72,36 |

## Fertigware Noche



**Oberfläche** geschliffen
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99914159 | Blockstufe | 100 | 35 | 15 | 1 | 130 | 1.040 | 8 | Stk. | 180,00 | 216,00 |
| 99902097 | Trittstufe VK mit Rundstab | 122 | 35 | 3 | 1 | 35 | 1.050 | 30 | Stk. | 66,90 | 80,28 |
| 99902095 | Setzstufe | 40 | 15 | 2,20 | 1 | 3,30 | 330 | 100 | Stk. | 16,80 | 20,16 |
| 99902093 | Poolecke | 45 | 45 | 3 | 1 | 15 | 300 | 20 | Stk. | 56,80 | 68,16 |
| 99902782 | Sockelleiste | 50 | 7 | 1 | 2 | 2,50 | 750 | 300 | lfm | 12,00 | 14,40 |

## Mauersteine Noche

**Oberfläche** Vorder-/Hinterseite gespalten, Lager- und Stoßfuge gesägt, danach getrommelt
**Kante** gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99916597 | Noche Mauerstein gesägt | 30-40 | 18-20 | 7,50 | 450 | 1.690 | 3,75 | m² | 342,00 | 410,40 |
| 99916598 | Noche Mauerstein gesägt | 30-40 | 18-20 | 15 | 450 | 1.690 | 3,75 | m² | 357,00 | 428,40 |

## Wandverblender Noche

**Oberfläche** gespalten, getrommelt
**Kante** gesägt, getrommelt
**Freie Längen sind nur gemischt erhältlich.**

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. lfm. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99903572 | Wandverblender Noche | 20-40 | 5 | 2,50 | 20 | 62 | 868 | 14 | m² | 81,50 | 97,80 |
| 99903573 | Wandverblender Noche | 20-40 | 10 | 2,50 | 10 | 62 | 868 | 14 | m² | 81,50 | 97,80 |
| 99903574 | Wandverblender Noche | 20-40 | 15 | 2,50 | 6,67 | 62 | 868 | 14 | m² | 81,50 | 97,80 |



# Modern

**Im Travertin Silvermoon verschmelzen Grautöne zu einem hellen Silbergrau. Die feinstrukturierte Oberfläche und eine silbergraue Grundfarbe lassen alle Gestaltungsmöglichkeiten offen.**

**aussenraum.net**

# Pflasterflächen

## Travertin

Für Naturpoolbau ohne Mengeneinschränkung geeignet

## Bodenplatte Silvermoon

**Oberfläche** geschliffen
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gesägt und getrommel

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99902133 | Bodenplatte | 10 | 10 | 3 | 100 | 75 | 975 | 13 | m² | 69,00 | 82,80 |
| 99902132 | Bodenplatte | 19,50 | 19,50 | 3 | 26,30 | 75 | 1.188 | 15,84 | m² | 77,70 | 93,24 |
| 99902131 | Bodenplatte | 40 | 19,50 | 3 | 12,80 | 75 | 1.188 | 15,84 | m² | 77,70 | 93,24 |
| 99902130 | Bodenplatte | 40 | 40 | 3 | 6,25 | 75 | 1.188 | 15,84 | m² | 77,70 | 93,24 |
| 99902129 | Bodenplatte | 60 | 40 | 3 | 4,17 | 75 | 1.188 | 15,84 | m² | 87,50 | 105,00 |
| 99903580 | Bodenplatte | 60 | 60 | 3 | 2,78 | 75 | 810 | 10,80 | m² | 97,20 | 116,64 |
| 99903391 | Bodenplatte | 90 | 60 | 3 | 1,85 | 75 | 1.215 | 16,20 | m² | 116,70 | 140,04 |
| 99902134 | Bodenplatte röm. Verband** | - | - | 3 | versch. | 75 | 1.188 | 15,84 | m² | 84,20 | 101,04 |

## Fertigware Silvermoon

**Oberfläche** geschliffen
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99902135 | Blockstufe | 100 | 35 | 15 | 1 | 130 | 1.040 | 8 | Stk. | 173,00 | 207,60 |
| 99902136 | Trittstufe VK mit Rundstab | 122 | 35 | 3 | 1 | 35 | 1.050 | 30 | Stk. | 75,20 | 90,24 |
| 99902137 | Setzstufe | 40 | 15 | 2,20 | 1 | 3,30 | 330 | 100 | Stk. | 16,70 | 20,04 |
| 99902138 | Poolecke | 45 | 45 | 3 | 1 | 15 | 300 | 20 | Stk. | 62,60 | 75,12 |
| 99902783 | Sockelleiste | 50 | 7 | 1 | 2 | 2,50 | 750 | 300 | lfm | 15,10 | 18,12 |

## Mauersteine Silvermoon

**Oberfläche** Vorder-/Hinterseite gespalten, Lager- und Stoßfuge gesägt, danach getrommelt
**Kante** gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99916599 | Silvermoon Mauerstein gesägt | 30-40 | 18-20 | 7,50 | 450 | 1.690 | 3,75 | m² | 416,00 | 499,20 |
| 99916600 | Silvermoon Mauerstein gesägt | 30-40 | 18-20 | 15 | 450 | 1.690 | 3,75 | m² | 453,00 | 543,60 |

## Wandverblender Silvermoon

**Oberfläche** gespalten, getrommelt
**Kante** gesägt, getrommelt
Freie Längen sind nur gemischt erhältlich.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. lfm. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99903575 | Wandverblender Silvermoon | 20-40 | 5 | 2,50 | 20 | 62 | 868 | 14 | m² | 83,20 | 99,84 |
| 99903576 | Wandverblender Silvermoon | 20-40 | 10 | 2,50 | 10 | 62 | 868 | 14 | m² | 83,20 | 99,84 |
| 99903577 | Wandverblender Silvermoon | 20-40 | 15 | 2,50 | 6,67 | 62 | 868 | 14 | m² | 83,20 | 99,84 |



# Grenzenlos

**Porphyr bietet Ihnen unzählige Möglichkeiten zur Gestaltung Ihrer Außenanlage.**

**aussenraum.net**

# Pflasterflächen
Porphyr

## Polygonalplatten Porphyr D'Avis

**Oberfläche** bruchrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gespalten

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je m² | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99914150 | Normalformat | ca. 20 ø | - | 2-5 | - | ca. 80 | ca. 1.500 | 1,50 | T | 259,00 | 310,80 |

## Bodenplatten Porphyr D'Avis

**Oberfläche** bruchrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** maschinell bekantet

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | Lfm je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99914161 | Bodenplatte | frei | 25 | 3-6 | 6,67 | 100 | 1.500 | 15 | m² | 99,00 | 118,80 |
| 99914162 | Bodenplatte | frei | 30 | 3-6 | 5 | 100 | 1.500 | 15 | m² | 105,00 | 126,00 |

## Klein- und Großpflastersteine Porphyr D'Avis

**Oberfläche** spaltrauh
**Belastbarkeit** begehbar / befahrbar
**Kante** gespalten

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | m² je EH | ca. kg je m² | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99914153 | Pflasterstein 6/8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7 | 135 | 1.500 | 1,50 | T | 608,00 | 729,60 |
| 99914154 | Pflasterstein 8/10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 5,50 | 185 | 1.500 | 1,50 | T | 561,00 | 673,20 |


Vielfältig
Die Farb- und Strukturunterschiede der Porphyrsteine machen jedes einzelne Stück zum Unikat.
aussenraum.net

# Pflasterflächen
Porphyr

## Polygonalplatten Porphyr



**Oberfläche** bruchrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gespalten

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99910997 | Normalformat dünn | ca. 20 ø | - | 1,50-3,50 | - | ca. 50 | ca. 1.500 | 1,50 | T | 339,00 | 406,80 |
| 99910994 | Normalformat | ca. 20 ø | - | 2-5 | - | ca. 80 | ca. 1.500 | 1,50 | T | 213,00 | 255,60 |
| 99900662 | Großformat dünn | ca. 40 ø | - | 2-4 | - | ca. 70 | ca. 1.400 | 1,40 | T | 437,00 | 524,40 |
| 99910995 | Großformat | ca. 40 ø | - | 3-7 | - | ca. 105 | ca. 1.500 | 1,50 | T | 332,00 | 398,40 |

Keine Rückgabe bei Polygonalplatten möglich.

## Bodenplatten Porphyr



**Oberfläche** bruchrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** maschinell bekantet

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | Lfm je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99905830 | Bodenplatte | frei | 15 | 3-6 | 6,67 | ca. 100 | ca. 1.500 | 15 | m² | 74,40 | 89,28 |
| 99905831 | Bodenplatte | frei | 20 | 3-6 | 5 | ca. 100 | ca. 1.500 | 15 | m² | 89,20 | 107,04 |
| 99905832 | Bodenplatte | frei | 25 | 3-6 | 4 | ca. 100 | ca. 1.500 | 15 | m² | 90,70 | 108,84 |
| 99905833 | Bodenplatte | frei | 30 | 3-6 | 3,33 | ca. 100 | ca. 1.500 | 15 | m² | 97,50 | 117,00 |

## Bodenplatte Porphyr

**Oberfläche** bruchrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | Lfm je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99905528 | Bodenplatte | frei | 30 | 3-6 | 3,33 | ca. 100 | ca. 1.500 | 15 | m² | 132,00 | 158,40 |


Beständig
Durch die Forstbeständigkeit eignet sich dieser Stein hervorragend zur Verwendung bei Außengestaltungen.
aussenraum.net

# Pflasterflächen

Porphyr

## Fertigware



**Oberfläche** bruchrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gespalten

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99908739 | Trittstufe, Vorderkante handbekantet, auf 4cm egalisiert | frei | 35 | 4-6 | - | ca. 40 | ca. 1.400 | ca.35 | lfm. | 112,50 | 135,00 |
| 99903467 | Trittstufe, Vorderkante + Kopf links handbekantet, auf 4 cm egalisiert | frei | 35 | 4-6 | - | ca. 40 | ca. 1.400 | ca.35 | lfm. | 126,00 | 151,20 |
| 99903468 | Trittstufe, Vorderkante + Kopf rechts handbekantet, auf 4 cm egalisiert | frei | 35 | 4-6 | - | ca. 40 | ca. 1.400 | ca.35 | lfm. | 126,00 | 151,20 |
| 99914091 | Trittstufe, alle Kanten handbekantet | frei | - | 3-4 | - | ca. 40 | ca. 1.600 | ca.40 | lfm. | 75,00 | 90,00 |
| 99914148 | Setzstufe, Kante gesägt | frei | 12,50 | 2,50-3,50 | - | ca. 11 | ca. 1.100 | ca.100 | lfm. | 29,40 | 35,28 |
| 99905893 | Setzstufe, Kante gesägt | frei | 14 | 2,50-3,50 | - | ca. 13 | ca. 1.300 | ca.100 | lfm. | 29,20 | 35,04 |

## Sockelleiste



**Oberfläche** bruchrau
**Kante** gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99900664 | Sockelleiste | frei | 8 | 1-1,50 | - | ca. 2,50 | ca. 250 | 100 | lfm. | 20,30 | 24,36 |

## Mauersteine

**Oberfläche** spaltrau / getrommel
**Kante** gespalten / getrommel

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | m² je EH | ca. kg je m² | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99910999 | Mauerstein groß, gespalten | frei | 12 | ca. 8-14 | ca. 4 | ca. 230 | ca. 1.500 | T | 508,00 | 609,60 |
| 99900367 | Mauerstein Smollery, gespalten | ca. 12-25 | ca. 5-8 | ca. 5-8 | ca. 7 | ca. 150 | ca. 1.500 | T | 537,00 | 644,40 |
| 99911001 | Mauerstein, getrommelt | frei | 10 | ca. 5-8 | ca. 4 | ca. 260 | ca. 1.350 | T | 958,00 | 1.149,60 |

## Klein- und Großpflastersteine, Leistensteine



**Oberfläche** spaltrau
**Belastbarkeit** begehbar / befahrbar
**Kante** gespalten

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | m² je EH | ca. kg je m² | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99911002 | Pflasterwürfel | 10 | 10 | 4-6 | ca. 9 | ca. 110 | ca. 1.400 | T | 709,00 | 850,80 |
| 99910998 | Pflasterstein 6/8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | ca. 7 | ca. 135 | ca. 1.500 | T | 542,00 | 650,40 |
| 99910996 | Pflasterstein 8/10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | ca. 5,50 | ca. 185 | ca. 1.500 | T | 525,00 | 630,00 |

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | lfm. je EH | ca. kg je lfm. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99900865 | Binderstein | ca. 15-30 | 12 | ca. 10-15 | ca. 25 | ca. 40 | ca. 1.500 | T | 568,00 | 681,60 |
| 99914149 | Binderstein klein | ca. 15-30 | 10 | ca. 8-12 | ca. 40 | ca. 24 | ca. 1.500 | T | 555,00 | 666,00 |
| 99900663 | Leistenstein bruchrau | frei | ca. 8 | 20-25 | - | ca. 46 | ca. 1.350 | lfm. | 83,00 | 99,60 |



# Zauberhaft

**Luserna Gneis, mit seiner lamellenartigen Struktur, verleiht einen natürlichen Zauber.**

**aussenraum.net**

# Pflasterflächen

Luserna Gneis

## Polygonalplatten



**Oberfläche** bruchrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gespalten

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je m² | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99913670 | Polygonalplatte Normalformat* | - | - | 2-4 | 7-12 | ca. 65 | ca. 1.600 | 25 | m² | 34,90 | 41,88 |
| 99905668 | Polygonalplatte Großformat extra* | - | - | 3-4,50 | 2-3 | ca. 85 | ca. 1.500 | 1,50 | T | 612,00 | 734,40 |

*Material kann Bohrlöcher aufweisen, dies stellt keinen Reklamationsgrund dar. Keine Rückgabe bei Polygonalplatte möglich.

## Bodenplatten



**Oberfläche** bruchrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** handbekantet quadrittoni (gescherte Kanten)

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99901477 | Bodenplatte handbekantet | frei | 35 | 2-5 | - | ca. 100 | ca. 1.500 | versch. 10-15 | m² | 124,00 | 148,80 |
| 99905669 | Bodenplatte handbekantet | 90 | 40 | 2-5 | 2,77 | ca. 100 | ca. 1.440 | 14,4 | m² | 156,00 | 187,20 |
| 99905670 | Bodenplatte handbekantet | 100 | 50 | 2-5 | 2 | ca. 100 | ca. 1.500 | 15 | m² | 156,00 | 187,20 |

## Bodenplatte



**Oberfläche** bruchrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99901483 | Bodenplatte Kanten gesägt | frei | 35 | 2-4 | - | ca. 75 | ca. 1.500 | 25 | m² | 91,00 | 109,20 |



# Zeitlos

**Der Luserna Gneis verfügt über eine hohe Druckfestig- und Beständigkeit und bietet durch seine von Natur aus spaltraue Oberfläche ein hohes Maß an Rutschsicherheit.**

**aussenraum.net**

# Luserna Gneis

grau-grün mit bräunlichen Einschlüssen

## Fertigware

**Oberfläche** geflammt
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gesägt




| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99901485 | Trittstufe | frei | 35 | 3 | - | ca.35 | 1.050 | 30 | lfm | 99,50 | 119,40 |
| 99901486 | Seztstufe | frei | 15 | 2 | - | ca.12 | 1.200 | 100 | lfm | 38,60 | 46,32 |

## Sockelleisten

**Oberfläche** bruchrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gesägt



| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99901488 | Sockelleiste | frei | 8 | 2 | - | ca.5 | 500 | ca.100 | lfm | 34,60 | 41,52 |

## Luserna Mauersteine grau-grün*

**Oberfläche** spaltrau
**Kante** gespalten





| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | m² An-sicht / T | ca. kg je m² Ansicht | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99900754 | Mauerstein klein | 20-35 | 6-8 | 6-8 | - | ca.170 | ca.1.500 | 1,50 | T | 486,00 | 583,20 |
| 99900755 | Mauerstein mittel | 20-35 | 8-12 | 8-12 | - | ca.200 | ca.1.500 | 1,50 | T | 486,00 | 583,20 |
| 99900756 | Mauerstein groß | 20-35 | 12-15 | 12-15 | - | ca.270 | ca.1.500 | 1,50 | T | 499,00 | 598,80 |

*keine Rückgabe möglich.

## Pflastersteine

**Oberfläche** gespalten
**Belastbarkeit** begehbar/befahrbar
**Kante** rundum gespalten

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. kg je m² | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99905543 | Pflasterstein 6/8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 140 | 2.000 | 2 | T | 489,00 | 586,80 |
| 99905544 | Pflasterstein 8/10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 180 | 2.000 | 2 | T | 489,00 | 586,80 |


Elegant
Dieser italienische Klassiker unter
den Steinen punktet mit seiner eleganten
Struktur und schimmernden Farbnuancen.
aussenraum.net

# Luserna Gneis
gelb-grau

## Polygonalplatten

**Oberfläche** spaltrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gespalten

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99905508 | Normalformat* | - | - | 2-4 | ca. 7-12 | ca. 70 | ca. 1.750 | 25 | m² | 30,30 | 36,36 |
| 99905509 | Großformat* | - | - | 2-4 | ca. 3-7 | ca. 70 | ca. 1.400 | 20 | m² | 35,50 | 42,60 |

*Material kann Bohrlöcher aufweisen, dies stellt keinen Reklamationsgrund dar. Keine Rückgabe bei Polygonalplatte möglich.

## Bodenplatten

**Oberfläche** bruchrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** handbekantet quadrittoni (gescherte Kanten)

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99905510 | Bodenplatte handbekantet | frei | 35 | 2-4 | - | ca. 75 | ca. 1.875 | 25 | m² | 129,00 | 154,80 |

## Bodenplatten

**Oberfläche** bruchrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99905511 | Bodenplatte Kante gesägt | frei | 35 | 2-4 | - | ca. 75 | ca. 1.875 | 25 | m² | 92,00 | 110,40 |

## Luserna Mauersteine gelb-grau*

**Oberfläche** spaltrau
**Kante** gespalten

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | m² Ansicht / T | ca. kg je m² Ansicht | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99902803 | Mauerstein klein | 20-35 | 6-8 | 6-8 | ca. 5,80 | ca. 170 | ca. 1.500 | 1,50 | T | 515,00 | 618,00 |
| 99905514 | Mauerstein mittel | 25-50 | 15-25 | 6-8 | ca. 1,80 | ca. 550 | ca. 1.500 | 1,50 | T | 457,00 | 548,40 |
| 99905515 | Mauerstein groß | 25-50 | 15-25 | 8-15 | ca. 1,80 | ca. 550 | ca. 1.500 | 1,50 | T | 457,00 | 548,40 |

*keine Rückgabe möglich.

## Pflastersteine

**Oberfläche** bruchrau
**Belastbarkeit** begehbar/befahrbar
**Kante** gespalten

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | m² / EH | ca. kg je m² | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99905516 | Pflasterstein 6/8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | ca. 7 | ca. 140 | 2.000 | 2 | T | 485,00 | 582,00 |
| 99905517 | Pflasterstein 8/10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | ca. 5,50 | ca. 180 | 2.000 | 2 | T | 485,00 | 582,00 |



# Unaufdringlich

**Der Biasca Gneis ist durch seinen Grauton sehr unaufdringlich und edel, trotzdem erscheint er sehr lebhaft.**

**aussenraum.net**

# Biasca Gneis

grau-weiß-geadert

## Bodenplatten

**Oberfläche** geflammt und gebürstet
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99905732 | Bodenplatte | 60 | 40 | 2 | 4,17 | 54 | 1.296 | 24 | m² | 68,10 | 81,72 |
| 99905659 | Trittstufe | 150 | 35 | 3 | 1 | 42 | 840 | 20 | Stk. | 70,00 | 84,00 |
| 99905660 | Setzstufe | 150 | 14 | 3 | 1 | 18 | 900 | 50 | Stk. | 26,30 | 31,56 |

## Fertigware

**Oberfläche** geflammt und gebürstet
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99905733 | Blockstufe | 100 | 35 | 15 | 1 | 142 | 1.136 | 8 | Stk. | 126,10 | 151,32 |
| 99905734 | Sockelleiste | 50 | 7,50 | 1,20 | 2 | 2 | 200 | 100 | lfm. | 4,60 | 5,52 |

## Naturstein Wandverblender

**Oberfläche** spaltrau
**Belastbarkeit** Riemchen mit Kunstharzkleber
**Kante** gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99905503 | Biasca Gneis Wandverblender gespalten | 55 | 15 | 1,50-2,50 | 12 | 44 | 1.090 | 24,75 | m² | 79,50 | 95,40 |


Robust
Quarzitböden sind ausgesprochen
widerstandsfähig und extrem robust.
aussenraum.net

# Brasilianischer Quarzit

## hellgelb gemischt

Für Naturpoolbau ohne Mengeneinschränkung geeignet

## Polygonalplatten





**Oberfläche** spaltrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gespalten

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99913085 | Großformat* | - | - | 1,10-2,50 | ca. 4-7 | ca. 40 | ca. 840 | 0,84 | T | 1.080,00 | 1.296,00 |
| 99913086 | Normalformat* | - | - | 1,10-2,50 | ca. 8-12 | ca. 40 | ca. 840 | 0,84 | T | 1.025,00 | 1.230,00 |

*Material kann Bohrlöcher aufweisen, dies stellt keinen Reklamationsgrund dar. Keine Rückgabe bei Polygonalplatte möglich.

## Bodenplatten



**Oberfläche** bruchrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** handbekantet

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99901758 | Bodenplatte handbekantet | 60 | 30 | 2,50-4 | 5,60 | 80 | 1,844 | 23,04 | m² | 111,10 | 133,32 |

## Bodenplatten



**Oberfläche** bruchrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99901748 | Bodenplatte gesägt | 57 | 27 | 1,10-2,50 | ca. 6,50 | 50 | 1.600 | 32,01 | m² | 101,00 | 121,20 |
| 99901004 | Bodenplatte gesägt | 57 | 37 | 1,10-2,50 | ca. 4,80 | 50 | 1.400 | 28,04 | m² | 99,70 | 119,64 |


Flair
Quarzit hat sich in den verschiedensten Einsatzbereichen bewährt und passt auch optisch auf harmonische Weise zu diversen Stilrichtungen.
aussenraum.net

# Brasilianischer Quarzit

## hellgelb gemischt, Fertigware | Sockelleisten | Pflasterwürfel

Für Naturpoolbau ohne Mengeneinschränkung geeignet

## Fertigware



**Oberfläche** bruchrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99901856 | Setzstufe | 80-120 | 15 | 1,50-2,50 | versch. | 7,50 | 1.050 | 140 | lfm. | 44,50 | 53,40 |
| 99900627 | Stufenschnittlinge gesägt, mit Fase durchgehend egalisiert | 80-120 | 35 | 3 | versch. | 45 | 1.350 | 30 | lfm. | 126,30 | 151,56 |
| 99901489 | Schwimmbadabdeckung 1 LK mit Rundstab | 80-120 | 35 | 3 | versch. | 30 | 1.260 | 42 | lfm | 127,30 | 152,76 |
| 99901490 | Eckteil mit einem Rundstab innen | 50 | 50 | 3 | - | 20 | 500 | 25 | Stk. | 73,00 | 87,60 |

## Sockelleisten



**Oberfläche** bruchrau
**Kante** gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99908529 | Sockelleiste | 47 | 8 | 0,80-1,20 | - | ca. 2,70 | ca. 837 | 310 | lfm | 22,10 | 26,52 |

## Pflasterwürfel gemischtfärbig



**Oberfläche** bruchrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gespalten

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je m² | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99900451 | Pflasterwürfel | 10 | 10 | 2-4 | ca. 85 | ca. 75 | ca. 1.550 | 1,55 | T | 1.154,00 | 1.384,80 |




aussenraum.net



# Brasilianischer Quarzit

## weiß, Polygonalplatten | Bodenplatten | Fertigware

Für Naturpoolbau ohne Mengeneinschränkung geeignet

## Polygonalplatten



**Oberfläche** bruchrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gespalten

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je m² | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99913087 | Polygonalplatte Großformat* | - | - | 1,50-2,50 | 4-7 | ca. 40 | ca. 840 | - | T | 1.160,00 | 1.392,00 |
| 99913094 | Polygonalplatte Normalformat* | - | - | 1,50-2,50 | 8-12 | ca. 40 | ca. 840 | - | T | 948,00 | 1.137,60 |

Keine Rückgabe bei Polygonalplatte möglich.

## Bodenplatten



**Oberfläche** bruchrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99905125 | Bodenplatte | 57 | 37 | 1,30-2,50 | 4,74 | 50 | 1.400 | ca. 28 | m² | 103,20 | 123,84 |

## Fertigware



**Oberfläche** bruchrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99905126 | Trittstufe, durchgehend egalisiert | 80-120 | 35 | 3 | - | 45 | 1.350 | 30 | lfm. | 126,30 | 151,56 |
| 99905127 | Setzstufe | 80-120 | 15 | 1,30-2,50 | - | 7,50 | 1.050 | 140 | lfm. | 44,40 | 53,28 |
| 99905128 | Sockelleiste | 47 | 8 | 0,80-1,20 | - | 2,70 | 837 | 310 | lfm. | 21,00 | 25,20 |



# Exotisch

**Der gelb-mintfarbene Sandstein vermittelt einen Hauch Exotik und überzeugt durch sein Farbenspiel.**

**aussenraum.net**

# Mint Sandstein, gelb-mint-bräunlich

## Bodenplatten | Pflasterwürfel |Fertigware

Für Naturpoolbau ohne Mengeneinschränkung geeignet

## Bodenplatten





**Oberfläche** bruchrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** handbekantet

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99901183 | Bodenplatte | 90 | 60 | 2,50 | 1,85 | 65 | 1.300 | 19,98 | m² | 52,70 | 63,24 |
| 99901184 | Bodenplatte | 60 | 60 | 2,50 | 2,78 | 65 | 820 | 12,60 | m² | 51,10 | 61,32 |
| 99901185 | Bodenplatte | 40 | 40 | 2,50 | 6,25 | 65 | 770 | 11,84 | m² | 51,70 | 62,04 |
| 99901186 | Bodenplatte | 19 | 19 | 2,50 | 27,70 | 65 | 695 | 10,69 | m² | 51,40 | 61,68 |
| 99900093 | Bodenplatte | 60 | 40 | 2,50 | 4,17 | 65 | 1.155 | 17,76 | m² | 51,70 | 62,04 |

## Pflasterwürfe + Palisaden



**Oberfläche** bruchrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gespalten

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99901209 | Pflasterwürfel | 8 | 8 | 4-7 | 123 | 130 | 1.315 | 10,12 | m² | 102,00 | 122,40 |
| 99901986 | Palisade | 50 | 25 | 9-11 | - | 30 | 1.200 | 40 | Stk. | 26,80 | 32,16 |
| 99901987 | Palisade | 75 | 25 | 9-11 | - | 45 | 900 | 20 | Stk. | 39,40 | 47,28 |
| 99901988 | Palisade | 100 | 25 | 9-11 | - | 60 | 1.200 | 20 | Stk. | 53,40 | 64,08 |

## Mauersteine

**Oberfläche** gespalten
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gespalten

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | m² Ansicht / T | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99914165 | Mauerstein | 30-50 | 20 | 9-11 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1 | T | 520,50 | 624,60 |


aussenraum.net

# Mint Sandstein, gelb-mint-bräunlich

## Tritt- & Blockstufen | Poolumrandungen | Sockelleisten

Für Naturpoolbau ohne Mengeneinschränkung geeignet

## Trittstufen



**Oberfläche** bruchrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gesägt / Vorderkante gefast

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99901197 | Trittstufe, Vorderkante gefast | 125 | 35 | 4 | 1 | 58 | 1.050 | 18 | Stk. | 57,60 | 69,12 |
| 99901203 | Setzstufe | 125 | 20 | 2,50 | 1 | 23 | 575 | 25 | Stk. | 27,90 | 33,48 |

## Blockstufen



**Oberfläche** bruchrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** handbekantet

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99905108 | Blockstufe kalibriert | 100 | 35 | 15 | 1 | 120 | 1.080 | 9 | Stk. | 112,50 | 135,00 |
| 99905109 | Blockstufe kalibriert | 125 | 35 | 15 | 1 | 150 | 1.050 | 7 | Stk. | 144,00 | 172,80 |
| 99905110 | Blockstufe kalibriert | 150 | 35 | 15 | 1 | 180 | 1.080 | 6 | Stk. | 166,00 | 199,20 |

## Poolumrandungen





**Oberfläche** sandgestrahlt
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gesägt / Vorderkante Halbrundstab

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99901205 | Poolumrandung, 1 Halbrundstab | 100 | 35 | 5 | 1 | 52 | 780 | 15 | Stk. | 77,00 | 92,40 |
| 99901207 | Poolecke innen Halbrundstab | 35 | 35 | 5 | 1 | 22 | 310 | 14 | Stk. | 108,50 | 130,20 |
| 99901206 | Poolumrandung, 2 Halbrundstab | 100 | 35 | 5 | 1 | 52 | 780 | 15 | Stk. | 83,00 | 99,60 |
| 99901208 | Poolecke innen + außen Halbrundstab | 35 | 35 | 5 | 1 | 22 | 310 | 14 | Stk. | 122,50 | 147,00 |

## Sockelleisten



**Oberfläche** bruchrau
**Kante** gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99902651 | Sockelleiste | 50 | 7 | 1,20 | 2 | 1,80 | - | versch. | lfm. | 10,90 | 13,08 |


Natürlich
Sandsteine liegen im Trend.
Der grau-bräunliche Sandstein
zeichnet sich dabei durch seine
zurückhaltende Farbgestalung aus.
aussenraum.net

# Kandla grey, grau-bräunlich

## Bodenplatten | Pflasterwürfel | Mauersteine

Für Naturpoolbau ohne Mengeneinschränkung geeignet

## Bodenplatten





**Oberfläche** bruchrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** handbekantet

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99901245 | Bodenplatte | 90 | 60 | 2,50 | 1,85 | 65 | 1.298 | 19,98 | m² | 53,10 | 63,72 |
| 99901246 | Bodenplatte | 60 | 60 | 2,50 | 2,78 | 65 | 819 | 12,60 | m² | 58,90 | 70,68 |
| 99901247 | Bodenplatte | 40 | 40 | 2,50 | 6,25 | 65 | 1.500 | 23,04 | m² | 56,30 | 67,56 |
| 99901248 | Bodenplatte | 19 | 19 | 2,50 | 27,70 | 65 | 1.200 | 18,05 | m² | 54,70 | 65,64 |
| 99900104 | Bodenplatte | 60 | 40 | 2,50 | 4,17 | 65 | 1.100 | 17,26 | m² | 56,10 | 67,32 |

## Pflasterwürfe + Palisaden



**Oberfläche** bruchrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gespalten

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99901269 | Pflasterwürfel | 8 | 8 | 4-7 | 123 | 130 | 1.317 | 10,12 | m² | 85,80 | 102,96 |
| 99901990 | Palisade | 50 | 25 | 9-11 | 1 | 30 | 1.200 | 40 | Stk. | 25,00 | 30,00 |
| 99901991 | Palisade | 75 | 25 | 9-11 | 1 | 45 | 900 | 20 | Stk. | 37,50 | 45,00 |
| 99901992 | Palisade | 100 | 25 | 9-11 | 1 | 60 | 1.200 | 20 | Stk. | 49,90 | 59,88 |

## Mauersteine

**Oberfläche** gespalten
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gespalten

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | m² Ansicht / T | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99914166 | Mauerstein | 30-50 | 20 | 9-11 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1 | T | 515,00 | 618,00 |



# Individuell

**Sandstein ist in vielen Farben und Formaten erhältlich und individuell einsetzbar.**

**aussenraum.net**

# Kandla grey, grau-bräunlich

## Tritt- & Blockstufen | Poolumrandungen | Sockelleisten

Für Naturpoolbau ohne Mengeneinschränkung geeignet

## Trittstufen




**Oberfläche** bruchrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gesägt / Vorderkante gefast

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99901257 | Trittstufe, Vorderkante gefast | 125 | 35 | 4 | 1 | 58 | 1.050 | 18 | Stk. | 57,60 | 69,12 |
| 99901263 | Setzstufe | 125 | 20 | 2,50 | 1 | 23 | 580 | 25 | Stk. | 27,90 | 33,48 |

## Blockstufen



**Oberfläche** bruchrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** handbekantet

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99905111 | Blockstufe kalibriert | 100 | 35 | 15 | 1 | 120 | 1.100 | 9 | Stk. | 112,50 | 135,00 |
| 99905112 | Blockstufe kalibriert | 125 | 35 | 15 | 1 | 150 | 1.350 | 9 | Stk. | 144,00 | 172,80 |
| 99905113 | Blockstufe kalibriert | 150 | 35 | 15 | 1 | 180 | 1.100 | 6 | Stk. | 166,00 | 199,20 |

## Poolumrandungen



**Oberfläche** sandgestrahlt
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gesägt / Vorderkante Halbrundstab

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99901265 | Poolumrandung, 1 Halbrundstab | 100 | 35 | 5 | 1 | 52 | 780 | 15 | Stk. | 77,00 | 92,40 |
| 99901267 | Poolecke innen Halbrundstab | 35 | 35 | 5 | 1 | 22 | 308 | 14 | Stk. | 108,50 | 130,20 |
| 99901266 | Poolumrandung, 2 Halbrundstab | 100 | 35 | 5 | 1 | 52 | 780 | 15 | Stk. | 83,00 | 99,60 |
| 99901268 | Poolecke innen + außen Halbrundstab | 35 | 35 | 5 | 1 | 22 | 308 | 14 | Stk. | 122,50 | 147,00 |

## Sockelleisten

**Oberfläche** bruchrau
**Kante** gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. m². je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99901270 | Sockelleiste | 40 | 7 | 1,20 | 2 | 1,80 | 180 | 100 | Stk. | 10,90 | 13,08 |



# Feurig

**Rottöne, die den Redstone charakterisieren, zaubern eine feurige Wärme.**

**aussenraum.net**

# Modak Sandstein, rötlich-braun-gelblich

## Bodenplatten | Tritt- & Blockstufen

Für Naturpoolbau ohne Mengeneinschränkung geeignet

## Bodenplatten



**Oberfläche** bruchrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** handbekantet

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99901218 | Bodenplatte | 90 | 60 | 2,50 | 1,85 | 65 | 1.298 | 19,98 | m² | 53,30 | 63,96 |
| 99901219 | Bodenplatte | 60 | 60 | 2,50 | 2,78 | 65 | 866 | 13,32 | m² | 53,10 | 63,72 |
| 99901220 | Bodenplatte | 40 | 40 | 2,50 | 6,25 | 65 | 770 | 11,84 | m² | 54,50 | 65,40 |
| 99901221 | Bodenplatte | 19 | 19 | 2,50 | 27,70 | 65 | 1.500 | 23,06 | m² | 52,60 | 63,12 |
| 99900099 | Bodenplatte | 60 | 40 | 2,50 | 4,17 | 65 | 1.124 | 17,28 | m² | 53,40 | 64,08 |

## Trittstufen





**Oberfläche** bruchrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gesägt / Vorderkante gefast

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99901227 | Trittstufe Vorderkante gefast | 125 | 35 | 4 | 1 | 58 | 1.050 | 18 | Stk. | 69,10 | 82,92 |
| 99901233 | Setzstufe | 125 | 20 | 2,50 | 1 | 23 | 575 | 25 | Stk. | 25,50 | 30,60 |

## Blockstufen



**Oberfläche** bruchrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** handbekantet

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99905114 | Blockstufe kalibriert | 100 | 35 | 15 | 1 | 120 | 1.080 | 9 | Stk. | 101,20 | 121,44 |
| 99905115 | Blockstufe kalibriert | 125 | 35 | 15 | 1 | 150 | 1.350 | 9 | Stk. | 130,10 | 156,12 |
| 99905116 | Blockstufe kalibriert | 150 | 35 | 15 | 1 | 180 | 1.100 | 6 | Stk. | 152,50 | 183,00 |



# Attraktiv

**Kein Stein ist wie der andere - jeder hat seinen individuellen Charakter.**

Abb.: Travertin NATURale

**aussenraum.net**

# Modak Sandstein, rötlich-braun-gelblich

## Sockelleisten | Pflasterwürfel

Für Naturpoolbau ohne Mengeneinschränkung geeignet

## Sockelleisten



**Oberfläche** bruchrau
**Kante** gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. m². je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99901240 | Sockelleiste | 40 | 7 | 1,20 | 2,50 | 1,80 | 180 | 100 | Stk. | 6,80 | 8,16 |

## Pflasterwürfe + Palisaden



**Oberfläche** bruchrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gespalten

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99901239 | Pflasterwürfel | 8 | 8 | 4-7 | 123 | 130 | 1.317 | 10,12 | m² | 89,00 | 106,80 |



# Robust

**Granit Bergama ist ein hellgraues, robustes Hartgestein und ein Garant für strapazierfähige Außenflächen.**

Abb. Travertin NATURAL

**aussenraum.net**

# Granit Bergama TK, hellgrau

Bodenplatten | Pflasterplatten | Fertigware | Randeinfassung

## Bodenplatten

**Oberfläche** sandgestrahlt
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99916615 | Bodenplatte | 60 | 30 | 2 | 5,60 | 55 | 990 | 18 | m² | 49,20 | 59,04 |

## Pflasterplatten

**Oberfläche** sandgestrahlt
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gespalten

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99916628 | Pflasterwürfel | 9 | 9 | 4 | 100 | 88 | 1.496 | 17 | m² | 74,70 | 89,64 |

## Fertigware

**Oberfläche** sandgestrahlt
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99916627 | Blockstufe | 100 | 35 | 15 | 1 | 142 | 1.278 | 9 | Stk | 108,60 | 130,32 |
| 99916630 | Sitzwürfel | 45 | 40 | 40 | 1 | 198 | 1.980 | 10 | Stk. | 125,00 | 150,00 |

## Randeinfassungen

**Oberfläche** sandgestrahlt
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99916629 | Randeinfassung rundum sandgestrahlt | 100 | 20 | 5 | 1 | 27 | - | - | Stk. | 28,30 | 33,96 |
| 99905735 | Leistenstein sandgestrahlt mit Fase, Köpfe gespalten | 60 | 60 | 2,50 | 2,78 | 65 | 866 | 13,32 | m² | 26,00 | 31,20 |



# Belastbar

**Granit-Pflasterungen sind je nach Oberbau stark belastbar.**

# Granit LM/C16, hellgrau, Padang Cristallo

Polygonalplatten | Bodenplatten | Sockelleisten

## Polygonalplatten

**Oberfläche** geflammt
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gespalten





| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je m² | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99916546 | Polygonalplatte* | - | - | 3 | - | 81 | ca. 810 | ca. 10 | m² | 61,20 | 73,44 |
| 99916547 | Trittsteine* | ca. 30 | - | 2,50 | - | 6,10 | ca. 1.220 | ca. 200 | Stk. | 8,50 | 10,20 |

Keine Rückgabe bei Polygonalplatte möglich.

## Bodenplatten

**Oberfläche** geflammt
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gesägt





| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99916549 | Bodenplatte | 60 | 30 | 2 | 5,60 | 54 | 972 | 18 | m² | 49,20 | 59,04 |
| 99916550 | Bodenplatte | 60 | 40 | 2 | 4,17 | 54 | 1.296 | 24 | m² | 50,00 | 60,00 |
| 99916552 | Bodenplatte | 60 | 30 | 3 | 5,60 | 81 | 963 | 11,88 | m² | 76,50 | 91,80 |
| 99916556 | Ciottoli getrommelt | 9,50 | 9,50 | 2 | 100 | 0,49 | 882 | 1.800 | Stk. | 0,88 | 1,06 |

## Sockelleisten

**Oberfläche** bruchrau
**Kante** gesägt



| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99916592 | Sockelleiste geflammt | 40 | 8 | 1,20 | 1 | 1,04 | 500 | 480 | Stk. | 3,00 | 3,60 |

# Granit LM/C16, hellgrau, Padang Cristallo

Fertigware | Randeinfassung | Mauersteine

## Fertigware, Tritt- und Setzstufen, Abdeckungen



**Oberfläche** poliert oder geflammt
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** geschliffen oder poliert

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99916558 | Trittstufe geflammt, 1 x Längskante gefast | 125 | 35 | 3 | 1 | 35,50 | 710 | 20 | Stk. | 37,20 | 44,64 |
| 99916559 | Setzstufe geflammt | 125 | 14 | 2 | 1 | 9,45 | 1.323 | 140 | Stk. | 13,60 | 16,32 |
| 99904126 | Trittstufe geflammt, 1 x Längskante gefast | 150 | 35 | 3 | 1 | 47,50 | 1.188 | 25 | Stk. | 49,10 | 58,92 |
| 99904127 | Setzstufe geflammt | 150 | 14 | 2 | 1 | 12,60 | 1.260 | 100 | Stk. | 17,40 | 20,88 |
| 99916564 | Blockstufe, Sichtflächen geflammt | 100 | 35 | 15 | 1 | 142 | 1.420 | 10 | Stk. | 117,00 | 140,40 |
| 99916565 | Mauerabdeckplatte geflammt, 2x Längskante gefast + Wassernase | 125 | 25 | 3 | 1 | 25,30 | 1.012 | 40 | Stk. | 35,40 | 42,48 |
| 99916566 | Mauerabdeckplatte geflammt, 2x Längskante gefast + Wassernase | 125 | 30 | 3 | 1 | 30,40 | 760 | 25 | Stk. | 47,20 | 56,64 |
| 99916567 | Mauerabdeckplatte geflammt, 2x Längskante gefast + Wassernase | 125 | 35 | 3 | 1 | 35,50 | 890 | 25 | Stk. | 54,80 | 65,76 |
| 99916569 | Mauerabdeckplatte poliert, 2x Längskante gefast + Wassernase | 125 | 30 | 3 | 1 | 30,40 | 760 | 25 | Stk. | 46,00 | 55,20 |
| 99916570 | Mauerabdeckplatte poliert, 2x Längskante gefast + Wassernase | 125 | 35 | 3 | 1 | 35,50 | 1.420 | 40 | Stk. | 54,80 | 65,76 |
| 99916571 | Schwimmbadabdeckung geflammt, Innenkante ¼-Rundstab, Aussenkante gefast | 130 | 33 | 3 | 1 | 34,80 | 870 | 25 | Stk. | 54,60 | 65,52 |
| 99916572 | Schwimmbadabdeckung Eckteil geflammt, Innenkante ¼-Rundstab, Aussenkante gefast | 40 | 40 | 3 | 1 | 13 | 470 | 36 | Stk. | 36,20 | 43,44 |

## Randeinfassung



**Oberfläche** gespalten oder geflammt
**Belastbarkeit** begehbar

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99916582 | Randeinfassung rundum gespalten | 100 | 20 | 6-7 | 1 | 35 | 1.155 | 33 | Stk. | 29,10 | 34,92 |
| 99916583 | Randeinfassung rundum gespalten | 100 | 30 | 6-7 | 1 | 53 | 1.060 | 20 | Stk. | 40,70 | 48,84 |
| 99916584 | Randeinfassung geflammt | 100 | 20 | 5 | 1 | 27 | 1.080 | 40 | Stk. | 28,30 | 33,96 |
| 99916585 | Randeinfassung geflammt | 100 | 30 | 5 | 1 | 40 | 1.600 | 40 | Stk. | 36,90 | 44,28 |

## Mauersteine

**Oberfläche** gespalten / Ober- und Unterseite gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99904128 | Mauerstein | 33 | 13 | 14 | 24 | 350 | 1.450 | 4,15 | $m^2$ | 239,00 | 286,80 |

# Granit LM/C16, hellgrau, Padang Cristallo

Palisaden | Mähkanten | Pflasterplatten

## Palisaden, Mähkanten



**Oberfläche** gespalten oder geflammt
**Belastbarkeit** begehbar

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je m² | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99916586 | Mähkante klein geflammt | 25 | 10 | 2,50 | 1 | 1,70 | 820 | 480 | Stk. | 3,00 | 3,60 |
| 99916587 | Mähkante gross geflammt | 33 | 16 | 2,50 | 1 | 3,50 | 1.400 | 400 | Stk. | 5,70 | 6,84 |
| 99916588 | Palisade gespalten | 25 | 10 | 10 | 1 | 6,60 | 1.270 | 192 | Stk. | 5,90 | 7,08 |
| 99916589 | Palisade gespalten | 50 | 10 | 10 | 1 | 13,50 | 1.270 | 96 | Stk. | 11,50 | 13,80 |
| 99916590 | Palisade gespalten | 75 | 10 | 10 | 1 | 19,88 | 1.400 | 70 | Stk. | 17,40 | 20,88 |
| 99916591 | Palisade gespalten | 100 | 10 | 10 | 1 | 26,50 | 1.330 | 50 | Stk. | 20,40 | 24,48 |
| 99916620 | Palisade geflammt, alle Längs- und Kopfkanten gefast | 25 | 10 | 10 | 1 | 6,60 | 1.320 | 200 | Stk. | 6,20 | 7,44 |
| 99916621 | Palisade geflammt, alle Längs- und Kopfkanten gefast | 50 | 10 | 10 | 1 | 13,25 | 1.270 | 96 | Stk. | 17,20 | 20,64 |
| 99916622 | Palisade geflammt, alle Längs- und Kopfkanten gefast | 75 | 10 | 10 | 1 | 20,30 | 1.400 | 70 | Stk. | 21,20 | 25,44 |
| 99916623 | Palisade geflammt, alle Längs- und Kopfkanten gefast | 100 | 10 | 10 | 1 | 27,10 | 1.270 | 48 | Stk. | 27,80 | 33,36 |

## Pflasterplatten

**Oberfläche** gestockt
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gespalten

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99916579 | Pflasterplatte | 9 | 9 | 4 | 100 | 87,50 | 875 | 10 | m² | 74,70 | 89,64 |
| 99916601 | Pflasterplatte | frei | 17 | 4 | - | 120 | 1.200 | 10,71 | m² | 94,10 | 112,92 |

**Oberfläche** gestockt
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** getrommelt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | EH / Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99916593 | Pflasterplatte | 9 | 9 | 4 | 100 | 87 | 870 | 10 | m². | 93,30 | 111,96 |


Strukturiert
Sauber verlegte Bodenflächen
aus Granit bringen Struktur
in jeden Garten.
aussenraum.net
Abb.: Sandstein

# Granit G654, dunkelgrau, Padang Dark

Polygonalplatten | Bodenplatten | Sockelleisten

## Polygonalplatten



**Oberfläche** geflammt
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gebrochen

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | Stk./ m² | ca. kg je BME | ca. kg je Pal. | ca. m² je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99901056 | Polygonalplatte geflammt* | - | - | 3 | - | 87 | 870 | 10 | m² | 85,50 | 102,60 |

Keine Rückgabe bei Polygonalplatte möglich.

## Bodenplatten

**Oberfläche** geflammt
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | Stk./ m² | ca. kg je BME | ca. kg je Pal. | ca. m² je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99900499 | Bodenplatte | 60 | 30 | 2 | 5,60 | 58 | 1.080 | 18 | m² | 68,80 | 82,56 |
| 99901010 | Bodenplatte | 60 | 30 | 3 | 5,60 | 87 | 1.170 | 12,24 | m² | 80,80 | 96,96 |
| 99900617 | Ciottoli, Kanten gesägt und getrommelt | 9,50 | 9,50 | 2 | 100 | 0,49 | 980 | 2.000 | Stk | 0,75 | 0,90 |

## Sockelleiste



**Oberfläche** geflammt
**Kante** gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | Stk./ m² | ca. kg je BME | ca. kg je Pal. | ca. Stk. je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99900615 | Sockelleiste geflammt | 40 | 8 | 1,20 | 1 | 1,04 | 500 | 480 | Stk | 3,90 | 4,68 |



# Nachhaltig

**Natursteine aus Granit zählen zu den haltbarsten Materialien für Innen- und Außenflächen.**

Abb.: Sandstein

**aussenraum.net**

# Granit G654, dunkelgrau gekörnt

Fertigware | Randleisten + Palisaden | Pflasterplatten

## Fertigware, Tritt- und Setzstufen, Abdeckungen



**Oberfläche** geflammt
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** geschliffen oder poliert

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | Stk./ EH | ca. kg je BME | ca. kg je Pal. | ca. m² je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99900623 | Trittstufe geflammt, 1 x Längskante gefast | 125 | 35 | 3 | 1 | 38 | 1.140 | 30 | Stk. | 46,60 | 55,92 |
| 99900625 | Setzstufe geflammt | 125 | 14 | 2 | 1 | 10,20 | 1.114 | 120 | Stk. | 14,60 | 17,52 |
| 99902708 | Trittstufe geflammt, 1 x Längskante gefast | 150 | 35 | 3 | 1 | 46 | 1.200 | 25 | Stk. | 56,40 | 67,68 |
| 99902709 | Setzstufe geflammt | 150 | 14 | 2 | 1 | 12,60 | 1.260 | 100 | Stk. | 19,20 | 23,04 |
| 99903695 | Blockstufe geflammt 1 Längsseite geflammt mit Fase, 1 Längsseite gespalten | 100 | 35 | 15 | 1 | 150 | 1.500 | 10 | Stk. | 145,50 | 174,60 |
| 99901033 | Mauerabdeckplatte geflammt, 2x Längskante gefast + Wassernase | 125 | 25 | 3 | 1 | 25 | 630 | 25 | Stk. | 40,70 | 48,84 |
| 99901034 | Mauerabdeckplatte geflammt, 2x Längskante gefast + Wassernase | 125 | 30 | 3 | 1 | 30,40 | 760 | 25 | Stk. | 47,30 | 56,76 |
| 99901035 | Mauerabdeckplatte geflammt, 2x Längskante gefast + Wassernase | 125 | 35 | 3 | 1 | 35,50 | 890 | 25 | Stk. | 55,00 | 66,00 |
| 99901039 | Mauerabdeckplatte poliert, 2x Längskante gefast + Wassernase | 125 | 25 | 3 | 1 | 25,30 | 630 | 25 | Stk. | 46,00 | 55,20 |
| 99901040 | Mauerabdeckplatte poliert, 2x Längskante gefast + Wassernase | 125 | 30 | 3 | 1 | 30,40 | 760 | 25 | Stk. | 52,00 | 62,40 |
| 99901041 | Mauerabdeckplatte poliert, 2x Längskante gefast + Wassernase | 125 | 35 | 3 | 1 | 35,50 | 880 | 25 | Stk. | 55,20 | 66,24 |
| 99901044 | Schwimmbadabdeckung geflammt, Innenkante ¼-Rundstab, Aussenkante gefast | 130 | 33 | 3 | 1 | 34,80 | 870 | 25 | Stk. | 57,80 | 69,36 |
| 99901048 | Schwimmbadabdeckung Eckteil geflammt, Innenkante ¼-Rundstab, Aussenkante gefast | 40 | 40 | 3 | 1 | 14,20 | 160 | 12 | Stk. | 30,60 | 36,72 |

## Randleisten + Palisaden

**Oberfläche** geflammt
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | Stk./ EH | ca. kg je BME | ca. kg je Pal. | ca. m² je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99904123 | Randeinfassung geflammt | 100 | 20 | 5 | 1 | 29 | 1.160 | 40 | Stk. | 30,80 | 36,96 |
| 99904124 | Palisade geflammt, alle Längs- und Kopfkanten gefast | 100 | 10 | 10 | 1 | 26,50 | 1.325 | 50 | Stk. | 32,60 | 39,12 |

## Pflasterplatten



**Oberfläche** geflammt
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gespalten

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | Stk./ EH | ca. kg je BME | ca. kg je Pal. | ca. m² je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99900760 | Pflasterplatte, OF gestockt, Kanten gespalten | 9 | 9 | 4 | 100 | 87 | 870 | 10 | m² | 104,60 | 125,52 |
| 99905531 | Pflasterplatte, OF gestockt, Kanten gespalten | frei | 17 | 4 | - | 116 | 1.160 | 10 | m² | 117,20 | 140,64 |



# Luserna



# Quarzit



# Silberquarzit

# Mauersteine

aus Luserna Gneis | Quarzit | Silberquarzit

## Luserna Mauersteine grau-grün*

**Oberfläche** spaltrau
**Kante** gesägt





| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | m² / T | ca. kg je m² | ca. kg je Pal. | ca. EH je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99900754 | Mauerstein klein | 20-35 | 6-8 | 6-8 | ca. 5,50 | ca. 170 | ca. 1.500 | 1,50 | T | 486,00 | 583,20 |
| 99900755 | Mauerstein mittel | 20-35 | 8-12 | 8-12 | ca. 5 | ca. 200 | ca. 1.500 | 1,50 | T | 486,00 | 583,20 |
| 99900756 | Mauerstein groß | 20-35 | 12-15 | 12-15 | ca, 3,50 | ca. 270 | ca. 1.500 | 1,50 | T | 499,00 | 598,80 |

*Keine Rückgabe möglich.

## Luserna Mauersteine gelb-grau*

**Oberfläche** spaltrau
**Kante** gespalten

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | m² / T | ca. kg je m² | ca. kg je Pal. | ca. EH je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99902803 | Mauerstein klein | 20-35 | 6-8 | 6-8 | ca. 5,80 | ca. 170 | ca. 1.500 | 1,50 | T | 515,00 | 618,00 |
| 99905514 | Mauerstein mittel | 25-50 | 15-25 | 6-8 | ca. 1,80 | ca. 550 | ca. 1.500 | 1,50 | T | 457,00 | 548,40 |
| 99905515 | Mauerstein groß | 25-50 | 15-25 | 8-15 | ca. 1,80 | ca. 550 | ca. 1.500 | 1,50 | T | 457,00 | 548,40 |

*Keine Rückgabe möglich.

## Quarzit Mauerstein gelb*

**Oberfläche** spaltrau
**Kante** gespalten

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | m² / T | ca. kg je m² | ca. kg je Pal. | ca. EH je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99900254 | Quarzit Mauerstein Gelb | 15-30 | 6-10 | 6-10 | ca. 4 | ca. 250 | ca. 1.500 | 1,50 | T | 634,00 | 760,80 |

*Keine Rückgabe möglich.

Für Naturpoolbau ohne Mengeneinschränkung geeignet

## Siberquarzit Mauersteine*

**Oberfläche** spaltrau
**Kante** gespalten

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | m² / T | ca. kg je m² | ca. kg je Pal. | ca. EH je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99905869 | Mauterstein in Gitterkörben | 15-40 | 10-30 | 7-20 | ca. 2,20 | ca. 450 | 1.200 | 1,20 | T | 340,00 | 408,00 |
| 99904719 | Mauerstein in Kisten | 10-30 | 10 | 5-15 | ca. 5 | ca. 200 | 1.500 | 1,50 | T | 1.034,00 | 1.240,80 |

*Keine Rückgabe möglich.



## Travertin Vanillia



## Sandstein Kandla Grey



## Lisco Mediterrano

# Mauersteine

aus Travertin | Sandstein kandla grey | Lisco Mediterrano

## Travertin Mauersteine

**Oberfläche** Vorder- & Hinterseite gesplaten, Lager- & Stoßfuge gesägt, danach getrommelt
**Kante** gesägt und getrommelt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. kg je m² | ca. kg je Pal. | ca. EH je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99916597 | Noche Mauerstein gesägt | 30-40 | 18-20 | 7,5 | 450 | 1.690 | 3,75 | m² | 342,00 | 410,40 |
| 99916598 | Noche Mauerstein gesägt | 30-40 | 18-20 | 15 | 450 | 1.690 | 3,75 | m² | 357,00 | 428,40 |
| 99905482 | Vanillia Mauerstein gesägt | 30-40 | 18-20 | 7,5 | 450 | 1.690 | 3,75 | m² | 368,00 | 441,60 |
| 99905483 | Vanillia Mauerstein gesägt | 30-40 | 18-20 | 15 | 450 | 1.690 | 3,75 | m² | 398,00 | 477,60 |
| 99916599 | Silvermoon Mauerstein gesägt | 30-40 | 18-20 | 7,5 | 450 | 1.690 | 3,75 | m² | 416,00 | 499,20 |
| 99916600 | Silvermoon Mauerstein gesägt | 30-40 | 18-20 | 15 | 450 | 1.690 | 3,75 | m² | 453,00 | 543,60 |

Für Naturpoolbau ohne Mengeneinschränkung geeignet

## Sandstein Mauersteine*

**Oberfläche** bruchrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gespalten

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | m² / T | ca. kg je m² | ca. kg je Pal. | ca. EH je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99914165 | Mauerstein | 30-50 | 20 | 9-11 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1 | T | 520,50 | 624,60 |
| 99914166 | Mauerstein | 30-50 | 20 | 9-11 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1 | T | 515,00 | 618,00 |

*Keine Rückgabe möglich.

Für Naturpoolbau ohne Mengeneinschränkung geeignet

## Lisco Mediterrano Mauerstein*

**Oberfläche** gespalten
**Kante** gespalten

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | m² / T | ca. kg je m² | ca. kg je Pal. | ca. EH je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99905643 | Mauerstein Lisco Mediterrano grau-beige | 15-80 | 15-40 | 6-8 | ca. 1,60-2 | ca. 570 | ca. 1.300 | ca. 1,3 | T | 463,70 | 556,44 |
| 99905644 | Mauerstein Lisco Mediterrano grau-beige | 15-80 | 15-40 | 10-12 | ca. 1,60-2 | ca. 570 | ca. 1.300 | ca. 1,3 | T | 463,70 | 556,44 |
| 99905645 | Mauerstein Lisco Mediterrano grau-beige | 15-80 | 15-40 | 14-18 | ca. 1,06-2 | ca. 570 | ca. 1.300 | ca. 1,3 | T | 463,70 | 556,44 |

*Keine Rückgabe möglich.


Porphyr


Granit LM/C16


Vockenberger Gneis

# Mauersteine

aus Porphyr, Granit, Vockenberger Gneis

## Porphyr Mauersteine*

**Oberfläche** spaltrau / getrommelt
**Kante** gespalten / getrommelt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | m² je EH | ca. kg je m² | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99911001 | Mauerstein, getrommelt | frei | 10 | ca. 5-8 | ca. 4 | ca. 260 | ca. 1.350 | T | 958,00 | 1.149,60 |
| 99910999 | Mauerstein groß, gespalten | frei | 12 | ca. 8-14 | ca. 4 | ca. 230 | ca. 1.500 | T | 508,00 | 609,60 |
| 99900367 | Mauerstein Smollery, gespalten | ca. 12-25 | ca. 5-8 | ca. 5-8 | ca. 7 | ca. 150 | ca. 1.500 | T | 537,00 | 644,40 |

*Keine Rückgabe möglich.

## Granit LM/C16 Mauersteine

**Oberfläche** gespalten, Ober- & Unterseite gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | m² / T | ca. kg je m² | ca. kg je Pal. | ca. EH je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99904128 | Mauerstein | 20-35 | 6-8 | 6-8 | ca. 2,85 | ca. 350 | ca. 1.450 | 1,50 | T | 239,00 | 286,80 |

## Vockenberger Gneis Mauerstein, Bodenplatten, Stufen*

**Oberfläche** gespalten
**Kante** gespalten

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | m² / Ansicht | ca. kg je m² | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99906208 | Mauerstein klein, grau-braun, in Big-Bag | bis ca. 15 | bis ca. 15 | bis ca. 15 | ca. 3-4 | ca. 220 | ca. 1.200 | T | 354,74 | 425,69 |
| 99906209 | Mauerstein groß, grau-braun, in Big-Bag | bis ca. 30 | bis ca. 30 | bis ca. 30 | ca. 2 | ca. 500 | ca. 1.200 | T | 339,83 | 407,80 |
| 99906354 | Mauerstein klein, grau-braun, lose | bis ca. 45 | bis ca. 45 | bis ca. 45 | ca. 3-4 | ca. 220 | 1.000 | T | 304,70 | 365,64 |
| 99906355 | Mauerstein groß, grau-braun, lose | bis ca. 60 | bis ca. 60 | bis ca. 60 | ca. 2 | ca. 500 | 1.000 | T | 288,97 | 346,76 |
| 99906207 | Bodenplatten Polygonal, grau-braun, 8-12 Stück pro m² | - | - | 4-8 | ca. 5 | ca. 200 | ca. 1.200 | T | 403,00 | 483,60 |
| 99906210 | Naturstufe unregelmäßig, grau-braun | ca. 80 | ca. 30 | ca. 15 | - | ca. 100 kg/ Stk. | - | Stk. | 104,67 | 125,60 |

*Keine Rückgabe möglich.

# Blickfang

**Ihr Wow-Effekt im Innen- und Außenbereich. Mit der natürlichen Steinoptik wird Ihre Wand zum Hingucker.**


Quarz-gemischt


Bunt Rusty


schwarz


Tiger Yellow


Biasca Gneis


Gelb-rosa


Rustica-gemischt


Green Quarzite

# Wandverblender
aus Naturstein

## Wandverblender Quarzit

**Oberfläche** spaltrau
**Belastbarkeit** Riemchen mit Kunstharzkleber
**Kante** gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | Stk./ EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | ca. m² je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99900422 | Quarz-gemischt | 55 | 15 | 1,50-3 | 12 | 36 | ca. 642 | 17,32 | m² | 67,80 | 81,36 |
| 99900421 | Bunt Rusty | 55 | 15 | 1,50-3 | 12 | 42 | ca. 832 | 19,80 | m² | 55,90 | 67,08 |
| 99900424 | Schwarz | 55 | 15 | 1,50-3 | 12 | 45 | ca. 780 | 17,32 | m² | 55,60 | 66,72 |
| 99905503 | Biasca Gneis Wandverblender gespalten | 55 | 15 | 1,50-2,50 | 12 | 44 | 1.089 | 24,75 | m² | 79,50 | 95,40 |

## Wandverblender Naturstein

**Oberfläche** spaltrau
**Belastbarkeit** Riemchen auf Netz mit Flexkleber
**Kante** gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | Stk./ EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | ca. m² je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99900960 | Gelb rosa | 55 | 15 | 1,50-2,50 | 12 | 62 | 983 | 15,84 | m² | 89,50 | 107,40 |
| 99916625 | Tiger Yellow | 55 | 15 | 1,50-2,50 | 12 | 62 | 980 | 15,84 | m² | 95,50 | 114,60 |
| 99916626 | Green Quarzite | 55 | 15 | 1,50-2,50 | 12 | 62 | 980 | 15,84 | m² | 94,00 | 112,80 |
| 99900962 | Rustica gemischt | 55 | 15 | 1,50-2,50 | 12 | 62 | 737 | 11,88 | m² | 91,40 | 109,68 |

# Travertin

**Versprühen Sie mediterranes Flair und holen Sie sich das Urlaubsgefühl in den eigenen Garten, durch die besondere Optik eines Travertins.**



# Wandverblender

## aus Travertin

Für Naturpoolbau ohne Mengeneinschränkung geeignet

## Wandverblender Travertin

**Oberfläche** gespalten, getrommelt
**Kante** gesägt, getrommelt
Freie Längen sind nur gemischt erhältlich.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | lfm./ EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | ca. m² je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99903569 | Wandverblender vanillia | 20-40 | 5 | 2,50 | 20 | 62 | 868 | 7 | m² | 83,00 | 99,60 |
| 99903570 | Wandverblender vanillia | 20-40 | 10 | 2,50 | 10 | 62 | 868 | 14 | m² | 83,00 | 99,60 |
| 99903571 | Wandverblender vanillia | 20-40 | 15 | 2,50 | 6,67 | 62 | 868 | 21 | m² | 83,00 | 99,60 |
| 99903572 | Wandverblender noche | 20-40 | 5 | 2,50 | 20 | 62 | 868 | 7 | m² | 81,50 | 97,80 |
| 99903573 | Wandverblender noche | 20-40 | 10 | 2,50 | 10 | 62 | 868 | 14 | m² | 81,50 | 97,80 |
| 99903574 | Wandverblender noche | 20-40 | 15 | 2,50 | 6,67 | 62 | 868 | 21 | m² | 81,50 | 97,80 |
| 99903575 | Wandverblender silvermoon | 20-40 | 5 | 2,50 | 20 | 62 | 868 | 7 | m² | 83,20 | 99,84 |
| 99903576 | Wandverblender silvermoon | 20-40 | 10 | 2,50 | 10 | 62 | 868 | 14 | m² | 83,20 | 99,84 |
| 99903577 | Wandverblender silvermoon | 20-40 | 15 | 2,50 | 6,67 | 62 | 868 | 21 | m² | 83,20 | 99,84 |

Bedarf am m² bei gemischter Verwendung aller drei Höhen:

5 cm Höhe: 3,33 Laufmeter - 0,167 m²
10 cm Höhe: 3,33 Laufmeter - 0,333 m²
15 cm Höhe: 3,33 Laufmeter - 0,500 m²


Feinsteinzeug
Mit modernen Fertigungstechniken lässt sich fast jedes Design auf Fliesen realisieren.
Selbst die Anmutung von Holz.
aussenraum.net




| | |
|---|---|
| LM Outdoor | **166 - 169** |
| aussenRAUM Exklusiv Feinsteinzeug | **170 - 173** |
| Feinsteinzeug Keope Percorsi \| Frame | **174 - 175** |
| Feinsteinzeug Keope Extreme \| Noord | **176 - 177** |
| Feinsteinzeug Keope Chorus \| Evoke | **178 - 179** |
| Feinsteinzeug Keope Ominia \| Supergres Kalkarea | **180 - 181** |
| Feinsteinzeug Supergres Story \| Astrum | **182 - 183** |
| Feinsteinzeug Supergres Cobb | **184 - 185** |

# LM Outdoor

**Wenn Sie auf der Suche nach Ideen für neue Fliesen für den Außenbereich sind, bietet Ihnen die LM Outdoor viele Anregungen.**



# Feinsteinzeug

## Bodenplatten

**Oberfläche** glasiert, Abrieb 4
**Rutschklasse** R11
**Belastbarkeit** begehbar
**Frost- & Tausalzbeständig** ja, Wasseraufnahme 0,08%

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je m² | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60004189 | Plus Grey | 59,70 | 59,70 | 2 | 2,77 | 39,60 | 25,49 | 1.010 | m² | 27,58 | 33,10 |
| 60004187 | Plus Beige | 59,70 | 59,70 | 2 | 2,77 | 39,60 | 25,49 | 1.010 | m² | 29,08 | 34,90 |

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je m² | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60003545 | Travertin Beige Astrum | 60 | 60 | 2 | 2,77 | 44,44 | 21,60 | 960 | m² | 41,58 | 49,90 |
| 60004079 | Travertin Ivory | 60 | 60 | 2 | 2,77 | 45,83 | 21,60 | 960 | m² | 41,58 | 49,90 |
| 60004030 | Feinsteinzeug Ultra Baviera | 60 | 60 | 2 | 2,77 | 43,33 | 21,60 | 935 | m² | 42,42 | 50,90 |

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je m² | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60004028 | Feinsteinzeug Outdoor New Scout Beige | 60 | 60 | 2 | 2,78 | 45,1 | 21,60 | 935 | m² | 34,08 | 40,90 |
| 60004029 | Outdoor New Scout Fog | 60 | 60 | 2 | 2,78 | 45,1 | 21,60 | 935 | m² | 34,08 | 40,90 |

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je m² | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60004223 | Marengo Beige | 60 | 60 | 2 | 2,77 | 46,67 | 21 | 940 | m² | 33,25 | 39,90 |
| 60004224 | Marengo Grey | 60 | 60 | 2 | 2,77 | 46,67 | 21 | 940 | m² | 33,25 | 39,90 |
| 60004225 | Marengo Graphite | 60 | 60 | 2 | 2,77 | 46,67 | 21 | 940 | m² | 33,25 | 39,90 |

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je m² | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60004226 | Toscana Rustic Cream | 60 | 60 | 2 | 2,77 | 46,67 | 21 | 940 | m² | 33,25 | 39,90 |
| 60004227 | Toscana Rustic Grey | 60 | 60 | 2 | 2,77 | 46,67 | 21 | 940 | m² | 33,25 | 39,90 |

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / kartonweise.
Angegebene Maße von Längen / Breite / Stärke sind Nennmaße.
Diesen können chargenbedingt geringfügig abweichen.

# LM Outdoor

**Das Sortiment der LM Outdoor umfasst Feinsteinzeugfliesen für den Außenbereich mit einer Stärke von 20 mm.**



# Feinsteinzeug

## Bodenplatten

**Oberfläche** glasiert
**Rutschklasse** R11
**Belastbarkeit** begehbar
**Frost- & Tausalzbeständig** ja, Wasseraufnahme 0,08%

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je m² | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60003872 | Atakama Beige | 60 | 60 | 2 | 2,77 | 46,67 | 21 | 940 | m² | 33,25 | 39,90 |

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je m² | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60004230 | Bolt Grey | 60 | 60 | 2 | 2,77 | 46,67 | 21 | 940 | m² | 33,25 | 39,90 |

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je m² | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60004231 | Quenos Light Grey | 120 | 60 | 2 | 1,39 | 47,61 | 21 | 940 | m² | 38,25 | 45,90 |
| 60004232 | Quenos Grey | 120 | 60 | 2 | 1,39 | 47,61 | 21 | 940 | m² | 38,25 | 45,90 |

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je m² | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60004191 | Quarzo Torotora | 60 | 60 | 2 | 2,77 | 44,80 | 23,04 | 1.032 | m² | 31,58 | 37,90 |
| 60004193 | Quarzo Nero | 60 | 60 | 2 | 2,77 | 44,80 | 23,04 | 1.032 | m² | 31,58 | 37,90 |

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je m² | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60004228 | Wood Moments Cream | 60 | 60 | 2 | 2,77 | 46,67 | 21 | 940 | m² | 33,25 | 39,90 |
| 60004229 | Wood Moments Light Brown | 60 | 60 | 2 | 2,77 | 46,67 | 21 | 940 | m² | 33,25 | 39,90 |


Funktional
Verness Grey


Zeitlos
aussenraum.net
Ragaya Brown

# Feinsteinzeug Bodenplatten

## Verness

Die dem Material Naturstein nachempfundene Fliese aus der Kollektion Verness ist nicht nur optisch attraktiv, sondern auch funktional – denn es muss nicht imprägniert werden, lässt sich einfach verlegen und hält den Launen des Wetters optimal stand.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je m² | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79000163 | Verness | 60 | 60 | 2 | 2,78 | 43 | 23,04 | 977 | m² | 30,75 | 36,90 |

## Cerrad Ragaya

Eine Alternative zu Fliesen in Grautönen ist die Kollektion Ragaya, die die Wärme und Eleganz von Holz mit der Langlebigkeit und Funktionalität von Terrassenfliesen kombiniert. Das Holzmuster ist zeitlos und passt zu vielen Stilen – so können Sie sicher sein, dass die Gestaltung Ihres Gartens und Ihrer Terrasse auch nach Jahren noch einen perfekten Eindruck hinterlässt.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je m² | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79000184 | Ragaya | 60 | 60 | 2 | 2,78 | 45,51 | 23,04 | 977 | m² | 30,75 | 36,90 |




Abb.: Stone Mood Dotstone Grey




Abb.: Feinsteinzeug Quarzo Beige

## Feinsteinzeug Bodenplatten

**Stone Mood**
Die Steinoptik Fliese in den Farben Quarzstone beige und Dotstone grey fügt sich harmonisch in das Gesamterscheinungsbild einer modernen Terrassengestaltung. Mit dem von der Natur inspirierten Design bietet die Kollektion Stone Mood die perfekte Kulisse für das üppige Grün in Ihrem Garten.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je m² | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79000185 | Stone Mood, Quarzstone Beige | 90 | 45 | 2 | 2,44 | 44,83 | 19,63 | 874 | m² | 35,75 | 42,90 |
| 79000186 | Stone Mood, Quarzstone Grey | 90 | 45 | 2 | 2,44 | 44,83 | 19,63 | 874 | m² | 35,75 | 42,90 |

## Feinsteinzeug Bodenplatten

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je m² | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60004188 | Plus Anthrazit | 60 | 60 | 2 | 2,77 | 39,60 | 25,49 | 1.010 | m² | 31,58 | 37,90 |
| 60004190 | Quarzo Beige | 60 | 60 | 2 | 2,77 | 44,80 | 23,04 | 1.032 | m² | 31,58 | 37,90 |
| 60004001 | Atakama grau | 60 | 60 | 2 | 2,77 | 46,67 | 21 | 940 | m² | 33,25 | 39,90 |
| 60003873 | Atakama hellgrau | 60 | 60 | 2 | 2,77 | 46,67 | 21 | 940 | m² | 33,25 | 39,90 |




Abb.: Percorsi Feinsteinzeugplatte pietra di barge

# Keope Percorsi

Das Keramikmaterial interpretiert die Natur mit geradezu übertriebener Perfektion und wird um eine neue Generation an brandneuen Oberflächen bereichert.




Abb.: Frame Feinsteinzeugplatte

# Keope Frame

Der Keopei Frame ist in fünf Farbvarianten für Boden- und Wandbeläge erhältlich, die Grau- und Haselnusstöne aufgreifen.



# Feinsteinzeug

## Feinsteinzeugplatte Keope Percorsi

**Oberfläche** strukturiert
**Rutschklasse** R11
**Belastbarkeit** begehbar
**Frost- & Tausalzbeständig** ja, Wasseraufnahme 0,08%

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je m² | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60003405 | Feinsteinzeugplatte Percorsi pietra di barge | 60 | 60 | 2 | 2,78 | 45,83 | 21,60 | 990 | m² | 55,00 | 66,00 |
| 60003406 | Feinsteinzeugplatte Percorsi pietra di combe | 60 | 60 | 2 | 2,78 | 45,83 | 21,60 | 990 | m² | 61,10 | 73,32 |
| 60003407 | Feinsteinzeugplatte Percorsi pietra di faedis | 60 | 60 | 2 | 2,78 | 45,83 | 21,60 | 990 | m² | 61,10 | 73,32 |
| 60003408 | Feinsteinzeugplatte Percorsi pietra di vals | 60 | 60 | 2 | 2,78 | 45,83 | 21,60 | 990 | m² | 55,00 | 66,00 |
| 60003409 | Feinsteinzeugplatte Percorsi pietra di bagnolo | 60 | 60 | 2 | 2,78 | 45,83 | 21,60 | 990 | m² | 55,00 | 66,00 |
| 60003411 | Feinsteinzeugplatte Percorsi pietra di lavis | 60 | 60 | 2 | 2,78 | 45,83 | 21,60 | 990 | m² | 61,10 | 73,32 |
| 60003412 | Feinsteinzeugplatte Percorsi pietra di bressa | 60 | 60 | 2 | 2,78 | 45,83 | 21,60 | 990 | m² | 61,10 | 73,32 |

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise.

## Feinsteinzeugplatte Keope Frame

**Oberfläche** strukturiert
**Rutschklasse** R11
**Belastbarkeit** begehbar
**Frost- & Tausalzbeständig** ja, Wasseraufnahme 0,08%

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je m² | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60003437 | Frame Gneiss Grey | 60 | 60 | 2 | 2,78 | 45,83 | 21,60 | 990 | m² | 61,10 | 73,32 |
| 60003467 | Frame Gneiss Grey | 120 | 60 | 2 | 1,39 | 46,03 | 25,20 | 1.160 | m² | 78,80 | 94,56 |
| 60003468 | Frame Plima Silver | 60 | 60 | 2 | 2,78 | 45,83 | 21,60 | 990 | m² | 61,10 | 73,32 |
| 60003547 | Frame Plima Silver | 120 | 60 | 2 | 1,39 | 46,03 | 25,20 | 1.160 | m² | 78,80 | 94,56 |
| 60003471 | Frame Imperiale Walnut | 60 | 60 | 2 | 2,78 | 45,83 | 21,60 | 990 | m² | 61,10 | 73,32 |
| 60003548 | Frame Imperiale Walnut | 120 | 60 | 2 | 1,39 | 46,03 | 25,20 | 1.160 | m² | 78,80 | 94,56 |
| 60003472 | Frame Cosmic Black | 60 | 60 | 2 | 2,78 | 45,83 | 21,60 | 990 | m² | 61,10 | 73,32 |
| 60003550 | Frame Cosmic Black | 120 | 60 | 2 | 1,39 | 46,03 | 25,20 | 1.160 | m² | 78,80 | 94,56 |
| 60003503 | Frame Travertino beige | 60 | 60 | 2 | 2,78 | 45,83 | 21,60 | 990 | m² | 61,10 | 73,32 |
| 60003552 | Frame Travertino beige | 120 | 60 | 2 | 1,39 | 46,03 | 25,20 | 1.160 | m² | 78,80 | 94,56 |

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise. Format 120x30x2cm, 120x60x2cm auf Anfrage erhätlich.

Laut Ö-NORM B2207 und B3407 wird eine Verlegung in ungebundener Bauweise oder auf Abstandhalter empfohlen. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.



Abb.: Extreme Feinsteinzeugplatte beige

grey

anthracite

# Keope Extreme

Das Feinsteinzeug in Steinoptik Keope Extreme ist für kraftvolle Außenbereiche entstanden.

beige



Abb.: Noord Feinsteinzeugplatte grey

anthracite

gold

# Keope Noord

Die Farbenpalette von Noord – anthracite, gold, grey und white – misst den chamäleonischen Geist der avantgardistischen Beton-Optik.

grey

white

# Feinsteinzeug

## Feinsteinzeug Keope Extreme

**Oberfläche** strukturiert
**Rutschklasse** R11
**Belastbarkeit** begehbar
**Frost- & Tausalzbeständig** ja, Wasseraufnahme 0,08%

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je m² | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60003914 | Feinsteinzeugplatte Extreme grey | 90 | 45 | 2 | 2,47 | 45,72 | 21,87 | 1.000 | m² | 59,60 | 71,52 |
| 60003915 | Feinsteinzeugplatte Extreme anthracite s.u. | 90 | 45 | 2 | 2,47 | 45,72 | 21,87 | 1.000 | m² | 59,60 | 71,52 |
| 60003916 | Feinsteinzeugplatte Extreme beige | 90 | 45 | 2 | 2,47 | 45,72 | 21,87 | 1.000 | m² | 59,60 | 71,52 |

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise.

## Feinsteinzeug Keope Noord

**Oberfläche** strukturiert
**Rutschklasse** R11
**Belastbarkeit** begehbar
**Frost- & Tausalzbeständig** ja, Wasseraufnahme 0,08%

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je m² | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60004054 | Feinsteinzeugplatte Noord grey | 60 | 60 | 2 | 2,78 | 45,83 | 21,60 | 990 | m² | 61,10 | 73,32 |
| 60004055 | Feinsteinzeugplatte Noord white | 60 | 60 | 2 | 2,78 | 45,83 | 21,60 | 990 | m² | 61,10 | 73,32 |
| 60004056 | Feinsteinzeugplatte Noord antracite | 60 | 60 | 2 | 2,78 | 45,83 | 21,60 | 990 | m² | 61,10 | 73,32 |
| 60004057 | Feinsteinzeugplatte Noord gold | 60 | 60 | 2 | 2,78 | 45,83 | 21,60 | 990 | m² | 61,10 | 73,32 |
| 60004058 | Feinsteinzeugplatte Noord grey | 120 | 120 | 2 | 0,69 | 47,27 | 21,60 | 1.355 | m² | 103,20 | 123,84 |
| 60004078 | Feinsteinzeugplatte Noord white | 120 | 120 | 2 | 0,69 | 47,27 | 21,60 | 1.355 | m² | 103,20 | 123,84 |

Format 90 x 90 x 2 cm auf Anfrage erhältlich. Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise.

Laut Ö-NORM B2207 und B3407 wird eine Verlegung in ungebundener Bauweise oder auf Abstandhalter empfohlen. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.




Abb.: Chorus Feinsteinzeugplatte beige

# Keope Chorus

Die perfekte Synthese von harmonischen und diskreten Farbtönen und höchster Ausdruck der ewigen Anziehungskraft des Kalksteins für eine unkonventionelle stilistische Entscheidung.






Abb.: Evoke Feinsteinzeugplatte brown

# Keope Evoke

Mit der Serie Evoke liefert Keope ein Feinsteinzeug in perfekter Parkettoptik.



# Feinsteinzeug

## Feinsteinzeugplatte Keope Chorus

**Oberfläche** strukturiert
**Rutschklasse** R11
**Belastbarkeit** begehbar
**Frost- & Tausalzbeständig** ja, Wasseraufnahme 0,08%

| Artikel-Nr. | Produkt | | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je m² | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60003953 | Feinsteinzeugplatte Chorus | silver | 120 | 60 | 2 | 1,39 | 46,03 | 25,20 | 1.160 | m² | 78,70 | 94,44 |
| 60003954 | Feinsteinzeugplatte Chorus | beige | 120 | 60 | 2 | 1,39 | 46,03 | 25,20 | 1.160 | m² | 78,70 | 94,44 |
| 60003955 | Feinsteinzeugplatte Chorus | white | 120 | 60 | 2 | 1,39 | 46,03 | 25,20 | 1.160 | m² | 78,70 | 94,44 |

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise.

## Feinsteinzeug Keope Evoke

**Oberfläche** strukturiert
**Rutschklasse** R11
**Belastbarkeit** begehbar
**Frost- & Tausalzbeständig** ja, Wasseraufnahme 0,08%

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je m² | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60003551 | Feinsteinzeugplatte Evoke sand | 120 | 30 | 2 | 0,72 | 45,91 | 25,92 | 1.190 | m² | 84,30 | 101,16 |
| 60003554 | Feinsteinzeugplatte Evoke brown | 120 | 30 | 2 | 0,72 | 45,91 | 25,92 | 1.190 | m² | 84,30 | 101,16 |

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise.

## Verlegevarianten



Verlegung auf Splittbett



Verlegung auf Abstandhalter

Laut Ö-NORM B2207 und B3407 wird eine Verlegung in ungebundener Bauweise oder auf Abstandhalter empfohlen. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.



Emperador White

Romano Sand

Venezia Ivory

Ceppo Grey

# Keope Omnia

Die Kollektion Omnia begeistert mit Oberflächen aus Feinsteinzeug, die von den begehrtesten europäischen Steinsorten inspiriert sind.

Devix Greige

Rapolano Beige

Tivoli Ivory



Pearl

# Supergres Kalkarea

Ceramiche Supergres hat Kalkarea für all jene entworfen, die den Charme dieser Steine lieben und in Feinsteinzeug ein widerstandsfähiges, praktisches und hygienisches Produkt suchen.

Ivory

# Feinsteinzeug

## Keope Omnia

**Oberfläche** strukturiert
**Rutschklasse** R11
**Belastbarkeit** begehbar
**Frost- & Tausalzbeständig** ja, Wasseraufnahme 0,08%

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je m² | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60004246 | Omnia Emperador White | 120 | 60 | 2 | 1,39 | 46,03 | 25,20 | 1.160 | m² | 79,40 | 95,28 |
| 60004247 | Omnia Romano Sand | 120 | 60 | 2 | 1,39 | 46,03 | 25,20 | 1.160 | m² | 79,40 | 95,28 |
| 60004248 | Omnia Venezia Ivory | 120 | 60 | 2 | 1,39 | 46,03 | 25,20 | 1.160 | m² | 79,40 | 95,28 |
| 60004249 | Omnia Ceppo Grey | 120 | 60 | 2 | 1,39 | 46,03 | 25,20 | 1.160 | m² | 79,40 | 95,28 |
| 60004250 | Omnia Ceppo Grey | 120 | 120 | 2 | 0,69 | 47,27 | 28,56 | 1.350 | m² | 101,50 | 121,80 |
| 60004251 | Omnia Devix Greige | 120 | 60 | 2 | 1,39 | 46,03 | 25,20 | 1.160 | m² | 79,40 | 95,28 |
| 60004252 | Omnia Devix Greige | 120 | 120 | 2 | 0,69 | 47,27 | 28,56 | 1.350 | m² | 101,50 | 121,80 |
| 60004256 | Omnia Rapolano Beige | 120 | 60 | 2 | 1,39 | 46,03 | 25,20 | 1.160 | m² | 79,40 | 95,28 |
| 60004254 | Omnia Rapolano Beige | 120 | 120 | 2 | 0,69 | 47,27 | 28,56 | 1.350 | m² | 101,50 | 121,80 |
| 60004255 | Omnia Tivoli Ivory | 120 | 60 | 2 | 1,39 | 46,03 | 25,20 | 1.160 | m² | 79,40 | 95,28 |

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise.

## Supergres Kalkarea

**Oberfläche** strukturiert
**Rutschklasse** R11
**Belastbarkeit** begehbar
**Frost- & Tausalzbeständig** ja, Wasseraufnahme 0,08%

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je m² | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60004236 | Kalkarea Pearl | 60 | 60 | 2 | 2,77 | 45,83 | 21,60 | 960 | m² | 60,00 | 72,00 |
| 60004237 | Kalkarea Pearl | 120 | 60 | 2 | 1,39 | 46,03 | 25,20 | 1.160 | m² | 78,00 | 93,60 |
| 60004238 | Kalkarea Ivory | 60 | 60 | 2 | 2,77 | 45,83 | 21,60 | 960 | m² | 60,00 | 72,00 |
| 60004239 | Kalkarea Ivory | 120 | 60 | 2 | 1,39 | 46,03 | 25,20 | 1.160 | m² | 78,00 | 93,60 |

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise.

Laut Ö-NORM B2207 und B3407 wird eine Verlegung in ungebundener Bauweise oder auf Abstandhalter empfohlen. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.



Abb.: Story Feinsteinzeugplatte ivory

grey

# Supergres Story

Eine Bodenfliese inspiriert durch alten recycelten französischen Stein.

ivory



Abb.: Astrum Feinsteinzeug

ivory

white

# Supergres Astrum

Astrum ist eine Feinsteinzeugkollektion, die von einem der am häufigsten verwendeten Materialien in der Architektur inspiriert ist: dem Travertin.

beige

# Feinsteinzeug

## Feinsteinzeug Supergres Story

**Oberfläche** strukturiert
**Rutschklasse** R11
**Belastbarkeit** begehbar
**Frost- & Tausalzbeständig** ja, Wasseraufnahme 0,08%

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je m² | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60003850 | Feinsteinzeugplatte Story ivory | 90 | 45 | 2 | 2,47 | 45,72 | 21,87 | 1.000 | m² | 65,40 | 78,48 |
| 60003852 | Feinsteinzeugplatte Story grey | 90 | 45 | 2 | 2,47 | 45,72 | 21,87 | 1.000 | m² | 65,40 | 78,48 |

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise.

## Supergres Astrum

**Oberfläche** strukturiert
**Rutschklasse** R11
**Belastbarkeit** begehbar
**Frost- & Tausalzbeständig** ja, Wasseraufnahme 0,08%

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je m² | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60003545 | Travertin Beige Astrum | 60 | 60 | 2 | 2,77 | 44,44 | 21,60 | 990 | m² | 41,58 | 49,90 |
| 60004204 | Travertin Beige Astrum | 120 | 60 | 2 | 1,39 | 46,03 | 25,20 | 1.160 | m² | 78,50 | 94,20 |
| 60004079 | Travertin Ivory Astrum | 60 | 60 | 2 | 2,77 | 45,83 | 21,60 | 990 | m² | 41,58 | 49,90 |
| 60004205 | Travertin Ivory Astrum | 120 | 60 | 2 | 1,39 | 46,03 | 25,20 | 1.160 | m² | 78,50 | 94,20 |
| 60004203 | Travertin White Astrum | 60 | 60 | 2 | 2,77 | 45,83 | 21,60 | 990 | m² | 61,10 | 73,32 |
| 60004206 | Travertin White Astrum | 120 | 60 | 2 | 1,39 | 46,03 | 25,20 | 1.160 | m² | 78,50 | 94,20 |

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise.

# Supergres Cobb

**Dicke Bodenfliesen aus Feinsteinzeug mit Steineffekt für Terrassen und Schwimmbäder.**



## Supergres Cobb

**Oberfläche** strukturiert
**Rutschklasse** R11
**Belastbarkeit** begehbar
**Frost- & Tausalzbeständig** ja, Wasseraufnahme 0,08%

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. kg je m² | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60004240 | Cobb Sand | 60 | 60 | 2 | 2,77 | 45,53 | 21,60 | 960 | m² | 60,00 | 72,00 |
| 60004241 | Cobb Sand | 120 | 60 | 2 | 1,39 | 46,03 | 25,20 | 1.160 | m² | 78,00 | 93,60 |
| 60004242 | Cobb Grey | 60 | 60 | 2 | 2,77 | 45,53 | 21,60 | 960 | m² | 60,00 | 72,00 |
| 60004243 | Cobb Grey | 120 | 60 | 2 | 1,39 | 46,03 | 25,20 | 1.160 | m² | 78,00 | 93,60 |
| 60004244 | Cobb Light | 60 | 60 | 2 | 2,77 | 45,53 | 21,60 | 960 | m² | 60,00 | 72,00 |
| 60004245 | Cobb Light | 120 | 60 | 2 | 1,39 | 46,03 | 25,20 | 1.160 | m² | 78,00 | 93,60 |

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten / Kartonweise.



# Holz & WPC

**Holz und WPC sind als Gestaltungselement im Garten und Außenbereich vielseitig einsetzbar.**

aussenraum.net




JAF Terrassenboden WPC natur | clipJuAn® **188 – 189**

JAF Terrassendielen & Zubehör **190 – 191**

# clipJuAn®

nicht sichtbare Befestigung

## Vorteile

- bis zu 70% Zeitersparnis im Vergleich zu einer Montage mit verschraubten Terrassendielen
- Die Abstände zwischen den Terrassendielen sind vorgegeben => perfekte Ausrichtung garantiert
- Die Nut auf der Rückseite reduziert die Spannung im Holz => verbesserte Stabilität
- Austausch einzelner Dielen mit Perfect Rail-System möglich



Abb. Thermo-Kiefer clipJuAn©, © JAF

**aussenraum.net**


Abb. Bambus clipJuAn, © JAF

## Terrassendielen Thermoholz und Bambus - clipJuAn®

einfache und schnelle Verlegung ohne Bohren und Schrauben

| Artikel-Nr. | Produkt | DKL* | VPE Stk. | Länge mm | Breite mm | Stärke mm | ca. lfm. pro m2 | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55693/1122 | Thermo Esche clipJuAn® bombiert/glatt | 1 | - | 2.200* | 118 | 21 | 8,50 | lfm. | 15,40 | 18,48 |
| 55762/0042 | Thermo Kiefer clipJuAn® bombiert/glatt | 2 | - | 4.200* | 118 | 26 | 8,50 | lfm. | 7,05 | 8,46 |
| 55084/3185 | Bambus clipJuAn® Bambus dunkelbraun glatt bombiert | 1 | - | 1.850 | 120 | 21 | 8,40 | lfm. | 15,70 | 18,84 |
| 55084/4185 | Bambus clipJuAn® Bambus hellbraun glatt bombiert | 1 | - | 1.850 | 120 | 21 | 8,40 | lfm. | 15,70 | 18,84 |

*weitere Längen auf Anfrage




Bambus hellbraun glatt bombiert


Bambus dunkelbraun glatt bombiert


Thermo Kiefer glatt bombiert


Thermo Esche glatt bombiert



## Unterkonstruktion

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge mm | Breite mm | Stärke mm | ca. lfm. pro m2 | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55040/0055 | Unterkonstruktion ALU JUAN Perfect Rail | 1.984 | 63 | 56 | 2,50 | lfm. | 39,21 | 47,05 |
| 55040/0056 | Unterkonstruktion ALU JUAN Perfect Rail | 1.984 | 63 | 39 | 2,50 | lfm. | 33,92 | 40,70 |
| 55040/0057 | Unterkonstruktion ALU JUAN Perfect Rail | 1.984 | 63 | 24 | 2,50 | lfm. | 28,78 | 34,54 |



| Artikel-Nr. | Produkt | DKL* | VPE Stk. | Länge mm | Breite mm | Stärke mm | ca. lfm. pro m2 | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55040/0012 | Demontageschlüssel | - | - | - | 2 | - | - | Pkt. | 47,65 | 57,18 |
| 55011/0080 | Unterlagepad | 8 | 55 | 85 | 24 | - | 30 | Pkt. | 17,55 | 21,06 |
| 55011/0081 | Unterlagepad | 20 | 55 | 85 | 12 | - | 42 | Pkt. | 16,85 | 20,22 |
| 55040/0027 | Stellfuss Top Lift 35 - 55 mm | - | - | - | 1 | 35-55 | - | Stk. | 5,70 | 6,84 |
| 55040/0028 | Stellfuss Aufsatz Top Lift +45mm 1STK = 1 Paar | - | - | - | 2 | 45 | - | Stk. | 1,05 | 1,26 |



Abb. Thermo Kiefer gebürstet, ©Lunawood

## Terrassendielen - Thermoholz

Hochwertige Terrassendielen verleihen Ihrem Garten oder Ihrer Terrasse eine angenehme und warme Atmosphäre.

| Artikel-Nr. | Produkt | DKL* | VPE Stk. | Länge mm | Breite mm | Stärke mm | ca. lfm. pro m2 | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55977/6119 | Thermo-Esche glatt/glatt Profix2 | 1 | - | 1.800** | 100 | 21 | 10 | lfm. | 11,90 | 14,28 |
| 55987/0242 | Thermo-Kiefer gebürstet Profix2 | 2 | - | 4.200** | 140 | 26 | 7,14 | lfm. | 8,30 | 9,96 |

**weitere Längen auf Anfrage



Profix2



Thermo Kiefer gebürstet Profix 2



Thermo Esche glatt/glatt Profix 2



## Unterkonstruktion

| Artikel-Nr. | Produkt | DKL* | VPE Stk. | Länge mm | Breite mm | Stärke mm | ca. lfm. pro m2 | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55636/0142 | Unterkonstruktion Nord. Kiefer NTR | 1 | 1 | 4.200 | 70 | 45 | 2,50 | lfm. | 6,15 | 7,38 |











| Artikel-Nr. | Produkt | Stärke | Breite | Länge | VPE Stk. | Höhe | Stk. pro m2 | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55985/0007 | Terrassenbefestigungsclip Profix2+ | 20 | 35 | 90 | 100 | - | - | Pkt. | 78,25 | 93,90 |
| 55018/0082 | Terrassenschraube A2 5 x 70 (f. Thermo-Kiefer) | - | - | - | 200 | - | 42 | Pkt. | 50,30 | 60,36 |
| 55018/0076 | Terrassenschraube A2 5 x 60 (f. Thermo-Esche) | - | - | - | 200 | - | 40 | Pkt. | 43,65 | 52,38 |
| 55011/0080 | Unterlagepad | 8 | 55 | 85 | 24 | - | - | Pkt. | 17,55 | 21,06 |
| 55011/0081 | Unterlagepad | 20 | 55 | 85 | 12 | - | - | Pkt. | 16,85 | 20,22 |
| 55011/0091 | Stellfuß klein Tragfähigkeit 6,5 KN | - | - | - | 36 | 30-60 | - | Stk. | 5,75 | 6,90 |
| 55011/0092 | Stellfuß medium Tragfähigkeit 7,0 KN | - | - | - | 24 | 60-140 | - | Stk. | 6,50 | 7,80 |
| 55011/0093 | Stellfuß groß Tragfähigkeit 8,0 KN | - | - | - | 24 | 140-220 | - | Stk. | 8,25 | 9,90 |

Aufgrund regionaler Abweichungen verstehen sich die angegebenen Preise als Richtpreise exkl. Frachtkosten.
*Dauerhaftigkeitsklasse laut EN 350-2

## Terrassendielen

Noch nie dagewesene Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Flecken und Ausbleichen in Kombination mit authentischer Holzmaserung und nicht sichtbarer Befestigung.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge mm | Breite mm | Stärke mm | ca. lfm. pro m2 | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55961/7140 | UPM ProFi Piazza One Brazilian Walnut | 4.000 | 140 | 25 | 7,14 | lfm. | 16,85 | 20,22 |
| 55961/7340 | UPM ProFi Piazza One Streaked Ebony | 4.000 | 140 | 25 | 7,14 | lfm. | 16,85 | 20,22 |
| 55961/7440 | UPM ProFi Piazza One Californian Oak | 4.000 | 140 | 25 | 7,14 | lfm. | 16,85 | 20,22 |
| 55961/7540 | UPM ProFi Piazza One Silver Teak | 4.000 | 140 | 25 | 7,14 | lfm. | 16,85 | 20,22 |
| 55961/7640 | UPM ProFi Piazza One Royal Elm | 4.000 | 140 | 25 | 7,14 | lfm. | 16,85 | 20,22 |
| 55961/7740 | UPM ProFi Piazza One Red Padouk | 4.000 | 140 | 25 | 7,14 | lfm. | 16,85 | 20,22 |
| 55961/7840 | UPM ProFi Piazza One Nordic Ash | 4.000 | 140 | 25 | 7,14 | lfm. | 16,85 | 20,22 |



UPM ProFi



Brazilian Walnut | Streaked Ebony | Californian Oak | Silver Teak | Royal Elm | Red Padouk | Nordic Ash



## Unterkonstruktion



| Artikel-Nr. | Produkt | DKL* | VPE Stk. | Länge mm | Breite mm | Stärke mm | ca. pro m2 | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55636/0142 | Unterkonstruktion Nord. Kiefer NTR | 1 | 1 | 4.200 | 70 | 45 | 2,50 | lfm. | 6,15 | 7,38 |
| 55016/0015 | ALU Unterkonstruktion Plus | - | 1 | 4.000 | 60 | - | - | lfm. | 15,20 | 18,24 |
| 55968/1202 | UPM Piazza One Start Clip inkl. Schraube A4 | - | 50 | - | - | - | - | Pkt. | 71,45 | 85,74 |
| 55968/6101 | UPM Piazza One Wing Clip Black | - | 100 | - | - | - | 20 | Pkt. | 96,50 | 115,80 |
| 55011/0080 | Unterlagepad | - | 24 | 85 | 55 | 8 | 2,50 | Pkt. | 17,55 | 21,06 |
| 55011/0081 | Unterlagepad | - | 12 | 85 | 55 | 20 | - | Pkt. | 16,85 | 20,22 |
| 55011/0091 | Stellfuß klein Tragfähigkeit 6,5 KN | - | 36 | - | - | - | 30-60 | Stk. | 5,75 | 6,90 |
| 55011/0092 | Stellfuß medium Tragfähigkeit 7,0 KN | - | 24 | - | - | - | 60-140 | Stk. | 6,50 | 7,80 |
| 55011/0093 | Stellfuß groß Tragfähigkeit 8,0 KN | - | 24 | - | - | - | 140-220 | Stk. | 8,25 | 9,90 |



Abb. UPM-Profi Piazza Silver-Teak

Aufgrund regionaler Abweichungen verstehen sich die angegebenen Preise als Richtpreise exkl. Frachtkosten.



# Böschung, Mauer, Zaun, Geländer, Dekor

**Wir bieten für jeden Kunden die zu seinen Wünschen und Bedürfnissen passende Böschungs-, Mauer-, Zaun- und Geländeranlage sowie Dekor.**

**aussenraum.net**




| | |
|---|---|
| Multistein Mittersill & Pöllau \| Zaun Pöllau | **194 - 195** |
| Faro Zaun- & Mauerstein | **196 - 197** |
| Classic Zaun- & Mauerstein | **198 - 199** |
| Mauerstein Gutshof MB12 & MB16 bossiert | **200 - 201** |
| Kartäuser Mauer 24 Antik & 12 Antik | **202 - 203** |
| Zaunstein Modern & Abdeckplatte Modus | **204 - 205** |
| Hochbeete & Gartengestaltung | **206 - 207** |
| Zaun & Sichtschutzprofil Lärche/Alu | **208 - 209** |
| Sichtschutzpaneele | **210 - 211** |
| Mattenzaun | **212 - 213** |
| Rollenzaun Rechteck-Geflecht | **214 - 215** |
| Gabionen-Steinkörbe | **216 - 223** |
| Böschungs- & Mauersteine aus Beton | **224 - 227** |
| Böschungssteine aus Naturstein | **228 - 235** |
| Wandverblender aus diversem Naturstein | **236 - 237** |
| Geländer aus Edelstahl | **238 - 241** |
| Vordachsysteme in Edelstahl und Glas | **242 - 243** |
| Holler Tore, Zäune, Sichtschutz | **244 - 245** |
| Modulare Blumenkasten, Hochbeete | **246 - 249** |
| Dekor-Splitt, Dekor-Kiesel | **250 - 252** |
| Monolithen | **253** |
| Trittplatten | **254 - 255** |
| Premium Terrassendach & Carport | **256 - 257** |



terragrau

# Mittersil

anthrazit-schattiert

muschelkalk

Der Multistein Mittersill wirkt - wie das Pflaster Pottenstein - durch seine markante Oberflächenstruktur (gerumpelt) und die unregelmäßig gebrochenen Kanten.
Der kreative Alleskönner: Palisaden, Zäune, Stützwände, Einfassungen von Rabatten, antike Flächengestaltungen, Stufen, Podeste, Umrandungen von Gartenflächen, etc.



terragrau

# Pöllau Zaunstein

anthrazit-schattiert

muschelkalk

Mehr als Schutz und Begrenzung. Der neue Zaunstein Pöllau ist ein fantastisches, turelles Gestaltungselement, das durch seine rundum abgefasten Elemente Zaun natürliche Schönheit einhaucht.

# Zaun- & Mauerstein
aus Betonwerkstein

## Mittersill Multistein

Markante Steine.
Der Multistein Mittersill wirkt - wie das Pflaster Pottenstein - durch seine markante Oberflächenstruktur (gerumpelt) und die unregelmäßig gebrochenen Kanten. Der kreative Alleskönner: Palisaden, Zäune, Stützwände, Einfassungen von Rabatten, antike Flächengestaltungen, Stufen, Podeste, Umrandungen von Gartenflächen, etc.

**Oberfläche:** gerumpelt
**Kante:** gerumpelt
**Frost- und tausalzbeständig:** ja



| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Stk./ Pal | kg je Stk. | kg je Pal | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktionspreis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63682 | Mauerstein muschelkalk | 36 | 18 | 12 | 60 | 18 | 1.100 | Stk. | 7,65 | 9,18 | 7,29 |
| 63683 | Multi-Halbstein muschelkalk | 18 | 18 | 12 | 120 | 9 | 1.100 | Stk. | 5,55 | 6,66 | 5,19 |
| 64202 | Multi-Abdeckplatte muschelkalk | 36 | 22 | 6 | 100 | 11 | 1.120 | Stk. | 8,04 | 9,65 | 7,79 |
| 63989 | Mauerstein anthrazit-schattiert | 36 | 18 | 12 | 60 | 18 | 1.100 | Stk. | 7,65 | 9,18 | 7,29 |
| 63990 | Multi-Halbstein anthrazit-schattiert | 18 | 18 | 12 | 120 | 9 | 1.100 | Stk. | 5,55 | 6,66 | 5,19 |
| 63991 | Multi-Abdeckplatte anthrazit-schattiert | 36 | 22 | 6 | 100 | 11 | 1.120 | Stk. | 8,04 | 9,65 | 7,79 |
| 63986 | Mauerstein terragrau | 36 | 18 | 12 | 60 | 18 | 1.100 | Stk. | 7,65 | 9,18 | 7,29 |
| 63987 | Multi-Halbstein terragrau | 18 | 18 | 12 | 120 | 9 | 1.100 | Stk. | 5,55 | 6,66 | 5,19 |
| 63988 | Multi-Abdeckplatte terragrau | 36 | 22 | 6 | 100 | 11 | 1.120 | Stk. | 8,04 | 9,65 | 7,79 |

Achten Sie beim Verlegen darauf, dass es bei den Steinen eine Ober- und eine Unterseite gibt.

## Pöllau Multistein

**Kante:** gefast
**Belastbarkeit:** Pkw-befahrbar
**Frost- und tausalzbeständig:** ja



| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je Pal. | ca. kg je Stk | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktions-preis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10614 | Multistein anthrazit schattiert | 60 | 19 | 10 | 48 | 26,75 | 1.284 | Stk. | 10,22 | 12,26 | 10,39 |

## Pöllau Zaunsteine

**Ansichtsfläche:** glatt
**Kante:** gefast
**Belastbarkeit:** nach statischer Anforderung
**Frostbeständigkeit:** ja



| Artikel-Nr. | Produkt | Länge in cm | Breite in cm | Stärke in cm | kg je Stk | Stk./ Pal | kg je Pal | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktions-preis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68817 | Zaunstein Abdeckplatte anthrazit-schattiert | 52 | 30 | 5 | 18 | 36 | 648 | Stk. | 19,31 | 23,17 | 19,99 |
| 68819 | Zaunstein Halbstein anthrazit-schattiert | 22 | 22 | 22 | 13 | 80 | 1.040 | Stk. | 9,38 | 11,25 | 9,79 |
| 68820 | Zaunstein Normalstein anthrazit-schattiert | 44 | 22 | 22 | 25,50 | 40 | 1.020 | Stk. | 9,38 | 11,25 | 9,79 |
| 68816 | Zaunstein Abdeckplatte muschelkalk | 52 | 30 | 5 | 18 | 36 | 648 | Stk. | 20,08 | 24,09 | 20,79 |
| 68818 | Zaunstein Halbstein muschelkalk | 22 | 22 | 22 | 13 | 80 | 1.040 | Stk. | 9,75 | 11,70 | 10,19 |
| 68822 | Zaunstein Normalstein muschelkalk | 44 | 22 | 22 | 25,50 | 40 | 1.020 | Stk. | 9,75 | 11,70 | 10,19 |
| 68815 | Zaunstein Abdeckplatte terragrau | 52 | 30 | 5 | 18 | 36 | 648 | Stk. | 20,08 | 24,09 | 20,79 |
| 68814 | Zaunstein Halbstein terragrau | 22 | 22 | 22 | 13 | 80 | 1.040 | Stk. | 9,75 | 11,70 | 10,19 |
| 68813 | Zaunstein Normalstein terragrau | 44 | 22 | 22 | 25,50 | 40 | 1.020 | Stk. | 9,75 | 11,70 | 10,19 |

Achten Sie beim Verlegen darauf, dass es bei den Steinen eine Ober- und eine Unterseite gibt.

Wichtig: Verwenden Sie grundsätzlich nur Taumittel, die für Betonprodukte zugelassen sind (Erzeugerhinweise beachten).
Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.




Abb.: Faro Zaun- & Mauerstein, platin-schattiert

# Zaun- & Mauerstein
aus Betonwerkstein

## Faro Zaun- und Mauerstein

Der Faro Zaun- und Mauerstein wird in einer großen Farbauswahl und mit drei verschiedenen Abdeckplatten angeboten (ausgenommen Faro Zaun in Elfenbein und Sandgelb). Neben der Abdeckplatte Gutshof und der Abdeckplatte L25 mit Wassernase steht neu auch die Abdeckplatte L50 mit Wassernase zur Verfügung. Sie hat die Abmaße 50 x 28 x 5,5 cm. Die passenden Abdeckplatten des platin-schattierten Faro Zauns sind die Abdeckplatten L25 und L50 mit Wassernase in Platin mittel und die Abdeckplatte Gutshof in Platin-schattiert. Die passenden Abdeckplatten für den weiß-schwarzen Faro Zaun sind jene in Altweiß. Universalstein und Halbstein sind zweiseitig gespalten und erleichtern die Montage von Zaunfeldern.

**Oberfläche** gespalten
**Qualitätskriterium** hydrophobiert
**Frost- und tausalzbeständig** frostbeständig
**Belastbarkeit** nach statischer Anforderung
**Kante** mit umlaufender Fase bei Universalstein



| Artikel-Nr. | Produkt | | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. Stk. lfm. | ca. kg je Stk. | ca. kg je Pal. | ca. Stk. je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20497 | Universalstein | grau | 40 | 20 | 15 | 2,50 | 15,50 | 775 | 50 | Stk. | 8,20 | 9,84 |
| 20498 | Halbstein geschnitten | grau | 19,70 | 20 | 15 | - | 7,80 | 780 | 100 | Stk. | 8,20 | 9,84 |
| 20639 | Abdeckplatte L25 mit Wassernase | grau | 25 | 28 | 6 | 4 | 8,50 | 408 | 48 | Stk. | 7,00 | 8,40 |
| 20517 | Abdeckplatte Gutshof 3-seitig gespalten | grau | 30 | 24 | 7,50 | 3,30 | 13 | 1.248 | 96 | Stk. | 9,30 | 11,16 |
| 20500 | Universalstein | sandgelb | 40 | 20 | 15 | 2,50 | 15,50 | 775 | 50 | Stk. | 9,20 | 11,04 |
| 20501 | Halbstein geschnitten | sandgelb | 19,70 | 20 | 15 | - | 7,80 | 780 | 100 | Stk. | 9,20 | 11,04 |
| 20640 | Abdeckplatte L25 mit Wassernase | sandgelb | 25 | 28 | 6 | 4 | 8,50 | 408 | 48 | Stk. | 7,90 | 9,48 |
| 20509 | Universalstein | kalkstein-schattiert | 40 | 20 | 15 | 2,50 | 15,50 | 775 | 50 | Stk. | 9,20 | 11,04 |
| 20510 | Halbstein geschnitten | kalkstein-schattiert | 19,70 | 20 | 15 | - | 7,80 | 780 | 100 | Stk. | 9,20 | 11,04 |
| 20641 | Abdeckplatte L25 mit Wassernase | kalkstein-schattiert | 25 | 28 | 6 | 4 | 8,50 | 408 | 48 | Stk. | 7,90 | 9,48 |
| 20521 | Abdeckplatte Gutshof 3-seitig gespalten | kalkstein-schattiert | 30 | 24 | 7,50 | 3,30 | 13 | 1.248 | 96 | Stk. | 9,30 | 11,16 |
| 20506 | Universalstein | granitgrau-schattiert | 40 | 20 | 15 | 2,50 | 15,50 | 775 | 50 | Stk. | 9,20 | 11,04 |
| 20507 | Halbstein geschnitten | granitgrau-schattiert | 19,70 | 20 | 15 | - | 7,80 | 780 | 100 | Stk. | 9,20 | 11,04 |
| 20642 | Abdeckplatte L25 mit Wassernase | granitgrau-schattiert | 25 | 28 | 6 | 4 | 8,50 | 408 | 48 | Stk. | 7,90 | 9,48 |
| 20520 | Abdeckplatte Gutshof 3-seitig gespalten | granitgrau-schattiert | 30 | 24 | 7,50 | 3,30 | 13 | 1.248 | 96 | Stk. | 9,30 | 11,16 |
| 20503 | Universalstein | muschelkalk | 40 | 20 | 15 | 2,50 | 15,50 | 775 | 50 | Stk. | 9,20 | 11,04 |
| 20504 | Halbstein geschnitten | muschelkalk | 19,70 | 20 | 15 | - | 7,80 | 780 | 100 | Stk. | 9,20 | 11,04 |
| 20643 | Abdeckplatte L25 mit Wassernase | muschelkalk | 25 | 28 | 6 | 4 | 8,50 | 408 | 48 | Stk. | 7,90 | 9,48 |
| 20519 | Abdeckplatte Gutshof 3-seitig gespalten | muschelkalk | 30 | 24 | 7,50 | 3,30 | 13 | 1.248 | 96 | Stk. | 9,30 | 11,16 |
| 21047 | Universalstein | elfenbein | 40 | 20 | 15 | 2,50 | 15,50 | 775 | 50 | Stk. | 9,20 | 11,04 |
| 21048 | Halbstein geschnitten | elfenbein | 19,70 | 20 | 15 | - | 7,80 | 780 | 100 | Stk. | 9,20 | 11,04 |
| 21049 | Abdeckplatte L25 mit Wassernase | elfenbein | 25 | 28 | 6 | 4 | 8,50 | 408 | 48 | Stk. | 7,90 | 9,48 |
| 21211 | Universalstein | eisgrau-schattiert | 40 | 20 | 15 | 2,50 | 15,50 | 775 | 50 | Stk. | 9,20 | 11,04 |
| 21212 | Halbstein geschnitten | eisgrau-schattiert | 19,70 | 20 | 15 | - | 7,80 | 780 | 100 | Stk. | 9,20 | 11,04 |
| 21213 | Abdeckplatte L25 mit Wassernase | eisgrau-schattiert | 25 | 28 | 6 | 4 | 8,50 | 408 | 48 | Stk. | 7,90 | 9,48 |
| 21214 | Abdeckplatte Gutshof 3-seitig gespalten | eisgrau-schattiert | 30 | 24 | 7,50 | 3,30 | 13 | 1.248 | 96 | Stk. | 9,30 | 11,16 |
| 21500 | Universalstein | platin-schattiert | 40 | 20 | 15 | 2,50 | 15,50 | 775 | 50 | Stk. | 9,20 | 11,04 |
| 21501 | Halbstein geschnitten | platin-schattiert | 19,70 | 20 | 15 | - | 7,80 | 780 | 100 | Stk. | 9,20 | 11,04 |
| 20698 | Abdeckplatte L25 mit Wassernase | platin mittel | 25 | 28 | 6 | 4 | 8,50 | 408 | 48 | Stk. | 7,90 | 9,48 |
| 22325 | Abdeckplatte Gutshof 3-seitig gespalten | platin-schattiert | 30 | 24 | 7,50 | 3,30 | 13 | 1.248 | 96 | Stk. | 9,30 | 11,16 |
| 22260 | Universalstein | weiß-schwarz | 40 | 20 | 15 | 2,50 | 15,50 | 775 | 50 | Stk. | 9,20 | 11,04 |
| 22261 | Halbstein geschnitten | weiß-schwarz | 19,70 | 20 | 15 | - | 7,80 | 780 | 100 | Stk. | 9,20 | 11,04 |
| 22263 | Abdeckplatte L25 mit Wassernase | altweiß | 25 | 28 | 6 | 4 | 8,50 | 408 | 48 | Stk. | 7,90 | 9,48 |
| 22324 | Abdeckplatte Gutshof 3-seitig gespalten | altweiß | 30 | 24 | 7,50 | 3,30 | 13 | 1.248 | 96 | Stk. | 9,30 | 11,16 |

Stückweise erhältlich ohne Kommissionspauschale. Eine Gegensprechanlage mit Frontblende, Hörer-Kit und Durchwurfkasten ist gegen Aufpreis erhältlich. Die Frontblende ist in drei Farben verfügbar.
Eine montagefertige Anpassung der Steine für den Auslass für die Gegensprechanlage mit Durchwurfkasten ist gegen Aufpreis möglich. Um die Reinigung zu erleichtern, empfehlen Friedl Steinwerke bei Zaun- und Mauersteinen eine nachträgliche Imprägnierung mit Duoprotect DP30.

Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Unverbindlich empfohlene Richtpreise ab Werk Weppersdorf.
Zustellung wird mit 7 % vom Listenpreis verrechnet, ausgenommen Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie Ausland (auf Anfrage).

# Modern: **Classic**

**Mit seinen modernen Farben ist der Classic Zaun- und Mauerstein ein Allrounder.**






















**aussenraum.net**

Abb.: Classic Zaun- & Mauerstein, eisgrau-schattiert

# Zaun- & Mauerstein
aus Betonwerkstein

## Classic Zaun- & Mauerstein

Der Classic Zaun- und Mauerstein bringt Zaunfelder perfekt zur Geltung und sorgt für eine rundum schöne Begrenzung des Gartens.
Die passende Abdeckplatte für Classic Zaun platin-schattiert sind die Abdeckplatten L25 und L50 mit Wassernase in platin mittel oder platin dunkel.

**Oberfläche** betonrau
**Qualitätskriterium** hydrophobiert
**Frost- und tausalzbeständig** frostbeständig
**Belastbarkeit** nach statischer Anforderung
**Kante** mit umlaufender Fase bei Universalstein



| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. Stk. lfm. | ca. kg je Stk. | ca. kg je Pal. | ca. Stk. je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22389 | Universalstein grau | 40 | 20 | 16 | 2,50 | 14 | 840 | 60 | Stk | 5,80 | 6,96 |
| 20273 | Halbstein geschnitten grau | 19,70 | 20 | 16 | - | 7 | 700 | 100 | Stk | 5,80 | 6,96 |
| 22771 | Abdeckplatte L50 mit Wassernase grau **NEU** | 50 | 28 | 5,5 | 2 | 16 | 1.024 | 64 | Stk | 7,80 | 9,36 |
| 20639 | Abdeckplatte L25 mit Wassernase grau | 25 | 28 | 6 | 4 | 8,50 | 408 | 48 | Stk | 7,00 | 8,40 |
| 22390 | Universalstein granitgrau-schattiert | 40 | 20 | 16 | 2,50 | 14 | 840 | 60 | Stk | 7,50 | 9,00 |
| 21963 | Halbstein geschnitten granitgrau-schattiert | 19,70 | 20 | 16 | - | 7 | 700 | 100 | Stk | 7,50 | 9,00 |
| 22772 | Abdeckplatte L50 mit Wassernase granitgrau-schattiert **NEU** | 50 | 28 | 5,5 | 2 | 16 | 1.024 | 64 | Stk | 8,70 | 10,44 |
| 20642 | Abdeckplatte L25 mit Wassernase granitgrau-schattiert | 25 | 28 | 6 | 4 | 8,50 | 408 | 48 | Stk | 7,90 | 9,48 |
| 22391 | Universalstein eisgrau-schattiert | 40 | 20 | 16 | 2,50 | 14 | 840 | 60 | Stk | 7,50 | 9,00 |
| 21503 | Halbstein geschnitten eisgrau-schattiert | 19,70 | 20 | 16 | - | 7 | 700 | 100 | Stk | 7,50 | 9,00 |
| 22788 | Abdeckplatte L50 mit Wassernase eisgrau-schattiert **NEU** | 50 | 28 | 5,5 | 2 | 16 | 1.024 | 64 | Stk | 8,70 | 10,44 |
| 21213 | Abdeckplatte L25 mit Wassernase eisgrau-schattiert | 25 | 28 | 6 | 4 | 8,50 | 408 | 48 | Stk | 7,90 | 9,48 |
| 22392 | Universalstein kalkstein-schattiert | 40 | 20 | 16 | 2,50 | 14 | 840 | 60 | Stk | 7,50 | 9,00 |
| 20542 | Halbstein geschnitten kalkstein-schattiert | 19,70 | 20 | 16 | - | 7 | 700 | 100 | Stk | 7,50 | 9,00 |
| 22791 | Abdeckplatte L50 mit Wassernase kalkstein-schattiert **NEU** | 50 | 28 | 6 | 2 | 16 | 1.024 | 64 | Stk | 8,70 | 10,44 |
| 20641 | Abdeckplatte L25 mit Wassernase kalkstein-schattiert | 25 | 28 | 6 | 4 | 8,50 | 408 | 48 | Stk | 7,90 | 9,48 |
| 22258 | Universalstein muschelkalk | 40 | 20 | 16 | 2,50 | 14 | 840 | 60 | Stk | 7,50 | 9,00 |
| 22259 | Halbstein geschnitten muschelkalk | 19,70 | 20 | 16 | - | 7 | 700 | 100 | Stk | 7,50 | 9,00 |
| 22773 | Abdeckplatte L50 mit Wassernase muschelkalk **NEU** | 50 | 28 | 5,5 | 2 | 16 | 1.024 | 64 | Stk | 8,70 | 10,44 |
| 20643 | Abdeckplatte L25 mit Wassernase muschelkalk | 25 | 28 | 6 | 4 | 8,50 | 408 | 48 | Stk | 7,90 | 9,48 |
| 22393 | Universalstein platin-schattiert | 40 | 20 | 16 | 2,50 | 14 | 840 | 60 | Stk | 7,50 | 9,00 |
| 21965 | Halbstein geschnitten platin-schattiert | 19,70 | 20 | 16 | - | 7 | 700 | 100 | Stk | 7,50 | 9,00 |
| 22792 | Abdeckplatte L50 mit Wassernase platin dunkel **NEU** | 50 | 28 | 5,5 | 2 | 16 | 1.024 | 64 | Stk | 8,70 | 10,44 |
| 20701 | Abdeckplatte L25 mit Wassernase platin dunkel | 25 | 28 | 6 | 4 | 8,50 | 408 | 48 | Stk | 7,90 | 9,48 |
| 22793 | Abdeckplatte L50 mit Wassernase platin mittel **NEU** | 50 | 28 | 5,5 | 2 | 16 | 1.024 | 64 | Stk | 8,70 | 10,44 |
| 20698 | Abdeckplatte L25 mit Wassernase platin mittel | 25 | 28 | 6 | 4 | 8,50 | 408 | 48 | Stk | 7,90 | 9,48 |
| 22394 | Universalstein taupe-schattiert | 40 | 20 | 16 | 2,50 | 14 | 840 | 60 | Stk | 7,50 | 9,00 |
| 22144 | Halbstein geschnitten taupe-schattiert | 19,70 | 20 | 16 | - | 7 | 700 | 100 | Stk | 7,50 | 9,00 |
| 22797 | Abdeckplatte L50 mit Wassernase taupe-schattiert **NEU** | 50 | 28 | 5,5 | 2 | 16 | 1.024 | 64 | Stk | 8,70 | 10,44 |
| 22114 | Abdeckplatte L25 mit Wassernase taupe-schattiert | 25 | 28 | 6 | 4 | 8,50 | 408 | 48 | Stk | 7,90 | 9,48 |

Stückweise erhältlich ohne Kommissionspauschale.
Eine Gegensprechanlage mit Frontblende, Hörer-Kit und Durchwurfkasten ist gegen Aufpreis erhältlich.
Die Frontblende ist in drei Farben verfügbar.
Eine montagefertige Anpassung der Steine für den Auslass für die Gegensprechanlage mit Durchwurfkasten ist gegen Aufpreis möglich.

Um die Reinigung zu erleichtern, empfehlen Friedl Steinwerke bei Zaun- und Mauersteinen eine nachträgliche Imprägnierung mit Duoprotect DP30.

Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus.
Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.
Unverbindlich empfohlene Richtpreise ab Werk Weppersdorf. Zustellung wird mit 7 % vom Listenpreis verrechnet, ausgenommen Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie Ausland (auf Anfrage).

# Mondän: **Gutshof**




Abb.: Mauerstein Gutshof bossiert, kalkstein-schattiert

**aussenraum.net**

# Mauerstein Gutshof

Mit dem Mauerstein Gutshof, der in den Mauerbreiten 24 cm (MB24), 16 cm (MB16) und 12 cm (MB12) sowie mit zwei unterschiedlichen Oberflächen (gespalten und bossiert) erhältlich ist, wird der hohen Kunst der Gartengestaltung Rechnung getragen. Gemeinsam mit den weiteren Produkten aus der Gutshof-Serie - Gutshof Blockstufe, Einfassungsstein und Abdeckplatte - lassen sich individuelle Gartenpläne formvollendet ausführen.

## Mauerstein Gutshof MB12 bossiert

**Oberfläche** bossiert
**Qualitätskriterium** hydrophobiert
**Frost- und tausalzbeständig** frostbeständig
**Belastbarkeit** nach statischer Anforderung
**Kante** bossiert (gealtert)



| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg je m² | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22542 | Mauerstein MB12 altweiß | KF | 12 | 15 | 250 | 4,32 | 1.080 | m² | 142,80 | 171,36 |
| 22543 | Mauerstein MB12 eisgrau-schattiert | KF | 12 | 15 | 250 | 4,32 | 1.080 | m² | 142,80 | 171,36 |
| 22544 | Mauerstein MB12 granitgrau-schattiert | KF | 12 | 15 | 250 | 4,32 | 1.080 | m² | 142,80 | 171,36 |
| 22545 | Mauerstein MB12 grau | KF | 12 | 15 | 250 | 4,32 | 1.080 | m² | 142,80 | 171,36 |
| 22546 | Mauerstein MB12 kalkstein-schattiert | KF | 12 | 15 | 250 | 4,32 | 1.080 | m² | 142,80 | 171,36 |
| 22547 | Mauerstein MB12 kreide | KF | 12 | 15 | 250 | 4,32 | 1.080 | m² | 142,80 | 171,36 |
| 22510 | Mauerstein MB12 mocca-schattiert | KF | 12 | 15 | 250 | 4,32 | 1.080 | m² | 142,80 | 171,36 |
| 22548 | Mauerstein MB12 muschelkalk | KF | 12 | 15 | 250 | 4,32 | 1.080 | m² | 142,80 | 171,36 |
| 22549 | Mauerstein MB12 platin-schattiert | KF | 12 | 15 | 250 | 4,32 | 1.080 | m² | 142,80 | 171,36 |
| 22550 | Mauerstein MB12 sandgelb | KF | 12 | 15 | 250 | 4,32 | 1.080 | m² | 142,80 | 171,36 |
| 22508 | Mauerstein MB12 steingrau-schattiert | KF | 12 | 15 | 250 | 4,32 | 1.080 | m² | 142,80 | 171,36 |

## Mauerstein Gutshof MB16 bossiert

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg je m² | ca. m² je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22270 | Mauerstein MB16 altweiß | KF | 16 | 15 | 335 | 3,60 | 1.206 | m² | 190,30 | 228,36 |
| 22276 | Mauerstein MB16 platin-schattiert | KF | 16 | 15 | 335 | 3,60 | 1.206 | m² | 190,30 | 228,36 |
| 21028 | Mauerstein MB16 grau | KF | 16 | 15 | 335 | 3,60 | 1.206 | m² | 190,30 | 228,36 |
| 21222 | Mauerstein MB16 eisgrau-schattiert | KF | 16 | 15 | 335 | 3,60 | 1.206 | m² | 190,30 | 228,36 |
| 21032 | Mauerstein MB16 sandgelb | KF | 16 | 15 | 335 | 3,60 | 1.206 | m² | 190,30 | 228,36 |
| 21029 | Mauerstein MB16 kalkstein-schattiert | KF | 16 | 15 | 335 | 3,60 | 1.206 | m² | 190,30 | 228,36 |
| 21389 | Mauerstein MB16 kreide | KF | 16 | 15 | 335 | 3,60 | 1.206 | m² | 190,30 | 228,36 |
| 21027 | Mauerstein MB16 granitgrau-schattiert | KF | 16 | 15 | 335 | 3,60 | 1.206 | m² | 190,30 | 228,36 |
| 21031 | Mauerstein MB16 muschelkalk | KF | 16 | 15 | 335 | 3,60 | 1.206 | m² | 190,30 | 228,36 |
| 21030 | Mauerstein MB16 mocca-schattiert | KF | 16 | 15 | 335 | 3,60 | 1.206 | m² | 190,30 | 228,36 |
| 22553 | Mauerstein MB16 steingrau-schattiert | KF | 16 | 15 | 335 | 3,60 | 1.206 | m² | 190,30 | 228,36 |

Mauerstein Gutshof bossiert mit Mauerbreite 24 cm und ist in drei Steinhöhen erhältlich. Die Mauersteine Gutshof MB24, MB16 und MB12 sind auch mit gespaltener Oberfläche verfügbar.

KF = Kombiform Längen: 50 cm, 40 cm, 30 cm, 20 cm, 10 cm nur gemischt erhältlich. Um die Reinigung zu erleichtern, empfehlen Friedl Steinwerke bei Zaun- und Mauersteinen eine nachträgliche Imprägnierung mit Duoprotect DP30. Lagenweise erhältlich ohne Kommissionspauschale.

Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Unverbindlich empfohlene Richtpreise ab Werk Weppersdorf.
Zustellung wird mit 7 % vom Listenpreis verrechnet, ausgenommen Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie Ausland (auf Anfrage).

# Kartäuser-Mauer

**Individuell und variabel besticht die Kartäuser Mauer durch ein unregelmäßiges Fugenbild. Die gespaltene und gerumpelte Oberfläche verleiht der Mauer dabei ein natürliches Aussehen. Steine in neun verschiedenen Größen wollen gekonnt geschlichtet werden. Dabei entstehen lebendige Mauer-Werke. Jede für sich ein Unikat aus der Hand des Gestalters.**

Kartäuser Mauer Rauchquarz

**aussenraum.net**



## KARTÄUSER Mauer 12, Antik-Gespalten

Steinhöhen: 6, 12, 18 cm / Steinbreiten: 12, 24, 36 cm. Die Menge der Steine auf der Palette garantiert einen geraden Abschluss von 1 m² Mauer, egal in welcher Anordnung die Steine gelegt werden. Jede Lage der Palette ergibt einen geraden Abschluss.

**Oberfläche** Antik-Gespalten
**Eigenschaften** Handverlesene Qualität, Frost- und tausalzbeständig
**Verarbeitung mit:** Klebemörtel, Konstruktionskleber, Mauermörtel
Um Frostschäden zu vermeiden, empfehlen wir Abdeckplatten zu verwenden.
Alternativ sind die Längs- und Stoßfugen mit Betondichtungsmasse zu verfüllen.
Es sind die einschlägigen Verlegerichtlinien zu beachten
**Umfangreiches Sortiment:** Mauerstärke 12 und 24 cm, Drittelpaletten, Universalstein, Mauer- und Pfeilerabdeckplatten



| Artikel-Nr. | Produkt | | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg je m²/Stk. | ca. m²/Stk. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis pro m²/Stk. exkl. USt. | Preis pro m²/Stk. inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130893 | 1/1 Palette | Rauchquarz | - | - | - | 265 | 3 | 795 | Pal | 108,63 | 130,36 |
| 130894 | 1/1 Palette | Fuoco | - | - | - | 265 | 3 | 795 | Pal | 108,63 | 130,36 |
| 131401 | 1/1 Palette | Sepia | - | - | - | 265 | 3 | 795 | Pal | 108,63 | 130,36 |
| 131929 | 1/3 Palette | Rauchquarz | - | - | - | 265 | 1 | 265 | Pal | 124,80 | 149,76 |
| 131927 | 1/3 Palette | Fuoco | - | - | - | 265 | 1 | 265 | Pal | 124,80 | 149,76 |
| 131930 | 1/3 Palette | Sepia | - | - | - | 265 | 1 | 265 | Pal | 124,80 | 149,76 |
| 150186 | Mauerabdeckung 2-seitig gespalten (2 x Längsseite) | Rauchquarz | 60 | 20 | 6 | 16,20 | 40 | 648 | Stk | 17,43 | 20,92 |
| 150185 | Mauerabdeckung 2-seitig gespalten (2 x Längsseite) | Fuoco | 60 | 20 | 6 | 16,20 | 40 | 648 | Stk | 17,43 | 20,92 |
| 150249 | Mauerabdeckung 2-seitig gespalten (2 x Längsseite) | Sepia | 60 | 20 | 6 | 16,20 | 40 | 648 | Stk | 17,43 | 20,92 |
| 150184 | Mauerabdeckung 3-seitig gespalten 2 x Längsseite, 1 x kurze Seite | Rauchquarz | 30 | 20 | 6 | 8,25 | 80 | 660 | Stk | 9,66 | 11,59 |
| 150183 | Mauerabdeckung 3-seitig gespalten 2 x Längsseite, 1 x kurze Seite | Fuoco | 30 | 20 | 6 | 8,25 | 80 | 660 | Stk | 9,66 | 11,59 |
| 150248 | Mauerabdeckung 3-seitig gespalten 2 x Längsseite, 1 x kurze Seite | Sepia | 30 | 20 | 6 | 8,25 | 80 | 660 | Stk | 9,66 | 11,59 |

## KARTÄUSER Mauer 24, Antik-Gespalten



| Artikel-Nr. | Produkt | | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg je m²/Stk. | ca. m²/Stk. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis pro m²/Stk. exkl. USt. | Preis pro m²/Stk. inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130896 | 1/1 Palette | Rauchquarz | - | - | - | 530 | 1,50 | 795 | Pal | 215,99 | 259,19 |
| 130895 | 1/1 Palette | Fuoco | - | - | - | 530 | 1,50 | 795 | Pal | 215,99 | 259,19 |
| 131402 | 1/1 Palette | Sepia | - | - | - | 530 | 1,50 | 795 | Pal | 215,99 | 259,19 |
| 131932 | 1/3 Palette | Rauchquarz | - | - | - | 530 | 0,50 | 265 | Pal | 247,67 | 297,20 |
| 131931 | 1/3 Palette | Fuoco | - | - | - | 530 | 0,50 | 265 | Pal | 247,67 | 297,20 |
| 131933 | 1/3 Palette | Sepia | - | - | - | 530 | 0,50 | 265 | Pal | 247,67 | 297,20 |
| 131935 | Universalstein 4-seitig gespalten | Rauchquarz | 12 | 24 | 6 | 3,80 | 243 | 923 | Stk | 2,26 | 2,71 |
| 131934 | Universalstein 4-seitig gespalten | Fuoco | 12 | 24 | 6 | 3,80 | 243 | 923 | Stk | 2,26 | 2,71 |
| 131936 | Universalstein 4-seitig gespalten | Sepia | 12 | 24 | 6 | 3,80 | 243 | 923 | Stk | 2,26 | 2,71 |
| 150177 | Mauerabdeckung 2-seitig gespalten (2 x Längsseite) | Rauchquarz | 60 | 32 | 6 | 26,50 | 20 | 530 | Stk | 26,72 | 32,06 |
| 150176 | Mauerabdeckung 2-seitig gespalten (2 x Längsseite) | Fuoco | 60 | 32 | 6 | 26,50 | 20 | 530 | Stk | 26,72 | 32,06 |
| 150251 | Mauerabdeckung 2-seitig gespalten (2 x Längsseite) | Sepia | 60 | 32 | 6 | 26,50 | 20 | 530 | Stk | 26,72 | 32,06 |
| 150179 | Mauerabdeckung 3-seitig gespalten 2 x Längsseite, 1 x kurze Seite | Rauchquarz | 30 | 32 | 6 | 13,50 | 40 | 540 | Stk | 15,12 | 18,14 |
| 150178 | Mauerabdeckung 3-seitig gespalten 2 x Längsseite, 1 x kurze Seite | Fuoco | 30 | 32 | 6 | 13,50 | 40 | 540 | Stk | 15,12 | 18,14 |
| 150250 | Mauerabdeckung 3-seitig gespalten 2 x Längsseite, 1 x kurze Seite | Sepia | 30 | 32 | 6 | 13,50 | 40 | 540 | Stk | 15,12 | 18,14 |
| 150180 | Pfeilerabdeckung 4-seitig | Rauchquarz | 50 | 50 | 6 | 34,50 | 10 | 345 | Stk | 39,06 | 46,87 |
| 150181 | Pfeilerabdeckung 4-seitig | Fuoco | 50 | 50 | 6 | 34,50 | 10 | 345 | Stk | 39,06 | 46,87 |
| 150252 | Pfeilerabdeckung 4-seitig | Sepia | 50 | 50 | 6 | 34,50 | 10 | 345 | Stk | 39,06 | 46,87 |




Abb.: Zaunstein MODERN Natur Rauchquarz

# Zaunsteine
aus Betonwerkstein

## MODERN Zaunstein, Natur

Klassisch-elegant ausgeführt, harmoniert dieser Zaunstein mit geometrisch-akzentuierter Architektur. Er passt perfekt zu modernen Bauten mit Beton oder Stahl, Glas oder Holz. Raffiniertes Detail am Rande: Die rundum laufende Fase lässt spannende Licht- und Schatteneffekte entstehen.

**Frost- und tausalzbeständig** ja
**Kante** Umlaufende Fase bei Normal- und Halbstein
**Umfangreiches Sortiment:** Normalstein, Halbstein, Eckstein geschnitten, Abdeckplatten, Briefkastenstein



| Artikel-Nr. | Produkt | | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg je Stk | Stk. je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131421 | Normalstein | Rauchquarz | 40 | 20 | 20 | 18 | 48 | Stk | 5,30 | 6,36 |
| 132297 | Normalstein | Beigemix | 40 | 20 | 20 | 18 | 48 | Stk | 5,30 | 6,36 |
| 131454 | Normalstein | Sepia | 40 | 20 | 20 | 18 | 48 | Stk | 5,30 | 6,36 |
| 132292 | Normalstein | Hellgraumix | 40 | 20 | 20 | 18 | 48 | Stk | 5,30 | 6,36 |
| 130595 | Normalstein | Arktis | 40 | 20 | 20 | 18 | 48 | Stk | 5,30 | 6,36 |
| 131422 | Halbstein | Rauchquarz | 20 | 20 | 20 | 10,75 | 96 | Stk | 3,59 | 4,31 |
| 132319 | Halbstein | Beigemix | 20 | 20 | 20 | 10,75 | 96 | Stk | 3,59 | 4,31 |
| 131455 | Halbstein | Sepia | 20 | 20 | 20 | 10,75 | 96 | Stk | 3,59 | 4,31 |
| 132306 | Halbstein | Hellgraumix | 20 | 20 | 20 | 10,75 | 96 | Stk | 3,59 | 4,31 |
| 130596 | Halbstein | Arktis | 20 | 20 | 20 | 10,75 | 96 | Stk | 3,59 | 4,31 |

## MODERN Zaunstein, Gestrahlt



| Artikel-Nr. | Produkt | | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg je Stk | Stk. je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131427 | Normalstein 2-seitig gestrahlt | Rauchquarz | 40 | 20 | 20 | 18 | 40 | Stk | 10,45 | 12,54 |
| 132325 | Normalstein 2-seitig gestrahlt | Beigemix | 40 | 20 | 20 | 18 | 40 | Stk | 10,45 | 12,54 |
| 131460 | Normalstein 2-seitig gestrahlt | Sepia | 40 | 20 | 20 | 18 | 40 | Stk | 10,45 | 12,54 |
| 132312 | Normalstein 2-seitig gestrahlt | Hellgraumix | 40 | 20 | 20 | 18 | 40 | Stk | 10,45 | 12,54 |
| 130653 | Normalstein 2-seitig gestrahlt | Arktis | 40 | 20 | 20 | 18 | 40 | Stk | 10,45 | 12,54 |
| 131428 | Halbstein 2-seitig gestrahlt | Rauchquarz | 20 | 20 | 20 | 10,75 | 80 | Stk | 7,21 | 8,65 |
| 132326 | Halbstein 2-seitig gestrahlt | Beigemix | 20 | 20 | 20 | 10,75 | 80 | Stk | 7,21 | 8,65 |
| 131461 | Halbstein 2-seitig gestrahlt | Sepia | 20 | 20 | 20 | 10,75 | 80 | Stk | 7,21 | 8,65 |
| 132313 | Halbstein 2-seitig gestrahlt | Hellgraumix | 20 | 20 | 20 | 10,75 | 80 | Stk | 7,21 | 8,65 |
| 130654 | Halbstein 2-seitig gestrahlt | Arktis | 20 | 20 | 20 | 10,75 | 80 | Stk | 7,21 | 8,65 |

**Lieferung**

Stückweise auf Europalette, foliert. Der Normalstein wird je nach Produktion mit bzw. ohne Steg ausgeliefert.
Ecksteine geschnitten auf Standardgehrung 45° = Innenwinkel 90°. Sonderfertigung - keine Rücknahme möglich. Lieferzeit ca. 14 Tage.

**Verlegung**

Paletten unbedingt gemischt verarbeiten. Ecksteine werden aus Normalsteinen zugeschnitten. Jeder Eckstein wird innen beschriftet. Es passen nur Eckstein mit der gleichen Nummer zusammen. Bedarf an Füllbeton ca. 115 l / m². Um Frostschäden zu vermeiden, sollten Längs- und Stoßfugen schon beim Verlegen mit Betondichtungsmasse verfüllt werden. Bedarf an Betondichtmasse ca. 1 Kartusche à 310 ml pro m².

## MODUS Abdeckplatte, Natur



| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg je Stk | Stk. je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130564 | Rauchquarz | 46 | 28 | 6 | 16 | 64 | Stk | 6,83 | 8,20 |
| 132296 | Beigemix | 46 | 28 | 6 | 16 | 64 | Stk | 6,83 | 8,20 |
| 131416 | Sepia | 46 | 28 | 6 | 16 | 64 | Stk | 6,83 | 8,20 |
| 132293 | Hellgraumix | 46 | 28 | 6 | 16 | 64 | Stk | 6,83 | 8,20 |
| 130001 | Arktis | 46 | 28 | 6 | 16 | 64 | Stk | 6,83 | 8,20 |



# Hochbeete & Gartengestaltung

**Unsere Sets bieten den Vorteil von fertig zusammengestellten Sortimenten, um Ihr Gartenprojekt rasch und einfach aufzubauen. Die Sets enthalten alle benötigten Steine für den Aufbau. Ein tragender Untergrund genügt für die einfache Montage.**

**aussenraum.net**

## Architektur Hochbeet Set, Natur-Gespalten

Die Sets aus dem ARCHITEKTUR-Trockenmauerstein sind rasch und einfach aufzubauen. Die natürlich wirkende Oberflächen und warme Farben fügen sich harmonisch in jeden Garten ein.

Witterungsbeständig; Beliebig erweiterbar.

**Frost- und tausalzbeständig** ja
**Witterungsbeständig** ja
**Beliebig erweiterbar** ja





| Artikel-Nr. | Produkt | | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg je Stk | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150275 | Architektur Hochbeet Set Basilikum - Pflanzfläche ca. 0,92 m² | Fuoco | 120 | 120 | 60 | 720 | Stk | 220,00 | 264,00 |
| 150276 | Architektur Hochbeet Set Basilikum - Pflanzfläche ca. 0,92 m² | Rauchquarz | 120 | 120 | 60 | 720 | Stk | 220,00 | 264,00 |
| 150277 | Architektur Hochbeet Set Basilikum - Pflanzfläche ca. 0,92 m² | Sepia | 120 | 120 | 60 | 720 | Stk | 220,00 | 264,00 |
| 150283 | Architektur Hochbeet Set Rosmarin - Pflanzfläche ca. 3 m² | Fuoco | 228 | 228 | 60 | 1.440 | Stk | 440,00 | 528,00 |
| 150284 | Architektur Hochbeet Set Rosmarin - Pflanzfläche ca. 3 m² | Rauchquarz | 228 | 228 | 60 | 1.440 | Stk | 440,00 | 528,00 |
| 150285 | Architektur Hochbeet Set Rosmarin - Pflanzfläche ca. 3 m² | Sepia | 228 | 228 | 60 | 1.440 | Stk | 440,00 | 528,00 |
| 150279 | Architektur Hochbeet Set Thymian - Pflanzfläche ca. 1,6 m² | Fuoco | 192 | 120 | 60 | 960 | Stk | 295,00 | 354,00 |
| 150280 | Architektur Hochbeet Set Thymian - Pflanzfläche ca. 1,6 m² | Rauchquarz | 192 | 120 | 60 | 960 | Stk | 295,00 | 354,00 |
| 150281 | Architektur Hochbeet Set Thymian - Pflanzfläche ca. 1,6 m² | Sepia | 192 | 120 | 60 | 960 | Stk | 295,00 | 354,00 |

## Architektur Kräuterschnecke Set, Natur-Gespalten





| Artikel-Nr. | Produkt | | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg je Stk | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150378 | Architektur Kräuterschnecke Set, Pflanzfläche ca. 1,38 m² | Fuoco | 156 | 156 | 72 | 870 | Stk | 266,50 | 319,80 |
| 150379 | Architektur Kräuterschnecke Set, Pflanzfläche ca. 1,38 m² | Rauchquarz | 156 | 156 | 72 | 870 | Stk | 266,50 | 319,80 |
| 150380 | Architektur Kräuterschnecke Set, Pflanzfläche ca. 1,38 m² | Sepia | 156 | 156 | 72 | 870 | Stk | 266,50 | 319,80 |

## Durisol Hochbeet Set

Durisol ist ein Naturbaustoff. Weichholzspäne aus der Region werden mit Portlandzement und Wasser versetzt und geformt. Passender Frühbeetaufsatz für K-Form und R-Form erhältlich.

**Frostbeständig** ja
**Atmungsaktiv** ja
**Folieneinlage** nicht notwendig
Automatische Entwässerung, beliebig erweiterbar.





| Artikel-Nr. | Produkt | | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg je Stk | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150591 | Hochbeet K-Form Pflanzfläche ca. 1,0 m² (16 Elemente, 4 Steckdorne) | Anthrazit | 120 | 120 | 80 | 295 | Stk | 355,00 | 426,00 |
| 150593 | Hochbeet R-Form Pflanzfläche ca. 2,1 m² (24 Elemente, 6 Steckdorne, 2 Querstreben) | Anthrazit | 120 | 230 | 80 | 445 | Stk | 545,00 | 654,00 |
| 150592 | Hochbeet L-Form Pflanzfläche ca. 3,2 m² (32 Elemente, 8 Steckdorne, 4 Querstreben) | Anthrazit | 230 | 230 | 80 | 590 | Stk | 750,00 | 900,00 |
| 150595 | Hochbeet U-Form Pflanzfläche ca. 5,4 m² (48 Elemente, 12 Steckdorne, 8 Querstreben) | Anthrazit | 230 | 340 | 80 | 885 | Stk | 1.135,00 | 1.362,00 |
| 150594 | Hochbeet U1-Form Pflanzfläche ca. 6,6 m² (56 Elemente, 14 Steckdorne, 10 Querstreben) | Anthrazit | 230 | 450 | 80 | 1.030 | Stk | 1.330,00 | 1.596,00 |
| 150134 | Hochbeet K-Form Pflanzfläche ca. 1,0 m² (16 Elemente, 4 Steckdorne) | Rotbraun | 120 | 120 | 80 | 295 | Stk | 355,00 | 426,00 |
| 150132 | Hochbeet R-Form Pflanzfläche ca. 2,1 m² (24 Elemente, 6 Steckdorne, 2 Querstreben) | Rotbraun | 120 | 230 | 80 | 445 | Stk | 545,00 | 654,00 |
| 150133 | Hochbeet L-Form Pflanzfläche ca. 3,2 m² (32 Elemente, 8 Steckdorne, 4 Querstreben) | Rotbraun | 230 | 230 | 80 | 590 | Stk | 750,00 | 900,00 |
| 150137 | Hochbeet U-Form Pflanzfläche ca. 5,4 m² (48 Elemente, 12 Steckdorne, 8 Querstreben) | Rotbraun | 230 | 340 | 80 | 885 | Stk | 1.135,00 | 1.362,00 |
| 150136 | Hochbeet U1-Form Pflanzfläche ca. 6,6 m² (56 Elemente, 14 Steckdorne, 10 Querstreben) | Rotbraun | 230 | 450 | 80 | 1.030 | Stk | 1.330,00 | 1.596,00 |

## Gartenbank-Set

Eine Sitzbank auf Beton ganz einfach selbst zusammenbauen. Frost- und witterungsbeständig.





| Artikel-Nr. | Produkt | | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg je Stk | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131938 | Gartenbank Set, Sitzfläche ca. 175 x 42 cm | Rauchquarz + Sepia | 225 | 66 | 90 | 1.672 | Stk | 558,00 | 669,00 |




Abb.: Sichtschutzprofil GoGreen

# Robust: GoGreen

Der umweltfreundliche Sichtschutz 100% recyclebar und kreislauffähig.



## Sichtschutzprofil GoGreen

Mit der GoGreen Linie von H+S holen Sie sich einen umweltschonenden Sichtschutz nach Hause, ganz ohne PVC und mit Hauptfokus auf die umweltschonende Produktion. Zaunsäulen und Paneele bestehen zu 65% aus Naturfasern - ohne dafür zusätzlich einen Baum zu fällen.

So flexibel, wie Sie wollen:

Die Paneele können wahlweise blickdicht oder mit Abstand montiert werden.

- Die Höhe kann selbst eingestellt werden - durchgehende Befestigungsnut.
- Jederzeit leicht in der Länge zu kürzen.







# Zaun & Sichtschutzprofil
Lärche/Alu

## Sichtschutzprofil GoGreen

**Das GoGreen System bietet eine flexible Lösung für Garten- und Terrassengestaltung, bestehend aus hochwertigen Paneelen (1930x235x25 mm) und einem Säulenset für eine einfache Montage.**

**Das Säulenset beinhaltet 1 Stk. Säule, 2 Stk. Deckleiste, 1 Stk. Abdeckkappe und 2 Stk. Dichtband. Die Säulen im GoGreen System sind nicht nur für das Betonieren geeignet, sondern bieten auch die Option, nach individuellem Wunsch mittels der Dübelplatte auf bereits vorhandenen Betonfundamenten befestigt zu werden.**

## Baumaterial mit zukunftsweisenden Eigenschaften:

**German Compact Composite (GCC) ist 100% recyclebar und kreislauffähig, dauerhaft robust und pflegeleicht.**

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 9005483 888801 | GoGreen Paneel 1.930 x 235 x 25 mm grau | Stk. | 37,50 | 45,00 |
| 9005483 888863 | GoGreen Säule 100 x 100 mm; 2.700 mm grau; SET | Stk. | 225,00 | 270,00 |
| 9005483 888832 | GoGreen Einschubleiste 6 x 34 x 2.200 mm grau | Stk. | 10,00 | 12,00 |
| 9005483 888870 | GoGreen Abdeckkappe Niro | Stk. | 5,00 | 6,00 |
| 9005483 888856 | GoGreen Dichtband 20 mm, 13m / Rolle | Stk. | 66,67 | 80,00 |
| 9005483 888825 | GoGreen Grundplatte 140 x120 mm vzkt. inkl. Schraube M8 x 80 | Stk. | 43,33 | 52,00 |
| 9005483 758708 | GoGreen Schlaganker M10 x 100 mm Niro | Stk. | 3,13 | 3,75 |

SET beinhaltet 1 Stk. Säule, 2 Stk. Deckleisten mit 2,2 m, 1 Stk. Abdeckkappe, 2 Stk. Dichtband mit jeweils 1,9 m



**Paneel**
1.930x235x25 mm



**Grundplatte**
140x120 mm



**Säule**
2.200 mm bzw. 2.700 mm







# Nachhaltig

RPC Sichtschutzpaneel

Nachhaltig | Witterungsbeständig | Wartungsfrei
Umweltfreundliches Material aus Reisschalen verbunden mit recyceltem Kunststoff.
Montage mit dem UNI Säulensystem und U-Profil (gleich wie UNI Paneel).









## RPC Sichtschutzpaneel

**Nachhaltig | Witterungsbeständig | Wartungsfrei**

Umweltfreundliches Material aus Reisschalen verbunden mit recyceltem Kunststoff. Montage mit dem UNI Säulensystem und U-Profil (gleich wie UNI Paneel).

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 9005483 534005 | RPC Paneel 150x20x1800 mm, dunkelbraun | Stk. | 35,00 | 42,00 |
| 9005483 534029 | RPC Paneel 150x20x1800 mm, hellgrau | Stk. | 35,00 | 42,00 |
| 9005483 534036 | RPC Paneel 150x20x1800 mm, dunkelgrau | Stk. | 35,00 | 42,00 |
| 9005483 534012 | RPC Paneel 150x20x1800 mm, hellbraun | Stk. | 35,00 | 42,00 |
| 9005483 533848 | U-Einfassprofil, GL 1075 mm, RAL 6005 moosgrün | Stk. | 17,75 | 21,30 |
| 9005483 533817 | U-Einfassprofil, GL 1225 mm, RAL 6005 moosgrün | Stk. | 19,00 | 22,80 |
| 9005483 533855 | U-Einfassprofil, GL 1525 mm, RAL 6005 moosgrün | Stk. | 22,00 | 26,40 |
| 9005483 533824 | U-Einfassprofil, GL 1975 mm, RAL 6005 moosgrün | Stk. | 15,63 | 18,75 |
| 9005483 533886 | U-Einfassprofil, GL 1075 mm, RAL 7016 anthrazitgrau | Stk. | 17,75 | 21,30 |
| 9005483 533831 | U-Einfassprofil, GL 1225 mm, RAL 7016 anthrazitgrau | Stk. | 19,00 | 22,80 |
| 9005483 533893 | U-Einfassprofil, GL 1525 mm, RAL 7016 anthrazitgrau | Stk. | 22,00 | 26,40 |
| 9005483 533862 | U-Einfassprofil, GL 1975 mm, RAL 7016 anthrazitgrau | Stk. | 26,00 | 31,20 |
| 9005483 534067 | Abdeckleiste GL 1800 mm, RAL6005 | Stk. | 20,00 | 24,00 |
| 9005483 534074 | Abdeckleiste GL 1800 mm, RAL7016 | Stk. | 20,00 | 24,00 |

UNI Säulen und Zubehör aus unserem Normprogramm. Material leicht zu bearbeiten und zu kürzen. Als Sichtschutz im Außenbereich. Einfach zu montieren.



# Elegant: Aluminium Sichtschutzpaneel

Aluminium Sichtschutzpaneele mit Nut-Feder als Do-it-yourself System.

**Sichtschutzprofil aus Aluminium**

**Do-it-yourself!**

Das Alu-Sichtschutzprofil aus Aluminium (200x20x2460 mm) wird ganz einfach mit den Oktavia UNISäulen montiert. Dazu wird das U-Einlassprofil (24x30 mm) einfach in der Befestigungsnut der Uni-Säule verschraubt. Die Paneele werden dann mittels Nut-Feder System eingeschoben.

**So flexibel, wie Sie wollen:**

- Die Paneele können wahlweise blickdicht oder mittels Abstand montiert werden.
- Die Höhe kann selbst eingestellt werden - durchgehende Befestigungsnut.
- Jederzeit leicht zu kürzen - Alu Profil.

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 9005483 533701 | Alu Paneel 200 x 20 x 2.460 mm, grün | Stk. | 63,75 | 76,50 |
| 9005483 533725 | U-Einfassprofil, GL 1.000 mm, grün | Stk. | 14,17 | 17,00 |
| 9005483 533749 | U-Einfassprofil, GL 1.200 mm, grün | Stk. | 15,63 | 18,75 |
| 9005483 533763 | U-Einfassprofil, GL 1.400 mm, grün | Stk. | 17,08 | 20,50 |
| 9005483 533787 | U-Einfassprofil, GL 2.000 mm, grün | Stk. | 22,08 | 26,50 |
| 9005483 533718 | Alu Paneel 200 x 20 x 2.460 mm, grau | Stk. | 63,75 | 76,50 |
| 9005483 533732 | U-Einfassprofil, GL 1.000 mm, grau | Stk. | 14,17 | 17,00 |
| 9005483 533756 | U-Einfassprofil, GL 1.200 mm, grau | Stk. | 15,63 | 18,75 |
| 9005483 533770 | U-Einfassprofil, GL 1.400 mm, grau | Stk. | 17,08 | 20,50 |
| 9005483 533794 | U-Einfassprofil, GL 2.000 mm, grau | Stk. | 22,08 | 26,50 |

UNI Säulen und Zubehör aus unserem Normprogramm. Material leicht zu bearbeiten und zu kürzen. Als Sichtschutz im Außenbereich. Einfach zu montieren.



# Flexibel

Funktionalität für Ihren Lebensbereich.



# Stabil

Die Doppelstabmatte für besondere Stabilität.

## Rollenzäune

Mit dem PVC Geflecht können selbst unebene Geländeverläufe realisiert werden. Das Diagonalgitter kann flexibel vor Ort angepasst werden. Mit dem punktgeschweißten Villagon erhalten Sie eine stilvollen Gartenzaun für Ihre Ruheoase. Umfangreiches Zubehör finden Sie in Ihrem Markt.

| Artikel-Nr. | Produkt | | Maschenweite mm | Zaunhöhe m | Drahtstärke m | Gesamtlänge m | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005483 704163 | PVC Geflecht | RAL 6005 | 60x60 | 1 | 2,50 | 25 | Stk. | 89,17 | 107,00 |
| 9005483 704248 | PVC Geflecht | RAL 6005 | 60x60 | 1,25 | 2,50 | 25 | Stk. | 115,00 | 138,00 |
| 9005483 704323 | PVC Geflecht | RAL 6005 | 60x60 | 1,50 | 2,50 | 25 | Stk. | 134,17 | 161,00 |
| 9005483 751112 | PVC Geflecht | RAL 6005 | 60x60 | 1 | 2,50 | 25 | Stk. | 98,33 | 118,00 |
| 9005483 751129 | PVC Geflecht | RAL 6005 | 60x60 | 1,25 | 2,50 | 25 | Stk. | 126,67 | 152,00 |
| 9005483 751136 | PVC Geflecht | RAL 6005 | 60x60 | 1,50 | 2,50 | 25 | Stk. | 149,17 | 179,00 |
| 9005483 540037 | Villagon 20 | RAL 6005 | 75x50 | 1 | 2/2,50 | 25 | Stk. | 156,67 | 188,00 |
| 9005483 540112 | Villagon 20 | RAL 6005 | 75x50 | 1,22 | 2/2,50 | 25 | Stk. | 182,50 | 219,00 |
| 9005483 540389 | Villagon 20 | RAL 6005 | 75x50 | 1,52 | 2/2,50 | 25 | Stk. | 221,67 | 266,00 |
| 9005483 540495 | Villagon 20 | RAL 7016 | 75x50 | 1 | 2/2,50 | 25 | Stk. | 160,00 | 192,00 |
| 9005483 540501 | Villagon 20 | RAL 7016 | 75x50 | 1,22 | 2/2,50 | 25 | Stk. | 185,83 | 223,00 |
| 9005483 540518 | Villagon 20 | RAL 7016 | 75x50 | 1,52 | 2/2,50 | 25 | Stk. | 225,83 | 271,00 |

## Doppelstabmatte leicht

Matte aus punktgeschweißten Gitter mit Mattenlänge von 2510 mm. Die Matte hat eine durchgehende Maschenweite von 200x50 mm, und eine Drahtstärke von senkrechter Draht 5 mm und waagrechter Draht doppelt 6 mm. Wir empfehlen das Säulensystem UNI für den bestmöglichen Halt. Die Kombination mit dem Säulensystem ULI 6040 ist auch eine passende preiswertere Alternative.

| Artikel-Nr. | Produkt | | Zaunhöhe m | Mattenlänge mm | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005483 578917 | Doppelstabmatte leicht | verzinkt | 0,83 | 2.510 | Stk. | 33,75 | 40,50 |
| 9005483 578924 | Doppelstabmatte leicht | verzinkt | 1,03 | 2.510 | Stk. | 40,83 | 49,00 |
| 9005483 578931 | Doppelstabmatte leicht | verzinkt | 1,23 | 2.510 | Stk. | 47,42 | 56,90 |
| 9005483 578948 | Doppelstabmatte leicht | verzinkt | 1,43 | 2.510 | Stk. | 51,58 | 61,90 |
| 9005483 578955 | Doppelstabmatte leicht | verzinkt | 1,63 | 2.510 | Stk. | 57,67 | 69,20 |
| 9005483 579037 | Doppelstabmatte leicht | verzinkt | 1,83 | 2.510 | Stk. | 68,00 | 81,60 |
| 9005483 578962 | Doppelstabmatte leicht | verzinkt | 2,03 | 2.510 | Stk. | 76,25 | 91,50 |
| 9005483 578979 | Doppelstabmatte leicht | RAL 6005 | 0,83 | 2.510 | Stk. | 40,83 | 49,00 |
| 9005483 578986 | Doppelstabmatte leicht | RAL 6005 | 1,03 | 2.510 | Stk. | 47,42 | 56,90 |
| 9005483 578993 | Doppelstabmatte leicht | RAL 6005 | 1,23 | 2.510 | Stk. | 57,67 | 69,20 |
| 9005483 579006 | Doppelstabmatte leicht | RAL 6005 | 1,43 | 2.510 | Stk. | 61,83 | 74,20 |
| 9005483 579013 | Doppelstabmatte leicht | RAL 6005 | 1,63 | 2.510 | Stk. | 80,17 | 96,20 |
| 9005483 579044 | Doppelstabmatte leicht | RAL 6005 | 1,83 | 2.510 | Stk. | 84,00 | 100,80 |
| 9005483 579020 | Doppelstabmatte leicht | RAL 6005 | 2,03 | 2.510 | Stk. | 92,42 | 110,90 |
| 9005483 119974 | Doppelstabmatte leicht | RAL 7016 | 0,83 | 2.510 | Stk. | 40,83 | 49,00 |
| 9005483 119981 | Doppelstabmatte leicht | RAL 7016 | 1,03 | 2.510 | Stk. | 47,42 | 56,90 |
| 9005483 119998 | Doppelstabmatte leicht | RAL 7016 | 1,23 | 2.510 | Stk. | 57,67 | 69,20 |
| 9005483 120000 | Doppelstabmatte leicht | RAL 7016 | 1,43 | 2.510 | Stk. | 61,83 | 74,20 |
| 9005483 120017 | Doppelstabmatte leicht | RAL 7016 | 1,63 | 2.510 | Stk. | 80,17 | 96,20 |
| 9005483 120024 | Doppelstabmatte leicht | RAL 7016 | 1,83 | 2.510 | Stk. | 84,00 | 100,80 |
| 9005483 120031 | Doppelstabmatte leicht | RAL 7016 | 2,03 | 2.510 | Stk. | 92,42 | 110,90 |
| 9005483 357949 | Doppelstabmatte leicht | RAL 9005 beschichtet | 1,03 | 2.510 | Stk. | 49,58 | 59,50 |
| 9005483 357956 | Doppelstabmatte leicht | RAL 9005 beschichtet | 1,23 | 2.510 | Stk. | 60,00 | 72,00 |
| 9005483 357963 | Doppelstabmatte leicht | RAL 9005 beschichtet | 1,43 | 2.510 | Stk. | 64,58 | 77,50 |

Erhältlich in den Ausführungen verzinkt, moosgrün RAL 6005, anthrazitgrau RAL 7016, schwarz RAL 9005 beschichtet



# Hochwertig

Unsere Zaunsäulensysteme stehen für eine flexible Montage.



# H+S Säulensysteme

# Rollenzaun
Rechteck-Geflecht

## H+S Säulensysteme

Die Säulensysteme UNI und ULI 6040 wurden so konzipiert, dass diese mit allen Mattenzäunen kompatibel sind. Durch das umfangreiche Zubehör können die Säulen ganz einfach in Erde betoniert aber auch auf einem bestehenden Betonsockel aufgedübelt bzw. eingebohrt werden. Die UNI Säule hat drei durchgehende Befestigungsnuten, durch welche der Säulenschaft als Anfangs-, End-, Eck- und Zwischensäule aber auch für T-Ausbildungen eingesetzt werden kann. Die preiswertere ULI 6040 Säule hat eine durchgehende Befestigungsnut und dient auch als Anfangs- End- und Ecksäule. Beide Säulensysteme ermöglichen eine flexible Anpassung vor Ort.

## H+S Oktavia® Uni Säule Aluminium inkl. Abdeckkappe alu natur

| Artikel-Nr. | Produkt | | Zaun-höhe m | Säulen-länge m | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005483 771233 | H+S Oktavia® | RAL 6005 | 0,83 | 1,35 | Stk. | 33,54 | 40,25 |
| 9005483 771240 | H+S Oktavia® | RAL 6005 | 1,03 | 1,50 | Stk. | 39,17 | 47,00 |
| 9005483 771226 | H+S Oktavia® | RAL 6005 | 1,23 | 1,70 | Stk. | 42,50 | 51,00 |
| 9005483 771257 | H+S Oktavia® | RAL 6005 | 1,43/1,52 | 1,90 | Stk. | 45,83 | 55,00 |
| 9005483 771431 | H+S Oktavia® | RAL 7016 | 0,80 | 1,35 | Stk. | 33,54 | 40,25 |
| 9005483 771448 | H+S Oktavia® | RAL 7016 | 1,03 | 1,50 | Stk. | 39,17 | 47,00 |
| 9005483 771424 | H+S Oktavia® | RAL 7016 | 1,23 | 1,70 | Stk. | 42,50 | 51,00 |
| 9005483 771455 | H+S Oktavia® | RAL 7016 | 1,43/1,52 | 1,90 | Stk. | 45,83 | 55,00 |

Ohne Mattenklemmteil. Wandstärke 3 mm. Ausführungen: Alu natur, moosgrün RAL 6005, anthrazitgrau RAL 7016, schwarz RAL 9005

## ULI 6040 für Mattenzäune inkl. PVC Abdeckkappe

Aus formschönen Aluminium Profil 60x40 mm mit einer durchgehenden Befestigungsnut. Kompatibel mit Zubehörmaterial UNI Säule aus Aluminium. Für die Befestigung der Matten werden die Mattenklemmset benötigt.

| Artikel-Nr. | Produkt | | Zaun-höhe m | Säulen-länge m | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005483 820061 | ULI 6040 | alu natur | 1,03 | 1,50 | Stk. | 24,79 | 29,75 |
| 9005483 820092 | ULI 6040 | alu natur | 1,23 | 1,70 | Stk. | 27,50 | 33,00 |
| 9005483 820122 | ULI 6040 | alu natur | 1,43 | 1,90 | Stk. | 30,42 | 36,50 |
| 9005483 820153 | ULI 6040 | alu natur | 1,63 | 2,10 | Stk. | 33,33 | 40,00 |
| 9005483 820078 | ULI 6040 | RAL 6005 | 1,03 | 1,50 | Stk. | 30,83 | 37,00 |
| 9005483 820108 | ULI 6040 | RAL 6005 | 1,23 | 1,70 | Stk. | 34,58 | 41,50 |
| 9005483 820139 | ULI 6040 | RAL 6005 | 1,43 | 1,90 | Stk. | 37,50 | 45,00 |
| 9005483 820160 | ULI 6040 | RAL 6005 | 1,63 | 2,10 | Stk. | 41,25 | 49,50 |
| 9005483 820085 | ULI 6040 | RAL 7016 | 1,03 | 1,50 | Stk. | 30,83 | 37,00 |
| 9005483 820115 | ULI 6040 | RAL 7016 | 1,23 | 1,70 | Stk. | 34,58 | 41,50 |
| 9005483 820146 | ULI 6040 | RAL 7016 | 1,43 | 1,90 | Stk. | 37,50 | 45,00 |
| 9005483 820177 | ULI 6040 | RAL 7016 | 1,63 | 2,10 | Stk. | 41,25 | 49,50 |

Ausführungen: Alu natur, moosgrün RAL 6005, anthrazitgrau RAL 7016.

## UNI Mattenklemmset

**für die Montage der Matten an der UNI Säule.**

| Artikel-Nr. | Produkt | Einheit Stk | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9005483 771608 | Alu natur | 1 | Stk. | 3,67 | 4,40 |
| 9005483 771615 | Alu natur | 3 | Stk. | 10,42 | 12,50 |
| 9005483 772612 | RAL 6005 moosgrün | 3 | Stk. | 15,42 | 18,50 |
| 9005483 772629 | RAL 7016 anthrazitgrau | 3 | Stk. | 15,42 | 18,50 |



Abb.: Gabionen-Steinkörbe

# Gabionen-Steinkörbe

Gabionen sind (mit einer Speziallegierung beschichtete) Drahtgitterkörbe, die mit Steinen befüllt werden. Diese modernen Bauelemente werden im Garten- und Landschaftsbau, im Straßen- und Wasserbau, sowie in der modernen Architektur zur Errichtung von Stützmauern und freistehenden Mauern (Sicht- und Lärmschutz) verwendet.



Abb.: Fertig Gabione

# Fertig-Gabione

## Gabionen-Steinkörbe

Gabionen sind (mit einer Speziallegierung beschichtete) Drahtgitterkörbe, die mit Steinen befüllt werden. Diese modernen Bauelemente werden im Garten- und Landschaftsbau, im Straßen- und Wasserbau, sowie in der modernen Architektur zur Errichtung von Stützmauern und freistehenden Mauern (Sicht- und Lärmschutz) verwendet.

## Anwendungsmöglichkeiten

| | |
|---|---|
| **freistehende Mauern** | Sichtschutz, Lärmschutz, Windschutz, Staubschutz, Mauerverkleidungen, Grundstückseinfriedungen, Einzäunung von Park- und Spielplätzen, Einfahrts- und Durchfahrtssperren, Baukörper (z. B. Carport) |
| **Stützmauern** | Hang- und Böschungsbefestigungen, Gartenmauern, Erdrutschsanierungen, Fahrbahnbefestigungen, Teichbau, Uferbefestigungen, Dammsicherungen |
| **weitere Verwendungen** | Solitärgabione im Garten, Sitzbänke, Säulen, Blumentröge, Messestandgestaltungen, Wegrandbefestigungen, Müllinseln |

## Fertig-Gabione

- im Werk befüllte und hochverdichtete Fertigteile
- verlegefertige Anlieferung auf die Baustelle
- schnelle Errichtung (sehr kurze Bauzeit)
- minimaler Arbeits- und Maschinenaufwand
- maßgenaue Körbe
- keine Setzungen des Füllmaterials
- kein Platzbedarf für lose Steine und leere Gabionen auf der Baustelle
- Einbau ist unabhängig von Witterung und Jahreszeit
- wiederverwendbar, auch für temporäre Projekte geeignet
- kein „Ausbauchen“
- 5 cm Abstand der vertikalen Drähte
- Drahtstärke 5 und 6 mm
- Drahtzugfestigkeit 600 N/mm² (6 mm Drahtstärke)




## Aufbau der Mauer

Mit am Korb verschweißten Hebeschlaufen und unserem geprüften Transportgeschirr ist ein rasches, sicheres und kostengünstiges Versetzen der Körbe gewährleistet. Die Hebeschlaufen werden nach dem Versetzen nach innen umgebogen oder mit einem Bolzenschneider abgetrennt. Bei 50 cm Mauertiefe müssen die Hebeschlaufen abgetrennt werden (ausgenommen oberste Reihe).

# Gabionen-Steinkörbe

Fertig-Gabionen, werkseitig befüllt & verdichtet

## Fertig-Gabionen, Tiefe 50 cm und 100 cm

Fertig-Gabionen mit gewaschenem Marmorbruch, Wolken-Weiß 50 - 100 mm gefüllt



| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Tiefe cm | Höhe cm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 54000 9 | Marmorbruch Wolken-Weiß | 50 | 50 | 50 | 190 | Stk. | 142,29 | 170,75 |
| 90 04179 54100 6 | Marmorbruch Wolken-Weiß | 100 | 50 | 50 | 390 | Stk. | 195,79 | 234,95 |
| 90 04179 55100 5 | Marmorbruch Wolken-Weiß | 150 | 50 | 50 | 580 | Stk. | 273,28 | 327,93 |
| 90 04179 54200 3 | Marmorbruch Wolken-Weiß | 200 | 50 | 50 | 780 | Stk. | 328,13 | 393,75 |
| 90 04179 54300 0 | Marmorbruch Wolken-Weiß | 100 | 50 | 100 | 780 | Stk. | 318,13 | 381,75 |
| 90 04179 54400 7 | Marmorbruch Wolken-Weiß | 150 | 50 | 100 | 1.170 | Stk. | 411,87 | 494,24 |
| 90 04179 54500 4 | Marmorbruch Wolken-Weiß | 200 | 50 | 100 | 1.600 | Stk. | 546,25 | 655,50 |
| 90 04179 54600 1 | Marmorbruch Wolken-Weiß | 100 | 100 | 50 | 780 | Stk. | 314,63 | 377,55 |
| 90 04179 54700 8 | Marmorbruch Wolken-Weiß | 200 | 100 | 50 | 1.600 | Stk. | 518,45 | 622,14 |
| 90 04179 54800 5 | Marmorbruch Wolken-Weiß | 100 | 100 | 100 | 1.600 | Stk. | 506,25 | 607,50 |
| 90 04179 54900 2 | Marmorbruch Wolken-Weiß | 150 | 100 | 100 | 2.400 | Stk. | 656,25 | 787,50 |
| 90 04179 55000 8 | Marmorbruch Wolken-Weiß | 200 | 100 | 100 | 3.200 | Stk. | 828,75 | 994,50 |

Alle angegebenen Größen sind mit 10 verschiedenen Steinfüllungen erhältlich!



Marmorbruch-Gabione
Wolken-Weiß



Marmorbruch-Gabione
Chateau-Beige



Marmorbruch-Gabione
Rot-Braun



Marmorbruch-Gabione
Gold-Ocker



Chloritbruch-Gabione
Schiefer-Grün



Marmorbruch-Gabione
Donau-Blau



Flusskiesel-Gabione
Bunt



Marmorbruch-Gabione
Grau-Weiß



Granitbruch-Gabione
Salz & Pfeffer



Basaltbruch-Gabione
Schwarz

Bitte beachten Sie: Diese Naturprodukte unterliegen vorkommensbedingten Schwankungen in Farbe, Struktur und Größe.
Aus drucktechnischen Gründen entsprechen die Bilder zum Teil nicht der tatsächlichen Steinfarbe. Die oberste Schicht einer Gabione wird generell mit kleineren Steinen hohlraumarm aufgefüllt, damit das Gewicht der übereinander stehenden Gabionen kraftschlüssig übertragen werden kann. Wir weisen darauf hin, dass diese kleineren Steine aus der Gabione entnommen werden könnten.

# Gabionen-Steinkörbe

Zink/Alu/Stahl

## Selbstbau-Gabionen, Tiefe 30 cm, Maschenweite 5 x 10 cm

(Aufbau und Befüllung auf der Baustelle)

· Materialeinsparung und hohe Stabilität durch monolithische Bauweise (Verbinden der Körbe, keine Doppelwände bzw. -böden)
· rundherum geschweißte Ösen
· exakte Kantenausbildung
· Drahtstärke 4,50 mm, Drahtzugfestigkeit 450 N/mm²
· einfache und sichere Steckschließen-Ösen-Verbindung
· sehr stabil gegen Druckkräfte (z.B. von einem Hang)
· einfacher und schneller Zusammenbau



| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Tiefe cm | Höhe cm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 56050 2 | Stahldraht 4,50 mm | 30 | 30 | 30 | 3,40 | Stk. | 67,34 | 80,81 |
| 90 04179 56051 9 | Stahldraht 4,50 mm | 50 | 30 | 30 | 4,60 | Stk. | 67,73 | 81,27 |
| 90 04179 56052 6 | Stahldraht 4,50 mm | 100 | 30 | 30 | 7,50 | Stk. | 104,69 | 125,63 |
| 90 04179 56053 3 | Stahldraht 4,50 mm | 150 | 30 | 30 | 10,50 | Stk. | 140,54 | 168,65 |
| 90 04179 56054 0 | Stahldraht 4,50 mm | 200 | 30 | 30 | 13,40 | Stk. | 179,64 | 215,57 |
| 90 04179 56100 4 | Stahldraht 4,50 mm | 50 | 30 | 50 | 6,40 | Stk. | 71,03 | 85,24 |
| 90 04179 56101 1 | Stahldraht 4,50 mm | 100 | 30 | 50 | 11,60 | Stk. | 108,80 | 130,56 |
| 90 04179 56102 8 | Stahldraht 4,50 mm | 150 | 30 | 50 | 14,20 | Stk. | 145,38 | 174,45 |
| 90 04179 56103 5 | Stahldraht 4,50 mm | 200 | 30 | 50 | 20,90 | Stk. | 185,33 | 222,39 |
| 90 04179 56107 3 | Stahldraht 4,50 mm | 100 | 30 | 100 | 16,10 | Stk. | 163,65 | 196,38 |
| 90 04179 56108 0 | Stahldraht 4,50 mm | 150 | 30 | 100 | 21,90 | Stk. | 216,67 | 260,00 |
| 90 04179 56109 7 | Stahldraht 4,50 mm | 200 | 30 | 100 | 27,50 | Stk. | 272,79 | 327,35 |

## Selbstbau-Gabionen, Tiefe 50 cm, Maschenweite 5 x 10 cm

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Tiefe cm | Höhe cm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 56058 8 | Stahldraht 4,50 mm | 50 | 50 | 30 | 6,10 | Stk. | 68,12 | 81,74 |
| 90 04179 56059 5 | Stahldraht 4,50 mm | 100 | 50 | 30 | 9,90 | Stk. | 105,11 | 126,13 |
| 90 04179 56060 1 | Stahldraht 4,50 mm | 150 | 50 | 30 | 13,60 | Stk. | 140,99 | 169,19 |
| 90 04179 56061 8 | Stahldraht 4,50 mm | 200 | 50 | 30 | 17,40 | Stk. | 180,12 | 216,14 |
| 90 04179 56112 7 | Stahldraht 4,50 mm | 50 | 50 | 50 | 8,90 | Stk. | 71,47 | 85,76 |
| 90 04179 56113 4 | Stahldraht 4,50 mm | 100 | 50 | 50 | 13,60 | Stk. | 109,21 | 131,05 |
| 90 04179 56114 1 | Stahldraht 4,50 mm | 150 | 50 | 50 | 17,70 | Stk. | 145,83 | 175,00 |
| 90 04179 56115 8 | Stahldraht 4,50 mm | 200 | 50 | 50 | 22,90 | Stk. | 185,73 | 222,88 |
| 90 04179 56119 6 | Stahldraht 4,50 mm | 100 | 50 | 100 | 20,30 | Stk. | 164,13 | 196,96 |
| 90 04179 56120 2 | Stahldraht 4,50 mm | 150 | 50 | 100 | 26,50 | Stk. | 217,16 | 260,59 |
| 90 04179 56121 9 | Stahldraht 4,50 mm | 200 | 50 | 100 | 33,60 | Stk. | 273,34 | 328,01 |

Selbstbau-Gabionen sind auch in einer Maschenweite von 10 x 10 cm, auch in einer Tiefe von 100 cm sowie für den professionelle Anwender auch in einer Länge von 300 cm lieferbar.

## Lärmschutzplatte

Lärmschutzplatte zum einfachen Einbau in Selbstbau-Gabionen, geeignet für Mauertiefen 30 cm und 50 cm, Klassifizierung der Luftschalldämmung nach EN 1793-2: Gruppe B3, keine Tiefengründung erforderlich, Aufbau und Befüllung auf der Baustelle.



| Artikel-Nr. | Produkt | | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 56671 9 | Lärmschutzplatte mit Montage- und Dichtungsmaterial | L 200 x H 50 cm | 15 | Stk. | 133,25 | 159,90 |

# Gabionen-Steinkörbe

Zubehör & Füllmaterial für Selbstbau-Gabionen

## Steher für Mauertiefe 30 cm, Stahl dickverzinkt



Die Steher werden in 2 m Abständen in Punktfundamente einbetoniert. Bei freistehenden Mauern ab einer Höhe von 1,5 m statisch erforderlich. Auch für Terrassierungen (Geländesprünge) bis zu 1 m Höhe geeignet. Mit Kunststoffkappe, palettenverpackt.

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 56676 4 | L 120 cm (für Mauerhöhe 100 cm)* | 6,20 | Stk. | 38,70 | 46,44 |
| 90 04179 56677 1 | L 170 cm (für Mauerhöhe 150 cm) | 11 | Stk. | 63,45 | 76,14 |
| 90 04179 56678 8 | L 240 cm (für Mauerhöhe 200 cm) | 20 | Stk. | 105,45 | 126,54 |

*nur bei Terrassierungen (Geländesprüngen) erforderlich

## Bewehrungskorb für Steher (Punktfundament), Rippentorstahl 8 und 12 mm



Palettenverpackt, ab 1,5 m Zaunhöhe statisch erforderlich.

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 56699 3 | L 25 x B 25 x H 75 cm | 6,90 | Stk. | 28,87 | 34,64 |

## Füllmaterial für Selbstbau-Gabionen



alle Füllmaterialien sind gewaschen und abgefüllt in 1.000 kg Big Bags

| Artikel-Nr. | Produkt | | ca. t. je $m^3$ | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 41759 2 | Marmorbruch | Wolken-Weiß 50 - 100 mm | 1,50 | t | 132,50 | 159,00 |
| 90 04179 41819 3 | Marmorbruch | Carrara-Weiß 60 - 140 mm | 1,55 | t | 195,83 | 235,00 |
| 90 04179 41849 0 | Marmorbruch | Chateau-Beige 50 - 150 mm | 1,50 | t | 149,17 | 179,00 |
| 90 04179 45719 2 | Marmorbruch | Verona-Rot 50 - 100 mm | 1,40 | t | 220,83 | 265,00 |
| 90 04179 45819 9 | Marmorbruch | Verona-Rot 80 - 200 mm | 1,40 | t | 220,83 | 265,00 |
| 90 04179 45759 8 | Marmorbruch | Royal-Rot 50 -100 mm | 1,50 | t | 415,83 | 519,00 |
| 90 04179 45769 7 | Marmorbruch | Rot-Braun 50 - 100 mm | 1,50 | t | 187,50 | 235,00 |
| 90 04179 51749 0 | Marmorbruch | Gold-Ocker 50 - 100 mm | 1,50 | t | 137,50 | 165,00 |
| 90 04179 47729 9 | Grünschieferbruch | Glitzer-Grün 50 - 100 mm | 1,60 | t | 124,17 | 155,00 |
| 90 04179 49739 6 | Marmorbruch | Donau-Blau 50 - 100 mm | 1,50 | t | 124,17 | 155,00 |
| 90 04179 49839 3 | Marmorbruch | Donau-Blau 80 - 200 mm | 1,50 | t | 124,17 | 155,00 |
| 90 04179 49709 9 | Marmorbruch | Grau-Weiß 50 - 100 mm | 1,50 | t | 179,17 | 219,00 |
| 90 04179 49719 8 | Gneisbruch | Glimmer-Grau 50 - 100 mm | 1,50 | t | 112,50 | 139,00 |
| 90 04179 49779 2 | Granitbruch | Salz & Pfeffer 50 - 100 mm | 1,60 | t | 154,17 | 199,00 |
| 90 04179 49879 9 | Granitbruch | Salz & Pfeffer 80 - 200 mm | 1,60 | t | 162,50 | 215,00 |
| 90 04179 49729 7 | Basaltbruch | Schwarz 50 - 100 mm | 1,55 | t | 137,50 | 175,00 |
| 90 04179 49829 4 | Basaltbruch | Schwarz 80 - 200 mm | 1,55 | t | 137,50 | 175,00 |
| 90 04179 49799 0 | Marmorbruch | Schwarz-Weiß 50 - 100 mm | 1,55 | t | 282,50 | 345,00 |
| 90 04179 32649 8 | Flusskiesel | Bunt 50 - 150 mm | 1,60 | t | 129,17 | 159,00 |

Bitte beachten Sie: Diese Naturprodukte unterliegen vorkommensbedingten Schwankungen in Farbe, Struktur und Größe.
Aus drucktechnischen Gründen entsprechen die Bilder zum Teil nicht der tatsächlichen Steinfarbe.

# Gabionen-Steinkörbe

## allgemeine Information

**Planung**: Bei der Konzeption von Projekten sind wir gerne behilflich. Wir geben Auskunft über die üblichen Bauweisen. Eventuelle Einbauskizzen und Beratungen sind lediglich unverbindliche Empfehlungen, für die keine Haftung übernommen wird. Die Befolgung der örtlichen Bauvorschriften, die Berechnung der Statik und eventuelle Einbaufehler liegen in der Verantwortung des Bauherrn.

### 1. Freistehende Mauern

Ausführung der Fundamente (unverbindliche Empfehlungen): Gabionenwände müssen nicht generell frostsicher gegründet werden. Der Untergrund muss die Last der Gabionen setzungsfrei aufnehmen können.

- **Mauertiefe 30 cm**

Höhe bis 100 cm: 30 cm SCHERF-Bruchschotter 0 - 32 mm Höhe über 100 cm: Betonfundament und Stützkonstruktion in der Gabionenwand

- **Mauertiefe 50 cm**

Höhe bis 150 cm: 30 cm SCHERF-Bruchschotter 0 - 32 mm Höhe bis 200 cm: 20 cm unbewehrtes Betonfundament mit beidseitigem Überstand von 15 cm, ca. 60 cm SCHERF-Bruchschotter 0 - 63 mm (bei 80 cm Frosttiefe)

- **Mauertiefe 100 cm**

Höhe bis 200 cm: 40 cm SCHERF-Bruchschotter 0 - 32 mm Höhe bis 400 cm: 50 cm unbewehrtes Betonfundament mit beidseitigem Überstand von 15 cm, ca. 30 cm SCHERF-Bruchschotter 0 - 63 mm (bei 80 cm Frosttiefe).
Die Fundamente müssen ebenflächig sein (+/- 1 cm).
Der Bruchschotter muss in allen Fällen verdichtet werden.

### 2. Stützmauern

Für die Dimensionierung des Mauerquerschnittes und die Ausführung der Fundamente hat eine statische Berechnung zu erfolgen. Einflussfaktoren für die Berechnung: Untergrund, Wasserdruck, Hinterfüllung, Druckverhältnisse, Gewicht des Füllmaterials, Geländeneigung ober- und unterhalb der Stützmauer, Auflasten (Straßenlasten), gewünschte Mauerform.
Die Berechnung erfolgt wie für eine Schwergewichtsmauer.
Es sind Nachweise der Gleitsicherheit, Kippsicherheit, Grundbruchsicherheit und der Geländebruchsicherheit zu erbringen.
Ausführung der Fundamente (unverbindliche Empfehlungen): Für den Standardfall einer Terrassierung (keine Kopfböschung bzw. kein weiterverlaufender Hang, keine Auflasten) empfehlen wir folgende Fundamentierungen und maximalen Mauerhöhen:

- **Mauertiefe 30 cm**

Höhe bis 100 cm: 30 cm SCHERF-Bruchschotter 0 - 32 mm

- **Mauertiefe 50 cm**

Höhe bis 150 cm: 30 cm SCHERF-Bruchschotter 0 - 32 mm

- **Mauertiefe 100 cm**

Höhe bis 350 cm: 30 cm SCHERF-Bruchschotter 0 - 32 mm

Bei größeren Mauerhöhen ist zwingend eine Baustellenstatik zu berechnen. Der Bruchschotter ist zu verdichten. Die untersten 10 - 20 cm der Mauer müssen in den Boden eingebunden werden.

**Neigung:** Die Stützmauer muss zwischen 6° und 8,5° gegen den Hang geneigt werden. Die Herstellung der Gesamtneigung kann durch reihenweises Zurücksetzen von senkrecht stehenden Elementen, durch ein Schrägstellen aller Elemente oder durch eine Kombination beider Möglichkeiten erfolgen. Mit größeren Neigungswinkeln können grundsätzlich höhere Mauern realisiert werden (z. B. durch Abtreppungen).

**Entwässerung:** Bei gering durchlässigem Grund muss eine zuverlässige Sohlenentwässerung hergestellt werden. Das auf der Sohle anfallende Wasser ist mit einfachen konstruktiven Mitteln möglichst rasch und wartungsarm aus dem Sohlebereich abzuleiten (siehe Grafik).

**Hinterfüllung**: Falls das Füllmaterial, der Hinterfüllboden, die Überschüttung (Kopfböschung) oder der anstehende Boden gegeneinander nicht filterstabil sind und Wasserbewegungen zu erwarten sind, muss zwischen den kritischen Bodenarten ein geotextiler Filter (Vlies, max. 150 g/m²) eingebaut werden. Wir empfehlen den Einbau eines Vlieses an der Böschung sowie zwischen Hinterfüllmaterial (SCHERF-Bruchschotter 40 - 70 mm) und der Überschüttung (Kopfböschung).

Um Verschiebungen und Beschädigungen zu vermeiden, ist der Bereich von mindestens 1 m Breite unmittelbar hinter der Wand nur mit leichtem Gerät zu verdichten. Kopfböschungen oberhalb einer Stützmauer sollen nicht steiler als 33° sein und durch Ansaat oder Bepflanzung vor Erosion geschützt sein. Der Fuß von Kopfböschungen sollte mindestens 50 cm hinter der Vorderkante der Stützmauer liegen.







Variabel
Egal ob als dekoratives Element oder funktionell als Lärmschutzwand - Gabionen sind unterschiedlichst einsetzbar.
aussenraum.net
Abb.: platin-schattiert

# Gabionen-Steinkörbe

## Lärmschutz mit Gabionen

## Lärmschutz - grundlegende Informationen

Effektiver Lärmschutz wird durch gezielte Kombination schalldämmender und schallabsorbierender Maßnahmen erreicht. Die Dämmung gibt die Minderung des Lärmpegels beim Durchgang durch ein Lärmschutzelement an. Die Absorption ist jener Schallanteil, der vom Lärmschutzelement „geschluckt" wird und daher nicht reflektiert werden kann (Lärmschutz für den der Lärmschutzwand gegenüberliegenden Bereich). Eine Schallminderung um 10 dB wird als Halbierung des Lärms empfunden. Informationen zum Thema Lärmschutz finden Sie auch unter www.asfinag.at und www.verkehr.steiermark.at.

Klassifizierung der Schallabsorption
**nach EN 1793-1**

| Gruppe | DL a (dB) |
|---|---|
| A0 | nicht geprüft |
| A1 | <4 |
| A2 | 4 - 7 |
| A3 | 8 - 11 |
| A4 | >11 |

Klassifizierung der Luftschalldämmung
**nach EN 1793-2**

| Gruppe | DL a (dB) |
|---|---|
| B0 | nicht geprüft |
| B1 | <15 |
| B2 | 15 - 24 |
| B3 | >24 |

DL a (dB) = Schallminderung in dB

Unsere Systeme eignen sich für Lärmschutzmaßnahmen an Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen, Bahnlinien, in Wohngebieten, Industriezonen und sonstigen Lärmbereichen. Es stehen verschiedene Füllmaterialien zur Verfügung. Die Vielfalt an Gesteinen und Farben ermöglicht die Verwendung regionstypischer Natursteine. Besondere Bedeutung hat die schalltechnische Abdichtung der Fugen zwischen den Körben. Unser innovatives Fugen-Abdichtungssystem verhindert den Schalldurchgang. Die Systeme wurden von akkreditierten Prüfanstalten anhand der geltenden Regelwerke schalltechnisch geprüft. Die Messungen wurden an durchgehenden Mauern (einschließlich der Fugen) durchgeführt. Prüfzeugnisse werden auf Anfrage übermittelt. Wir sehen es als unsere Aufgabe, eine für die jeweilige Anforderung passende Lösung auszuarbeiten. Lärmschutzprojekte bedürfen einer genauen Planung und Projektierung (Dimensionierung, Statik, Platzangebot, optische Wirkung). Auf Anfrage erstellen wir projektbezogene Konzepte, Angebote und Ausschreibungstexte.







## Die 3 Varianten im Überblick:

**Fertig-Gabione mit Lärmschutzkern**

- keine Tiefengründung erforderlich
- schnelle Errichtung
- Mauertiefen – abhängig von Mauerhöhe, Windlast und Projektgröße
- Auch als Säule für Lärmschutzelemente aus anderen Materialien (Holzbeton, Holz, Glas, Alu) einsetzbar. Die Windlasten werden vom Steinkorb aufgenommen. Im Vergleich zu anderen Säulenlösungen ist hier keine kostenintensive Tiefengründung erforderlich.

**Fertig-Gabione mit Lärmschutzkit**

- Lärmschutzwand mit bester Preis-Leistung
- in den Mauertiefen 30 cm und 50 cm erhältlich
- keine Tiefengründung erforderlich
- einfacher Aufbau
- ideal für den Heimwerker

Klassifizierung nach EN 1793: Absorption A1, Dämmung B3

**Lärmschutzkassette zum Einschieben in HEA-Stahlstützen**

- schmale Bauweise – sehr geringer Platzbedarf (Tiefe 18,5 cm oder 25 cm)
- Mauertiefe 18,5 cm: Maschenweite 5 x 20 cm einseitige Natursteinfüllung Rückseite z.B. Holzdekor
- Mauertiefe 25 cm: Maschenweite 2,5 x 20 cm beidseitige Natursteinfüllung
- Stahlstützen müssen tiefengegründet werden
- im Werk produzierte Fertigelemente
- Aufbau wie bei den bekannten Lärmschutzsystemen aus Holz, Aluminium oder Holzbeton
- Kombinationsmöglichkeit mit Elementen aus den genannten Materialien







Abb.: Böschungsstein Bramberg

# Bramberg

Der handliche, kleine Böschungsstein Bramberg mit allen innovativen Kriterien seines großen Bruders Bergland eignet sich perfekt für effektvolle, lebende Begrenzungen bzw. Umrahmungen von Plätzen, Wegen, Terrassen, Beeten, usw.




Abb.: Böschungsstein Pöllau

# Pöllau

Der Böschungsstein Pöllau ist nicht nur ein perfektes Ergänzungselement für die Familie Pöllau und Pottenstein, sondern inspiriert auch zu völlig neuen und kreativen Gestaltungsvisionen.

# Böschungssteine
aus Betonwerkstein

## Bramberg
mit Rundung

Der handliche, kleine Böschungsstein Bramberg mit allen innovativen Kriterien seines großen Bruders Bergland eignet sich perfekt für effektvolle, lebende Begrenzungen bzw. Umrahmungen von Plätzen, Wegen, Terrassen, Beeten, usw.



**Oberfläche:** offenporiger Beton gefärbt
**Belastbarkeit:** nach statischer Anforderung
**Frostbeständig:** ja

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | kg je Stk. | Stk./ Pal | m²/ Pal | kg je Pal | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktions-preis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63604 | Böschungsstein grau | 26 | 26 | 11,50 | 9 kg | 96 | 5,05 | 864 kg | Stk. | 3,53 | 4,23 | 2,99 |

## Pöllau Böschungssteine
ohne Rundung
**Ansichtsfläche:** glatt oder gespalten
**Belastbarkeit:** nach statischer Anforderung
**Frostbeständigkeit:** ja

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge in cm | Breite in cm | Stärke in cm | kg/ Stk. | Stk./Pal | kg je Pal | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktions-preis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68826 | Böschungsstein anthrazit-schattiert | 40 | 29 | 15 | 19 | 48 | 912 | Stk. | 6,38 | 7,65 | 6,79 |
| 68829 | Böschungsstein muschelkalk | 40 | 29 | 15 | 19 | 48 | 912 | Stk. | 6,63 | 7,96 | 7,09 |
| 68828 | Böschungsstein terragrau | 40 | 29 | 15 | 19 | 48 | 912 | Stk. | 6,63 | 7,96 | 7,09 |
| 10613 | Böschungsstein gespalten anthrazit-schattiert | 40 | 29 | 15 | 19 | 40 | 760 | Stk. | 10,71 | 12,85 | 10,39 |
| 10660 | Böschungsstein gespalten muschelkalk | 40 | 29 | 15 | 19 | 40 | 760 | Stk. | 10,71 | 12,85 | 10,39 |
| 10662 | Böschungsstein gespalten terragrau | 40 | 29 | 15 | 19 | 40 | 760 | Stk. | 10,71 | 12,85 | 10,39 |


terragrau gespalten


anthrazit-schattiert gespalten


muschelkalk gespalten


muschelkalk


terragrau


anthrazit-schattiert

Wichtig: Verwenden Sie grundsätzlich nur Taumittel, die für Betonprodukte zugelassen sind (Erzeugerhinweise beachten).
Eine Haftung für Farbunterschiede schließen wir aus. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

# Böschungssteine und Mauersteine

aus Betonwerkstein

## Mini-Bergstein & Bergstein

Diese formschönen, bepflanzbaren Bergsteine von Seesteiner verbinden ansprechendes Design, funktionelle Technik und naturnahe Gestaltung. Sie machen jede Böschung zu einer Augenweide. Bepflanzen Sie die Bergsteine – je nach Lage – mit Polsterstauden oder duftenden Kräutern und bieten Sie ganz nebenbei praktischen Nützlingen einen herrlichen Unterschlupf. Für ein attraktives Volumen in den Außenanlagen sorgen zusätzlich die beliebten Böschungssteine.



**Oberfläche** betonrau
**Belastbarkeit** Statik unter www.seesteiner.at

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Stk. je m² | Stk. je Pal. | m² je Pal. | kg je Pal. | EH | Preis exkl.USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9009401005264 | Mini-Bergstein grau | 33 | 28 | 15,50 | 16 | 36 | 2,25 | 488 | Stk. | 4,58 | 5,50 |
| 9009401000238 | Bergstein grau | 51 | 42 | 21 | 7,30 | 24 | 3,29 | 860 | Stk. | 17,75 | 21,30 |

Hinweis: „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."

## Hochbeet Suave Multibeet

**Hocbeete aus Stein erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Jedes Hochbeet wird zum Kunstwerk, um das Sie Ihre Nachbarn beneiden.**

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Stk. je m² | Stk. je Pal. | m² je Pal. | kg je Pal. | EH | Preis exkl.USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9009401017564 | Hochbeet Suave Multibeet | 200 | 180 | 76 | - | 1 | - | 1.299 | Stk. | 449,17 | 539,00 |

Hinweis: „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."

## Verona Rondo Einstein Mauer, 2-seitig gespalten, getrommelt

Der innovative Verona Rondo Einstein ermöglicht grenzenlose Gestaltungs- und Aufbaumöglichkeiten mit nur einer einzigen Steinform. Gerade, eckige, aber auch runde Mauerläufe sind mit diesem System einfach realisierbar. Verona Rondo eignet sich somit nicht nur zur Hangbefestigung, sondern macht auch als Beet- und Grundstücksabgrenzung eine gute Figur. Die handlich maßhaltigen Steine erleichtern den Aufbau und sorgen für beste Ergebnisse bei geringem Aufwand. Durch die gespaltene und getrommelte Oberfläche ergibt sich zudem eine sehr hochwertige Optik. Dank Format und Farbe ist die Verona Rondo Mauer bestens zur Kombination mit der Verona Sichtmauer geeignet.

**Oberfläche** gespalten und gerumpelt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Stk. je m² | Stk. je Pal. | m² je Pal. | kg je Pal. | EH | Preis exkl.USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9009401011050 | Verona Rondo anthrazit-meliert | 30-20 | 20 | 14 | 28,60 | 80 | 2,80 | 1.324 | Stk. | 7,42 | 8,90 |
| 9009401011067 | Verona Rondo muschelkalk | 30-20 | 20 | 14 | 28,60 | 80 | 2,80 | 1.324 | Stk. | 7,42 | 8,90 |
| 9009401011074 | Verona Rondo sandstein | 30-20 | 20 | 14 | 28,60 | 80 | 2,80 | 1.324 | Stk. | 7,42 | 8,90 |

Hinweis: „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."



**Bergstein**



**Hochbeet Suave Multibeet**

## Verona Mauer Set 2-seitig gespalten, getrommelt

Die mediterranen Farbtöne machen Verona zu einem besonders beliebten Stein für kreative Spielereien im Garten. Besonders in großen Gartenanlagen helfen kleine Mauern, die Fläche zu strukturieren und ihr eine ansprechende Dynamik zu verleihen. Der Sichtmauerstein ist gespalten und besteht aus sechs verschiedenen Formaten. Je nach Stärke werden die Steine getrennt auf Paletten geliefert und anschließend im wilden Verband oder in regelmäßigen Bahnen versetzt.

**Oberfläche** gespalten und gerumpelt

| Artikel-Nr. | Produkt | Höhe cm | Bedarf Set/m² | kg je Set | m² je Pal. | Set je Pal. | kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9009401010985 | Verona anthrazit-meliert | 7 | 19,05 | 23,10 | 3,15 | 60 | 1.406 | m² | 207,42 | 248,90 |
| 9009401011135 | Verona sandstein | 7 | 19,05 | 23,10 | 3,15 | 60 | 1.406 | m² | 207,42 | 248,90 |
| 9009401010985 | Verona muschelkalk | 7 | 19,05 | 23,10 | 3,15 | 60 | 1.406 | m² | 207,42 | 248,90 |
| 1 Set = je 1 Stück 16,50 x 20 x 7 cm / 25 x 20 x 7 cm und 33,50 x 20 x 7 cm | | | | | | | | | | |
| 9009401011043 | Verona anthrazit-meliert | 14 | 9,52 | 46,21 | 3,15 | 30 | 1.406 | m² | 207,42 | 248,90 |
| 9009401011128 | Verona sandstein | 14 | 9,52 | 46,21 | 3,15 | 30 | 1.406 | m² | 207,42 | 248,90 |
| 9009401011036 | Verona muschelkalk | 14 | 9,52 | 46,21 | 3,15 | 30 | 1.406 | m² | 207,42 | 248,90 |
| 1 Set = je 1 Stück 16,50 x 20 x 14 cm / 25 x 20 x 14 cm / 33,50 x 20 x 14 cm | | | | | | | | | | |
| 9009401010930 | Verona anthrazit meliert Abdeckplatte | 7 | 1,33 lfm | 35,40 | – | 40 | 1.436 | Set | 24,92 | 29,90 |
| 9009401011081 | Verona sandstein Abdeckplatte | 7 | 1,33 lfm | 35,40 | – | 40 | 1.436 | Set | 24,92 | 29,90 |
| 9009401010992 | Verona muschelkalk Abdeckplatte | 7 | 1,33 lfm | 35,40 | – | 40 | 1.436 | Set | 24,92 | 29,90 |
| 1 Set = je 1 Stück 16,50 x 30 x 7 cm / 25 x 30 x 7 cm und 33,50 x 30 x 7 cm | | | | | | | | | | |



**Verona Mauer gespalten- HR-Verband:**

HR-Verband - Bedarf pro m²:
Set 14 cm - ca. 6,30 Set/m²
Set 7 cm - ca. 6,30 Set/m²



**Verona Mauer gespalten - Modul 1:**

Modul 1- Bedarf pro m²:
Set 14 cm - ca. 6,30 Set/m²
Set 19 cm - ca. 6,30 Set/m²



**Verona Mauer gespalten - Modul 2:**

Modul 2- Bedarf pro m²:
Set 7 cm - ca. 19 Set/m²

Bestellungen in m² werden auf ganze Sets aufgerundet. Die kleinste Liefermenge ist 1 Set.

Hinweis: Aus den Abbildungen der Farbmuster können keine Farbverbindlichkeiten abgeleitet werden. Es wird empfohlen, die Mustersteine beim Partnerbetrieb bzw. im Musterpark zu besichtigen. „Preise gültig in der Steiermark, Südburgenland, Kärnten, Osttirol. Preise außerhalb dieses Lieferschwerpunktgebiets auf Anfrage."



(Abb. Verona Rondo Einstein anthrazit -meliert

**Verona Rondo**




(Abb. Verona Mauer anthrazit-meliert

**Verona Mauer**



Abb.: Quarzit

# Quarzit

Ein Quarzit stich vor allem durch seine technischen Eigenschaften heraus und kann nahezu überall eingesetzt werden. Er ist sehr widerstandsfähig und resistent gegen äußerliche Einflüsse wie Frost oder UV-Strahlung.



Abb.: Silberquarzit Mauerstein

# Silberquarzit

Der Silberquarzit besticht durch seine hellen, grauen Farbtöne und durch seine Robustheit sowie seinem pflegeleichten Umgang.

# Naturstein-Böschungssteine



## Quarzit*

**Oberfläche** spaltrau
**Kante** gespalten

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. m² je t | ca. kg je Pal. | ca. kg je m² | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99900254 | Quarzit Mauerstein Gelb | 15-30 | 6-10 | 6-10 | ca. 4 | 1.500 | 250 | t | 634,00 | 760,80 |

*Keine Rückgabe möglich.
Für Naturpoolbau ohne Mengeneinschränkung geeignet.



## Silberquarzit Mauerstein*

**Oberfläche** spaltrau
**Belastbarkeit** begehbar
**Kante** gespalten

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. m² je to | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99905869 | Mauerstein in Gitterkörben | 15-40 | 10-30 | 7-20 | ca. 450 | 1.200 | t | 340,00 | 408,00 |
| 99904719 | Mauerstein in Kiste | 10-30 | 10 | 5-15 | ca. 200 | 1.500 | t | 1.034,00 | 1.240,80 |

*Keine Rückgabe möglich.

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien lt. ÖNORM.



Abb.: Travertin Mauerstein

# Travertin

Dieser Stein findet sich in vielen historischen Bauwerken wie Kirchen oder Stadtmauern und hat seine besonderen Produkteigenschaften bereits jahrhundertelang unter Beweis gestellt.



Abb.: © Seltra Natursteinhandel GmbH

# Lisco Mediterrano

Ein naturrauer Stein aus Europa, der Ihrem Garten einen rustikaleren Touch verleihen kann.

# Naturstein-Böschungssteine

## Travertin Mauersteine

**Oberfläche** Vorder- u. Hinterseite gespalten, Lager- u. Stoßfuge gesägt, danach getrommelt
**Kante** gesägt und getrommelt

| Artikel-Nr. | Produkt | | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. kg je Pal. | ca. kg je m² | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99905482 | Mauerstein gesägt / getrommelt | vanilla | 30-40 | 18 | 7,50 | 1.690 | 450 | m² | 368,00 | 441,60 |
| 99905483 | Mauerstein gesägt / getrommelt | vanilla | 30-40 | 18 | 15 | 1.690 | 450 | m² | 398,00 | 477,60 |
| 99916597 | Mauerstein gesägt / getrommelt | noche | 30-40 | 18 | 7,50 | 1.690 | 450 | m² | 342,00 | 410,40 |
| 99916598 | Mauerstein gesägt / getrommelt | noche | 30-40 | 18 | 15 | 1.690 | 450 | m² | 357,00 | 428,40 |
| 99916599 | Mauerstein gesägt / getrommelt | silvermoon | 30-40 | 18 | 7,50 | 1.690 | 450 | m² | 416,00 | 499,20 |
| 99916600 | Mauerstein gesägt / getrommelt | silvermoon | 30-40 | 18 | 15 | 1.690 | 450 | m² | 453,00 | 543,60 |

Für Naturpoolbau ohne Mengeneinschränkung geeignet

## Lisco Mediterrano Mauerstein*

**Oberfläche** gespalten
**Kante** gespalten

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. kg je Pal. | ca. kg je m² | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99905643 | Mauerstein Lisco Mediterrano grau-beige | 15-80 | 15-40 | 6-8 | ca. 1.300 | ca. 570 | m² | 463,70 | 556,44 |
| 99905644 | Mauerstein Lisco Mediterrano grau-beige | 15-80 | 15-40 | 10-12 | ca. 1.300 | ca. 570 | m² | 463,70 | 556,44 |
| 99905645 | Mauerstein Lisco Mediterrano grau-beige | 15-80 | 15-40 | 14-18 | ca. 1.300 | ca. 570 | m² | 463,70 | 556,44 |

*Keine Rückgabe möglich.

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien lt. ÖNORM.



Abb.: Porphyr Mauerstein

# Porphyr

Durch die Frostbeständigkeit eignet sich dieser Stein hervorragend zur Verwendung bei Außengestaltungen.



Abb.: Granit LM/C16 hellgrau Mauerstein

# Granit LM/C16

Extrem robust und unempfindlich, darauf können Sie bei der Wahl eines Granit-Steines zählen. Als Hartgestein übersteht ein Granit auch extreme Temperaturen.

# Naturstein-Böschungssteine

## Porphyr Mauersteine*

**Oberfläche** spaltrau / getrommelt
**Kante** gespalten / getrommelt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. m² je T | ca. kg je m² | ca. EH je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99911001 | Mauerstein, getrommelt | frei | 10 | ca. 5-8 | ca. 4 | ca. 260 | ca. 1,35 | T | 958,00 | 1.149,60 |
| 99910999 | Mauerstein groß, gespalten | frei | 12 | ca. 8-14 | ca. 4 | ca. 230 | 1,50 | T | 508,00 | 609,60 |
| 99900367 | Mauerstein Smollery, gespalten | ca. 12-25 | ca. 5-8 | ca. 5-8 | ca. 7 | ca. 150 | 1,50 | T | 537,00 | 644,40 |

*Keine Rückgabe möglich.

## Granit LM/C16 Mauersteine

**Oberfläche** gespalten, Ober- & Unterseite gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | Stk / EH | ca. kg je m² | ca. kg je Pal. | ca. EH je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99904128 | Mauerstein | 33 | 13 | 14 | 21,64 | 350 | 1.450 | 4,15 | m² | 239,00 | 286,80 |



Abb.: Vockenberger Gneis

# Vockenberger Gneis

Dieser grau-braune Naturstein eignet sich hervorragend um kleinere und größere Niveauunterschiede in Ihrem Garten auszugleichen.



Abb.: Mallon Mauerstein

# Mallon

Der kreative Stein für Ihren Garten. Durch seine gespaltene, rustikale Oberfläche wirkt er sehr dekorativ. Er lädt geradezu ein, den Garten mit Mauern, Hochbeeten, Pflanzgefäßen und vielen Details zu gestalten.

# Böschungssteine

## Vockenberger Gneis Mauerstein, Bodenplatten, Stufen*

**Oberfläche** gespalten
**Kante** gespalten

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | m² / Ansicht | ca. kg je m² | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99906208 | Mauerstein klein, grau-braun, in Big-Bag | bis ca. 15 | bis ca. 15 | bis ca. 15 | ca. 3-4 | ca. 220 | ca. 1.200 | T | 354,74 | 425,69 |
| 99906209 | Mauerstein groß, grau-braun, in Big-Bag | bis ca. 30 | bis ca. 30 | bis ca. 30 | ca. 2 | ca. 500 | ca. 1.200 | T | 339,83 | 407,80 |
| 99906354 | Mauerstein klein, grau-braun, lose | bis ca. 45 | bis ca. 45 | bis ca. 45 | ca. 3-4 | ca. 220 | 1.000 | T | 304,70 | 365,64 |
| 99906355 | Mauerstein groß, grau-braun, lose | bis ca. 60 | bis ca. 60 | bis ca. 60 | ca. 2 | ca. 500 | 1.000 | T | 288,97 | 346,76 |
| 99906207 | Bodenplatten Polygonal, grau-braun, 8-12 Stück pro m² | - | - | 4-8 | ca. 5 | ca. 200 | ca. 1.200 | T | 403,00 | 483,60 |
| 99906210 | Naturstufe unregelmäßig, grau-braun | ca. 80 | ca. 30 | ca. 15 | - | ca. 100 kg/ Stk. | - | Stk. | 104,67 | 125,60 |

*Keine Rückgabe möglich.

## Mallon Mauerstein und Abdeckplatte

**Ansichtsfläche:** gespalten
**Stoßfläche:** glatt
**Frost- und tausalzbeständig:** ja

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | BME/ PAL | kg/ m² | kg/ PAL | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. | Aktionspreis inkl. Ust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6790710 | Mallon Mauerstein, anthrazit-schattiert | 16,5-25-33,5 | 20 | 14 | 2,84 | 446,35 kg | 1.400 kg | m² | 190,19 | 228,22 | 207,99 |
| 6784410 | Mallon Abdeckplatte, anthrazit-schattiert | 16,5-25-33,5 | 20 | 7 | 22,5 | 47,70 kg | 1.074 kg | lfm. | 26,43 | 31,72 | 25,99 |








Abb.: Quarzit Wandverblender

# Quarzit

Ein Blickfang zur besonderen Gestaltung Ihres Wohnraumes.




Abb.: Naturstein Wandverblender

# Naturstein

Ihr WOW-Effekt im Innen- und Außenbereich. Mit der natürlichen Steinoptik wird Ihre Wand zum Hingucker.




Abb.: Travertin Wandverblender

# Travertin

Versprühen Sie mediterranes Flair und holen Sie sich das Urlaubsgefühl in den eigenen Garten, durch die besondere Optik eines Travertins.

# Wandverblender
aus diversem Naturstein

## Wandverblender Quarzit

**Oberfläche** spaltrau
**Belastbarkeit** Riemchen mit Kunstharzkleber
**Kante** gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | Stk./ EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | ca. m² je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99900422 | Quarz-gemischt | 55 | 15 | 1,50-3 | 12 | 36 | ca. 800 | 17,32 | m² | 67,80 | 81,36 |
| 99900421 | Bunt Rusty | 55 | 15 | 1,50-3 | 12 | 42 | ca. 800 | 17,32 | m² | 55,90 | 67,08 |
| 99900424 | Schwarz | 55 | 15 | 1,50-3 | 12 | 45 | ca. 850 | 17,32 | m² | 55,60 | 66,72 |
| 99905503 | Biasca Gneis Wandverblender gespalten | 55 | 15 | 1,50-2,50 | 12 | 44 | 1.250 | 18 | m² | 79,50 | 95,40 |

## Wandverblender Naturstein

**Oberfläche** spaltrau
**Belastbarkeit** Riemchen auf Netz mit Flexkleber
**Kante** gesägt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | Stk./ EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | ca. m² je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99900960 | Gelb rosa | 55 | 15 | 1,50-2,50 | 12 | 62 | 800 | 11,88 | m² | 89,50 | 107,40 |
| 99916625 | Tiger Yellow | 55 | 15 | 1,50-2,50 | 12 | 62 | 980 | 15,84 | m² | 95,50 | 114,60 |
| 99916626 | Green Quarzite | 55 | 15 | 1,50-2,50 | 12 | 62 | 980 | 15,84 | m² | 94,00 | 112,80 |
| 99900962 | Rustica gemischt | 55 | 15 | 1,50-2,50 | 12 | 62 | 800 | 11,88 | m² | 91,40 | 109,68 |

## Wandverblender Travertin

**Oberfläche** gespalten, getrommelt
**Kante** gesägt, getrommelt
Freie Längen sind nur gemischt erhältlich.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | lfm./ EH | ca. kg je EH | ca. kg je Pal. | ca. m² je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99903569 | Wandverblender vanillia* | 20-40 | 5 | 2,50 | 20 | 62 | 868 | 7 | m² | 83,00 | 99,60 |
| 99903570 | Wandverblender vanillia* | 20-40 | 10 | 2,50 | 10 | 62 | 868 | 14 | m² | 83,00 | 99,60 |
| 99903571 | Wandverblender vanillia* | 20-40 | 15 | 2,50 | 6,67 | 62 | 868 | 21 | m² | 83,00 | 99,60 |
| 99903572 | Wandverblender noche* | 20-40 | 5 | 2,50 | 20 | 62 | 868 | 7 | m² | 81,50 | 97,80 |
| 99903573 | Wandverblender noche* | 20-40 | 10 | 2,50 | 10 | 62 | 868 | 14 | m² | 81,50 | 97,80 |
| 99903574 | Wandverblender noche* | 20-40 | 15 | 2,50 | 6,67 | 62 | 868 | 21 | m² | 81,50 | 97,80 |
| 99903575 | Wandverblender silvermoon | 20-40 | 5 | 2,50 | 20 | 62 | 868 | 7 | m² | 83,20 | 99,84 |
| 99903576 | Wandverblender silvermoon | 20-40 | 10 | 2,50 | 10 | 62 | 868 | 14 | m² | 83,20 | 99,84 |
| 99903577 | Wandverblender silvermoon | 20-40 | 15 | 2,50 | 6,67 | 62 | 868 | 21 | m² | 83,20 | 99,84 |

Bedarf am m² bei gemischter Verwendung aller drei Höhen:

5 cm Höhe: 3,33 Laufmeter - 0,167 m²
10 cm Höhe: 3,33 Laufmeter - 0,333 m²
15 cm Höhe: 3,33 Laufmeter - 0,500 m²

*Travertin Vanillia und Noche sind für Naturpoolbau ohne Mengeneinschränkung geeignet.




Abb.: Geländer Verona 1

Terrassengeländer aus Edelstahl mit LED-Handlauf

# Zur Selbstmontage für Heimwerker oder fix und fertig montiert!

## Edelstahl Geländer Modell „Verona 1“



Einzigartiges Geländer aus Edelstahl mit fertigen Säulen, Edelstahl-Handlauf, Glashalter Edelstahl für Glas VSG.

| Produkt | Handlauf Ø mm | Sprossen/Seil Ø mm | Pfosten Ø mm | EH | Preis exkl. USt. ab | Preis inkl. USt. ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelstahl Geländer Modell „Verona 1“<br>Glashalter Edelstahl oder Edelstahleffekt, Sicherheitsglas VSG/TVG | 42,40<br>40 x 40 | – | 42,40<br>40 x 40 | lfm. | 231,67 | 278,00 |

**Auf Wunsch auch mit Farbbeschichtung im gewünschten RAL-Farbton**



Glas grau, klare Folie



Edelstahl anthrazit, Glas grau, klare Folie



Glas klar

## Edelstahl-Geländer Modell „Nicole 1, 2, Z oder D“



Modernes Geländer aus Edelstahl mit fertigen Säulen und einem Edelstahl-Handlauf, senkrechten Sprossen in vielen verschiedenen Varianten und Dekoren bzw. Zierelementen.

| Produkt | | Handlauf Ø mm | Sprossen Ø mm | Pfosten Ø mm | EH | Preis exkl. USt. ab | Preis inkl. USt. ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelstahl-Geländer | "Nicole" | 42,40 | 10 bzw. 12 | 42,40 | lfm. | 230,00 | 276,00 |

**Hochwertig verarbeiteter Edelstahl - ermöglicht vielfältige Lösungen für den Innen- und Außenbereich.**



Mod. » Nicole Z «



Mod. » Nicole D «



Mod. » Nicole 2 «

# Geländer
## aus Edelstahl

| Produkt | Handlauf / Pfosten Ø mm | Sprossen/ Seil Ø mm | EH | Preise exkl. USt. ab | Preise inkl. USt. ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Edelstahl Geländer „Victoria“<br>mit waagrechten Querstäben, Glashalter für Glas VSG | 42,40<br>40 x 40 | 10 bzw. 12 | lfm. | 260,00 | 312,00 |
| Edelstahl Geländer Modell „Michaela“<br>Standard 6 x waagrechte Edelstahl Seile mit Seilspanner | 42,40<br>40 x 40 | 4 oder 6 | lfm. | 176,67 | 212,00 |
| Ganzglas Geländer "Verona 3" mit Punkthalter Montage, wahlweise mit<br>Nut-Handlauf oder U-Profil, Sicherheitsglas VSG / TVG | - | - | lfm. | 390,83 | 469,00 |



Mod. »Victoria«



Mod. »Michaela«



Mod. »Verona 3«

| Produkt | Glas | EH | Preise exkl. USt. ab | Preise inkl. USt. ab |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl Geländer Modell „Laura“<br>Standard mit 6 x waagrechte Edelstahl Gurte Ø wahlweise 10, 12, 14 mm, mit Traversenhalter | - | lfm. | 185,00 | 222,00 |
| Ganzglas Geländer Modell „Vanessa“ mit Sicherheitsglas TVG.<br>Glasleistenschiene in Aluminium Edelstahloptik oder eloxiert.<br>Weitere Modelle unserer Ganzglasgeländer finden Sie unter www.metallunddesign.at | TVG | lfm. | 409,17 | 491,00 |
| Edelstahl Geländer Modell „Verona 2“<br>mit Vorsatzglashalter, Sicherheitsglas TVG wird nach Maß gefertigt | TVG | lfm. | 362,50 | 435,00 |



Mod. »Laura«



Mod. »Vanessa«



Mod. »Verona 2«

## Ausmess-Service und CAD-Planung

Zur Selbstmontage oder fix und fertig montiert.

| Produkt | Ø mm | Glas | EH | Preis exkl. USt. ab | Preis inkl. USt. ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Französischer Balkon in Rund- oder Formrohr in verschiedenen Ausführungen möglich | 42,40<br>40 x 40 | - | lfm. | auf Anfrage | |
| Edelstahl Handlauf oder Handlauf Reling in Rundrohr oder Formrohr - auch mit LED - Beleuchtung | 42,40<br>40 x 40 | - | - | auf Anfrage | |
| Handlauf nach Maß in Edelstahl oder Holz | 42,40<br>40 x 40 | - | - | auf Anfrage | |
| Türen - Tore in Rund oder Formrohr wahlweise mit Seitenteil und Glas- / Blechfüllung | 42,40<br>40 x 40 | VSG/TVG | - | auf Anfrage | |



Französischer Balkon



Handlauf Holz mit LED



Handlauf - Reling mit LED



Handlauf Reling



Handlauf nach Maß in Edelstahl oder Holz



Türen/Tore




Abb.: Modell Leonie Large

# Vordachsysteme nach Maß

Elegante, kompakte Vordachlösungen nach Maß - ein Vordach aus Glas ist der ideale Wetterschutz für Ihren Eingangsbereich.





## Vordachsysteme in Edelstahl und Glas

| Produkt | Glasstärke | Glasbreite | Glastiefe | Preise exkl. USt. ab | Preise inkl. USt. ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Vordach - Modelle mit Zugstangen | 16,76 - 20,76 mm | 1.200 - 2.500 mm | 800 - 1.500 mm | 883,33 | 1.060,00 |
| Vordach - Modelle mit Schwert | 16,76 - 20,76 mm | 1.300 - 2.800 mm | 800 - 1.400 mm | 923,33 | 1.108,00 |

alle Gläser sind aus Verbundsicherheitsglas ( VSG aus 2 x TVG )



Mod. »Leonie small«



Mod. »Hermine large«

## Vordächer in Edelstahl und Glas nach Maß gefertigt

| Produkt | Glasstärke | Glasbreite | Glastiefe | Preise exkl. USt. ab | Preise inkl. USt. ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Edelstahl Vordach - mit Glas - nach Maß gefertigt | 12,76 mm | nach Maß | nach Maß | auf Anfrage | |



Vordach Zugstange Mod. Hermine, Glas grau



Vordach Zugstange Mod. Hermine, mit matter Folie



Vordach - Edelstahl - Maßanfertigung

HOLLER DIY **Tore I Zäune I Sichtschutz**



HOLLER DIY

# Schiebetor

wird als Bausatz in Einzelteilen zur Selbstmontage geliefert.




- Hergestellt in der Steiermark
- Unsere Tore bestehen aus hochwertigen Aluminiumprofilen
- Die innenliegenden, kugelgelagerten Laufrollen lassen das Tor fast geräuschlos „schweben"
- Der obere Rahmen ist mit kugelgelagerten Stützrollen versehen
- Massiver Halte- und Einlaufpfosten aus hochwertigem Aluminium
- Motor, Steuerung, Lichtschranke und Blinklicht werden fertig angeschlossen mit Kabel und Schukostecker geliefert







HOLLER DIY

# Drehtor | Gehtür

wird als Bausatz in Einzelteilen zur Selbstmontage geliefert.




- Die Tore werden als Bausatz in verpackt im Karton geliefert
- Alle Befestigungsmaterialien sind in der Lieferung enthalten
- Bohrungen und Schraubkanäle sind vorbereitet – einfach die Torpfosten aufdübeln
- Automatische Tore sind bereits verkabelt und an die Steuerung angeschlossen
- Alle angegebenen Höhen beinhalten 10 cm Bodenluft
- Sie können zwischen folgenden Tor-Höhen auswählen: 1 m / 1,2 m / 1,4 m / 1,6 m / 1,8 m / 2 m

# Tore und Zäune sind mit diesen Füllungen erhältlich:

**ZAUNHÖHEN: 1 m | 1,2 m | 1,4 m**



**ALU-STÄBE**
32 mm



**ALU-LATTEN**
65 mm



**ALU-LATTEN**
110 mm



**ALU-QUERLATTEN**
32 mm



**ALU-QUERLATTEN**
65 mm




**ALU-QUERLATTEN**
110 mm

**ZAUNHÖHEN: 1,015 m | 1,215 m | 1,415 m | 1,615 m | 1,815 m | 2,015 m**



**FEINBLECH-QUERLATTEN**
100 mm



**FEINBLECH-QUERLATTEN**
150 mm



**FEINBLECH-QUERLATTEN**
200 mm



**FEINBLECH-PANEEL GLATTBLECH**



**FEINBLECH MIT LOCHBLECH-STREIFEN**
Quadratlochung 20 mm




**FEINBLECH MIT LOCHBLECH-STANZUNG**
Quadratlochung 20 mm





HOLLER DIY

# Gitterzaun & Stein-Gabionen

Bei uns finden Sie eine große Auswahl - zeitlos und pflegeleicht

- Gabionen eignen sich hervorragend als Sicht- und Schallschutz. Durch die natürliche Befüllung mit Steinen entsteht ein angenehmes Klima
- Alle Gittermatten und Gabionen sind verzinkt und beschichtet. Eine hohe Langlebigkeit ist dadurch gewährleistet
- Auch das benötigte Zubehör wie Zaunpfosten, Verbindungsmaterialien, Betonsockelbretter ist erhältlich

# Design-Produkte mit System und Stil

Made in Austria

## Unser Sortiment:

- Schiebetore
- Drehtore
- Anschlusstüren/Gehtüren
- Sichtschutzzäune
- Aluzäune
- Feinblechzäune
- Gitterzäune
- Gabionen

## Unsere Vorteile:

- Kompromisslose Qualität
- Hergestellt in der Steiermark
- Viele Produkte sind in den Fachmärkten lagernd
- Alle Bohrungen und Schraubkanäle sind vorbereitet
- Einfach die Pfosten aufdübeln oder einbetonieren
- Automatische Tore sind bereits verkabelt und an der Steuerung angeschlossen.

**Holler DIY Montageanleitungen**

**www.holler-diy.at**



# Modulare Blumenkasten

**Domino ist ein modularer Blumenkasten mit dem Sie praktisch jedes Design für den Kunden erstellen/planen können.**

Abb.: DOMINO modulare Blumenkasten Kunststoff Skyline Pengrau, H50/75

**aussenraum.net**

# Modulare Blumenkasten/Hochbeete

DOMINO

## DOMINO – modulare Blumenkasten / Hochbeete

Domino ist ein modularer Blumenkasten mit dem Sie praktisch jedes Design für den Kunden erstellen/planen können. Pflegeleicht und außerdem wird, dank der ´Ein-Becken-Lösung´, die Versorgung der Pflanzen mit Wasser und Nährstoffen optimiert.

Domino ist praktisch, zuverlässig, sicher und einfach zu montieren. Natürlich können alle installierten Hochbeete auch später nachträglich mit anderen Sets erweitert /montiert werden. Es sind modulare Elementen aus verschiedenen Materialtypen welche in undendlich vielen Formen kombiniert / montiert werden können.

**Sie können auswählen:**

- Kunststoff: Polypropylen
- Metall (entweder in Corten oder in eine RAL-Farbe pulverbeschichtet)
- Keramik
- Rekonstruierter Stein
- Newlight (d. h. Kunststoff + rekonstruierter Stein)
- Die Steine (rekonstruierter Stein)

Anm. Die RAL-Platten werden zuerst galvanisch verzinkt und dann pulverbeschichtet. Alle Metallplatten sind auf der Innenseite mit einer Platte aus extrudiertem Polystyrol versehen, die als Wärmeisolierung dient. Es ist auch möglich, Platten aus rostfreiem Stahl 316 herzustellen (Anfrage über E-Mail).

Um den Preis und/oder das Gewicht zu reduzieren, ist eine Kombination von Materialien wie folgt möglich: Kunststoff mit Stahl und Kunststoff mit rekonstruiertem Stein ('Newlight'-Serie). Unser Kundenkatalog zeigt Ihnen auch deutlich die viele Beispiele der Möglichkeiten. Wir bieten auch Zubehör an wie zum Beispiel: Gitter für Vertikales Grün, Sichtschutzelemente, Sitzbank, Picknick-Bank, Stauraum, LED-Spots und Rollen (mit oder ohne Sockelleiste) für u.a. die Gastronomie.

## Entwurf / Bestellung

Für die Gestaltung des Entwurfs steht Ihnen unser Konfigurator zur Verfügung. Als Endergebnis wird das ausgewählte Layout in 3D angezeigt und Sie erhalten automatisch: den netto Endkundenpreis, das Leergewicht in kg, das Gesamtvolum in Liter und die durchschnittliche Aufbauzeit.

Bestellungen: Senden Sie die PDF-Datei Ihres mit dem Konfigurator erstellten Layouts an sales@rcldomino.it. Ergänzt mit den erforderlichen Angaben zu Ihrer Filiale.

**Alle unsere Preise in den Preislisten sind netto UVP-Preise (zzgl. MwSt.) und inklusive Lieferkosten.**

## Extra Infos

- Alle Produkte sind zerlegt verpackt und damit einfach zu transportieren (auch für Hochgebäude)
- Standardmäßig liefern wir zu allen unseren Aufträgen eine deutsche Montageanleitung und ein deutschsprachiges Montagevideo: https://youtu.be/e5vaywkwNVU
- Lieferzeiten:
  - Kunststoff = ca. 10 Arbeitstage
  - Metall = ca. 20 Arbeitstage
  - rekonstruierter Stein = ca. 20 Arbeitstage
  - Keramik = ca. 25 Arbeitstage

**Zur Pflanzenkasten Konfiguration:**

**Zu unserem Montagevideo:**

**Zu unserer Website:**

## Kontaktdaten

RCL Domino SRL:
Via del Fabbricone, 13
24060 Gorlago, Bergamo - ITALIA
T. +39 (0) 3542 51241 | T. +39 389 500 3902
sales@rcldomino.it | kontakt@rcldomino.it



Abb.: DOMINO modulare Hochbeete Kunststoff Skyline Anthrazit, H 75, 100

# Modulare Hochbeete

Domino ist praktisch, zuverlässig, sicher und einfach zu montieren.

**Zur Pflanzenkasten Konfiguration:**

## Technische Infos

Materialtypen und Abmessungen der Platten (d. h. nicht die endgültige Aufstellung).

| Artikel-Nr. | Produkt | Plattenmaße cm | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Kunststoff Perlgrau Weiß Platingrau Taubengrau | 25 x 50 | Stk. | auf Anfrage | |
| - | Kunststoff Perlgrau Weiß Platingrau Taubengrau | 50 x 50 | Stk. | auf Anfrage | |
| - | Kunststoff Perlgrau Weiß Platingrau Taubengrau | 75 x 50 | Stk. | auf Anfrage | |
| - | Kunststoff Perlgrau Weiß Platingrau Taubengrau | 100 x 50 | Stk. | auf Anfrage | |
| - | Kunststoff Anthrazit | 50 x 50 | Stk. | auf Anfrage | |
| - | Kunststoff Terrakotta | 50 x 50 | Stk. | auf Anfrage | |
| - | Metall Corten oder RAL pulverbeschichtet | 25 x 50 | Stk. | auf Anfrage | |
| - | Metall Corten oder RAL pulverbeschichtet | 50 x 50 | Stk. | auf Anfrage | |
| - | Metall Corten oder RAL pulverbeschichtet | 75 x 50 | Stk. | auf Anfrage | |
| - | Metall Corten oder RAL pulverbeschichtet | 100 x 50 | Stk. | auf Anfrage | |
| - | Metall Corten oder RAL pulverbeschichtet | 150 x 50 | Stk. | auf Anfrage | |
| - | Metall Corten oder RAL pulverbeschichtet | Radius 52 | Stk. | auf Anfrage | |
| - | Keramik Pearl, Grau, Coke, Nussbaum | 60 x 30 | Stk. | auf Anfrage | |
| - | Keramik Pearl, Grau, Coke, Nussbaum | 60 x 60 | Stk. | auf Anfrage | |
| - | Keramik Pearl, Grau, Coke, Nussbaum | 45 x 90 | Stk. | auf Anfrage | |
| - | Reconstruierter Stein Holzeffekt-Serie/4 Farben | 50 x 50 | Stk. | auf Anfrage | |
| - | Reconstruierter Stein Mikromarmore Serie | 50 x 50 | Stk. | auf Anfrage | |
| - | Reconstruierter Stein Sandstrahlenbehandlung | 50 x 50 | Stk. | auf Anfrage | |
| - | Reconstruierter Stein Gewaschener Kies | 50 x 50 | Stk. | auf Anfrage | |
| - | Die Steine | 40 x 60 | Stk. | auf Anfrage | |

Benutzen Sie den Domino-Konfigurator (siehe QR-Code), um Materialauswahl und Aufstellung zu bestimmen.
Dann werden automatisch Nettopreis, Gewicht, Gesamtvolumen und Aufbauzeit angezeigt.

# Modulare Blumenkasten/Hochbeete

DOMINO

## Finish und Farben

Alle unsere aktuell verfügbaren Finishs und Farben online unter: **https://dominoflowerbox.com/de/finiture-e-colori/**

### Kunststoff




### Keramik




### Metall




### Holz-Motiv




### Sandstrahlenbehandlung




### Mikromarmore




### Gewaschener Kies




### Die Steine



# Dekor-Splitt

Naturstein-Brechkorn



## Marmorbruch Wolken-Weiß, gewaschen

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. t je Pal. | ca. t je m³ | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 41656 4 | Körnung 25 - 50 mm | 25 | 48 | 1,20 | 1,50 | Sack | 6,24 | 7,49 |
| 90 04179 41659 5 | Körnung 25 - 50 mm | 1.000 | 1 | 1 | 1,50 | BB | 157,50 | 189,00 |



## Marmorsplitt Carrara-Weiß

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. t je Pal. | ca. t je m³ | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 41516 1 | Körnung 9 - 12 mm | 25 | 48 | 1,20 | 1,50 | Sack | 7,24 | 8,69 |
| 90 04179 41519 2 | Körnung 9 - 12 mm | 1.000 | 1 | 1 | 1,50 | BB | 204,17 | 245,00 |



## Lavamulch Braun

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. t je Pal. | ca. t je m³ | EH | Preis inkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 45545 7 | Körnung 8 - 25 mm | 20 | 48 | 0,96 | 1 | Sack | 6,08 | 7,29 |
| 90 04179 45549 5 | Körnung 8 - 25 mm | 800 | 1 | 0,80 | 1 | BB | 174,17 | 209,00 |

Unverrottbares, offenporiges Mulchmaterial mit warmer, natürlicher Ausstrahlung, speichert Wasser und gibt es wieder langsam an den Boden ab, verbessert die Bodenfauna durch ständiges Feuchthalten, schützt den Boden vor direkter Sonneneinstrahlung und Austrocknung, reduziert die Verdunstung durch Kapillarbruch an der Bodenoberfläche, der hohe Luftanteil in den Körnern wirkt als Wärmespeicher und reduziert die Tages-Temperaturschwankungen im Pflanzbeet, was sich positiv auf die Pflanzenentwicklung auswirkt, optimale Luftdurchlässigkeit und erhöhte Sauerstoffanreicherung, enthält wertvolle Mineralien und Spurenelemente, keine Bodenerosion bei Regen und beim Gießen, strukturstabil – der Boden wird durch Begehen nicht verdichtet, saubere Begehbarkeit des Pflanzbeetes auch nach starken Regengüssen, schlechte Wuchsbedingungen für anfliegende Wildkraut-Samen durch die raue und trockene Oberfläche, schnelles Abtrocknen der Beetoberfläche reduziert Fäulnis sowie Schimmel und Bakterienbildung, verrottet nicht – Stickstoff wird daher dem Boden nicht entzogen und bleibt für die Pflanzen verfügbar, Schutz vor Schneckenbefall durch die raue Oberfläche, reduzierter Pflegeaufwand, zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten: mediterrane Hydrokultur (Alternative zu Blähton), Deckschicht und/oder Drainageschicht im Pflanzkübel und Blumentopf, Spritzwasserschutz an Mauern, Baumscheiben.



## Marmorbruch Gold-Ocker, gewaschen

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. t je Pal. | ca. t je m³ | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 51646 2 | Körnung 25 - 50 mm | 25 | 48 | 1,20 | 1,50 | Sack | 6,24 | 7,49 |
| 90 04179 51649 3 | Körnung 25 - 50 mm | 1.000 | 1 | 1 | 1,50 | BB | 157,50 | 189,00 |



## Marmorsplitt Donau-Blau, gewaschen

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. t je Pal. | ca. t je m³ | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 49036 6 | Körnung 16 - 25 mm | 25 | 48 | 1,20 | 1,50 | Sack | 6,08 | 7,29 |
| 90 04179 49039 7 | Körnung 16 - 25 mm | 1.000 | 1 | 1 | 1,50 | BB | 157,50 | 189,00 |



## Schieferplättchen Graphit-Schwarz

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. t je Pal. | ca. t je m³ | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 49785 3 | Körnung 30 - 70 mm | 20 | 48 | 1,20 | 1,20 | Sack | 9,16 | 10,99 |
| 90 04179 49789 1 | Körnung 30 - 70 mm | 1.000 | 1 | 1 | 1,20 | BB | 315,83 | 379,00 |

Wir liefern Naturprodukte, die in Farbe, Struktur und Größe variieren können. Die Angaben in der Preisliste sind Richtwerte.

# Dekor-Kiesel
Naturstein-Rundkorn



## Flusskiesel Bunt, doppelt gewaschen

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. t je Pal. | ca. t je m³ | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 31746 5 | Körnung 6 - 8 mm | 25 | 48 | 1,20 | 1,65 | Sack | 5,24 | 6,29 |
| 90 04179 31749 6 | Körnung 6 - 8 mm | 1.000 | 1 | 1 | 1,65 | BB | 132,50 | 159,00 |

Fallschutzkies (6 - 8 mm): Entspricht der EN 1177 - Stoßdämpfende Spielplatzböden, ohne bindende Feinanteile, keine Verdichtung, gleichmäßige Korngröße - gute Verdrängung, hohe Abriebfestigkeit, langfristige Lösung, Einbauhöhe mind. 50 cm, für naturnahe Spielplatzgestaltungen.



## Flusskiesel Bunt, doppelt gewaschen

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. t je Pal. | ca. t je m³ | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 32146 2 | Körnung 8 - 16 mm | 25 | 48 | 1,20 | 1,65 | Sack | 5,24 | 6,29 |
| 90 04179 32149 3 | Körnung 8 - 16 mm | 1.000 | 1 | 1 | 1,65 | BB | 132,50 | 159,00 |



## Flusskiesel Bunt, doppelt gewaschen

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. t je Pal. | ca. t je m³ | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 32246 9 | Körnung 16 - 32 mm | 25 | 48 | 1,20 | 1,65 | Sack | 5,24 | 6,29 |
| 90 04179 32249 0 | Körnung 16 - 32 mm | 1.000 | 1 | 1 | 1,65 | BB | 132,50 | 159,00 |



## Flusskiesel Bunt, doppelt gewaschen

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. t je Pal. | ca. t je m³ | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 32446 3 | Körnung 32 - 50 mm | 25 | 48 | 1,20 | 1,60 | Sack | 5,58 | 6,69 |
| 90 04179 32449 4 | Körnung 32 - 50 mm | 1.000 | 1 | 1 | 1,60 | BB | 132,50 | 159,00 |



## Marmorzierkiesel Ebano-Schwarz, gewaschen

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. t je Pal. | ca. t je m³ | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 50306 6 | Körnung 7 - 15 mm | 25 | 24 | 0,60 | 1,50 | Sack | 13,74 | 16,49 |
| 90 04179 50309 7 | Körnung 7 - 15 mm | 1.000 | 1 | 1 | 1,50 | BB | 415,83 | 499,00 |
| 90 04179 50506 0 | Körnung 15 - 25 mm | 25 | 24 | 0,60 | 1,50 | Sack | 13,74 | 16,49 |
| 90 04179 50509 1 | Körnung 15 - 25 mm | 1.000 | 1 | 1 | 1,50 | BB | 415,83 | 499,00 |



## Marmorzierkiesel Ebano-Schwarz, gewaschen

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. t je Pal. | ca. t je m³ | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 50606 7 | Körnung 25 - 40 mm | 25 | 24 | 0,60 | 1,50 | Sack | 13,74 | 16,49 |
| 90 04179 50609 8 | Körnung 25 - 40 mm | 1.000 | 1 | 1 | 1,50 | BB | 415,83 | 499,00 |
| 90 04179 50706 4 | Körnung 40 - 60 mm | 25 | 24 | 0,60 | 1,50 | Sack | 14,58 | 17,49 |
| 90 04179 50709 5 | Körnung 40 - 60 mm | 1.000 | 1 | 1 | 1,50 | BB | 415,83 | 499,00 |

Wir liefern Naturprodukte, die in Farbe, Struktur und Größe variieren können. Die Angaben in der Preisliste sind Richtwerte.

# Dekor-Kiesel

Naturstein-Rundkorn



## Marmorzierkiesel Carrara-Weiß

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. t je Pal. | ca. t je m³ | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 43404 9 | Körnung 16 - 25 mm | 10 | 60 | 0,60 | - | Sack | 5,66 | 6,79 |
| 90 04179 43406 3 | Körnung 16 - 25 mm | 25 | 48 | 1,20 | - | Sack | 10,83 | 12,99 |
| 90 04179 43409 4 | Körnung 16 - 25 mm | 1.000 | 1 | 1 | - | BB | 332,50 | 399,00 |



## Marmorzierkiesel Carrara-Weiß

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. t je Pal. | ca. t je m³ | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 43506 0 | Körnung 25 - 40 mm | 25 | 48 | 1,20 | - | Sack | 10,83 | 12,99 |
| 90 04179 43509 1 | Körnung 25 - 40 mm | 1.000 | 1 | 1 | - | BB | 332,50 | 399,00 |



## Marmorzierkiesel Carrara-Weiß

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. t je Pal. | ca. t je m³ | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 43606 7 | Körnung 40 - 60 mm | 25 | 48 | 1,20 | - | Sack | 11,16 | 13,39 |
| 90 04179 43609 8 | Körnung 40 - 60 mm | 1.000 | 1 | 1 | - | BB | 332,50 | 399,00 |
| 90 04179 43709 5 | Körnung 60- 100 mm | 1.000 | 1 | 1 | - | BB | 374,17 | 449,00 |



## Marmorzierkiesel Thassos-Weiß, gewaschen

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. t je Pal. | ca. t je m³ | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 43466 7 | Körnung 15 - 25 mm | 25 | 48 | 1,20 | 1,50 | Sack | 14,99 | 17,99 |
| 90 04179 43469 8 | Körnung 15 - 25 mm | 1.000 | 1 | 1 | 1,50 | BB | 465,83 | 559,00 |



## Marmorzierkiesel Verona-Rot, gewaschen

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. t je Pal. | ca. t je m³ | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 46306 3 | Körnung 7 - 15 mm | 25 | 24 | 1,20 | 1,50 | Sack | 13,74 | 16,49 |
| 90 04179 46309 4 | Körnung 7 - 15 mm | 1.000 | 1 | 1 | 1,50 | BB | 415,83 | 499,00 |



## Marmorzierkiesel Verona-Rot, gewaschen

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. t je Pal. | ca. t je m³ | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 46706 1 | Körnung 40 - 60 mm | 25 | 24 | 1,20 | 1,50 | Sack | 14,58 | 17,49 |
| 90 04179 46709 2 | Körnung 40 - 60 mm | 1.000 | 1 | 1 | 1,50 | BB | 415,83 | 499,00 |



## Marmorzierkiesel Siena-Gelb, gewaschen

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. t je Pal. | ca. t je m³ | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 52406 1 | Körnung 15 - 25 mm | 25 | 24 | 0,60 | 1,50 | Sack | 16,66 | 19,99 |
| 90 04179 52409 2 | Körnung 15 - 25 mm | 1.000 | 1 | 1 | 1,50 | BB | 499,17 | 599,00 |



## Granitzierkiesel, Salz & Pfeffer

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. t je Pal. | ca. t je m³ | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 53606 4 | Körnung 25 - 50 mm | 25 | 24 | 0,60 | 1,55 | Sack | 18,33 | 21,99 |
| 90 04179 53609 5 | Körnung 25 - 50 mm | 1.000 | 1 | 1 | 1,55 | BB | 532,50 | 639,00 |

Wir liefern Naturprodukte, die in Farbe, Struktur und Größe variieren können. Die Angaben in der Preisliste sind Richtwerte.

## Mini-Monolithen, Farb-Mix

Beschaffenheit: Naturstein, bruchrau, gesägte Standfläche | Gestein: Marmor, Onyx, Granit, Travertin | Verpackung: Holzrahmen

| Artikel-Nr. | Produkt | Höhe in cm | ca. kg je Stk. | Stk. je EH | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 88100 3 | Mini-Monolithen | 25-40 | 15-20 | 50 | Holzrahmen | 37,42 | 44,90 |
| 90 04179 88200 0 | Mini-Monolithen | 40-60 | 25-35 | 30 | Holzrahmen | 47,42 | 56,90 |



## Monolithen

| Artikel-Nr. | Produkt | Höhe in cm | ca. kg je Stk. | Stk. je EH | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 88301 4 | Marmor-Monolith, Weiß mit Adern, bruchrau | 60-90 | 60-140 | 1 | Pal | 124,17 | 149,00 |
| 90 04179 88302 1 | Marmor-Monolith, Weiß mit Adern, poliert | 60-90 | 60-140 | 1 | Pal | 199,17 | 239,00 |
| 90 04179 88303 8 | Marmor-Monolith, Flieder, bruchrau | 60-90 | 60-140 | 1 | Pal | 124,17 | 149,00 |
| 90 04179 88304 5 | Marmor-Monolith, Flieder, poliert | 60-90 | 60-140 | 1 | Pal | 199,17 | 239,00 |
| 90 04179 88305 2 | Marmor-Monolith, Royal-Rot, bruchbrau | 60-90 | 60-140 | 1 | Pal | 99,17 | 119,00 |
| 90 04179 88306 9 | Marmor-Monolith, Feuer-Rot, bruchrau | 60-90 | 60-140 | 1 | Pal | 149,17 | 179,00 |
| 90 04179 88307 6 | Kristall-Monolith, Morgen-Sonne, bruchrau | 60-90 | 60-140 | 1 | Pal | 149,17 | 179,00 |
| 90 04179 88308 3 | Kristall-Monolith, Morgen-Sonne, poliert | 60-90 | 60-140 | 1 | Pal | 240,83 | 289,00 |
| 90 04179 88309 0 | Engelsgestein-Monolith, Grün-Weiß, bruchrau | 60-90 | 60-140 | 1 | Pal | 99,17 | 119,00 |
| 90 04179 88411 0 | Gneis-Stele, Silber-Pappel, bruchrau | 90-120 | 50 | 1 | Pal | 190,83 | 229,00 |
| 90 04179 88310 6 | Marmor-Monolith, Schwarz-Grau, bruchrau | 60-90 | 60-140 | 1 | Pal | 124,17 | 149,00 |



Marmor-Monolith, weiß mit Adern, bruchrau



Marmor-Monolith, weiß mit Adern, poliert



Marmor-Monolith, Flieder, bruchrau



Marmor-Monolith, Flieder, poliert



Marmor-Monolith, Royal-Rot, bruchrau



Marmor-Monolith, Feuer-Rot, bruchrau



Kristall-Monolith, Morgen-Sonne, bruchrau



Kristall-Monolith, Morgen-Sonne, poliert



Engelsgestein-Monolith, Grün-Weiß, bruchrau



Gneis-Stele, Silber-Pappel, bruchrau



Marmor-Monolith, Schwarz-Grau, bruchrau

Wir liefern Naturprodukte, die in Farbe, Struktur und Größe variieren können. Die Angaben in der Preisliste sind Richtwerte.



# Trittplatten

**Zum Verlegen im Rasen
oder im Splitt- bzw. Kiesbeet.**

Abb.: Trittplatten

**aussenraum.net**

# Trittplatten
für Gartenwege

## Verlegung

Die durchschnittliche Schrittlänge ergibt den Abstand von Plattenmitte zu Plattenmitte. Das Erdreich mit einem Spaten mindestens in der Fläche der Trittplatten ausheben. Die Aushubtiefe ergibt sich aus der Plattenstärke plus ca. 10 – 15 cm. Einbau einer verdichteten Tragschicht aus SCHERF-Bruchschotter 0 – 32 mm und ca. 3 – 4 cm Bettung aus SCHERF-Pflastersplitt 2 – 4 mm. Die Trittplatten mit einem Gummihammer und einer Wasserwaage im gewünschten Gefälle hammerfest in die Bettung pflastern. Bei ausreichend festem Untergrund können die Trittplatten auch ohne Tragschicht verlegt werden.

## Marmor-Trittplatte, Wolken-Weiß



Weiße Marmor-Trittplatte mit grauen Wolken und Patina. Naturstein, gesägt, getrommelt. Im Holzrahmen verpackt.

| Artikel-Nr. | Produkt | | Länge in cm | Breite in cm | Höhe in cm | EH pro Pal | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 87000 7 | Trittplatte, Wolken-Weiß | Marmor | 40 | 40 | 4,50 | 44 | Stk. | 21,58 | 25,90 |

## Quarzit-Trittplatte, Grau-Grün



Sehr robuste, pflegeleichte Quarzit-Trittplatte mit trittsicherer Oberfläche und silbrigem Glanz. Im Holzrahmen verpackt.
Beschaffenheit: * Naturstein, gespalten, handbekantet | ** Naturstein, gespalten, getrommelt

| Artikel-Nr. | Produkt | | Länge in cm | Breite in cm | Höhe in cm | EH pro Pal | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 87010 6 | Trittplatte, Grau-Grün* | Quarzit | 34 | 34 | 2,50 - 4 | 85 | Stk. | 14,16 | 16,99 |
| 90 04179 87011 3 | Trittplatte, Grau-Grün* | Quarzit | 34 | 45 | 2,50 - 4 | 65 | Stk. | 19,92 | 23,90 |
| 90 04179 87012 0 | Trittplatte, Grau-Grün** | Quarzit | 25 | 40 | 2,50 - 3,5 | 70 | Stk. | 11,66 | 13,99 |
| 90 04179 87013 7 | Trittplatte, Grau-Grün** | Quarzit | 35 | 50 | 3 - 4,50 | 40 | Stk. | 15,83 | 18,99 |
| 90 04179 87014 4 | Trittplatte, Grau-Grün* | Quarzit | 25 | 40 | 2,50 - 3,50 | 70 | Stk. | 11,66 | 13,99 |
| 90 04179 87015 1 | Trittplatte, Grau-Grün* | Quarzit | 35 | 50 | 3 - 4,50 | 40 | Stk. | 15,83 | 18,99 |

## Schiefer-Trittplatte, Rost-Schwarz



Rechteckige Schiefer-Trittplatte mit rustikaler Oberflächenstruktur und rostiger Patina. Verpackung per Palette.
Beschaffenheit: Naturstein, gespalten, stirnseitig gesägte Kanten.

| Artikel-Nr. | Produkt | | Länge in cm | Breite in cm | Höhe in cm | EH pro Pal | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 87030 4 | Trittplatte, Rost-Schwarz | Schiefer | 100 | 30 | 3 - 6 | 30 | Stk. | 34,92 | 41,90 |
| 90 04179 87031 1 | Trittplatte, Rost-Schwarz | Schiefer | 100 | 50 | 3 - 6 | 20 | Stk. | 49,92 | 59,90 |

## Schiefer-Trittplatte, Graphit-Schwarz



Schiefer-Trittplatte mit samtig glänzender Oberflächenstruktur. Im Holzrahmen verpackt. Gestein Schiefer.
Beschaffenheit: * Naturstein, gesägt, gespalten | ** Naturstein, gespalten, handbekantet, rund | *** Naturstein, gespalten, abgerundet handbekantet

| Artikel-Nr. | Produkt | | Länge in cm | Breite in cm | Höhe in cm | EH pro Pal | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 87050 2 | Trittplatte, Graphit-Schwarz* | Schiefer | 60 | 40 | 3 | 77 | Stk. | 19,08 | 22,90 |
| 90 04179 87051 9 | Trittplatte, Graphit-Schwarz* | Schiefer | 100 | 30 | 3 | 64 | Stk. | 28,25 | 33,90 |
| 90 04179 87052 6 | Trittplatte, Graphit-Schwarz* | Schiefer | 100 | 50 | 3 | 31 | Stk. | 46,58 | 55,90 |
| 90 04179 87054 0 | Trittplatte, Graphit-Schwarz** | Schiefer | 40 | 40 | 2 | 150 | Stk. | 16,66 | 19,99 |
| 90 04179 87055 7 | Trittplatte, Graphit-Schwarz** | Schiefer | 50 | 50 | 2 | 90 | Stk. | 21,58 | 25,90 |
| 90 04179 87056 4 | Trittplatte, Graphit-Schwarz*** | Schiefer | 30 | 50 | 2 | 155 | Stk. | 16,66 | 19,99 |

## Quarzit-Mähkante, Grau-Grün



Sehr robuste Quarzit-Mähkante. Fügt sich in jeden Gartenstil sehr gut ein. Beschaffenheit: Naturstein, gespalten

| Artikel-Nr. | Produkt | | Länge in cm | Breite in cm | Höhe in cm | EH pro Pal | EH kg | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 87500 2 | Mähkante, Grau-Grün | Quarzit | frei | 10 | 3 - 5 | 50 | 11 | 14,99 | 17,99 |

# Premium Terrassendach & Carport

gutta®

## gutta® Premium Terrassendach

**Für alle, die Qualität wollen**

Bei der Gestaltung und Einrichtung des Freiluft-Wohnzimmers geht der Trend immer stärker in Richtung Individualität und Wertigkeit. Ob innen oder außen, das macht bei den heutigen Qualitätsansprüchen keinen Unterschied mehr. Das neue Premium Terrassendach wird diesem Wunschvollauf gerecht: Mit der soliden, neuen Bedachung verwandelt sich jede Terrasse in den neuen Lieblingsplatz im Grünen.

- **Top Qualität Made in Germany**
- **Große Modellvielfalt**
- **Verstellbare Dachneigung und Trägerpfosten**
- **Variable Dacheindeckungen**
- **Umfangreiches Systemzubehör**
- **Auch mit Echtglas lieferbar**






weiß



anthrazit



Polycarbonat klar



Polycarbonat bronce



Acryl klar



Acryl Klima blue

reduziert Aufwärmung bis zu 75%



Echtglas klar (VSG)

### Terrassendach Premium 3 x 3 m weiß und anthrazit

| Artikel-Nr. weiß | Artikel-Nr. anthrazit | Produkt | Plattentyp | Maße (BxT) | Abdeckung | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4295003 | 4295103 | Terrassendach Premium | Polycarbonat Stegplatten klar | 3,06 x 3,06 m | 16 mm | Stk. | 2.332,50 | 2.799,00 |
| 4295006 | 4295106 | Terrassendach Premium | Polycarbonat Stegplatten bronce | 3,06 x 3,06 m | 16 mm | Stk. | 2.399,17 | 2.879,00 |
| 4295009 | 4295109 | Terrassendach Premium | Acryl Stegplatte klar | 3,06 x 3,06 m | 16 mm | Stk. | 2.524,17 | 3.029,00 |
| 4295015 | 4295115 | Terrassendach Premium | Acryl Stegplatte Klima blue | 3,06 x 3,06 m | 16 mm | Stk. | 2.749,17 | 3.299,00 |
| 4295019 | 4295119 | Terrassendach Premium | Echtglas klar (VSG) | 3 x 3 m | 10 mm | Stk. | 3.665,83 | 4.399,00 |

### Terrassendach Premium 4 x 3 m weiß und anthrazit

| Artikel-Nr. weiß | Artikel-Nr. anthrazit | Produkt | Plattentyp | Maße (BxT) | Abdeckung | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4295021 | 4295121 | Terrassendach Premium | Polycarbonat Stegplatten klar | 4,06 x 3,06 m | 16 mm | Stk. | 2.832,50 | 3.399,00 |
| 4295024 | 4295124 | Terrassendach Premium | Polycarbonat Stegplatten bronce | 4,06 x 3,06 m | 16 mm | Stk. | 2.932,50 | 3.519,00 |
| 4295027 | 4295127 | Terrassendach Premium | Acryl Stegplatte klar | 4,06 x 3,06 m | 16 mm | Stk. | 3.099,17 | 3.719,00 |
| 4295033 | 4295133 | Terrassendach Premium | Acryl Stegplatte Klima blue | 4,06 x 3,06 m | 16 mm | Stk. | 3.390,83 | 4.069,00 |
| 4295037 | 4295137 | Terrassendach Premium | Echtglas klar (VSG) | 4 x 3 m | 10 mm | Stk. | 4.165,83 | 4.999,00 |

### Terrassendach Premium 4 x 4 m weiß und anthrazit

| Artikel-Nr. weiß | Artikel-Nr. anthrazit | Produkt | Plattentyp | Maße (BxT) | Abdeckung | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4295039 | 4295139 | Terrassendach Premium | Polycarbonat Stegplatten klar | 4,06 x 4,06 m | 16 mm | Stk. | 3.165,83 | 3.799,00 |
| 4295042 | 4295142 | Terrassendach Premium | Polycarbonat Stegplatten bronce | 4,06 x 4,06 m | 16 mm | Stk. | 3.315,83 | 3.979,00 |
| 4295045 | 4295145 | Terrassendach Premium | Acryl Stegplatte klar | 4,06 x 4,06 m | 16 mm | Stk. | 3.540,83 | 4.249,00 |
| 4295051 | 4295151 | Terrassendach Premium | Acryl Stegplatte Klima blue | 4,06 x 4,06 m | 16 mm | Stk. | 3.957,50 | 4.749,00 |
| 4295055 | 4295155 | Terrassendach Premium | Echtglas klar (VSG) | 4 x 4 m | 10 mm | Stk. | 5.332,50 | 6.399,00 |



Abb. Carport anthrazit





# gutta® Premium Carport

## Für höchste Ansprüche

Gut bedacht mit dem Premium Carport von Gutta Carports sind 365 Tage im Jahr Wind und Wetter ausgesetzt. Sie sollen allen Belastungen standhalten,UV-beständig, langlebig, korrosionsfrei sein – und dazu auch noch optisch gefallen. Wer höchste Ansprüche an Design und Qualität stellt, entscheidet sich mit dem Premium Carport garantiert genau richtig. Neben der hochwertigen Ausführung „Made in Germany" begeistern die Systeme dank des umfassenden Systemzubehörs auch mit ihrer Vielseitigkeit und Flexibilität.

## Carport Premium 5 x 3 m weiß und anthrazit

| Artikel-Nr. weiß | Artikel-Nr. anthrazit | Produkt | Plattentyp | Maße (BxT) | Abdeckung | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4296203 | 4296303 | Carport Premium | Polycarbonat Stegplatten klar | 3,094 x 5,62 m | 16 mm | Stk. | 3.582,50 | 4.299,00 |
| 4296206 | 4296306 | Carport Premium | Polycarbonat Stegplatten bronce | 3,094 x 5,62 m | 16 mm | Stk. | 3.665,83 | 4.399,00 |
| 4296209 | 4296309 | Carport Premium | Acryl Stegplatte klar | 3,094 x 5,62 m | 16 mm | Stk. | 3.999,17 | 4.799,00 |
| 4296212 | 4296312 | Carport Premium | Acryl Stegplatte bronce | 3,094 x 5,62 m | 16 mm | Stk. | 4.082,50 | 4.899,00 |
| 4296215 | 4296315 | Carport Premium | Acryl Stegplatte Klima blue | 3,094 x 5,62 m | 16 mm | Stk. | 4.582,50 | 5.499,00 |



# Entwässerung

**Eine funktionierende Entwässerung ist für jedes Gartenprojekt unerlässlich.**

aussenraum.net




| | |
|---|---|
| Regenwassernutzung für Haus und Garten | **260 - 265** |
| Regenwasserversickerung I Retention | **266 - 267** |
| Schacht- & Tanksysteme | **268 - 273** |
| PIPELIFE Geotextilien | **274 - 275** |
| Überschwemmungen wirksam vermeiden | **276 - 277** |
| Hauskanalrohre und Formstücke aus PVC | **278 - 279** |
| Drainage- und Kabelschutzrohre | **280 - 281** |
| Rohre I Schachtringe I Schachthälse aus Beton | **282** |
| Ausgleichsringe I Deckel aus Beton | **283** |
| Schachtabdeckungen aus Gusseisen | **284 - 285** |
| Schachtabdeckungen HAGODECK | **286 - 287** |
| Eingangsmatten HAGOMAT | **288 - 289** |
| Straßenabläufe I Einlaufgitter aus Gusseisen | **290 - 291** |
| Hofabläufe I Eimer I Regenwassertransportrohre | **292** |
| Punkt-Entwässerung | **293** |
| Linien-Entwässerung | **294 - 297** |
| ACO Fassadenrinnen \| Terrassenrinnen | **298 - 299** |
| ACO Profiline Systemübersicht | **300** |
| ACO Punktentwässerung | **301** |
| ACO Slimline | **302 - 303** |
| BG Linien-Entwässerung | **304 - 311** |

SCHÜTTER
Behältercenter

## REGENWASSER



Regenwassernutzung



Retention



Versickerung / Behandlung

## TRINKWASSER



Quellspeicher



Speicher mit UV-Entkeimung




Trinkwasserspeicher

## ABWASSER



Kleinkläranlagen



Fett- und Ölabscheider



Löschwasserbehälter

# WASSERMANAGEMENT MIT SYSTEM

## Regenwasser-Flachtank Platin 1.500 - 65.000 Liter

**Flach! Stabil! Preiswert!**

PREMIUM QUALITY

30 Jahre Garantie

**WENIGER AUSHUB!**
**WENIGER ARBEIT!**
**WENIGER KOSTEN!**

### Markenqualität von GRAF - vergleichen Sie!

- minimale Einbautiefe, dadurch geringe Einbauzeit und -kosten
- PKW-befahrbar
- grundwasserstabil



**Platin 1.500 - 7.500 l**



**Platin XXL 10.000 - 65.000 l**

# Tankeinbau leicht gemacht!

1



2



3



### 80 % weniger Aushub gegenüber einer zylindrischen Zisterne*.

Ersparen Sie sich mehr als 150 Schubkarren-Ladungen Aushub*!




* Ausgehend von einer stehenden, zylindrischen Zisterne mit Nutzvolumen 3.000 Liter, einer Höhe von 1,90 m und einem Durchmesser von 2,20 m. Berechnung des Aushubs unter Berücksichtigung einer Grubensohle von 10 cm, einem seitlichen Arbeitsraum von 50 cm sowie einer Böschung mit 45° Neigung gemäß DIN 4124.

Die Transportkosten werden gesondert verrechnet und sind anzufragen. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Weitere Informationen finden Sie unter www.behaeltercenter.at

# Regenwassernutzung
## für Haus und Garten

### Einmal investieren und langfristig sparen!




### Wählen Sie die richtige Tankgröße!

Gartennutzung – Größe Garten

| Hausnutzung – Anzahl Personen | 0 m² | 100 m² | 200 m² | 300 m² | 500 m² | 700 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 2700 Liter | 2700 Liter | 2700 Liter | 2700 Liter | 3750 Liter |
| 2 | 2700 Liter | 2700 Liter | 3750 Liter | 3750 Liter | 4800 Liter | 6500 Liter |
| 4 | 4800 Liter | 4800 Liter | 6500 Liter | 6500 Liter | 8500 Liter | 8500 Liter |
| 6 | 6500 Liter | 8500 Liter | 8500 Liter | 10000 Liter | 10000 Liter | 10000 Liter |
| 8 | 10000 Liter | 10000 Liter | 10000 Liter | 13000 Liter | 13000 Liter | 13000 Liter |

### Platin Flachtank 1.500 - 7.500 Liter

PREMIUM QUALITY



| Artikel-Nr. | Produkt | | | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390000 | Platin | Pkw-befahrbar | 1.500 l | 210 | 125 | 102 | 82 | Stk. | 860,00 | 1.032,00 |
| 390001 | Platin | Pkw-befahrbar | 3.000 l | 245 | 210 | 105 | 180 | Stk. | 1.525,00 | 1.830,00 |
| 390002 | Platin | Pkw-befahrbar | 5.000 l | 289 | 230 | 132 | 250 | Stk. | 2.145,00 | 2.574,00 |
| 390005 | Platin | Pkw-befahrbar | 7.500 l | 360 | 225 | 157 | 360 | Stk. | 2.930,00 | 3.516,00 |

### Platin Flachtank XL 10.000 - 65.000 Liter

PREMIUM QUALITY



| Artikel-Nr. | Produkt | | | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390006 | Platin XL | Pkw-befahrbar | 10.000 l | 490 | 225 | 191 | 460 | Stk. | 4.360,00 | 5.232,00 |
| 390007 | Platin XL | Pkw-befahrbar | 15.000 l | 750 | 225 | 191 | 710 | Stk. | 6.295,00 | 7.554,00 |

**20.000 - 65.000 Liter auf Anfrage**

### Platin Tankabdeckung



| Artikel-Nr. | Produkt | Höhe cm | ø cm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371010 | Teleskop-Domschacht MINI, begehbar Überdeckung 45 - 65 cm | 36 | 78 | 9 | Stk. | 235,00 | 282,00 |
| 371011 | Teleskop-Domschacht MAXI, begehbar Überdeckung 45 - 75 cm | 47,60 | 85 | 15 | Stk. | 290,00 | 348,00 |
| 371052 | Teleskop-Domschacht 600 PKW mit Kunststoffabdeckung | 47,60 | 85 | 22 | Stk. | 550,00 | 660,00 |
| 371003 | Zwischenstück: Mit dem Zwischenstück kann die Erdüberdeckung um 30 cm vergrößert werden. Erforderlich bei einer Erdüberdeckung von über 1 m beim Carat Tank | 40 | 68 | 6 | Stk. | 240,00 | 288,00 |

*mit Tankabdeckung begehbar | Pkw-befahrbare Ausführung auf Anfrage
Die Transportkosten werden gesondert verrechnet und sind anzufragen. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.
Weitere Informationen finden Sie unter www.behaeltercenter.at

# Platin Komplettpaket Garten-Komfort

## Die komfortable Lösung mit Automatik-Tauchpumpe




## Platin Komplettpaket Garten-Komfort

- **Hoher Bedienungskomfort – Pumpe schaltet automatisch ein und aus**
- **Integrierte Filtertechnik (100 % Wasserausbeute)**
- **Einfache Installation und bequeme Wasserentnahme durch Wassersteckdose (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung)**

**03**



**Filterkorb**

**04**



**Automatik-Tauchpumpe**

| Artikel-Nr. | Produkt | | Anschluss | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 390105 | Platin Komplettpaket Garten-Komfort* | 1.500 | DN 110 | Stk. | 1.995,00 | 2.394,00 |
| 390106 | Platin Komplettpaket Garten-Komfort* | 3.000 | DN 110 | Stk. | 2.655,00 | 3.186,00 |
| 390107 | Platin Komplettpaket Garten-Komfort* | 5.000 | DN 110 | Stk. | 3.275,00 | 3.930,00 |
| 390108 | Platin Komplettpaket Garten-Komfort* | 7.500 | DN 110 | Stk. | 4.060,00 | 4.872,00 |
| 390402 | Platin Komplettpaket Garten-Komfort* | 10.000 | DN 160 | Stk. | 5.995,00 | 7.194,00 |
| 390403 | Platin Komplettpaket Garten-Komfort* | 15.000 | DN 160 | Stk. | 7.925,00 | 9.510,00 |
| 390205 | Platin Komplettpaket Garten-Komfort** | 1.500 | DN 110 | Stk. | 2.320,00 | 2.784,00 |
| 390206 | Platin Komplettpaket Garten-Komfort** | 3.000 | DN 110 | Stk. | 2.980,00 | 3.576,00 |
| 390207 | Platin Komplettpaket Garten-Komfort** | 5.000 | DN 110 | Stk. | 3.600,00 | 4.320,00 |
| 390208 | Platin Komplettpaket Garten-Komfort** | 7.500 | DN 110 | Stk. | 4.385,00 | 5.262,00 |
| 390432 | Platin Komplettpaket Garten-Komfort** | 10.000 | DN 160 | Stk. | 6.310,00 | 7.572,00 |
| 390433 | Platin Komplettpaket Garten-Komfort** | 15.000 | DN 160 | Stk. | 8.250,00 | 9.900,00 |

***Teleskop-Domschacht Mini begehbar / **Teleskop-Domschacht 600 PKW mit Kunststoffabdeckung**

Lieferumfang: 01 Flachtank Platin 02 Tankabdeckung Teleskop-Domschacht Mini begehbar, stufenlos teleskopierbar von 455 - 655 mm Erdüberdeckung, mit Kunststoffabdeckung oder Teleskop-domschacht 600 PKW befahrbar, stufenlos teleskopierbar von 455 - 755 mm Erdüberdeckung 03 Platin Ausbaupaket 2 bestehend aus: Filterkorb inkl. Aufhängung, Überlaufsiphon, Kleintierschutz 04 Technikpaket Garten-Komfort bestehend aus: Automatik-Tauchpumpe, Wassersteckdose Intern und Extern (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung), Schwimmende Ansaugarmatur mit Feinfilter und Schlauch, 10 m Druckschlauch 25 mm 1"

# Regenwassernutzung
## für Haus und Garten



### Carat Erdtank 2.700 bis 122.000 Liter

PREMIUM QUALITY

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370001 | Carat 2.700 l | 208 | 157 | 201 | 120 | Stk. | 1.040,00 | 1.248,00 |
| 370002 | Carat 3.750 l | 228 | 176 | 220 | 150 | Stk. | 1.425,00 | 1.710,00 |
| 370003 | Carat 4.800 l | 228 | 199 | 243 | 185 | Stk. | 1.715,00 | 2.058,00 |
| 370004 | Carat 6.500 l | 239 | 219 | 271 | 220 | Stk. | 2.295,00 | 2.754,00 |
| 370005 | Carat XL 8.500 l | 350 | 204 | 270 | 380 | Stk. | 3.100,00 | 3.720,00 |
| 370006 | Carat XL 10.000 l | 352 | 224 | 290 | 455 | Stk. | 3.570,00 | 4.284,00 |
| 370023 | Carat 13.000 l | 400 | 242 | 308 | 600 | Stk. | 5.225,00 | 6.270,00 |
| 380001 | Carat XXL 16.000 l | 460 | 250 | 316 | 770 | Stk. | 6.205,00 | 7.446,00 |
| 380000 | Carat XXL 22.000 l | 623 | 250 | 316 | 1.025 | Stk. | 8.510,00 | 10.212,00 |
| 380002 | Carat XXL 26.000 l | 720 | 250 | 316 | 1.125 | Stk. | 10.075,00 | 12.090,00 |

32.000 bis 122.000 Liter auf Anfrage

### Carat Tankabdeckung







| Artikel-Nr. | Produkt | Höhe cm | ø cm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371010 | Teleskop-Domschacht MINI, begehbar, Überdeckung 75 - 95 cm | 36 | 78 | 9 | Stk. | 235,00 | 282,00 |
| 371011 | Teleskop-Domschacht MAXI, begehbar, Überdeckung 75 - 105 cm | 47,6 | 85 | 15 | Stk. | 290,00 | 348,00 |
| 371052 | Teleskop-Domschacht 600 PKW mit Kunststoffabdeckung | 47,6 | 85 | 55 | Stk. | 550,00 | 660,00 |
| 371021 | Teleskop-Domschacht BEGU* Überdeckung 75 - 105 cm, für handelsübliche Betonringe/BEGU Abdeckungen | 46 | 85,50 | 11 | Stk. | 290,00 | 348,00 |
| 371003 | Zwischenstück: Mit dem Zwischenstück kann die Erdüberdeckung um 30 cm vergrößert werden. Erforderlich bei einer Erdüberdeckung von über 1 m beim Carat Tank | 40 | 68 | 6 | Stk. | 240,00 | 288,00 |

*diese Ausführung ist Pkw- und Lkw-befahrbar

### Tankausbaupakete*



| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 342040 | Ausbaupaket 1* | Stk. | 385,00 | 462,00 |
| 342041 | Ausbaupaket 2* | Stk. | 705,00 | 846,00 |
| 342042 | Ausbaupaket 3* | Stk. | 1.100,00 | 1.320,00 |
| 340117 | Reinigungseinheit Intern (für Ausbaupaket 3) | Stk. | 80,00 | 96,00 |

***Tankausbaupakete für Carat XL auf Anfrage**

### Technikpakete



| Artikel-Nr. | Produkt | | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 342010 | Technikpaket | Garten-Jet | Stk. | 435,00 | 522,00 |
| 342011 | Technikpaket | Garten-Komfort | Stk. | 700,00 | 840,00 |
| 342014 | Technikpaket | Eco-Plus | Stk. | 1.695,00 | 2.034,00 |
| 342016 | Technikpaket | Haus Professionell | Stk. | 2.505,00 | 3.006,00 |

weitere Komplettpakete auf Anfrage

Die Transportkosten werden gesondert verrechnet und sind anzufragen. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Weitere Informationen finden Sie unter www.behaeltercenter.at

# Carat Komplettpaket Garten-Komfort

## Die komfortable Lösung mit Automatik-Tauchpumpe




## Carat Komplettpaket Garten-Komfort

- **Hoher Bedienungskomfort – Pumpe schaltet automatisch ein und aus**
- **Integrierte Filtertechnik (100 % Wasserausbeute)**
- **Einfache Installation und bequeme Wasserentnahme durch Wassersteckdose (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung)**

03



**Universalfilter**

04



**Automatik-Tauchpumpe**

| Artikel-Nr. | Produkt | | Anschluss | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370110 | Carat Komplettpaket Garten-Komfort Garten-Komfort* | 2.700 | DN 110 | Stk. | 2.335,00 | 2.802,00 |
| 370111 | Carat Komplettpaket Garten-Komfort Garten-Komfort* | 3.750 | DN 110 | Stk. | 2.725,00 | 3.270,00 |
| 370112 | Carat Komplettpaket Garten-Komfort Garten-Komfort* | 4.800 | DN 110 | Stk. | 3.015,00 | 3.618,00 |
| 370113 | Carat Komplettpaket Garten-Komfort Garten-Komfort* | 6.500 | DN 110 | Stk. | 3.600,00 | 4.320,00 |
| 370152 | Carat Komplettpaket Garten-Komfort Garten-Komfort* | 8.500 | DN 160 | Stk. | 4.780,00 | 5.736,00 |
| 370153 | Carat Komplettpaket Garten-Komfort Garten-Komfort* | 10.000 | DN 160 | Stk. | 5.240,00 | 6.288,00 |
| 370210 | Carat Komplettpaket Garten-Komfort Garten-Komfort** | 2.700 | DN 110 | Stk. | 2.660,00 | 3.192,00 |
| 370211 | Carat Komplettpaket Garten-Komfort Garten-Komfort** | 3.750 | DN 110 | Stk. | 3.045,00 | 3.654,00 |
| 370212 | Carat Komplettpaket Garten-Komfort Garten-Komfort** | 4.800 | DN 110 | Stk. | 3.340,00 | 4.008,00 |
| 370213 | Carat Komplettpaket Garten-Komfort Garten-Komfort** | 6.500 | DN 110 | Stk. | 3.920,00 | 4.704,00 |
| 370252 | Carat Komplettpaket Garten-Komfort Garten-Komfort** | 8.500 | DN 160 | Stk. | 5.105,00 | 6.126,00 |
| 370253 | Carat Komplettpaket Garten-Komfort Garten-Komfort** | 10.000 | DN 160 | Stk. | 5.560,00 | 6.672,00 |

*Teleskop-Domschacht Mini begehbar / **Teleskop-Domschacht 600 PKW mit Kunststoffabdeckung, 750 – 1050 mm Erdüberdeckung

Lieferumfang: 01 Erdtank Carat/Carat XL 02 Tankabdeckung Teleskop-Domschacht Mini begehbar, stufenlos teleskopierbar von 750 - 950 mm Erdüberdeckung, mit Kunststoffabdeckung oder Teleskopdomschacht 600 PKW befahrbar, 750 - 1050 mm Erdüberdeckung 03 Carat/Carat XL Ausbaupaket 2 bestehend aus: Universal-Filter 3/XL Intern, Beruhigtem Zulauftopf, Überlaufsiphon, Kleintierschutz, Schnellmontage-Manschette Spannfix 04 Technikpaket Garten-Komfort bestehend aus: Automatik-Tauchpumpe, Wassersteckdose Intern und Extern (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung), Schwimmende Ansaugarmatur mit Feinfilter und Schlauch, 10m Druckschlauch 25 mm 1"

# Regenwasserversickerung / Retention



## Sicker-Tunnel + Sicker-Tunnel Twin

- für die Rückhaltung/Versickerung von Regenwasser, zur kontrollierten Ableitung des Regenwassers in das Grundwasser
- platzsparend und preiswert, beliebig dimensionierbar
- die Montage der Module ist einfach, schnell und variabel
- Pkw-befahrbar ab 50 cm Erdüberdeckung





Sicker-Tunnel und Sicker-Tunnel Twin können auch kombiniert werden.
Die Grafik dient lediglich zur groben Orientierung. Eine Dimensionierung nach ATV-DVWK-A138 ist unbedingt erforderlich.

## EcoBloc Inspect

- für die Rückhaltung/Versickerung von Regenwasser - zur kontrollierten Ableitung des Regenwassers in das Grundwasser
- leichter Einbau, wenig Aushub, inspizierbar, hochdruckspülbar, bis zu 5 m Einbautiefe
- hohe Versickerungsleistung, Anschluss bis DN 200, universell einsetzbar
- Lkw-befahrbar (bis SLW 60) ab 80 cm Erdüberdeckung, Pkw-befahrbar ab 25 cm Erdüberdeckung





# Regenwasserversickerung / Retention

## Sicker-Tunnel



| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230010 | Sicker-Tunnel schwarz 300 l | 116 | 80 | 51 | 11 | Stk. | 55,00 | 66,00 |
| 410130 | Sicker-Tunnel Twin schwarz 600 l | 116 | 80 | 102 | 22 | Stk. | 120,00 | 144,00 |
| 231004 | Endplatte Sicker-Tunnel (Set 2 Stück) | – | – | – | 2 | Set | 30,00 | 36,00 |
| 369017 | Entlüftungsabschluss DN 100 | – | – | – | 2 | Stk. | 55,00 | 66,00 |
| 340527 | Inspektionsabschluss DN 200 | – | – | – | 2 | Stk. | 45,00 | 54,00 |
| 231002 | GRAF-Tex 200 Geotextil (Rollenbreite 5 m) | – | – | – | - | lfm. | 15,00 | 18,00 |

## EcoBloc Inspect 420/230

**Material** 100 % Polypropylen (PP) Recyclingmaterial
**Anschlussmöglichkeiten** DN 100/DN 150/DN 200 auf jeder Seite des EcoBloc
**Einbautiefe** max. 500 cm Unterkante EcoBloc
**Verlegung** Der EcoBloc kann in Reihen- oder Blockform 1- bis max. 7-lagig verlegt werden.
**Belastbarkeit** Lkw-befahrbar (bis SLW 60) ab 80 cm, Pkw-befahrbar ab 25 cm Erdüberdeckung



| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402000 | EcoBloc Inspect 420 l grau | 80 | 80 | 66 | 17 | Stk. | 105,00 | 126,00 |
| 402001 | EcoBloc Inspect 230 l grau | 80 | 80 | 35 | 12 | Stk. | 65,00 | 78,00 |
| 369017 | Entlüftungsabschluss DN 100 | – | – | – | – | Stk. | 55,00 | 66,00 |
| 402015 | EcoBloc Verbindungselemente (Set 10 Stück) | – | – | – | – | Stk. | 15,00 | 18,00 |
| 402018 | EcoBloc Verbindungselemente (Set 25 Stück) | – | – | – | – | Stk. | 30,00 | 36,00 |
| 402020 | EcoBloc Verbindungselemente (Set 50 Stück) | – | – | – | – | Stk. | 60,00 | 72,00 |
| 402025 | EcoBloc Verbindungselemente (Set 200 Stück) | – | – | – | – | Stk. | 220,00 | 264,00 |
| 231006 | Geotextil für einen EcoBloc (Größe 2,5 x 2,5 m) | – | – | – | – | Stk. | 17,50 | 21,00 |
| 231002 | GRAF-Tex 200 Geotextil (Rollenbreite 5 m) | – | – | – | – | lfm. | 15,00 | 18,00 |

## Flachtank Platin Retentionszisterne 1.500 - 65.000 Liter
## Zur Kanalentlastung und Regenrückhaltung

**Lieferumfang: Flachtank Platin, schwimmende Abflussdrossel und Ablaufgarnitur mit Notüberlauf. Nicht im Lieferumfang enthalten: passende Abdeckung (muss separat mitbestellt werden), Einbau des optionalen Platin Ausbaupaket empfohlen)**



| Artikel-Nr. | Gesamtinhalt [Liter] | Rückhaltevolumen [Liter] | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 390300 | 1.500 | 1.500 | Stk. | 1.320,00 | 1.584,00 |
| 390301 | 3.000 | 3.000 | Stk. | 1.940,00 | 2.328,00 |
| 390302 | 5.000 | 5.000 | Stk. | 2.565,00 | 3.078,00 |
| 390305 | 7.500 | 7.500 | Stk. | 3.355,00 | 4.026,00 |
| 390327 | 10.000 | 10.000 | Stk. | 4.795,00 | 5.754,00 |
| 390328 | 15.000 | 15.000 | Stk. | 6.730,00 | 8.076,00 |

20.000 - 65.000 Liter auf Anfrage

Technische Daten zur benötigten Retentionszisterne wie Maßblatt mit Höhenversatz zwischen Zulauf und Kanalanschluss erhalten Sie bei Ihrem Schütter-Ansprechpartner.

Abbildung zeigt Platin Retentionszisterne mit schwimmender Abfluss-drossel 0,05 bis 2,00 l/Sek. Größere Ablaufmengen auf Anfrage.

Die Transportkosten werden gesondert verrechnet und sind anzufragen.
Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Weitere Informationen finden Sie unter www.behaeltercenter.at





Construction without limits

SystemSchacht







## Vorteile der Tanksysteme von Systemschacht

1. Die robuste Rippenkonstruktion sorgt für eine hohe Tankstabilität.
2. Stufenlos höhenverstellbarer Teleskopadapter inkl. tagwasserdichter, kindersicheren & 4-fach verschraubbarer Schachtabdeckung.
3. Das Domelement ist bauseits durch Schneiden kürzbar und ermöglicht eine großzügige Höhenanpassung in Kombination mit dem Teleskopadapter.
4. Aufgrund der großen Anbohrflächen sind Anschlüsse bis DA200 möglich. Größere Rohrdimensionen werden werkseitig mittels PE-Rohrstutzen am PE-Tank angeschweißt.
5. Die horizontale Versteifungsrippe an der Tankstirnseite dient als zusätzliche Auftriebssicherung bei anstehendem Grundwasser.
6. Die am PE-Tankboden vorhandene Tank-Nullebene dient im Trinkwasserbereich zur kompletten Entleerung des Tanksystems.




SYS Domelement inkl. Teleskoadapter und Schachtabdeckung







Auf Wunsch inkl. Filter- u. Pumpentechnik für Haus & Garten

# REGENWASSER verwenden statt TRINKWASSER verschwenden!

## Dachrinnenschacht DN250

**für Zu- und Ablauf DN100-150 mit Filterkorb - stapelbares System**



| Artikel-Nr. | Produkt | Durch-messer mm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS250.0 | PP Dachrinnenschacht | 250 | 2 | Stk. | 38,00 | 45,60 |
| FI200 | Filterkorb | 200 | 0,10 | Stk. | 2,00 | 2,40 |
| SAD270-100 | PP Rahmen/Deckel für Fallrohr DN100 + Fingerloch | 270 x 270 | 0,40 | Set | 13,00 | 15,60 |
| SAD270-120 | PP Rahmen/Deckel für Fallrohr DN120 + Fingerloch | 270 x 270 | 0,40 | Set | 17,00 | 20,40 |
| SAD270-150 | PP Rahmen /Deckel für Fallrohr DN150 + Fingerloch | 270 x 270 | 0,40 | Stk. | 17,00 | 20,40 |

## Drainageschacht DN315

**mit 1-3 Zu- und 1 Ablauf DA160 für beliebige Einbautiefen**



| Artikel-Nr. | Produkt | Höhe/ Länge mm | Durch-messer mm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRS315-1000 | PVC Drainageschachtboden | 1.000 | 315 | 8 | Stk. | 155,00 | 186,00 |
| 3009641 | PVC Schachtrohr | 1.000 | 315 | 8 | Stk. | 75,00 | 90,00 |
| P315 | PP Schachtabdeckung | 10 | 315 | 0,50 | Set | 52,00 | 62,40 |
| 3001746 | PVC Reduzierung DA160/DA110 | - | 160/110 | 0,10 | Set | 8,00 | 9,60 |
| 3009570 | PVC Muffenstopfen DA160 | - | 160 | 0,10 | Stk. | 4,00 | 4,80 |
| UGS110.110 | PP Übergang Rund / Tunnel | - | 110 | 0,10 | Stk. | 16,00 | 19,20 |
| UGS160.110 | PP Übergang Rund / Tunnel | - | 160 | 0,10 | Stk. | 18,00 | 21,60 |

## Garagenschacht

**V=65 Liter mit PKW befahrbarem Einlaufgitter**



| Artikel-Nr. | Produkt | Länge/Brei-te mm | Höhe mm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS65 | PE Garagenschacht + Einlaufgitter | 540 x 380 | 570 | 5 | Stk. | 145,00 | 174,00 |
| GGIT | Einlaufgitter separat | 500 x 340 | 300 | 1 | Stk. | 53,00 | 63,60 |

## PP-Kanalschacht SYS1000

**Der SYS1000 ist das optimale Schachtsystem für Wohnbausiedlungen. Die Schachttiefe ist mittels Bodenteil, Schachtringen sowie einem Konus bauseits herstellbar. Der Kanalschacht SYS1000 wird mit der modernsten Herstellungsmethode (Spritzguss) aus Polypropylen (PP) hergestellt. Dadurch hat der Schacht eine hohe Materialdichte und dies ergibt somit eine extrem hohe Stabilität. Hohe chemische Beständikeit gegen aggressive Abwässer, Dämpfe ist ein weiterer Pluspunkt dieses Schachtsystems. Die Verbindung der Kanalrohre erfolgt mittels am Schacht angebrachten Steckmuffen mit Dichtelementen. Der Elementaufbau ermöglicht Ihnen die gewünschte Einbautiefe bauseits nach Bedarf zu erstellen.**







| Artikel-Nr. | Produkt | DN mm | Höhe mm | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600T-A15 | Teleskopadapter mit Schachtdeckel A15 | 600 | 400 | Stk. | 179,00 | 214,80 |
| 600T-B/D | Teleskopadapter für Schachtdeckel B125/D400 | 400 | 400 | Stk. | 129,00 | 154,80 |
| SYS600DK | Dichtung DN600 - Konus/Teleskop | 600 | - | Stk. | 54,00 | 64,80 |
| SYS1000K | Schachtkonus mit Steigleiter | 600/1.000 | 766 | Stk. | 280,00 | 336,00 |
| SYS1000-250 | Schachtring mit Steigleiter | 1000 | 250 | Stk. | 130,00 | 156,00 |
| SYS1000-500 | Schachtring mit Steigleiter | 1000 | 500 | Stk. | 240,00 | 288,00 |
| SYS1000-750 | Schachtring mit Steigleiter | 1000 | 750 | Stk. | 345,00 | 414,00 |
| SYS1000-1000 | Schachtring mit Steigleiter | 1000 | 1.000 | Stk. | 445,00 | 534,00 |
| SYS1000D | Elementdichtung D1000 | 1000 | - | Stk. | 39,00 | 46,80 |
| SYS1000-200.90.180.270 | Schachtboden mit Gerinne- und Muffenausbildung | 1000 | 440 | Stk. | 495,00 | 594,00 |
| SYS1000-200.135.180.225 | Schachtboden mit Gerinne- und Muffenausbildung | 1000 | 440 | Stk. | 495,00 | 594,00 |

# Schacht- & Tanksysteme
## aus Kunststoff



## PE-Tank V= 2.000-12.000 Liter (bis V=50.000 L auf Anfrage)

**inkl. höhenverstellbarem Domelement und PO-Teleskopadapter + Schachtabdeckung DN600, tagwasserdicht, kindersicher verschraubbar**

| Artikel-Nr. | Produkt | Volumen l | Länge mm | Einbautiefe mm | Durch-messer mm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl.USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYS2000 | PE-Rundtank | 2.000 | 1.500 | 2.000-2.430 | 1.400 | 104 | Stk. | 1.250,00 | 1.500,00 |
| SYS3500 | PE-Rundtank | 3.500 | 1.800 | 2.350-2.780 | 1.750 | 160 | Stk. | 1.580,00 | 1.896,00 |
| SYS5000 | PE-Rundtank | 5.000 | 2.450 | 2.350-2.780 | 1.750 | 220 | Stk. | 1.980,00 | 2.376,00 |
| SYS6000 | PE-Rundtank | 6.000 | 2.900 | 2.350-2.780 | 1.750 | 260 | Stk. | 2.230,00 | 2.676,00 |
| SYS8000 | PE-Rundtank | 8.000 | 2.600 | 2.900-3.330 | 2.300 | 290 | Stk. | 2.830,00 | 3.396,00 |
| SYS10000 | PE-Rundtank | 10.000 | 3.100 | 2.900-3.330 | 2.300 | 310 | Stk. | 3.160,00 | 3.792,00 |
| SYS12000 | PE-Rundtank | 12.000 | 3.600 | 2.900-3.330 | 2.300 | 350 | Stk. | 3.480,00 | 4.176,00 |

*durch das Entfernen des Domelement DN600 kann die Einbautiefe um H=350mm reduziert werden



## Tabelle Flachtanks V=5.000-25.000 Liter

**inkl. höhenverstellbarem Domelement und PO-Teleskopadapter + Schachtabdeckung DN600, tagwasserdicht, kindersicher verschraubbar**

| Artikel-Nr. | Produkt | Volumen l | Länge/ Breite mm | Einbautiefe mm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl.USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYSL5000 | PE-Flachtank | 5.000 | 2.700/2.330 | 1.720-2.150 | 240 | Stk. | 2.170,00 | 2.604,00 |
| SYSL10000 | PE-Flachtank | 10.000 | 5.500/2.330 | 1.720-2.150 | 480 | Stk. | 4.650,00 | 5.580,00 |
| SYSL15000 | PE-Flachtank | 15.000 | 8.000/2.330 | 1.720-2.150 | 700 | Stk. | 6.510,00 | 7.812,00 |
| SYSL20000 | PE-Flachtank | 20.000 | 10.600/2.330 | 1.720-2.150 | 910 | Stk. | 7.600,00 | 9.120,00 |
| SYSL25000 | PE-Flachtank | 25.000 | 13.100/2.330 | 1.720-2.150 | 1.130 | Stk. | 9.280,00 | 11.136,00 |

*durch das Entfernen des Domelement DN600 kann die Einbautiefe um H=350mm reduziert werden







## Zubehör

**Lippendichtungen - Filterkorb - Domverlängerung**

| Artikel-Nr. | Produkt | Höhe mm | Durch-messer mm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl.USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D10-50 | Lippendichtung DN 10-50, für Bohrdurchmesser 57mm | - | 10-50 | | Stk. | 9,00 | 10,80 |
| D100 | Lippendichtung DN 100, für Bohrdurchmesser 121mm | - | 110 | | Stk. | 10,70 | 12,84 |
| D150 | Lippendichtung DN 150, für Bohrdurchmesser 170mm | - | 160 | | Stk. | 16,80 | 20,16 |
| FI400 | Filterkorb mit 3-Punktkette | 290 | 400 | | Stk. | 80,00 | 96,00 |
| DOMV600 | Domelement DN600 inkl. Konusdichtung | 500 | 600 | 13 | Stk. | 190,00 | 22,80 |
| PE-HD-A | PE-HD Rohrstutzen angeschweißt | - | 110/160 | | Stk. | 100,00 | 120,00 |



## PE-Tank V= 2.000-12.000 Liter - Gartensystem

**inkl. höhenverstellbarem Domelement und PO-Teleskopadapter + Schachtabdeckung DN600, tagwasserdicht, kindersicher verschraubbar, Komplettausstattung GARTEN: PE-Tank - Tauchpumpe Multi IS05 inkl. schwimmender Entnahme 1", - 4x Dichtungen DA110-160 - Filterkorb m. Kette**

| Artikel-Nr. | Produkt | Volumen l | Länge mm | Einbautiefe mm | Durch-messer mm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl.USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYSM2000 | PE-Rundtank | 2.000 | 1.500 | 2.000-2.430 | 1.400 | 104 | Stk. | 1.780,00 | 2.136,00 |
| SYSM3500 | PE-Rundtank | 3.500 | 1.800 | 2.350-2.780 | 1.750 | 160 | Stk. | 2.110,00 | 2.532,00 |
| SYSM5000 | PE-Rundtank | 5.000 | 2.450 | 2.350-2.780 | 1.750 | 220 | Stk. | 2.500,00 | 3.000,00 |
| SYSM6000 | PE-Rundtank | 6.000 | 2.900 | 2.350-2.780 | 1.750 | 260 | Stk. | 2.750,00 | 3.300,00 |
| SYSM8000 | PE-Rundtank | 8.000 | 2.600 | 2.900-3.330 | 2.300 | 290 | Stk. | 3.480,00 | 4.176,00 |
| SYSM10000 | PE-Rundtank | 10.000 | 3.100 | 2.900-3.330 | 2.300 | 310 | Stk. | 3.800,00 | 4.560,00 |
| SYSM12000 | PE-Rundtank | 12.000 | 3.600 | 2.900-3.330 | 2.300 | 350 | Stk. | 4.110,00 | 4.932,00 |

*durch das Entfernen des Domelement DN600 kann die Einbautiefe um H=350mm reduziert werden

# Schacht- & Tanksysteme
## aus Kunststoff



## PE-Tank V= 2.000-12.000 Liter - Haus + Gartensystem

**inkl. höhenverstellbarem Domelement und PP-Schachtabdeckung DN600, tagwasserdicht, kindersicher verschraubbar. Komplettausstattung Hauswasserwerk: PE-Tank - Hauswasserwerk FAVORIT RM20 inkl. schwimmender Entnahme 1";- 4x Dichtungen DA110-160 - Filterkorb m. Kette**

| Artikel-Nr. | Produkt | Volumen l | Länge | Einbautiefe mm | Durch-messer mm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl.USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYSF2000 | PE-Rundtank | 2.000 | 1.500 | 2.000-2.430 | 1.400 | 104 | Stk. | 2.530,00 | 3.036,00 |
| SYSF3500 | PE-Rundtank | 3.500 | 1.800 | 2.350-2.780 | 1.750 | 160 | Stk. | 2.860,00 | 3.432,00 |
| SYSF5000 | PE-Rundtank | 5.000 | 2.450 | 2.350-2.780 | 1.750 | 220 | Stk. | 3.260,00 | 3.912,00 |
| SYSF6000 | PE-Rundtank | 6.000 | 2.900 | 2.350-2.780 | 1.750 | 260 | Stk. | 3.500,00 | 4.200,00 |
| SYSF8000 | PE-Rundtank | 8.000 | 2.600 | 2.900-3.330 | 2.300 | 290 | Stk. | 4.390,00 | 5.268,00 |
| SYSF10000 | PE-Rundtank | 10.000 | 3.100 | 2.900-3.330 | 2.300 | 310 | Stk. | 4.710,00 | 5.652,00 |
| SYSF12000 | PE-Rundtank | 12.000 | 3.600 | 2.900-3.330 | 2.300 | 310 | Stk. | 5.020,00 | 6.024,00 |

*durch das Entfernen des Domelement DN600 kann die Einbautiefe um H=350mm reduziert werden



## Retention System-Schacht-Lösung mit schwimmender Schlauchdrossel

**bestehend aus: PVC Doppelmuffe, PVC T-Stück, PVC Muffenstopfen sowie schwimmender Schlauchdrossel + Edelstahlseiher**

| Artikel-Nr. | Produkt | DN | L/sek. | EH | Preis exkl.USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000620-3P | Bausatz+Schlauchdrossel+Edelstahlseiher | 1" | 0,05 - 0,50 | Stk. | 250,00 | 300,00 |
| 4000625-3P | Bausatz+Schlauchdrossel+Edelstahlseiher | 2" | 0,66 - 1,64 | Stk. | 370,00 | 444,00 |
| 4000630-3P | Bausatz+Schlauchdrossel+Edelstahlseiher | 3" | 0,83 - 3,85 | Stk. | 530,00 | 636,00 |
| 4000850-3P | Bausatz+Schlauchdrossel+Edelstahlseiher | 4" | 3,68 - 12,07 | Stk. | 630,00 | 756,00 |



## PE-Trinkwassertank V= 2.000-12.000 Liter (bis V= 50.000 Liter auf Anfrage)

**inkl. höhenverstellbarem Domelement und PO-Teleskopadapter + Schachtabdeckung DN600, tagwasserdicht, kindersicher verschraubbar**

| Artikel-Nr. | Produkt | Volumen l | Länge mm | Einbautiefe mm | Durch-messer mm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl.USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYST2000 | PE-Trinkwassertank | 2.000 | 1.500 | 2.000-2.430 | 1.400 | 104 | Stk. | 1.330,00 | 1.596,00 |
| SYST3500 | PE-Trinkwassertank | 3.500 | 1.800 | 2.350-2.780 | 1.750 | 160 | Stk. | 1.700,00 | 2.040,00 |
| SYST5000 | PE-Trinkwassertank | 5.000 | 2.450 | 2.350-2.780 | 1.750 | 220 | Stk. | 2.140,00 | 2.568,00 |
| SYST6000 | PE-Trinkwassertank | 6.000 | 2.900 | 2.350-2.780 | 1.750 | 260 | Stk. | 2.410,00 | 2.892,00 |
| SYST8000 | PE-Trinkwassertank | 8.000 | 2.600 | 2.900-3.330 | 2.300 | 290 | Stk. | 3.160,00 | 3.792,00 |
| SYST10000 | PE-Trinkwassertank | 10.000 | 3.100 | 2.900-3.330 | 2.300 | 310 | Stk. | 3.540,00 | 4.248,00 |
| SYST12000 | PE-Trinkwassertank | 12.000 | 3.600 | 2.900-3.330 | 2.300 | 350 | Stk. | 3.900,00 | 4.860,00 |

**Zubehör:** **Behälterverbinder, Seiher, Rohranschlussstücke, Be- und Entlüftung mit Kleintierschutz auf Anfrage.**









# Schacht- & Tanksysteme
## aus Kunststoff





### Sickertunnel DRAINMAX

**mit V=1600 Liter Stauvolumen für PKW & LKW-befahrbare Einsatzgebiete "Stapelbares System"**

| Artikel-Nr. | Produkt | Volumen l | Länge / Breite mm | Höhe mm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LKW-befahrbare Version - auf die Überdeckungsmasse laut Einbauanleitung ist zu achten** | | | | | | | |
| ST310 | Sickertunnel DRAINMINI | 310 | 1.200/800 | 400 | 10,5 | Stk. | 64,00 | 76,80 |
| ST310SE | Startplatte DRAINMINI | - | 440/1.380 | 400 | 1,9 | Stk. | 23,00 | 27,60 |
| | **LKW befahrbare Version - auf die Überdeckungsmasse laut Einbauanleitung ist zu achten** | | | | | | | |
| 500150 | Sickertunnel DRAINMAX | 1.600 | 2.340/1.380 | 780 | 32 | Stk. | 399,00 | 478,80 |
| 500152 | Startplatte DRAINMAX | 100 | 440/1.380 | 780 | 8 | Stk. | 125,00 | 150,00 |
| 500151 | Endplatte DRAINMAX | 100 | 440/1.380 | 780 | 8 | Stk. | 125,00 | 150,00 |






Sickerbox Aquabox

### Sickerbox Aquabox

**mit V=450/432 Liter Stauvolumen für PKW & LKW-befahrbare Einsatzgebiete "Stapelbares System". Überdeckungsmasse PKW: mind. 800mm, max. 2000mm - Überdeckungsmasse LKW: mind. 1000mm, max. 2000mm**



| Artikel-Nr. | Produkt | Volumen l | Länge / Breite mm | Höhe mm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDAQUFV 1540 | Aquabox | 450/432 | 750/750 | 800 | 18 | Stk. | 92,00 | 110,40 |
| EDAQSWGV033 | Seitliches Gitter | - | 750/800 | - | 2 | Stk. | 15,70 | 18,84 |
| EDAQTOCV024 | Obere Abschlussplatte | - | 250/250 | - | 0,50 | Stk. | 2,80 | 3,36 |
| EDAGJOI0035 | Einzelverbinder | - | - | - | 0,10 | Stk. | 1,10 | 1,32 |
| EDAGDOJI0070 | Doppelverbinder | - | - | - | 0,10 | Stk. | 1,40 | 1,68 |



### Sedimentationsfiltereinsatz für Kunststoff- sowie Betonschächte

**zur Rückhaltung von Feststoffen für ein sauberes & langlebiges Rigol**

| Artikel-Nr. | Produkt | DA | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500090 | Sedimentationsfilter | 160 | 4 | Stk. | 220,00 | 264,00 |
| 500091 | Sedimentationsfilter | 200 | 5 | Stk. | 220,00 | 264,00 |
| 500092 | Sedimentationsfilter | 250 | 6 | Stk. | 340,00 | 408,00 |
| 500093 | Sedimentationsfilter | 315 | 7 | Stk. | 450,00 | 540,00 |
| 500094 | Sedimentationsfilter | 400 | 8 | Stk. | 590,00 | 708,00 |

# Schacht- & Tanksysteme
## aus Kunststoff

### Kabelschacht DN600



| Artikel-Nr. | Produkt | Durch-messer mm | Höhe/ Länge mm | Einbautiefe mm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl.USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA600-800 | PE-Kabelschacht | 600 | 800 | 500-1.000 | 15 | Stk. | 330,00 | 396,00 |

### Kabelschacht DN1000



| Artikel-Nr. | Produkt | Durch-messer mm | Höhe/ Länge mm | Einbautiefe mm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl.USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA1000-1250 | PE-Kabelschacht | 1.000/600 | 1.250 | 1.300-1.500 | 25 | Stk. | 550,00 | 660,00 |
| KA1000-1500 | PE-Kabelschacht | 1.000/600 | 1.500 | 1.550-1.750 | 35 | Stk. | 620,00 | 744,00 |

### Lastausgleichsring DN600

**H=100mm - zur Auflage herkömmlicher Schachtabdeckungen DN600, A15-D400**



| Artikel-Nr. | Produkt | Höhe/ Länge mm | Durch-messer mm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl.USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC600-100 | RC Lastverteilungsring | 100 | 600 | 7 | Stk. | 68,00 | 81,60 |



### Lippendichtung

| Artikel-Nr. | Produkt | Durch-messer mm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl.USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D10-50 | Lippendichtung | 57 | 0,30 | Stk. | 9,00 | 10,80 |
| D50 | Lippendichtung | 57 | 0,30 | Stk. | 6,90 | 8,28 |
| D63 | Lippendichtung | 63 | 0,30 | Stk. | 7,90 | 9,48 |
| D75 | Lippendichtung | 75 | 0,30 | Stk. | 8,90 | 10,68 |
| D90 | Lippendichtung | 90 | 0,30 | Stk. | 9,90 | 11,88 |
| D100 | Lippendichtung | 100 | 0,30 | Stk. | 10,70 | 12,84 |
| D125 | Lippendichtung | 125 | 0,30 | Stk. | 15,20 | 18,24 |
| D160 | Lippendichtung | 160 | 0,30 | Stk. | 16,80 | 20,16 |



### Kronenbohrer DA57-170 inkl. Bohradapter

| Artikel-Nr. | Produkt | Durch-messer mm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl.USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR057 | Kornenbohrer | 57 | 0,50 | Stk. | 50,00 | 60,00 |
| KR070 | Kornenbohrer | 70 | 0,50 | Stk. | 75,00 | 90,00 |
| KR082 | Kornenbohrer | 82 | 0,50 | Stk. | 85,00 | 102,00 |
| KR098 | Kornenbohrer | 98 | 0,50 | Stk. | 125,00 | 150,00 |
| KR0121 | Kornenbohrer | 121 | 0,50 | Stk. | 150,00 | 180,00 |
| KR0133 | Kornenbohrer | 133 | 0,50 | Stk. | 170,00 | 204,00 |
| KR0170 | Kornenbohrer | 170 | 0,50 | Stk. | 210,00 | 252,00 |



# Geotextilien

## Das hochzugfeste und vielseitig verwendbare Vlies

Pipelife Vlies Netex A PP wird aus hochzugfesten Polypropylenfasern gefertigt und erfüllt alle Anforderungen der RVS 08.97.03. Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne eine Tabelle mit den technischen Daten zu. Alle Vliestypen besitzen eine hohe biologische, chemische und UV-Beständigkeit.

## Einsatzbereiche

Pipelife Vlies Netex A PP nach RVS 08.97.03 deckt einen breiten Anwendungsbereich ab:

## Straßenbau

Der Einsatzbereich des Pipelife Vlieses reicht von einfachen Güterwegen bis zu Autobahnen. Es bildet eine Trenn- und Filterschicht zwischen Untergrund und Schüttmaterial. Dadurch verhindert es einerseits das Eindringen von Feinteilen und andererseits das Versinken des Schüttmaterials im Untergrund.
Somit bewirkt der Einbau des Vlieses eine lastverteilende Wirkung, sorgt für Stabilität und wirkt als Setzungsschutz. Darüber hinaus wird Schüttmaterial eingespart und die Verdichtung unterstützt. Das Pipelife Vlies dient zudem als Filter und lässt Wasser ungehindert durch.

## Rohrleitungsbau

Das Vlies bildet eine Trennschicht zwischen anstehendem Boden und Bettungsmaterial. Letzteres vermischt sich nicht und seine lastverteilende Wirkung und Stabilität bleiben erhalten. Zudem verhindert das Vlies eine Abwanderung des Bettungsmaterials in den umgebenden Boden und schützt so vor Setzungen. Darüber hinaus unterstützt der Einbau von Vlies die Verdichtung, bewirkt einen Schutz der Rohrleitungen und vermindert den Auftrieb von Rohrleitungen im Grundwasserbereich.

## Baugrundentwässerung

Pipelife Vlies besitzt gute hydraulische Eigenschaften. Es lässt Wasser ungehindert durch und gewährleistet dadurch eine rasche Ableitung. Das Drainrohr kann durch die Verwendung von Vlies nicht verschlämmen und die Vermischung des Drainkieses mit Feinanteilen und dem umgebenden Boden wird verhindert. Ein klassischer Anwendungsbereich hierfür ist der Sportstättenbau.

## Schutz vor Beschädigungen

Spezielle Vliestypen dienen dazu, Kunststofffolien, Rohre oder andere im Untergrund befindliche Einbauten vor mechanischen Beschädigungen zu schützen. Das Standardlieferprogramm von Pipelife Austria umfasst Schutzvliese mit 300, 500 und 1.000 g/m², aus Polyester in Ausführung Multicolor (Grundfarbe grau).
Andere Grammaturen (ab 150 g/m²) sind auf Anfrage erhältlich. Außerdem können Schutzvliese aus PP-1A oder PP-Regenerat (bis 1.200 g/m²) in der Farbe weiß, sowie aus Polyester in weiß geliefert werden. Diese Vliese sind jedoch nicht für die Anwendung im Deponiebau geprüft.







PIPELIFE

# PIPELIFE Geotextilien

## RVS Vliese Netex A PP gemäß 08.97.03

**Pipelife Vliese nach RVS 08.97.03 werden aus hochzugfesten Polypropylenfasern gefertigt. Sie besitzen eine hohe biologische, chemische und UV-Beständigkeit. Die Farbe der RVS Vliese ist weiß. Sie werden hauptsächlich im Straßen- und Rohrleitungsbau, sowie zur Baugrundentwässerung eingesetzt.**



| Produktbezeichnung | Gewicht g/m² | Länge m | Breite m | m² je Rolle | ca. kg je Rolle | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005555018877 | 130 | 100 | 2 | 200 | 31 | Stk. | 416,65 | 499,98 |
| 9005555018884 | 130 | 100 | 4 | 400 | 57 | Stk. | 833,25 | 999,90 |
| 9005555018907 | 150 | 100 | 2 | 200 | 35 | Stk. | 468,95 | 562,74 |
| 9005555018914 | 150 | 100 | 4 | 400 | 65 | Stk. | 937,80 | 1.125,36 |
| 9005555018921 | 170 | 100 | 2 | 200 | 39 | Stk. | 517,30 | 620,76 |
| 9005555018938 | 170 | 100 | 4 | 400 | 73 | Stk. | 1.034,40 | 1.241,28 |
| 9005555018976 | 210 | 100 | 2 | 200 | 47 | Stk. | 621,65 | 745,98 |
| 9005555018983 | 210 | 100 | 4 | 400 | 89 | Stk. | 1.243,30 | 1.491,96 |
| 9005555018990 | 250 | 100 | 3 | 300 | 80 | Stk. | 1.079,20 | 1.295,04 |
| 9005555019003 | 250 | 100 | 4 | 400 | 105 | Stk. | 1.540,75 | 1.848,90 |
| 9005555019010 | 250 | 100 | 6 | 600 | 155 | Stk. | 2.158,45 | 2.590,14 |
| 9005555019027 | 290 | 100 | 3 | 300 | 92 | Stk. | 1.219,85 | 1.463,82 |
| 9005555019034 | 290 | 100 | 4 | 400 | 121 | Stk. | 1.741,60 | 2.089,92 |
| 9005555019423 | 290 | 100 | 6 | 600 | 179 | Stk. | 2.439,60 | 2.927,52 |
| 9005555019058 | 320 | 100 | 3 | 300 | 101 | Stk. | 1.342,30 | 1.610,76 |
| 9005555019065 | 320 | 100 | 4 | 400 | 133 | Stk. | 1.918,50 | 2.302,20 |
| 9005555019072 | 320 | 100 | 6 | 600 | 197 | Stk. | 2.684,75 | 3.221,70 |

## Klein- und Baumeisterrollen

**Diese Vliese entsprechen nicht der RVS, besitzen aber durch den Einsatz hochwertiger Rohstoffe hervorragende mechanische Eigenschaften. Durch ihre Abmessungen sind sie besonders für kleinflächigere Anwendungen (Pflasterungen, Abdeckungen, Beete etc.) geeignet. Vliese mit 200 g/m² sind jene Typen, welche in Österreich am weitesten verbreitet sind. Die Farbe ist beim 100 g/m² schweren Vlies grau, alle anderen sind weiß.**



| Produktbezeichnung | Gewicht g/m² | Länge m | Breite m | m² je Rolle | ca. kg je Rolle | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005555018860 | 100 | 20 | 1 | 20 | 7 | Stk. | 49,25 | 59,10 |
| 9005555018945 | 200 | 100 | 2 | 200 | 45 | Stk. | 592,20 | 710,64 |
| 9005555018952 | 200 | 100 | 3 | 300 | 65 | Stk. | 888,30 | 1.065,96 |
| 9005555018969 | 200 | 100 | 4 | 400 | 85 | Stk. | 1.184,15 | 1.420,98 |

## Schutzvliese

**Pipelife Schutzvliese aus Polyester in Ausführung Multicolor (Grundfarbe grau) dienen dazu, Kunstofffolien, Rohre oder andere im Untergrund befindliche Einbauten vor mechanischen Beschädigungen zu schützen. Andere Grammaturen oder Schutzvliese aus Polypropylen sind auf Anfrage erhältlich.**



| Produktbezeichnung | Gewicht g/m² | Länge m | Breite m | m² je Rolle | ca. kg je Rolle | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005555019096 | 300 | 50 | 2 | 100 | 35 | Stk. | 304,80 | 365,76 |
| 9005555019102 | 500 | 50 | 2 | 100 | 55 | Stk. | 508,05 | 609,66 |
| 9005555019089 | 1.000 | 25 | 2 | 50 | 55 | Stk. | 508,05 | 609,66 |

## Erosionsschutzmatten

**Diese Gewebe werden aus 100 % Kokosfasern gefertigt. Sie schützen Böschungen vor Bodenerosion, halten den Humus zurück und unterstützen aufgebrachte Pflanzen und Saatgut in der Verwurzelungsphase. Mit den praktischen 30 cm langen Haken werden sie verankert.**



| Produktbezeichnung | Gewicht g/m² | Länge m | Breite m | m² je Rolle | ca. kg je Rolle | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005555018839 | 400 | 50 | 2 | 100 | 40 | Stk. | 612,35 | 734,82 |
| 9005555018846 | 700 | 25 | 2 | 100 | 70 | Stk. | 929,90 | 1.115,88 |
| 9005555018853 | - | 30 cm | 4 mm | - | - | Stk. | 0,75 | 0,90 |



# Regen können wir nicht verhindern Überflutungen schon!



Versickerungsbox aus PP



Grundplatte



Seitenplatte für Rohranschlüsse



Seitenplatte



Adapter für Rohranschlüsse

## Mit dem Regenwassermanagement-System von Pipelife

Durch die größere Gefahr von Überschwemmungen infolge eines Starkregens werden Regenwassermanagement-Systeme immer wichtiger. Die großen Regenwassermengen, die auf Dachflächen von Gebäuden und auf Parkflächen (z.B. vor Einkaufszentren) anfallen, sollen nicht in das öffentliche Kanalnetz oder Bäche abgeleitet werden. Kläranlagen können diese Wassermengen nicht verarbeiten und die Kanalnetze sind zumeist nicht für diese Regenwassermengen dimensioniert. Das gilt auch für die Oberflächenwässer von Dächern, Carports und Autoabstellplätzen im Privatbereich.

## Effizient und einfach zu verlegen – die Pipelife Stormbox

Die Stormbox II ist ein Hohlkörper aus Polypropylen (1A-Rohstoff) mit den Abmessungen 120 x 60 x 60 cm. Als modulares System können die Boxen sehr rasch zu verschieden großen unterirdischen Wasserspeichern zusammengebaut werden. Für die Verlegung werden weder Kran noch spezielles Werkzeug benötigt. Das unterscheidet die Box ganz wesentlich von Betonschächten, welche darüber hinaus bei gleicher Einbaufläche auch weitaus weniger Wasser aufnehmen können.

## 95% Speicherkapazität

Neben der einfachen Installation punktet die Stormbox durch ihre Effizienz: Mit einer Speicherkapazität von über 95% und somit 415 Liter Speichervolumen ermöglicht sie eine optimale Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Raums. Im Vergleich dazu: Schotter weist lediglich ein Speichervolumen von bis zu 30 % auf, was einen weitaus höheren Materialbedarf und deutlich mehr Aushubvolumen und somit in weiterer Folge auch teure Arbeits- und Transportkosten bedeutet.

## Auch zur Rückhaltung einsetzbar.

Der gesamte Blockverband wird in ein geeignetes Vlies gepackt, um ein Einschwemmen des umliegenden Bodens zu verhindern. Zusätzlich kann für die Rückhaltung das System in PE-Folie geschweißt werden.





# Qualität im Kanalbau zahlt sich aus.



**Wer bei Kanalrohren auf Billigprodukte setzt, trifft eine gefährliche Entscheidung. Denn über die geforderte Nutzungsdauer von mindestens 80 Jahren halten Billigrohre nicht sicher stand. Die Folgen sind hohe Sanierungskosten und bei Undichtheiten auch Gefahren für die Umwelt.**





## Greifen Sie zu Top-Qualität für Generationen!

### PIPELIFE PVC-Vollwandrohre

- sind ÖNORM EN 1401-1 geprüft und besitzen das GRIS-Gütezeichen
- zeichnen sich durch eine hohe Abriebfestigkeit aus
- sind in den Steifigkeitsklassen SN4 oder SN8 erhältlich
- sind äußerst schlagfest, weil die Werkstoffqualität gleichmäßig gut ist
- können bei niedrigen Temperaturen problemlos verlegt werden

### PIPELIFE PP MASTER Mehrschicht-Vollwandrohre

- sind ÖNORM B 5113 geprüft und besitzen das GRIS-Gütezeichen
- besitzen durch die Verwendung des Werkstoffes PP eine hohe Schlagzähigkeit und Abriebfestigkeit.
- sind in den Steifigkeitsklassen SN8 (geprüfte Ringsteifigkeit ≥ 10 kN/m2 und ≥ 12 kN/m2) sowie SN16 erhältlich
- die Rohre besitzen ein besonders sicheres Dichtsystem mit fix eingelegtem Stützring
- zeichnen sich durch eine hohe Längssteifigkeit aus



## Riskieren Sie nichts!

### Schaumkernrohre / Rohre gemäß ÖNROM EN 13476 oder EN 14758

- erfüllen nicht die GRIS-Bestimmungen
- können bei niedrigen Temperaturen splittern
- bieten wenig Schutz gegen Abrieb
- können leichter durchgeschlagen werden
- besitzen eine niedrige Längssteifigkeit

PIPELIFE

# Hauskanalrohre
## aus PVC



### SN4 PVC Hauskanalrohre

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge m | Ø/OD | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005555670006 | Rohr 110/500 ÖNORM EN 1401 | 0,50 | 110 | Stk. | 27,40 | 32,88 |
| 9005555670105 | Rohr 110/1.000 ÖNORM EN 1401 | 1 | 110 | Stk. | 43,15 | 51,78 |
| 9005555670204 | Rohr 110/2.000 ÖNORM EN 1401 | 2 | 110 | Stk. | 78,80 | 94,56 |
| 9005555670303 | Rohr 110/3.000 ÖNORM EN 1401 | 3 | 110 | Stk. | 113,40 | 136,08 |
| 9005555670402 | Rohr 110/5.000 ÖNORM EN 1401 | 5 | 110 | Stk. | 170,75 | 204,90 |
| 9005555670501 | Rohr 125/500 ÖNORM EN 1401 | 0,50 | 125 | Stk. | 31,40 | 37,68 |
| 9005555670600 | Rohr 125/1.000 ÖNORM EN 1401 | 1 | 125 | Stk. | 49,35 | 59,22 |
| 9005555670709 | Rohr 125/2.000 ÖNORM EN 1401 | 2 | 125 | Stk. | 91,30 | 109,56 |
| 9005555670808 | Rohr 125/3.000 ÖNORM EN 1401 | 3 | 125 | Stk. | 128,40 | 154,08 |
| 9005555670907 | Rohr 125/5.000 ÖNORM EN 1401 | 5 | 125 | Stk. | 200,50 | 240,60 |
| 9005555671003 | Rohr 160/500 ÖNORM EN 1401 | 0,50 | 160 | Stk. | 50,25 | 60,30 |
| 9005555671102 | Rohr 160/1.000 ÖNORM EN 1401 | 1 | 160 | Stk. | 79,50 | 95,40 |
| 9005555671201 | Rohr 160/2.000 ÖNORM EN 1401 | 2 | 160 | Stk. | 146,80 | 176,16 |
| 9005555671300 | Rohr 160/3.000 ÖNORM EN 1401 | 3 | 160 | Stk. | 200,70 | 240,84 |
| 9005555671409 | Rohr 160/5.000 ÖNORM EN 1401 | 5 | 160 | Stk. | 309,00 | 370,80 |
| 9005555671508 | Rohr 200/500 ÖNORM EN 1401 | 0,50 | 200 | Stk. | 81,25 | 97,50 |
| 9005555671607 | Rohr 200/1.000 ÖNORM EN 1401 | 1 | 200 | Stk. | 123,55 | 148,26 |
| 9005555671706 | Rohr 200/2.000 ÖNORM EN 1401 | 2 | 200 | Stk. | 221,70 | 266,04 |
| 9005555671805 | Rohr 200/3.000 ÖNORM EN 1401 | 3 | 200 | Stk. | 314,25 | 377,10 |
| 9005555671904 | Rohr 200/5.000 ÖNORM EN 1401 | 5 | 200 | Stk. | 478,75 | 574,50 |

### PVC Hauskanalformstücke



| Artikel-Nr. | Produkt | Ø/OD | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5905485423700 | Bogen 110/15° | 110 | Stk. | 12,90 | 15,48 |
| 5905485423694 | Bogen 110/30° | 110 | Stk. | 12,70 | 15,24 |
| 5905485423625 | Bogen 110/45° | 110 | Stk. | 12,65 | 15,18 |
| 9005555047716 | Bogen 110/67° | 110 | Stk. | 17,50 | 21,00 |
| 5905485423397 | Bogen 110/87° | 110 | Stk. | 16,10 | 19,32 |
| 5905485456364 | Bogen 125/15° | 125 | Stk. | 22,75 | 27,30 |
| 5905485456371 | Bogen 125/30° | 125 | Stk. | 22,35 | 26,82 |
| 5905485423465 | Bogen 125/45° | 125 | Stk. | 22,20 | 26,64 |
| 9005555047723 | Bogen 125/67° | 125 | Stk. | 26,00 | 31,20 |
| 5905485421638 | Bogen 125/87° | 125 | Stk. | 25,80 | 30,96 |
| 5905485456388 | Bogen 160/15° | 160 | Stk. | 28,90 | 34,68 |
| 9005555047730 | Bogen 160/30° | 160 | Stk. | 28,90 | 34,68 |
| 5905485430562 | Bogen 160/45° | 160 | Stk. | 29,05 | 34,86 |
| 9005555047747 | Bogen 160/67° | 160 | Stk. | 39,30 | 47,16 |
| 9005555047754 | Bogen 160/87° | 160 | Stk. | 43,45 | 52,14 |
| 5905485421645 | Bogen 200/15° | 200 | Stk. | 69,95 | 83,94 |
| 5905485421652 | Bogen 200/30° | 200 | Stk. | 69,55 | 83,46 |
| 5905485423304 | Bogen 200/45° | 200 | Stk. | 68,25 | 81,90 |
| 9005555030053 | Bogen 200/67° | 200 | Stk. | 117,90 | 141,48 |
| 5905485423717 | Bogen 200/87° | 200 | Stk. | 123,55 | 148,26 |

# Hauskanalrohre
## aus PVC



| Artikel-Nr. | Produkt | Ø/OD | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5905485421669 | Abzweig 110/110/45° | 110/110 | Stk. | 27,10 | 32,52 |
| 5905485421676 | Abzweig 125/110/45° | 125/110 | Stk. | 35,85 | 43,02 |
| 5905485421683 | Abzweig 125/125/45° | 125/125 | Stk. | 41,05 | 49,26 |
| 5905485421690 | Abzweig 160/110/45° | 160/110 | Stk. | 54,35 | 65,22 |
| 5905485456357 | Abzweig 160/125/45° | 160/125 | Stk. | 69,45 | 83,34 |
| 5905485423380 | Abzweig 160/160/45° | 160/160 | Stk. | 63,00 | 75,60 |
| 9005555030060 | Abzweig 200/110/45° | 200/110 | Stk. | 123,95 | 148,74 |
| 9005555030077 | Abzweig 200/125/45° | 200/125 | Stk. | 126,40 | 151,68 |
| 5905485423267 | Abzweig 200/160/45° | 200/160 | Stk. | 129,40 | 155,28 |
| 5905485423274 | Abzweig 200/200/45° | 200/200 | Stk. | 149,65 | 179,58 |



| Artikel-Nr. | Produkt | Ø/OD | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5905485421706 | Überschiebmuffe 110 | 110 | Stk. | 16,30 | 19,56 |
| 5905485456401 | Überschiebmuffe 125 | 125 | Stk. | 23,20 | 27,84 |
| 5905485423373 | Überschiebmuffe 160 | 160 | Stk. | 28,70 | 34,44 |
| 5905485421713 | Überschiebmuffe 200 | 200 | Stk. | 55,80 | 66,96 |



| Artikel-Nr. | Produkt | Ø/OD | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5905485421720 | Übergangsrohr 125/110 | 125/110 | Stk. | 20,75 | 24,90 |
| 5905485423281 | Übergangsrohr 160/110 | 160/110 | Stk. | 25,65 | 30,78 |
| 5905485423298 | Übergangsrohr 160/125 | 160/125 | Stk. | 35,25 | 42,30 |
| 5905485421744 | Übergangsrohr 200/160 | 200/160 | Stk. | 51,80 | 62,16 |



| Artikel-Nr. | Produkt | Ø/OD | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5905485423632 | Muffenstopfen 110 | 110 | Stk. | 15,90 | 19,08 |
| 5905485421775 | Muffenstopfen 125 | 125 | Stk. | 20,75 | 24,90 |
| 5905485421782 | Muffenstopfen 160 | 160 | Stk. | 25,65 | 30,78 |
| 5905485421799 | Muffenstopfen 200 | 200 | Stk. | 47,00 | 56,40 |



| Artikel-Nr. | Produkt | Ø/OD | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9003209166905 | Putzstück mit Kunststoffdeckel 110 | 110 | Stk. | 228,35 | 274,02 |
| 9003209065918 | Putzstück mit Kunststoffdeckel 125 | 125 | Stk. | 260,85 | 313,02 |
| 9003209065925 | Putzstück mit Kunststoffdeckel 160 | 160 | Stk. | 328,25 | 393,90 |
| 9003209065932 | Putzstück mit Kunststoffdeckel 200 | 200 | Stk. | 371,85 | 446,22 |

## Automatische Doppelrückstauklappe mit Handabsperrung



| Artikel-Nr. | Produkt | Ø/OD | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9003076971022 | Doppelrückstauklappe m. Handabsperrung DN 100 | 110 | Stk. | 636,45 | 763,74 |
| 9003076971220 | Doppelrückstauklappe m. Handabsperrung DN 125 | 125 | Stk. | 771,65 | 925,98 |
| 9003076971527 | Doppelrückstauklappe m. Handabsperrung DN 150 | 160 | Stk. | 855,25 | 1.026,30 |
| 9003076972029 | Doppelrückstauklappe m. Handabsperrung DN 200* | 200 | Stk. | 1.420,65 | 1.704,78 |

* Durchgang DN 150

# Drainage- & Kabelschutzrohre

## Tunnelförmige Sickerleitungs- und Mehrzweckrohre

**für optimale Wasseraufnahme und -ableitung, im Besonderen für Flächenentwässerung wie Baugrund-, Landwirtschaft- und Gebäudedrainagierungen. PVC-U, gewellt und quergeschlitzt mit glatter Fließsohle, inkl. Muffe, in Stangen zu 6 m, bedingt UV-stabil, Temp. -5 °C/+60 °C**



| Artikel-Nr. | Produkt | D mm | A mm | H mm | Eintrittsquerschnitt cm²/m | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005555920200 | AG 100 Teilsickerrohr | 100 | 62 | 110 | ≥50 | lfm. | 18,50 | 22,20 |
| 9005555920309 | AG 150 Teilsickerrohr | 148 | 91 | 160 | ≥50 | lfm. | 34,95 | 41,94 |
| 9005555920408 | AG 200 Teilsickerrohr | 197 | 121 | 217 | ≥50 | lfm. | 80,70 | 96,84 |
| 9005555920507 | AG 250 Teilsickerrohr | 239 | 148 | 262 | ≥50 | lfm. | 88,75 | 106,50 |

## Kabelschutzverbundrohre (Cablemaster)

**schwarz, außen gewellt, innen glatt, in Stangen zu 6 m inkl. Muffe aus PE, UV-stabil, Temp. -30 °C/+70 °C; Druckfestigkeit > 450 N, nach ÖVE E 8635 und ÖVE EN 61386-24, andere Farben auf Anfrage.**



| Artikel-Nr. | Produkt | | Außen-ø | Innen- ø | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005555075443 | PE-Verbundrohr 50, schwarz 6 m | CM50/6 | 50 | 40 | lfm. | 11,85 | 14,22 |
| 9005555519633 | PE-Verbundrohr 63, schwarz 6 m | CM63/6 | 63 | 53 | lfm. | 15,00 | 18,00 |
| 9005555519749 | PE-Verbundrohr 75, schwarz 6 m | CM75/6 | 75 | 60 | lfm. | 15,60 | 18,72 |
| 9005555519800 | PE-Verbundrohr 90, schwarz 6 m | CM90/6 | 90 | 77 | lfm. | 17,35 | 20,82 |
| 9005555519022 | PE-Verbundrohr 110, schwarz 6 m | CM110/6 | 110 | 95 | lfm. | 19,45 | 23,34 |
| 9005555519251 | PE-Verbundrohr 125, schwarz 6 m | CM125/6 | 125 | 108 | lfm. | 29,65 | 35,58 |
| 9005555519329 | PE-Verbundrohr 160, schwarz 6 m | CM160/6 | 160 | 136 | lfm. | 52,30 | 62,76 |
| 9005555519572 | PE-Verbundrohr 200, schwarz 6 m | CM200/6 | 200 | 170 | lfm. | 88,85 | 106,62 |

**schwarz, in Ringen zu 50 m (CM 200 zu 25 m), außen gewellt, innen glatt, inkl. Muffe aus PE und Einziehdraht, UV-stabil, Temp. -30°C/+70°C, Druckfestigkeit > 450 N, nach ÖVE E 8635 und ÖVE EN 61386-24, andere Farben auf Anfrage**



| Artikel-Nr. | Produkt | Außen-ø | Innen- ø | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005555241794 | PE-Verbundrohr 40, schwarz 50m CM40 | 40 | 32 | lfm. | 10,85 | 13,02 |
| 9005555075436 | PE-Verbundrohr 50, schwarz 50 m CM50 | 50 | 40 | lfm. | 11,85 | 14,22 |
| 9005555519626 | PE-Verbundrohr 63, schwarz 50 m CM63 | 63 | 53 | lfm. | 15,00 | 18,00 |
| 9005555519732 | PE-Verbundrohr 75, schwarz 50 m CM75 | 75 | 60 | lfm. | 15,60 | 18,72 |
| 9005555519787 | PE-Verbundrohr 90, schwarz 50 m CM 90 | 90 | 77 | lfm. | 17,35 | 20,82 |
| 9005555518773 | PE-Verbundrohr 110, schwarz 50 m CM110 | 110 | 95 | lfm. | 19,45 | 23,34 |
| 9005555519237 | PE-Verbundrohr 125, schwarz 50 m CM125 | 125 | 108 | lfm. | 29,65 | 35,58 |
| 9005555519299 | PE-Verbundrohr 160, schwarz 50 m CM160 | 160 | 136 | lfm. | 52,30 | 62,76 |
| 9005555519565 | PE-Verbundrohr 200, schwarz 25 m CM200 | 200 | 170 | lfm. | 88,85 | 106,62 |

## Steckmuffe **schwarz, aus PE, Temp. -30 °C/+ 70 °C, zur sanddichten Verbindung von CM-Rohren**



| Artikel-Nr. | Produkt | | Innen-ø | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005555369863 | Verbindungsmuffe für CM40 | CM-KSM40 | 40 | Stk. | 9,00 | 10,80 |
| 4036997030900 | Verbindungsmuffe für CM50 | CM-KSM50 | 50 | Stk. | 10,10 | 12,12 |
| 9005555057364 | Verbindungsmuffe für CM63 | CM-KSM63 | 63 | Stk. | 10,95 | 13,14 |
| 4036997031204 | Verbindungsmuffe für CM75 | CM-KSM75 | 75 | Stk. | 11,95 | 14,34 |
| 4036997031303 | Verbindungsmuffe für CM90 | CM-KSM90 | 90 | Stk. | 14,90 | 17,88 |
| 9005555006515 | Verbindungsmuffe für CM110 | CM-KSM110 | 110 | Stk. | 17,55 | 21,06 |
| 9005555057371 | Verbindungsmuffe für CM125 | CM-KSM125 | 125 | Stk. | 26,80 | 32,16 |
| 9005555006539 | Verbindungsmuffe für CM160 | CM-KSM160 | 160 | Stk. | 36,50 | 43,80 |
| 4036997030603 | Verbindungsmuffe für CM200 | CM-KSM200 | 200 | Stk. | 60,60 | 72,72 |

A = Außenbreite, B = Innenlichte, C = Auflagefläche unten
AQF = Abflussquerschnittsfläche, WEF = Wassereintrittsfläche, SB = Schlitzbreite, ACHTUNG: Andere Produkte bzw. Sondergrößen auf Anfrage!

# Drainage- & Kabelschutzrohre

## Drainagerohre

**schwarz, biegsam, gewellt, inkl. Muffe, geschlitzt (Schlitzbreite 1,2 mm), aus PE, UV-stabil, erdalkalibeständig, Temp. -20°C/+60°C, in Anlehnung an ÖNORM B 5140**



| Artikel-Nr. | Produkt | | Außen-ø | Innen-ø | lfm. je RL | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005555027626 | Drainagerohre flex 50 geschlitzt | DX50 | 50 | 42 | 50 | lfm. | 5,35 | 6,42 |
| 9005555039261 | Drainagerohre flex 65 geschlitzt | DX65 | 65 | 57 | 50 | lfm. | 6,20 | 7,44 |
| 9005555039254 | Drainagerohre flex 80 geschlitzt | DX80 | 80 | 71 | 50 | lfm. | 7,55 | 9,06 |
| 9005555039315 | Drainagerohre flex 100 geschlitzt | DX100 | 100 | 88 | 50 | lfm. | 10,30 | 12,36 |
| 9005555039308 | Drainagerohre flex 125 geschlitzt | DX125 | 125 | 108 | 50 | lfm. | 17,55 | 21,06 |
| 9005555039292 | Drainagerohre flex 160 geschlitzt | DX160 | 160 | 139 | 50 | lfm. | 27,20 | 32,64 |
| 9005555039285 | Drainagerohre flex 200 geschlitzt | DX200 | 200 | 175 | 25 | lfm. | 46,75 | 56,10 |
| 9005555027640 | Drainagerohre flex 50 ungeschlitzt | DX50U | 50 | 42 | 50 | lfm. | 5,35 | 6,42 |
| 9005555039193 | Drainagerohre flex 65 ungeschlitzt | DX65U | 65 | 57 | 50 | lfm. | 6,20 | 7,44 |
| 9005555039186 | Drainagerohre flex 80 ungeschlitzt | DX80U | 80 | 71 | 50 | lfm. | 7,55 | 9,06 |
| 9005555039247 | Drainagerohre flex 100 ungeschlitzt | DX100U | 100 | 88 | 50 | lfm. | 10,30 | 12,36 |
| 9005555039230 | Drainagerohre flex 125 ungeschlitzt | DX125U | 125 | 108 | 50 | lfm. | 17,55 | 21,06 |
| 9005555039223 | Drainagerohre flex 160 ungeschlitzt | DX160U | 160 | 139 | 50 | lfm. | 27,20 | 32,64 |
| 9005555039216 | Drainagerohre flex 200 ungeschlitzt | DX200U | 200 | 175 | 25 | lfm. | 46,75 | 56,10 |

## Verbindungsmuffe **schwarz, PE, Temp. -20°C/+60°C**



| Artikel-Nr. | Produkt | | Innen-ø | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4036997010605 | Drain-Verbindungsmuffe 50 | DX-VM50 | 50 | Stk. | 4,05 | 4,86 |
| 4036997010803 | Drain-Verbindungsmuffe 65 | DX-VM65 | 65 | Stk. | 5,85 | 7,02 |
| 4036997010902 | Drain-Verbindungsmuffe 80 | DX-VM80 | 80 | Stk. | 6,90 | 8,28 |
| 4036997011008 | Drain-Verbindungsmuffe 100 | DX-VM100 | 100 | Stk. | 9,65 | 11,58 |
| 4036997011206 | Drain-Verbindungsmuffe 125 | DX-VM125 | 125 | Stk. | 13,45 | 16,14 |
| 4036997011305 | Drain-Verbindungsmuffe 160 | DX-VM160 | 160 | Stk. | 14,55 | 17,46 |
| 4036997011404 | Drain-Verbindungsmuffe 200 | DX-VM200 | 200 | Stk. | 39,65 | 47,58 |

## T-Stück **schwarz, PE, Temp. -20°C/+60°C**



| Artikel-Nr. | Produkt | | Innen-ø | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4036997018106 | Drain-T-Stück 50 | DX-T50 | 50 | Stk. | 20,20 | 24,24 |
| 4036997018304 | Drain-T-Stück 65 | DX-T65 | 65 | Stk. | 25,75 | 30,90 |
| 9005555924352 | Drain-T-Stück 80 | DX-T80 | 80 | Stk. | 33,30 | 39,96 |
| 4036997017703 | Drain-T-Stück 100 | DX-T100 | 100 | Stk. | 39,90 | 47,88 |
| 4036997017802 | Drain-T-Stück 125 | DX-T125 | 125 | Stk. | 52,85 | 63,42 |
| 4036997017901 | Drain-T-Stück 160 | DX-T160 | 160 | Stk. | 68,50 | 82,20 |
| 4036997018007 | Drain-T-Stück 200 | DX-T200 | 200 | Stk. | 91,75 | 110,10 |

## Einfachabzweiger 45° **schwarz, PE, Temp. -20°C/+60°C**



| Artikel-Nr. | Produkt | | Innen-ø | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4036997015907 | Drain-Einfachabzweiger 50/45 | DX-EA50 | 50 | Stk. | 22,45 | 26,94 |
| 4036997016102 | Drain-Einfachabzweiger 65/45 | DX-EA65 | 65 | Stk. | 28,20 | 33,84 |
| 4036997016201 | Drain-Einfachabzweiger 80/45 | DX-EA80 | 80 | Stk. | 36,10 | 43,32 |
| 9005555926400 | Drain-Einfachabzweiger 100/45 | DX-EA100 | 100 | Stk. | 42,70 | 51,24 |
| 4036997015600 | Drain-Einfachabzweiger 125/45 | DX-EA125 | 125 | Stk. | 59,55 | 71,46 |
| 4036997015709 | Drain-Einfachabzweiger 160/45 | DX-EA160 | 160 | Stk. | 75,80 | 90,96 |

# Rohre | Schachtringe | Schachthälse
## aus Beton

### Betonfalzrohre mit Auflager lt. ÖNORM B5074




| Artikel-Nr. | Produkt | Innen-ø mm | Länge mm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99910336 | Betonfalzrohr | 100 | 1.000 | 25 | Stk. | 30,60 | 36,72 |
| 99910338 | Betonfalzrohr | 150 | 1.000 | 40 | Stk. | 33,10 | 39,72 |
| 99910340 | Betonfalzrohr | 200 | 1.000 | 55 | Stk. | 38,20 | 45,84 |
| 99910342 | Betonfalzrohr | 250 | 1.000 | 75 | Stk. | 41,50 | 49,80 |
| 99910344 | Betonfalzrohr | 300 | 1.000 | 110 | Stk. | 43,90 | 52,68 |
| 99910346 | Betonfalzrohr | 400 | 1.000 | 175 | Stk. | 78,10 | 93,72 |
| 99910348 | Betonfalzrohr | 500 | 1.000 | 250 | Stk. | 84,60 | 101,52 |

### Schachtringe mit DIN-Mörtelfalz ohne Steigbügel



| Artikel-Nr. | Produkt | | Innen-ø mm | Höhe mm | Wand-stärke mm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Schachtring | | 600 | 300 | 70 | 93 | Stk. | 82,70 | 99,24 |
| 99914042 | Schachtring | | 800 | 300 | 80 | 156 | Stk. | 97,80 | 117,36 |
| 99921198 | Schachtring | | 1.000 | 300 | 80 | 200 | Stk. | 104,10 | 124,92 |
| 99910050 | Schachtring | | 1.000 | 600 | 80 | 393 | Stk. | 140,70 | 168,84 |
| 99905328 | Schachtring | | 1.500 | 500 | 80 | 465 | Stk. | 301,10 | 361,32 |
| – | Schachtring | | 1.500 | 750 | 80 | 620 | Stk. | 398,70 | 478,44 |
| – | Schachtring | | 1.500 | 1.000 | 80 | 970 | Stk. | 496,20 | 595,44 |
| – | Schachtring | gelocht | 1.500 | 500 | 80 | 470 | Stk. | 333,60 | 400,32 |
| – | Schachtring | gelocht | 1.500 | 750 | 80 | 712 | Stk. | 496,20 | 526,92 |
| – | Schachtring | gelocht | 1.500 | 1.000 | 80 | 950 | Stk. | 545,00 | 654,00 |

### Schachtringe mit DIN-Mörtelfalz mit anbetoniertem Boden



| Artikel-Nr. | Produkt | | Innen-ø mm | Höhe mm | Wand-stärke mm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99910065 | Bodenring | | 600 | 530 | 70 | 210 | Stk. | 189,00 | 226,80 |
| 99910066 | Bodenring | | 800 | 630 | 80 | 464 | Stk. | 238,60 | 286,32 |
| 99910060 | Bodenring | | 1.000 | 630 | 80 | 610 | Stk. | 377,50 | 453,00 |
| – | Bodenring | mit 2 Öffnungen | 1.000 | 630 | 80 | 600 | Stk. | 426,20 | 511,44 |
| 99910062 | Bodenring | | 1.500 | 600 | 80 | 1.175 | Stk. | 738,50 | 886,20 |
| – | Bodenring | | 1.500 | 1.100 | 80 | 1.590 | Stk. | 1.394,30 | 1.673,16 |

### Schachthälse (Konen)



| Artikel-Nr. | Produkt | | Innen-ø mm | Höhe mm | Wand-stärke mm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99910077 | Schachthals | exzentrisch | 800/600 | 300 | 80 | 183 | Stk. | 112,00 | 134,40 |
| 99910071 | Schachthals | exzentrisch | 1.000/600 | 600 | 80 | 372 | Stk. | 161,10 | 193,32 |
| 99921229 | Schachthals | zentrisch | 1.500/600 | 700 | 100 | 735 | Stk. | 520,60 | 624,72 |

**Aufgrund regional stark abweichender Unterschiede verstehen sich die angegebenen Preise als Richtpreise exkl. Frachtkosten!**

# Ausgleichsringe | Deckel
## aus Beton

### Ausgleichsringe DN 600



| Artikel-Nr. | Produkt | Innen-ø mm | Höhe mm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Ausgleichsring verschiebesicher | 625 | 60 | 40 | Stk. | 58,40 | 70,08 |
| – | Ausgleichsring verschiebesicher | 625 | 100 | 68 | Stk. | 69,10 | 82,92 |
| – | Ausgleichsring Standard / glatt | 625 | 50 | 25 | Stk. | 49,40 | 59,28 |
| – | Ausgleichsring Standard / glatt | 625 | 100 | 52 | Stk. | 60,50 | 72,60 |

### Deckel mit Doppelfalz



| Artikel-Nr. | Produkt | Innen-ø mm | Höhe mm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Betondeckel 600 15 KN doppelfalz | 600 | 40 | 70 | Stk. | 157,50 | 189,00 |

### Betondeckel versenkt



| Artikel-Nr. | Produkt | Innen-ø mm | Höhe mm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Betondeckel 600 / 15 KN versenkt | 600 | 70 | 56 | Stk. | 130,00 | 156,00 |

### Brunnenabdeckung mit Dichtung



| Artikel-Nr. | Produkt | Aussen-maß cm | lichtes Schacht-maß | Höhe cm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99918352 | Brunnendeckel BR-D66 Stahl verzinkt | 66,50 x 66,50 | 59,50 x 59,50 | 30 | 18 | Stk. | 401,00 | 481,20 |

verzinkte Stahlabdeckung 600/600 mm, versperrbar, tagwasserdicht, aufklappbar, mit aufgesetzter Belüftungshaube, Insektenschutzgitter und Dichtung

Aufgrund regional stark abweichender Unterschiede verstehen sich die angegebenen Preise als Richtpreise exkl. Frachtkosten!

# Schachtabdeckungen
## aus Gusseisen

### Deckel aus Gusseisen, mit/ohne Ventilation

**Rahmen rund aus Gusseisen**




| Artikel-Nr. | Produkt | | Höhe mm | Klasse Prüfl. kN | ca. kg je Set | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99916837 | Deckel aus Gusseisen | ohne Ventilation | 70 | B 125 | 57 | Set | 349,00 | 418,80 |
| 99916839 | Deckel aus Gusseisen | ohne Ventilation | 70 | C 250 | 64 | Set | 419,00 | 502,80 |
| 99916838 | Deckel aus Gusseisen | ohne Ventilation | 100 | D 400 | 114 | Set | 577,00 | 692,40 |
| – | Deckel aus Gusseisen mit Einlage | ohne Ventilation | 100 | D 400 | 114 | Set | 606,00 | 727,20 |

### Deckel aus Gusseisen, rückstausicher bis 0,5 bar

**Rahmen rund aus Gusseisen**




| Artikel-Nr. | Produkt | Höhe mm | Klasse Prüfl. kN | ca. kg je Set | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99902190 | Deckel aus Gusseisen | 70 | B 125 | 60 | Set | 749,00 | 898,80 |
| – | Deckel aus Gusseisen | 70 | C 250 | 67 | Set | 806,00 | 967,20 |
| 99902188 | Deckel aus Gusseisen | 100 | D 400 | 116 | Set | 1.010,00 | 1.212,00 |

### Einlaufgitter aus Gusseisen

**nach ÖNORM B 5110-1 sowie ÖN/EN 124, Rahmen rund aus Gusseisen**




| Artikel-Nr. | Produkt | Höhe mm | Klasse Prüfl. kN | ca. kg je Set | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Gitter aus Gusseisen | 70 | B 125 | 60 | Set | 454,00 | 544,80 |
| 99912486 | Gitter aus Gusseisen | 70 | C 250 | 65 | Set | 472,00 | 566,40 |
| 99912487 | Gitter aus Gusseisen | 100 | D 400 | 109 | Set | 710,00 | 852,00 |

**Aufgrund regional stark abweichender Unterschiede verstehen sich die angegebenen Preise als Richtpreise exkl. Frachtkosten!**

# Schachtabdeckungen
## aus Gusseisen

## Deckel auspflasterbar

**für Steinhöhe bis 8 cm, passend für Rahmen GG oder BEGU, ohne Ventilation**




| Artikel-Nr. | Produkt | Klasse Prüfl. kN | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Deckel aus Gusseisen DN600 | D 400 | 65 | Stk. | 903,00 | 1.083,60 |

## Rahmen aus Vollguss

**aus Gusseisen für Schachtabdeckungen, DN 600 mm**




| Artikel-Nr. | Produkt | Höhe mm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Rahmen Vollguss D400 rund GG | 100 | 39 | Stk. | 399,00 | 478,80 |
| – | Rahmen Vollguss D400 rund BEGE | 160 | 85 | Stk. | 399,00 | 478,80 |

## Schmutzfänger

**Stahl verzinkt, niedrig, schwer**




| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Schmutzfänger verzinkt DN600 | 6,80 | Stk. | 85,10 | 102,12 |

## Schmutzfänger

**Stahl verzinkt, niedrig, leicht**




| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Schmutzfänger verzinkt | 3,50 | Stk. | 98,10 | 117,72 |

**Aufgrund regional stark abweichender Unterschiede verstehen sich die angegebenen Preise als Richtpreise exkl. Frachtkosten!**



# Unsichtbar

**Befüllbare Schachtabdeckungen von HAGO: Perfekt in Design und Funktion.**

**aussenraum.net**

Abb.: Schachtabdeckungen von HAGO

# Schachtabdeckungen
## HAGODECK

## Wanne befüllbar, geruchs- und wasserdicht

| Artikel-Nr. | Produkt | | Klasse Prüfl. kN | Außenmaß cm | Lichtenmaß cm | Wannen-tiefe cm | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010000 | BV 33 | Stahl verzinkt | 125 | 43,50 x 43,50 | 30 x 30 | 5 | Stk. | 321,00 | 385,20 |
| 11010001 | BV 44 | Stahl verzinkt | 125 | 53,50 x 53,50 | 40 x 40 | 5 | Stk. | 381,00 | 457,20 |
| 11010002 | BV 45 | Stahl verzinkt | 125 | 58,50 x 58,50 | 45 x 45 | 5 | Stk. | 392,00 | 470,40 |
| 11010003 | BV 55 | Stahl verzinkt | 125 | 63,50 x 63,50 | 50 x 50 | 5 | Stk. | 436,00 | 523,20 |
| 11010004 | BV 64 | Stahl verzinkt | 125 | 73,50 x 53,50 | 60 x 40 | 5 | Stk. | 413,00 | 495,60 |
| 11010005 | BV 66 | Stahl verzinkt | 125 | 73,50 x 73,50 | 60 x 60 | 5 | Stk. | 457,00 | 548,40 |
| 11010011 | BV 635 | Stahl verzinkt | 125 | 77 x 77 | 63,50 x 63,50 | 5 | Stk. | 497,00 | 596,40 |
| 11010006 | BV 86 | Stahl verzinkt | 125 | 93,50 x 73,50 | 80 x 60 | 5 | Stk. | 548,00 | 657,60 |
| 11010007 | BV 88 | Stahl verzinkt | 125 | 93,50 x 93,50 | 80 x 80 | 5 | Stk. | 646,00 | 775,20 |
| 11010008 | BV 106 | Stahl verzinkt | 125 | 113,50 x 73,50 | 100 x 60 | 5 | Stk. | 672,00 | 806,40 |
| 11010009 | BV 108 | Stahl verzinkt | 125 | 113,50 x 93,50 | 100 x 80 | 5 | Stk. | 767,00 | 920,40 |
| 11010010 | BV 110 | Stahl verzinkt | 125 | 113,50 x 113,50 | 100 x 100 | 5 | Stk. | 856,00 | 1.027,20 |

## Wanne befüllbar, weitgehend geruchs- und wasserdicht, mit Gasdruckfeder

| Artikel-Nr. | Produkt | | Klasse Prüfl. kN | Außenmaß cm | Lichtenmaß cm | Wannen-tiefe cm | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11180001 | BV-GD 66 autom. | Stahl verzinkt | 125 | 73,50 x 75,15 | 60 x 60 | 5 | Stk. | 1.041,00 | 1.249,20 |
| 11180002 | BV-GD 86 autom. | Stahl verzinkt | 125 | 93,50 x 75,15 | 80 x 60 | 5 | Stk. | 1.401,00 | 1.681,20 |
| 11180003 | BV-GD 88 autom. | Stahl verzinkt | 125 | 93,50 x 95,15 | 80 x 80 | 5 | Stk. | 1.504,00 | 1.804,80 |
| 11180004 | BV-GD 106 autom. | Stahl verzinkt | 125 | 113,50 x 75,15 | 100 x 60 | 5 | Stk. | 1.651,00 | 1.981,20 |
| 11180005 | BV-GD 110 autom. | Stahl verzinkt | 125 | 113,50 x 115,15 | 100 x 100 | 5 | Stk. | 2.339,00 | 2.806,80 |

## Hohe Wanne für Pflastersteinbefüllung, geruchs- und wasserdicht

| Artikel-Nr. | Produkt | | Klasse Prüfl. kN | Außenmaß cm | Lichtenmaß cm | Wannen-tiefe cm | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11090001 | BVH maxi 44 | Stahl verzinkt | 125 | 55,20 x 55,20 | 40 x 40 | 10,20 | Stk. | 437,00 | 524,40 |
| 11090002 | BVH maxi 55 | Stahl verzinkt | 125 | 65,20 x 65,20 | 50 x 50 | 10,20 | Stk. | 529,00 | 634,80 |
| 11090004 | BVH maxi 66 | Stahl verzinkt | 125 | 75,20 x 75,20 | 60 x 60 | 10,20 | Stk. | 645,00 | 774,00 |
| 11090005 | BVH maxi 86 | Stahl verzinkt | 125 | 95,20 x 75,20 | 80 x 60 | 10,20 | Stk. | 734,00 | 880,80 |
| 11090006 | BVH maxi 88 | Stahl verzinkt | 125 | 95,20 x 95,20 | 80 x 80 | 10,20 | Stk. | 805,00 | 966,00 |
| 11090007 | BVH maxi 106 | Stahl verzinkt | 125 | 115,20 x 75,20 | 100 x 60 | 10,20 | Stk. | 927,00 | 1.112,40 |
| 11090008 | BVH maxi 110 | Stahl verzinkt | 125 | 115,20 x 115,20 | 100 x 100 | 10,20 | Stk. | 1.118,00 | 1.341,60 |



BV



BV-GD



BVH maxi

**Weitere Produkte bzw. Sondergrößen auf Anfrage. Weitere Informationen finden Sie auf www.hago.at**

# Eingangsmatten
## HAGOMAT

### HAGOMAT Mondial 24



| Artikel-Nr. | Produkt | | Außenmaß cm | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12060000 | schwarz 24/10 | Profilabstand 10 mm (Normgröße*) | 59 x 39 | Stk. | 164,00 | 196,80 |
| 12060005 | schwarz 24/10 | Profilabstand 10 mm (Normgröße*) | 79 x 49 | Stk. | 286,00 | 343,20 |
| 12060100 | Mondial 24/5 | Profilabstand 5 mm (Maßanfertigung) | rechtwinkelig | m² | 830,00 | 996,00 |

*Normgrößen auch in Grau erhältlich

### HAGOMAT Nova 24



| Artikel-Nr. | Produkt | | Außenmaß cm | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12020000 | grau-meliert 24/10 | Profilabstand 10 mm (Normgröße*) | 59 x 39 | Stk. | 139,00 | 166,80 |
| 12020005 | grau-meliert 24/10 | Profilabstand 10 mm (Normgröße*) | 79 x 49 | Stk. | 231,00 | 277,20 |
| 12020100 | Nova 24/5 | Profilabstand 5 mm (Maßanfertigung) | rechtwinkelig | m² | 668,00 | 801,60 |

*Normgrößen auch in Braun und Schwarz erhältlich

### HAGOMAT Combiclean 24



| Artikel-Nr. | Produkt | | Außenmaß cm | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12030000 | hellgrau 24/10 | Profilabstand 10 mm (Normgröße*) | 59 x 39 | Stk. | 119,00 | 142,80 |
| 12030005 | hellgrau 24/10 | Profilabstand 10 mm (Normgröße*) | 79 x 49 | Stk. | 202,00 | 242,40 |
| 12030200 | Combiclean 24/5 | Profilabstand 5 mm (Maßanfertigung) | rechtwinkelig | m² | 579,00 | 694,80 |

*Normgrößen auch in Anthrazit und Braun erhältlich

### HAGOMAT Combistrip 24



| Artikel-Nr. | Produkt | | Außenmaß cm | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040000 | schwarz 24/10 | Profilabstand 10 mm (Normgröße*) | 59 x 39 | Stk. | 141,00 | 169,20 |
| 12040005 | schwarz 24/10 | Profilabstand 10 mm (Normgröße*) | 79 x 49 | Stk. | 242,00 | 290,40 |
| 12040100 | Combistrip 24/5 | Profilabstand 5 mm (Maßanfertigung) | rechtwinkelig | m² | 688,00 | 825,60 |

*Normgrößen auch in Grau erhältlich



# Eingangsmatten
## HAGOMAT



### HAGOMAT Aluminiumrahmen

| Artikel-Nr. | Produkt | | Außenmaß cm | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12500000 | Typ A, Innenhöhe 23 mm | (Normgröße) | 51 x 36 | Stk. | 34,00 | 40,80 |
| 12500005 | Typ A, Innenhöhe 23 mm | (Normgröße) | 61 x 41 | Stk. | 40,00 | 48,00 |
| 12500010 | Typ A, Innenhöhe 23 mm | (Normgröße) | 81 x 51 | Stk. | 52,00 | 62,40 |
| 12500015 | Typ A, Innenhöhe 23 mm | (Normgröße) | 91 x 61 | Stk. | 57,00 | 68,40 |
| 12500020 | Typ A, Innenhöhe 23 mm | (Normgröße) | 101 x 51 | Stk. | 57,00 | 68,40 |
| 12500025 | Typ A, Innenhöhe 23 mm | (Normgröße) | 101 x 61 | Stk. | 61,00 | 73,20 |
| 12500030 | Typ A, Innenhöhe 23 mm | (Normgröße) | 121 x 61 | Stk. | 66,00 | 79,20 |
| 12500050 | Typ A, Innenhöhe 23 mm | (Maßanfertigung) | rechtwinkelig | lfm. | 31,00 | 37,20 |



### HAGOMAT Alu-Wanne

| Artikel-Nr. | Produkt | | Außenmaß cm | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12500100 | Alu-Wanne | (Normgröße) | 51 x 36 | Stk. | 81,00 | 97,20 |
| 12500105 | Alu-Wanne | (Normgröße) | 61 x 41 | Stk. | 86,00 | 103,20 |
| 12500110 | Alu-Wanne | (Normgröße) | 81 x 51 | Stk. | 115,00 | 138,00 |
| 12500115 | Alu-Wanne | (Maßanfertigung) | rechtwinkelig | $m^2$ | 575,00 | 690,00 |



### HAGOMAT Exklusiv 24

| Artikel-Nr. | Produkt | | Außenmaß cm | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010000 | grau-meliert | Profilabstand 10 mm (Normgröße*) | 49 x 34 | Stk. | 132,00 | 158,40 |
| 12010005 | grau-meliert | Profilabstand 10 mm (Normgröße*) | 59 x 39 | Stk. | 179,00 | 214,80 |
| 12010010 | grau-meliert | Profilabstand 10 mm (Normgröße*) | 79 x 49 | Stk. | 295,00 | 354,00 |
| 12010015 | grau-meliert | Profilabstand 10 mm (Normgröße*) | 99 x 59 | Stk. | 445,00 | 534,00 |
| 12010300 | Exklusiv 24/5 | Profilabstand 5 mm (Maßanfertigung) | rechtwinkelig | $m^2$ | 873,00 | 1.047,60 |
| 12010310 | Exklusiv 24/10 | Profilabstand 10 mm (Maßanfertigung) | rechtwinkelig | $m^2$ | 790,00 | 948,00 |
| 12010400 | Exklusiv 24/5 SKL** | Profilabstand 5 mm (Maßanfertigung) | rechtwinkelig | $m^2$ | 969,00 | 1.162,80 |

*Normgrößen auch in Braun, Schwarz oder Platin (grau-uni) erhältlich
**SKL = mit Schneekratzleiste

### HAGOMAT Exklusiv 24

**Detail Bürsten mit und ohne Schneekratzleiste**



**ohne Schneekratzleiste**



**mit Schneekratzleiste**

### HAGOMAT Exklusiv 24

**Detail Bürsten**





### HAGOMAT Exklusiv 24

**Anwendung**

**Weitere Produkte bzw. Sondergrößen auf Anfrage. Weitere Informationen finden Sie auf www.hago.at**

# Straßenabläufe | Einlaufgitter

## aus Gusseisen

### Straßenabläufe aus Beton DN 450



| Artikel-Nr. | Produkt | Höhe mm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Str-Abl 450/330 Boden 1a, PVC 150 | 330 | 96 | Stk. | 96,90 | 116,28 |
| – | Str-Abl 450/300 Schaft 5b | 300 | 61 | Stk. | 55,30 | 66,36 |
| – | Str-Abl Ausgleichsring 10a | 60 | 23 | Stk. | 27,30 | 32,76 |
| – | Str-Abl Eimer kurz, verzinkt | 250 | 4,20 | Stk. | 54,30 | 65,16 |

### Einlaufgitter

**Type 44000 gemäß ÖN/EN124 sowie ÖN B5110-2 / ÜA-zertifiziert; Gitter: GG; Rahmen: BEGE; klapperfrei durch schräge Auflageflächen, mit Eimerauflage; Lichtenweite: 450x450mm**



| Artikel-Nr. | Produkt | | Höhe mm | Klasse Prüfl. kN | ca. kg je Set | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Einlaufgitter | Rinnenform | 180 | C 250 | 109 | Set | 372,00 | 446,40 |
| – | Einlaufgitter | Rinnenform | 180 | D 400 | 118 | Set | 427,00 | 512,40 |



| Artikel-Nr. | Produkt | | Höhe mm | Klasse Prüfl. kN | ca. kg je Set | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Einlaufgitter | Pultform | 180 | C 250 | 107 | Set | 372,00 | 446,40 |
| – | Einlaufgitter | Pultform | 180 | D 400 | 114 | Set | 427,00 | 512,40 |

**Aufgrund regional stark abweichender Unterschiede verstehen sich die angegebenen Preise als Richtpreise exkl. Frachtkosten!**

# Straßenabläufe | Einlaufgitter
## aus Gusseisen

## Straßenablauf 300 x 500

| Artikel-Nr. | Produkt | Breite mm | Länge mm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99900465 | Straßenablauf (Bodenteil tiefer Falz) BH: 770 mm | 300 | 500 | 335 | Stk. | 278,30 | 333,96 |
| 99900464 | Straßenablauf Rahmen BH: 750mm flach 3 Blind | 300 | 500 | 310 | Stk. | 225,30 | 270,36 |

## Einlaufgitter Modell Graz 1

**mit Längsschlitzen, ÜA-zertifiziert**




| Artikel-Nr. | Produkt | | Klasse Prüfl. kN | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Einlaufgitter Graz 1 LW 300 x 500 | (h 1 = 100 mm, h 2 = 80 mm) | C 250 | 52 | Stk. | 375,00 | 450,00 |
| – | Einlaufgitter Graz 1 LW 300 x 500 | (h 1 = 150 mm, h 2 = 130 mm) | C 250 | 65 | Stk. | 428,00 | 513,60 |
| – | Einlaufgitter Graz 1 LW 300 x 500 | (h 1 = 100 mm, h 2 = 80 mm) | D 400 | 52 | Stk. | 427,00 | 512,40 |
| – | Einlaufgitter Graz 1 LW 300 x 500 | (h 1 = 150 mm, h 2 = 130 mm) | D 400 | 65 | Stk. | 512,00 | 614,40 |

## Einlaufgitter Modell Graz 2

**mit Querschlitzen, ÜA-zertifiziert**

| Artikel-Nr. | Produkt | | Klasse Prüfl. kN | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99909071 | Einlaufgitter Graz 2 LW 300 x 500 | (h 1 = 100 mm, h 2 = 80 mm) | C 250 | 53 | Stk. | 375,00 | 450,00 |
| – | Einlaufgitter Graz 2 LW 300 x 500 | (h 1 = 150 mm, h 2 = 130 mm) | C 250 | 67 | Stk. | 428,00 | 513,60 |
| 99909062 | Einlaufgitter Graz 2 LW 300 x 500 | (h 1 = 100 mm, h 2 = 80 mm) | D 400 | 53 | Stk. | 427,00 | 512,40 |
| – | Einlaufgitter Graz 2 LW 300 x 500 | (h 1 = 150 mm, h 2 = 130 mm) | D 400 | 67 | Stk. | 512,00 | 614,40 |

## Straßenablauf 500/500 und 600/600

| Artikel-Nr. | Produkt | Breite mm | Länge mm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99901294 | Straßenablauf (500 x 500/625/100 mit 3 Blind 200) Boden | 500 | 500 | 431 | Stk. | 447,30 | 536,76 |
| 99901289 | Straßenablauf (500 x 500 x 100/100) Rahmen | 500 | 500 | 59 | Stk. | 73,00 | 87,60 |
| 99901290 | Straßenablauf (500 x 500 x 300 x 100) Rahmen | 500 | 500 | 176 | Stk. | 174,00 | 208,80 |
| 99901291 | Straßenablauf (500 x 500 x 600 x 100) Rahmen | 500 | 500 | 279 | Stk. | 329,80 | 395,76 |
| 99901292 | Straßenablauf (500 x 500 x 600 x 100 3 Blind 200) Rahmen | 500 | 500 | 284 | Stk. | 351,30 | 421,56 |
| 99900474 | Straßenablauf (600 x 600 x 625 x 100 3 Blind 300) Boden | 600 | 100 | 549 | Stk. | 473,80 | 568,56 |
| 99900478 | Straßenablauf (600 x 600 x 100 x 100) Rahmen | 600 | 600 | 69 | Stk. | 81,30 | 97,56 |
| 99900477 | Straßenablauf (600 x 600 x 300 x 100) Rahmen | 600 | 600 | 206 | Stk. | 182,30 | 218,76 |
| 99900475 | Straßenablauf (600 x 600 x 600 x 100) Rahmen | 600 | 600 | 412 | Stk. | 351,30 | 421,56 |
| 99900476 | Straßenablauf (600 x 600 x 600 x 100 3 Blind 300) Rahmen | 600 | 600 | 343 | Stk. | 372,80 | 447,36 |

## Einlaufgitter Modell Steiermark

**ÜA-zertifiziert**



| Artikel-Nr. | Produkt | | Klasse Prüfl. kN | Höhe mm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99900773 | Rinnenform (Rigolgitter) | LW 500 x 500 mm | C 250 | 100 | 79 | Stk. | 521,00 | 625,20 |
| 99900479 | Rinnenform (Rigolgitter) | LW 600 x 600 mm | C 250 | 100 | 108 | Stk. | 700,00 | 840,00 |
| 99900774 | Rinnenform (Rigolgitter) | LW 500 x 500 mm | D 400 | 100 | 79 | Stk. | 586,00 | 703,20 |
| 99900480 | Rinnenform (Rigolgitter) | LW 600 x 600 mm | D 400 | 100 | 108 | Stk. | 1.280,00 | 1.536,00 |
| 99900775 | Pultform (gerade) | LW 500 x 500 mm | C 250 | 100 | 79 | Stk. | 521,00 | 625,20 |
| 99900481 | Pultform (gerade) | LW 600 x 600 mm | C 250 | 100 | 108 | Stk. | 700,00 | 840,00 |
| 99900776 | Pultform (gerade) | LW 500 x 500 mm | D 400 | 100 | 79 | Stk. | 586,00 | 703,20 |
| 99900482 | Pultform (gerade) | LW 600 x 600 mm | D 400 | 100 | 108 | Stk. | 1.280,00 | 1.536,00 |

Aufgrund regional stark abweichender Unterschiede verstehen sich die angegebenen Preise als Richtpreise exkl. Frachtkosten!

# Hofabläufe | Eimer

## Regenwasserabtransportrohre



### Hofeinlaufgitter DN 300

**Gitter und Rahmen aus Gusseisen, ohne Eimerauflage**

| Artikel-Nr. | Produkt | | Höhe mm | Klasse | ca. kg je Set | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99913452 | Hofeinlaufgitter | rund | 25 | R 50 | 12 | Set | 138,20 | 165,84 |



### Ablaufaufsatz gemäß EN 1253

**aus GG, Rinnenform - Stich 15mm, quadratisch, ohne Eimerauflage; 327 x 327 mm (298 x 298)**

| Artikel-Nr. | Produkt | | Höhe mm | Klasse Prüfl. kN | ca. kg je Set | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Hofeinlaufgitter | Rinnenform | 100 | L 15 | 17 | Set | 187,10 | 224,52 |
| – | Hofeinlaufgitter | Rinnenform | 100 | M 125 | 23 | Set | 201,60 | 241,92 |

### Regenwassertransportrohre

**Regendurchlass- und Regenableitungsrohre aus PP, außen gewellt, innen glatt, mit Steckmuffe, inklusive Dichtring ÖNORM EN 13476-1 und -3 geprüft – Großrohr SN8**

| Artikel-Nr. | Produkt | | Baulänge m | Außen-ø mm | Innen-ø mm | kg je lfm. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99902127 | Regenwassertransportrohr | ID 150 | 6 | 175 | 149,00 | 1,80 | lfm. | 35,00 | 42,00 |
| 99900563 | Regenwassertransportrohr | ID 200 | 6 | 228,40 | 195,00 | 2,30 | lfm. | 59,15 | 70,98 |
| 99900564 | Regenwassertransportrohr | ID 250 | 6 | 284,90 | 245,00 | 3,60 | lfm. | 92,70 | 95,48 |
| 99900565 | Regenwassertransportrohr | ID 300 | 6 | 343,20 | 298,70 | 4,80 | lfm. | 124,00 | 148,80 |
| 99900566 | Regenwassertransportrohr | ID 400 | 6 | 457,80 | 398,20 | 8,30 | lfm. | 224,00 | 268,80 |
| 99900567 | Regenwassertransportrohr | ID 500 | 6 | 573 | 497,80 | 13,20 | lfm. | 345,20 | 414,24 |
| 99900568 | Regenwassertransportrohr | ID 600 | 6 | 688 | 597,40 | 19,50 | lfm. | 528,50 | 634,20 |
| 99900569 | Regenwassertransportrohr | ID 800 | 6 | 925,20 | 798,90 | 36,70 | lfm. | 988,50 | 1.186,20 |
| 99915987 | Regenwassertransportrohr | ID 1.000 | 6 | 1.140 | 992,7 | 52,20 | lfm. | 1.407,35 | 1.688,82 |

Aufgrund regional stark abweichender Unterschiede verstehen sich die angegebenen Preise als Richtpreise exkl. Frachtkosten!

# Punkt-Entwässerung

## Haus-, Hof- und Kellerabläufe, Regensinkkasten

### FERROTECH® Serie P1018 Bodenablauf DN70

**Bodenablauf aus Gusseisen, grundiert. Waagrechter Abgang mit im Rost integriertem Geruchsverschluss.**
**Rost aufklappbar aus Grauguss, grundiert, PKW befahrbar lt. EN1253.**

| Artikel-Nr. | Produkt | | | Länge cm | Höhe cm | SW cm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1018B170 | Bodenablauf aus Gusseisen | M125 | DN 70 | 17 | 12 | 1,80 | 10 | Stk. | 228,70 | 274,44 |

### FERROTECH® Serie P1016 Bodenablauf DN50 - DN70

**Bodenablauf aus Gusseisen, grundiert. Senkrechter Abgang mit im Rost integriertem Geruchsverschluss.**
**Rost aufklappbar aus Grauguss, grundiert, PKW befahrbar lt. EN1253.**

| Artikel-Nr. | Produkt | | | Länge cm | Höhe cm | Höhe h1 cm | SW cm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1016B100 | Bodenablauf aus Gusseisen | R50 | DN 50 | 10,40 | 9 | 6,5 | 1,10 | 2,80 | Stk. | 52,10 | 62,52 |
| P1016B120 | Bodenablauf aus Gusseisen | R50 | DN 50 | 12,40 | 9 | 6,5 | 1,10 | 3,50 | Stk. | 64,40 | 77,28 |
| P1016B150 | Bodenablauf aus Gusseisen | R50 | DN 50 | 15,40 | 11,5 | 7,50 | 1,35 | 5,20 | Stk. | 96,10 | 115,32 |
| P1016B200 | Bodenablauf aus Gusseisen | M125 | DN 70 | 20,40 | 13,60 | 9,20 | 1,80 | 9 | Stk. | 164,80 | 197,76 |
| P1016B250 | Bodenablauf aus Gusseisen | M125 | DN 70 | 25,40 | 13,60 | 9,20 | 1,80 | 1,23 | Stk. | 213,60 | 256,32 |
| P1016B300 | Bodenablauf aus Gusseisen | M125 | DN 70 | 30,40 | 13,60 | 9,20 | 2,20 | 1,58 | Stk. | 289,60 | 347,52 |



### Regenrohrablauf aus Kunststoff

**mit Laubfangkorb, Geruchssperre, Drehgelenkanschluss von 0° bis 90° verstellbar**

| Artikel-Nr. | Produkt | | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224512891 | Regensinkkasten HL 600 N | DN 110/125 | 1,60 | Stk. | 184,45 | 221,34 |






# ACO DRAIN® Multiline Seal

**Nimmt das Wasser auf und führt es ohne Verluste der Regenwasserbehandlung und letztendlich dem natürlichen Regenwasserkreislauf zu. Damit trägt sie entscheidend dazu bei, belastetes Oberflächenwasser sicher abzuleiten. Die Schwächung von Betonfundamenten sowie die Belastung des Grundwassers werden so verhindert.**

## Serienmäßig dicht

- **Dichtheit über 72 Stunden**
- **zielgerichtetes Regenwassermanagement**
- **dauerhafter Bauwerksschutz**
- **sicherer Grundwasserschutz**

## Dauerhaft beständig

- **dicht nach Langzeitsimulation (500.000 Lastzyklen)**
- **Wasserdichte Werkstoffe wie ACO Polymerbeton und moderne Kunststoffe**
- **integrierte EPDM-Dichtung**

## Einfacher Einbau

- **einfaches Versetzen von oben**
- **geringes Gewicht**
- **bewährtes Handling im Stecksystem**
- **kein zusätzlicher Arbeitsgang**

## Verbesserte Selbstreinigung

**Durch den innovativen V-Querschnitt, die ebenen Übergänge am Rinnenstoß und die glatte Oberfläche des ACO Polymerbetons ist die Selbstreinigungsfunktion der Rinne jetzt noch besser.**

## ACO Drain® Multiline Seal in NW 100 mm



**Rinne aus Polymerbeton, Klasse A - D mit integriertem Kantenschutz, Zarge Stahl verzinkt 4 mm, mit integrierter Dichtung**

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Höhe cm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002626363237 | ACO Multiline Seal in V100S 0.0 | 100 | 15 | 15 | Stk. | 107,20 | 128,64 |
| 4002626363244 | ACO Multiline Seal in V100S 0.0.2 (mit Anschluss DN 100) | 100 | 16 | 17,70 | Stk. | 126,30 | 151,56 |
| 4002626363299 | ACO Multiline Seal in V100S Gefällerinne Typ 1 | 100 | 15/15,50 | 15 | Stk. | 107,20 | 128,64 |
| 4002626363305 | ACO Multiline Seal in V100S Gefällerinne Typ 2 | 100 | 15,50/16 | 15,50 | Stk. | 107,20 | 128,64 |
| 4002626363312 | ACO Multiline Seal in V100S Gefällerinne Typ 3 | 100 | 16/16,50 | 16 | Stk. | 107,20 | 128,64 |
| 4002626363329 | ACO Multiline Seal in V100S Gefällerinne Typ 4 | 100 | 16,50/17 | 16,50 | Stk. | 107,20 | 128,64 |
| 4002626363336 | ACO Multiline Seal in V100S Gefällerinne Typ 5 | 100 | 17/17,50 | 17 | Stk. | 107,20 | 128,64 |
| 4002626363343 | ACO Multiline Seal in V100S 5.0 | 100 | 17,50 | 17,10 | Stk. | 107,20 | 128,64 |
| 4002626363350 | ACO Multiline Seal in V100S 5.0.2 (mit Anschluss DN 100) | 100 | 18,50 | 18,50 | Stk. | 126,30 | 151,56 |

## ACO Drain® Multiline Seal in Flachrinne NW 100 mm



**Flachrinne aus Polymerbeton Klasse A-D mit integrierten Kantenschutz, Zarge Stahl verzinkt 4mm, inkl. Dichtung**

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Höhe cm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002626363640 | ACO Multiline Seal in Flachrinne V100S | 100 | 8 | 10,70 | Stk. | 107,20 | 128,64 |
| 4002626363657 | ACO Multiline Seal in Flachrinne V100S (mit Anschluss DN 100) | 100 | 9,30 | 13,70 | Stk. | 126,30 | 151,56 |
| 4002626363626 | Stirnwand ACO Multiline Seal in Flachrinne Rinnenanfang | - | - | 0,20 | Stk. | 28,00 | 33,60 |
| 4002626363633 | Stirnwand ACO Multiline Seal in Flachrinne Rinnenende | - | - | 0,20 | Stk. | 28,00 | 33,60 |

## ACO XtraDrain NW 100 mm



**Kunststoffrinne, Klasse A - C mit integriertem Kantenschutz, mit ACO DRAIN Sicherheitsfalz, Zarge Kunststoff 6,5 mm**

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Höhe cm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002626226488 | ACO XtraDrain X100 C | 100 | 15 | 1,90 | Stk. | 75,20 | 90,24 |
| 4002626271761 | ACO XtraDrain Flachrinne 7,5 cm X100 C | 100 | 7,50 | 1,10 | Stk. | 75,20 | 90,24 |
| 4002626271778 | ACO XtraDrain Flachrinne 10 cm X100 C | 100 | 10 | 1,30 | Stk. | 75,20 | 90,24 |
| 4002626226549 | ACO XtraDrain Kombistirnwand aus Kunststoff | - | - | 0,10 | Stk. | 8,70 | 10,44 |
| 4002626258410 | ACO XtraDrain Kombistirnwand aus Kunststoff für Flachrinne | - | - | 0,10 | Stk. | 8,70 | 10,44 |

## ACO Multiline Seal in + XtraDrain - Roste



*mit Microgrip = rutschfest

**für Multiline Seal in und XtraDrain Rinne, Stahl verzinkt/Edelstahl/Gusseisen/Kunststoff, Länge: 50/100 cm**

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Klasse Prüfl. kN | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002626126108 | Stegrost SW 10 mm Kl. A Stahl verzinkt | 100 | 15 | 1,90 | Stk. | 38,40 | 46,08 |
| 4002626126641 | Lochrost Kl. A Edelstahl | 100 | 15 | 2,90 | Stk. | 142,70 | 171,24 |
| 4002626126764 | Stegrost SW 12 mm Kl. B Gusseisen | 50 | 125 | 2,30 | Stk. | 42,70 | 51,24 |
| 4002626669865 | Compositrost (schwarz) mit Microgrip*, Kl. B | 50 | 125 | 0,80 | Stk. | 41,70 | 50,04 |
| 4002626126702 | Stegrost SW 12 mm Kl. C Gusseisen | 50 | 250 | 3,20 | Stk. | 48,00 | 57,60 |
| 4002626669896 | Compositrost (schwarz) mit Microgrip*, Kl. C | 50 | 250 | 10 | Stk. | 46,60 | 55,92 |
| 4002626126146 | Stegrost SW 10 mm Kl. C Stahl verzinkt | 100 | 250 | 4,30 | Stk. | 79,00 | 94,80 |
| 4002626514936 | Stegrost SW 12 mm Kl. D Gusseisen | 50 | 400 | 3,80 | Stk. | 56,90 | 68,28 |
| 4002626126733 | Längsstabgussrost in Maschenoptik C250 | 50 | 250 | 3,50 | Stk. | 48,00 | 57,60 |



## ACO DRAIN® SlotTop Schlitzrahmen

**Passend für Multiline Seal in V 100 und XtraDrain X 100 C**

- **die Ästhetik der Linie**
- **einfacher Einbau sowie einfache Wartung**
- **einzigartiger Look**
- **perfekte Passform**
- **dauerhafte Beständigkeit**
- **Schlitzrahmen in Anlehnung an ÖNORM EN 1433**
- **Belastungsklasse C 250**
- **mit seitlichem Schlitz, Schlitzweite 10 mm**
- **mit verstärkter Oberkante**
- **mit Bauschutzabdeckung**

## ACO DRAIN® SlotTop Schlitzrahmen

**für Multiline Seal in , Multiline Seal in Flachrinne V100 und XtraDrain, mit Führungslasche, mit verstärkter Oberkante, Schlitz seitlich bündig, Belastungsklasse C250 | inkl. Bauschutzabdeckung**



| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4002626740793 | ACO Schlitzrahmen Stahl verzinkt L=1000mm, H=105mm, SW 10mm | 5,10 | Stk. | 130,30 | 156,36 |
| 4002626740847 | ACO Schlitzrahmen mit Revisionsöffnung, Stahl verzinkt, L=500mm, H=105mm, SW 10mm | 5,40 | Stk. | 277,90 | 333,48 |
| 4002626778703 | ACO Schlitzrahmen Double Edelstahl, L= 1000mm, H=105mm, SW=2x8mm, Edelstahl, L =100 cm | 5,50 | Stk. | 408,30 | 489,96 |
| 4002626778710 | ACO Schlitzrahmen Double Edelstahl, L= 500mm, H=105mm, SW=2x8mm | 2,90 | Stk. | 277,70 | 333,24 |
| 4002626778772 | ACO Schlitzrahmen Double Edelstahl mit Revisionsöffnung, L= 500mm, H=105mm, SW=2x8mm | 5,30 | Stk. | 525,20 | 630,24 |
| 4002626778727 | ACO Schlitzrahmen Triple Edelstahl, L= 1000mm, H=105mm, SW=3x8mm | 6,00 | Stk. | 463,20 | 555,84 |
| 4002626778734 | ACO Schlitzrahmen Triple Edelstahl, L= 500mm, H=105mm, SW=3x8mm | 3,20 | Stk. | 314,90 | 377,88 |
| 4002626778789 | ACO Schlitzrahmen Triple Edelstahl mit Revisionsöffnung, L= 500mm, H=105mm, SW=3x8mm | 5,90 | Stk. | 577,50 | 693,00 |
| 4002626778741 | ACO Schlitzrahmen Strip (mittig) Edelstahl, L= 1000mm, H=105mm, SW=10mm | 5,70 | Stk. | 430,50 | 516,60 |
| 4002626778758 | ACO Schlitzrahmen Strip (mittig) Edelstahl, L= 500mm, H=105mm, SW=10mm | 2,90 | Stk. | 292,90 | 351,48 |
| 4002626778796 | ACO Schlitzrahmen Strip (mittig) Edelstahl mit Revisionsöffnung, L= 500mm H=105mm, SW=10mm | 6,80 | Stk. | 518,50 | 622,20 |

# Linien-Entwässerung

## ACO Systeme für private Bauherren



## ACO Self® Euroline

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002626385000 | ACO Self Euroline NW100 | 100 | 11,80 | 9,70 | 6,80 | Stk. | 51,20 | 61,44 |
| 4002626385017 | ACO Self Euroline NW100 mit Stutzen DN 100 | 100 | 11,80 | 9,70 | 7,10 | Stk. | 64,50 | 77,40 |
| 4002626385031 | ACO Self Euroline Einlaufkasten | 50 | 11,80 | 30 | 10,30 | Stk. | 230,40 | 276,48 |
| 4002626385048 | ACO Self Euroline Stirnwand | - | - | - | 0,70 | Stk. | 14,30 | 17,16 |
| 4002626385055 | ACO Self Euroline Stirnwand mit Stutzen DN 100 | - | - | - | 0,90 | Stk. | 45,30 | 54,36 |



## ACO Self® Euroline Flachrinne

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8590830243736 | ACO Self Euroline Flachrinne NW 100, L=1000mm | 100 | 11,80 | 5,50 | 5 | Stk. | 51,20 | 61,44 |
| 4002626696625 | ACO Self Euroline Flachrinne NW 100, L=500mm | 50 | 11,80 | 5,50 | 2,40 | Stk. | 45,60 | 54,72 |
| 4002626385017 | ACO Self Euroline Flachrinne NW 100 mit Stutzen DN 100, L=1000mm | 100 | 11,80 | 5,50 | 4,80 | Stk. | 64,50 | 77,40 |
| 4002626385031 | ACO Self Euroline Flachrinne Stirnwand | - | - | - | 0,20 | Stk. | 11,40 | 13,68 |





## ACO Self® Euroline Schlitzrahmen

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002626657022 | ACO Self Euroline Schlitzrahmen Kunststoff, SW= 10mm | 50 | 11,80 | 6 | 0,40 | Stk. | 28,50 | 34,20 |
| 4002626657053 | ACO Self Euroline Schlitzrahmen Kunststoff Revisionselement | 12,50 | 12,50 | 14,60 | 0,40 | Stk. | 67,10 | 80,52 |
| 8590830239135 | ACO Self Euroline Schlitzrahmen Stahl-verzinkt | 100 | 11,80 | 10,50 | 4,90 | Stk. | 143,30 | 171,96 |
| 8590830239159 | ACO Self Euroline Schlitzrahmen Stahl-verzinkt | 85 | 11,80 | 10,50 | 4,20 | Stk. | 134,00 | 160,80 |
| 8590830239258 | ACO Self Euroline Schlitzrahmen Stahl-verzinkt | 50 | 11,80 | 10,50 | 2,50 | Stk. | 82,70 | 99,24 |
| 8590830239173 | ACO Self Euroline Schlitzrahmen Edelstahl | 100 | 11,80 | 10,50 | 4,90 | Stk. | 223,00 | 267,60 |
| 8590830239197 | ACO Self Euroline Schlitzrahmen Edelstahl | 85 | 11,80 | 10,50 | 4,20 | Stk. | 208,80 | 250,56 |
| 8590830239265 | ACO Self Euroline Schlitzrahmen Edelstahl | 50 | 11,80 | 10,50 | 2,50 | Stk. | 129,10 | 154,92 |
| 8590830239142 | ACO Self Euroline Schlitzrahmen Stahl-verzinkt Revisionselement | 50 | 11,80 | 10,50 | 4,20 | Stk. | 164,40 | 197,28 |
| 8590830239166 | ACO Self Euroline Schlitzrahmen Stahl-verzinkt Revisionselement | 15 | 11,80 | 10,50 | 1,80 | Stk. | 115,40 | 138,48 |
| 8590830239180 | ACO Self Euroline Schlitzrahmen Edelstahl Revisionselement | 50 | 11,80 | 10,50 | 4,20 | Stk. | 257,50 | 309,00 |
| 8590830239203 | ACO Self Euroline Schlitzrahmen Edelstahl Revisionselement | 15 | 11,80 | 10,50 | 1,80 | Stk. | 180,50 | 216,60 |
| 4002626507013 | ACO Self Euroline Connector Clip für Schlitzrahmen H=105mm | - | - | - | - | - | 6,80 | 8,16 |



## ACO Self® Euroline Roste

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Einlauf-öffnung cm | Einlauf-quer-schnitt (cm²/m) | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002626230676 | ACO Self Euroline Stegrost, Stahl verzinkt | 100 | 11,80 | 1,20 | 468 | 1,20 | Stk. | 19,50 | 23,40 |
| 4064626023979 | ACO Self Längsstab Kunststoffrost | 50 | 12,50 | 0,50 | 400 | 0,57 | Stk. | 19,70 | 23,64 |
| 4002626503336 | ACO Self Euroline Stegrost, Edelstahl elektropoliert | 100 | 11,80 | 1,20 | 468 | 1,20 | Stk. | 90,70 | 108,84 |
| 4002626518446 | ACO Self Euroline Stegrost, Gusseisen EN-GJS | 50 | 11,80 | 1,20 | 470 | 2,50 | Stk. | 35,30 | 42,36 |
| 4002626316974 | ACO Self Längsstabrost Edelstahl | 100 | 11,80 | 0,60 | 440 | 2 | Stk. | 241,40 | 289,68 |
| 4002626316981 | ACO Self Längsstabrost Edelstahl | 50 | 11,80 | 0,60 | 440 | 1 | Stk. | 154,40 | 185,28 |
| 4002626818072 | ACO Self Euroline Rost Voronoi Gusseisen EN-GJS | 50 | 11,80 | - | 447 | 2,10 | Stk. | 69,00 | 82,80 |
| 4002626818096 | ACO Self Euroline Rost Intercept Gusseisen EN-GJS | 50 | 11,80 | 0,60 | 224 | 2,20 | Stk. | 51,60 | 61,92 |



# Profiline

**ACO Fassadenrinnen gewährleisten für jeden die passende Lösung.**

Abb.: ACO Fassadenrinnen

**aussenraum.net**

# ACO Fassaden- und Terrassenrinne

## ACO Profiline Fassaden- und Terrassenrinne*



**Stahl verzinkt. Mit beidseitig integrierter Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe. Geschlossener Rinnenboden zum Schutz der Abdichtung. Werkseitig vormontiertes Rinnenverbindungssystem, beidseitige Zarge zum lagesicheren Einlegen des Rostes. Begehbar sowie rollstuhlbefahrbar**

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002626381453 | ACO Profiline mit integrierter Kiesleiste | 200 | 13 | 5 | Stk. | 145,80 | 174,96 |
| 4002626381460 | ACO Profiline mit integrierter Kiesleiste | 100 | 13 | 5 | Stk. | 87,20 | 104,64 |
| 4002626381477 | ACO Profiline mit integrierter Kiesleiste | 50 | 13 | 5 | Stk. | 62,80 | 75,36 |
| 4002626381484 | Stirnwand | – | 13 | 5 | Stk. | 13,90 | 16,68 |
| 4002626466303 | ACO Profiline mit integrierter Kiesleiste | 200 | 20 | 5 | Stk. | 161,60 | 193,92 |
| 4002626466310 | ACO Profiline mit integrierter Kiesleiste | 100 | 20 | 5 | Stk. | 95,40 | 114,48 |
| 4002626466327 | ACO Profiline mit integrierter Kiesleiste | 50 | 20 | 5 | Stk. | 69,60 | 83,52 |
| 4002626466334 | Stirnwand | – | 20 | 5 | Stk. | 15,80 | 18,96 |
| 4002626808400 | ACO Profiline mit integrierter Kiesleiste | 200 | 20 | 9 | Stk. | 179,40 | 215,28 |
| 4002626808394 | ACO Profiline mit integrierter Kiesleiste | 100 | 20 | 9 | Stk. | 110,70 | 132,84 |
| 4002626808387 | ACO Profiline mit integrierter Kiesleiste | 50 | 20 | 9 | Stk. | 81,60 | 97,92 |
| 4002626808417 | Stirnwand | – | 20 | 9 | Stk. | 18,90 | 22,68 |
| 4002626808363 | ACO Profiline Stahl verzinkt | 200 | 13 | 8 | Stk. | 145,80 | 174,96 |
| 4002626808356 | ACO Profiline Stahl verzinkt | 100 | 13 | 8 | Stk. | 87,20 | 104,64 |
| 4002626808349 | ACO Profiline Stahl verzinkt | 50 | 13 | 8 | Stk. | 62,80 | 75,36 |
| 4002626808370 | Stirnwand | - | 13 | 8 | Stk. | 15,70 | 18,84 |

## ACO Profiline Roste



**Stahl verzinkt. Komplett mit Arretierungsbolzen (nicht bei Längsstabrost). Begehbar sowie rollstuhlbefahrbar**

| Artikel-Nr. | Produkt | | Länge cm | Breite cm | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002626002761 | ACO Profiline Stegrost | | 100 | 12,30 | Stk. | 38,10 | 45,72 |
| 4002626002778 | ACO Profiline Stegrost | | 50 | 12,30 | Stk. | 24,00 | 28,80 |
| 4002626369680 | ACO Profiline Lochrost | | 100 | 12,30 | Stk. | 86,00 | 103,20 |
| 4002626369697 | ACO Profiline Lochrost | | 50 | 12,30 | Stk. | 60,10 | 72,12 |
| 4002626384331 | ACO Profiline Maschenrost | MW 30 x 10 | 100 | 12,30 | Stk. | 51,40 | 61,68 |
| 4002626384324 | ACO Profiline Maschenrost | MW 30 x 10 | 50 | 12,30 | Stk. | 42,30 | 50,76 |
| 4002626466532 | ACO Profiline Maschenrost | MW 30 x 10 | 100 | 19,40 | Stk. | 112,80 | 135,36 |
| 4002626466549 | ACO Profiline Maschenrost | MW 30 x 10 | 50 | 19,40 | Stk. | 82,40 | 98,88 |
| 4002626768810 | ACO Profiline Längsstabrost ohne Arretierungsbolzen | | 100 | 19,40 | Stk. | 256,20 | 307,44 |
| 4002626768827 | ACO Profiline Längsstabrost ohne Arretierungsbolzen | | 50 | 19,40 | Stk. | 176,90 | 212,28 |





*WICHTIG Höhen lt. ÖNORM B 3691:2019 : Die Ausführungen der ACO Profiline mit B/H: 13/8, 13/18, 20/5 und 20/9 entsprechen den Mindestanforderungen der ÖNORM B 3691: 2019.

# ACO Profiline Systemübersicht

## Fassaden- und Terrassenrinnen



## Produktvorteile

- **rasche Ableitung des anfallenden Niederschlags laut ÖNORM B 3691**
- **schützt Innenräume trotz barrierefreien Schwellen vor Durchfeuchtung**
- **fixe und höhenverstellbare Ausführungen**
- **individuelle Farbgestaltung möglich**
- **entsprechend ÖNORM B 3691**

## Systemübersicht ACO Profiline

### Systemkomponenten

1 Stirnwand
2 Rinne 1 m
3 Rinne 0,5 m
4 Ausgleichselement Mitte
5 Rost 1 m
6 Rost 0,5 m
7 Stichkanal
8 Eckelement variabel
9 Rost
10 Ausgleichselement Ende
11 Rost für Dachaufsatz
12 Aufstockelement für Aufsatz
13 Aufsatz für Dachablauf



# Punkt-Entwässerung

## Die einfache Lösung für Hof und Auffahrt





## ACO Self® Hofablauf Europoint

- **Ablaufkörper aus Polymerbeton**
- **Belastungsklasse B 125**
- **Abläufe gemäß ÖNORM EN 124**
- **mit Geruchsverschluss**
- **inkl. Schmutzfänger aus Kunststoff**
- **Ausgleichselement zur Anpassung der Bauhöhe an den Oberflächenbelag**
- **Aufsatzkasten zur Aufstockung an den Oberflächenbelag**



## ACO Self® Hofablauf Europoint mit Maschenrost Stahl verzinkt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002626883902 | Hofablauf Europoint mit Maschenrost 30/10 | 25 | 25 | 40 | 18,60 | Stk. | 278,80 | 334,56 |



## ACO Self® Hofablauf Europoint mit Maschenrost aus Kunststoff

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002626917164 | Hofablauf Europoint mit Maschenrost Kunststoff | 25 | 25 | 40 | 16,60 | Stk. | 137,20 | 164,64 |



## ACO Self® Hofablauf Europoint mit Kunststoffrost Microgrip

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002626905406 | Kunststoffrost mit Microgrip | - | - | - | 17,20 | Stk. | 181,60 | 217,92 |



## ACO Self® Hofablauf Europoint mit Gussrost

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002626883919 | Hofablauf Europoint Gussrost | 25 | 25 | 40 | 21,10 | Stk. | 190,00 | 228,00 |



## ACO Self® Hofablauf XtraPoint mit Rost

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002626756633 | Hofablauf XtraPoint mit Kunststoffrost | 25 | 25 | 20,50 | 2,10 | Stk. | 133,50 | 160,20 |
| 4002626774972 | Hofablauf XtraPoint mit Maschenrost Stahl verzinkt | 25 | 25 | 20,50 | 3,70 | Stk. | 198,40 | 238,08 |



# Ästhetik

**Die ACO Slimline ist dezent und sichtbar schön zugleich. Mit nur 6 cm Breite ist das Slimline-Entwässerungssystem die perfekte Lösung für eine unauffällige Terrassenentwässerung.**

Abb.: ACO Slimline

**aussenraum.net**



## ACO Slimline

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3007918 | Rinnenkörper mit Rost aus Aluminium, silber eloxiert | 1.000 | 60 | 100 | 1,60 | Stk. | 79,80 | 95,76 |
| 3007919 | Rinnenkörper mit Rost aus Aluminium, schwarz eloxiert | 1.000 | 60 | 100 | 1,60 | Stk. | 81,90 | 98,28 |
| 3007940 | Rinnenkörper mit Rost aus Cortenstahl | 1.000 | 60 | 100 | 1,60 | Stk. | 126,20 | 151,44 |
| 3007941 | Rinnenkörper mit Rost aus Edelstahl | 1.000 | 60 | 100 | 1,60 | Stk. | 161,70 | 194,04 |
| 3004936 | Endkappe geschlossen | 20 | 60 | 100 | 0,10 | Stk. | 13,50 | 16,20 |
| 3004934 | Verbindungsstück, standard | 100 | 100 | 71 | 0,10 | Stk. | 11,00 | 13,20 |
| 3004935 | Verbindungsstück, asymmetrisch | 100 | 97 | 71 | 0,10 | Stk. | 12,00 | 14,40 |
| 3007947 | Verbindungsstück für T-Verbindungen | 179 | 118 | 103 | 0,80 | Stk. | 57,80 | 69,36 |
| 3004937 | Endkappe mit Stutzen seitlich DN (50 mm) | 44 | 60 | 100 | 0,10 | Stk. | 15,10 | 18,12 |
| 3004940 | Senkrechter Ablauf DN 110 mm, außermittig | 133 | 135 | 132 | 0,20 | Stk. | 24,80 | 29,76 |
| 3007942 | Eckelement mit Rost aus Aluminium, silber eloxiert | 159 | 60 | 100 | 0,50 | Stk. | 98,00 | 117,60 |
| 3007943 | Eckelement mit Rost aus Aluminium, schwarz eloxiert | 159 | 60 | 100 | 0,50 | Stk. | 102,10 | 122,52 |
| 3007944 | Eckelement mit Rost aus Cortenstahl | 159 | 60 | 100 | 0,50 | Stk. | 118,60 | 142,32 |
| 3007945 | Eckelement mit Rost aus Edelstahl | 159 | 60 | 100 | 0,50 | Stk. | 159,80 | 191,76 |
| 3007989 | Lochsäge Ø 45 mm für Bodenauslass | 180 | 45 | 45 | 0,20 | Stk. | 31,00 | 37,20 |
| 3007949 | Schlammeimer | 100 | 45 | 65 | 0,20 | Stk. | 26,90 | 32,28 |

## Ablaufelemente



## Eckelemente



## Verbindungselemente



## Zubehör





# Umweltbewusst

**Durch die Verwendung von rein mineralischen Rohstoffen zeigt sich unser Hochleistungsbeton FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) als sehr umweltbewusst.**

Abb.: FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete)

**aussenraum.net**

# Linien-Entwässerung

## BG-FILCOTEN® light – die erste leichte Betonrinne

### BG-FILCOTEN® light mini NW 100 Rinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete)






| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Gefälle % | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl.USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9008089000011 | BG-FILCOTEN® light mini NW 100, H=55 mm, ohne Gefälle | 100 | 0 | 7,70 | Stk. | 29,20 | 35,04 |
| 9008089000028 | BG-FILCOTEN light mini NW 101, H=55 mm, mit Ablaufbohrung DN100, ohne Gefälle | 100 | 0 | 7,40 | Stk. | 61,90 | 74,28 |
| 9008089000318 | BG-FILCOTEN® Stirnplatte NW 100, ohne Ablauf, verzinkt (light, tec + pro mini) | - | - | 0,10 | Stk. | 16,50 | 19,80 |
| 9008089000363 | BG-FILCOTEN® Stirnplatte NW 100, ohne Ablauf, Edelstahl V2A (light, tec + pro mini) | - | - | 0,10 | Stk. | 40,40 | 48,48 |

### BG-FILCOTEN® light, NW 100 mm Rinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete)





| Artikel-Nr. | Produkt | | Länge cm | Gefälle % | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl.USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9008089012434 | BG-FILCOTEN® light NW 100 | Nr. 0 | 100 | 0 | 10,70 | Stk. | 32,20 | 38,64 |
| 9008089012441 | BG-FILCOTEN® light NW 100 | Nr. 1 | 100 | 0,50 | 11,10 | Stk. | 36,30 | 43,56 |
| 9008089012458 | BG-FILCOTEN® light NW 100 | Nr. 2 | 100 | 0,50 | 11,60 | Stk. | 36,30 | 43,56 |
| 9008089012465 | BG-FILCOTEN® light NW 100 | Nr. 3 | 100 | 0,50 | 12,10 | Stk. | 36,30 | 43,56 |
| 9008089012472 | BG-FILCOTEN® light NW 100 | Nr. 4 | 100 | 0,50 | 12,70 | Stk. | 36,30 | 43,56 |
| 9008089012489 | BG-FILCOTEN® light NW 100 | Nr. 5 | 100 | 0,50 | 13,20 | Stk. | 36,30 | 43,56 |
| 9008089012496 | BG-FILCOTEN® light NW 100 | Nr. 6 | 100 | 0,50 | 13,60 | Stk. | 36,30 | 43,56 |
| 9008089012502 | BG-FILCOTEN® light NW 100 | Nr. 7 | 100 | 0,50 | 14,00 | Stk. | 36,30 | 43,56 |
| 9008089012519 | BG-FILCOTEN® light NW 100 | Nr. 8 | 100 | 0,50 | 14,40 | Stk. | 36,30 | 43,56 |
| 9008089012526 | BG-FILCOTEN® light NW 100 | Nr. 9 | 100 | 0,50 | 14,90 | Stk. | 36,30 | 43,56 |
| 9008089012533 | BG-FILCOTEN® light NW 100 | Nr. 10 | 100 | 0,50 | 15,50 | Stk. | 36,30 | 43,56 |
| 9008089012595 | BG-FILCOTEN® light NW 101 Nr. 0, mit Ablaufbohrung DN 100 | | 100 | 0 | 10,30 | Stk. | 64,90 | 77,88 |
| 9008089012601 | BG-FILCOTEN® light NW 101 Nr. 5-0, mit Ablaufbohrung DN 100 | | 100 | 0 | 13,00 | Stk. | 69,00 | 82,80 |
| 9008089012618 | BG-FILCOTEN® light NW 101 Nr. 10-0, mit Ablaufbohrung DN 100 | | 100 | 0 | 15,60 | Stk. | 69,00 | 82,80 |

### Abdeckroste und Zubehör


Sinkkasten


Schlammeimer


Stegrost


Klemmgitterrost


Guss-Maschenrost


Schlitzaufsatz

| Artikel-Nr. | Produkt | Klasse Prüfl. kN | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl.USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9008089000233 | Stegrost NW 100, 1.000/124/2, SW 8/80, verzinkt | A 15 | 1,60 | Stk. | 36,60 | 43,92 |
| 9008089000271 | Stegrost NW 100, 1.000/124/2, SW 8/80, Edelstahl V2A | A 15 | 1,60 | Stk. | 128,10 | 153,72 |
| 9008089000257 | Klemmgitterrost NW 100, 1.000/124/2, MW 30/10, verzinkt | PKW-befahrbar | 2,60 | Stk. | 60,50 | 72,60 |
| 9008089000295 | Klemmgitterrost NW 100, 1.000/124/2, MW 30/10, Edelstahl V2A | PKW-befahrbar | 2,60 | Stk. | 284,50 | 341,40 |
| 9008089006365 | Guss-Maschenrost NW 100, 500/124/5, MW 15/25, KTL-beschichtet | C 250 | 2,60 | Stk. | 42,80 | 51,36 |
| 9008089049294 | Schlitzaufsatz 2S, Heelproof V NW100, asymmetrisch, SW 2 x 6 mm, 1000/123/133 | C 250 | 5,80 | Stk. | 176,30 | 211,56 |
| 9008089049317 | Revisionsschacht V NW100, asymmetrisch, SW 2 x 6 mm, 500/123/133 | C 250 | 5,30 | Stk. | 381,10 | 457,32 |
| 9008089049324 | Schlitzaufsatz 2S, Heelproof E NW100, asymmetrisch, SW 2 x 6 mm, 1000/123/133 | C 250 | 5,80 | Stk. | 361,00 | 433,20 |
| 9008089049348 | Revisionsschacht E NW100, asymmetrisch, SW 2 x 6 mm, 500/123/133 | C 250 | 5,30 | Stk. | 500,80 | 600,96 |
| 9008089133993 | BG Abhebegriff für Revisionsschacht - Abdeckung | – | 0,10 | Stk. | 18,30 | 21,96 |
| 9008089320805 | BG Patentklammer für Klemmgitterroste verzinkt | – | 0,10 | Stk. | 10,70 | 12,84 |
| 9008089320676 | BG Patentklammer für Guss-Maschenrost | – | 0,10 | Stk. | 6,20 | 7,44 |
| 9008089320683 | BG Halteklammer für Guss-Maschenrost | – | 0,10 | Stk. | 12,70 | 15,24 |
| 9008089054557 | BG-FILCOTEN®, light SET NW 100, Sinkkasten, Schlammeimer, KG-Muffe DN 100 | – | 25,10 | Stk. | 193,50 | 232,20 |
| 9008089060022 | BG-FILCOTEN®, Stirn-/Endplatte Kunststoff, NW 100, DN100 | - | 0,12 | Stk. | 16,40 | 19,68 |

Sonderprodukte auf Anfrage! Prüflast lt. EN 1433!

# Linien-Entwässerung

## BG-FILCOTEN® tec – mit einbetonierter Stahlzarge – Pkw-befahrbar bis Kl. C

### BG-FILCOTEN® tec mit verzinkter Stahlzarge, NW 100 mm

**Rinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete)**





| Artikel-Nr. | Produkt | | Länge cm | Gefälle % | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl.USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9008089001469 | BG-FILCOTEN® tec V NW 100 | Nr. 0 | 100 | 0 | 13,40 | Stk. | 89,80 | 107,76 |
| 9008089001537 | BG-FILCOTEN® tec V NW 100 | Nr. 1 | 100 | 0,50 | 13,40 | Stk. | 93,30 | 111,96 |
| 9008089001544 | BG-FILCOTEN® tec V NW 100 | Nr. 2 | 100 | 0,50 | 14,10 | Stk. | 93,30 | 111,96 |
| 9008089001551 | BG-FILCOTEN® tec V NW 100 | Nr. 3 | 100 | 0,50 | 14,80 | Stk. | 93,30 | 111,96 |
| 9008089001568 | BG-FILCOTEN® tec V NW 100 | Nr. 4 | 100 | 0,50 | 15,40 | Stk. | 93,30 | 111,96 |
| 9008089001575 | BG-FILCOTEN® tec V NW 100 | Nr. 5 | 100 | 0,50 | 15,90 | Stk. | 93,30 | 111,96 |
| 9008089001582 | BG-FILCOTEN® tec V NW 100 | Nr. 6 | 100 | 0,50 | 16,40 | Stk. | 93,30 | 111,96 |
| 9008089001599 | BG-FILCOTEN® tec V NW 100 | Nr. 7 | 100 | 0,50 | 16,80 | Stk. | 93,30 | 111,96 |
| 9008089001605 | BG-FILCOTEN® tec V NW 100 | Nr. 8 | 100 | 0,50 | 17,40 | Stk. | 93,30 | 111,96 |
| 9008089001612 | BG-FILCOTEN® tec V NW 100 | Nr. 9 | 100 | 0,50 | 18,00 | Stk. | 93,30 | 111,96 |
| 9008089001629 | BG-FILCOTEN® tec V NW 100 | Nr. 10 | 100 | 0,50 | 18,50 | Stk. | 93,30 | 111,96 |
| 9008089001506 | BG-FILCOTEN® tec V NW 101 | Nr. 0, mit Ablaufbohrung DN 100 | 100 | 0 | 13,10 | Stk. | 122,50 | 147,00 |
| 9008089001513 | BG-FILCOTEN® tec V NW 101 | Nr. 5-0, mit Ablaufbohrung DN 100 | 100 | 0 | 15,80 | Stk. | 126,00 | 151,20 |
| 9008089001520 | BG-FILCOTEN® tec V NW 101 | Nr. 10-0, mit Ablaufbohrung DN 100 | 100 | 0 | 18,40 | Stk. | 126,00 | 151,20 |
| 9008089054571 | BG-FILCOTEN® tec SET NW 100 V, Sinkkasten mit verzinkter Stahlzarge, Schlammeimer, KG-Muffe DN 100 | | – | – | 24,20 | Stk. | 296,40 | 355,68 |

### Abdeckroste BG-FILCOTEN® tec und pro



**Vandalismussicherung**



**Verschraubungsmaterial**

| Artikel-Nr. | Produkt | | Klasse Prüfl. kN | ca. kg. je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9008089001834 | Stegrost NW 100, 1000/122/20, SW 8/80, verzinkt | tec & pro | A 15 | 1,50 | Stk. | 41,30 | 49,56 |
| 9008089001858 | Stegrost NW 100, 1000/122/20, SW 8/80, Edelstahl V2A | tec & pro | A 15 | 1,50 | Stk. | 138,40 | 166,08 |
| 9008089001872 | Gitterrost NW 100, 1000/122/20, MW 30/10, verzinkt | tec & pro | B 125 | 2,80 | Stk. | 94,60 | 113,52 |
| 9008089001896 | Gitterrost NW 100, 1000/122/20, MW 30/10, verzinkt | tec & pro | C 250 | 3,30 | Stk. | 110,00 | 132,00 |
| 9008089001919 | Gitterrost NW 100, 1000/122/20, MW 30/10, Edelstahl V2A | tec & pro | C 250 | 3,30 | Stk. | 328,60 | 394,32 |
| 9008089006372 | Gitterrost NW 100, 1000/122/20, MW 25/10, verzinkt | pro | D 400 | 7,40 | Stk. | 144,10 | 172,92 |
| 9008089001841 | Stegrost NW 100, 500/122/20, SW 8/80, verzinkt | tec & pro | A 15 | 0,80 | Stk. | 32,70 | 39,24 |
| 9008089001865 | Stegrost NW 100, 500/122/20, SW 8/80, Edelstahl V2A | tec & pro | A 15 | 0,80 | Stk. | 110,80 | 132,96 |
| 9008089001889 | Gitterrost NW 100, 500/122/20, MW 30/10, verzinkt | tec & pro | B 125 | 1,40 | Stk. | 75,20 | 90,24 |
| 9008089001902 | Gitterrost NW 100, 500/122/20, MW 30/10, verzinkt | tec & pro | C 250 | 1,60 | Stk. | 85,20 | 102,24 |
| 9008089001926 | Gitterrost NW 100, 500/122/20, MW 30/10, Edelstahl V2A | tec & pro | C 250 | 1,60 | Stk. | 262,00 | 314,40 |
| 9008089006389 | Gitterrost NW 100, 500/122/20, MW 25/10, verzinkt | pro | D 400 | 3,80 | Stk. | 114,30 | 137,16 |
| 9008089009427 | COMBee-Designrost 500/123/20, 7,3 mm Durchmesser | tec & pro | C 250 | 1,10 | Stk. | 52,00 | 62,40 |
| 9008089106225 | Kunststoff-Stegrost NW 100, 500/123/20, SW 8/40 | tec & pro | C 250 | 1,10 | Stk. | 52,00 | 62,40 |
| 9008089001827 | Guss-Längsstabrost NW 100, 500/122/20, MW 29/13 | tec & pro | C 250 | 3,20 | Stk. | 53,70 | 64,44 |
| 9008089003067 | Guss-Längsstabrost NW 100, 500/122/20, MW 29/13 | pro | D 400 | 3,40 | Stk. | 63,90 | 76,68 |
| 9008089003050 | Guss-Längsstabrost NW 100, 500/122/20, MW 22/13, 4-fach verschraubbar | pro | E 600 | 4,20 | Stk. | 68,50 | 82,20 |
| 9008089003074 | Guss-Stegrost NW 100, 500/122/20, SW 14/100 | pro | E 600 | 3,80 | Stk. | 74,80 | 89,76 |
| 9008089320874 | Rostverankerung zur Vandalismus- und Diebstahlsicherung NW 100 Bedarf: 2 Stück pro Artikel, Edelstahl V2A | tec & pro | – | 0,10 | Stk. | 10,80 | 12,96 |
| 9008089321031 | Verschraubungsmaterial Guss-Längsstabrost Kl. E (Set Schraube+Mutter, Bedarf je m 8 Stk.) | pro | – | 0,10 | Stk. | 4,20 | 5,04 |

Prüflast lt. EN 1433



**Schlammeimer**



**Sinkkasten**



**Stegrost**



**Gitterrost**



**Guss-Längsstabrost**



**Guss-Stegrost**



**COMBee-Designrost**



**Kunststoff-Stegrost**



GRASPOINTNER Sustainable innovation.

# Linien-Entwässerung
## BG-FILCOTEN® pro – bis Klasse E 600 kN

### BG-FILCOTEN® pro mini NW 100 Rinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete)




| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Gefälle % | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9008089003449 | BG-FILCOTEN® pro V mini NW 100, H = 60 mm | 100 | 0 | 9,10 | Stk. | 102,20 | 122,64 |
| 9008089003500 | BG-FILCOTEN® pro V mini NW 100, H = 80 mm | 100 | 0 | 11,20 | Stk. | 105,20 | 126,24 |
| 9008089003456 | BG-FILCOTEN® pro E mini NW 100, H = 60 mm | 100 | 0 | 9,10 | Stk. | 236,60 | 283,92 |
| 9008089003517 | BG-FILCOTEN® pro E mini NW 100, H = 80 mm | 100 | 0 | 11,20 | Stk. | 239,60 | 287,52 |
| 9008089003470 | BG-FILCOTEN® pro V mini NW 101, H = 60 mm, mit Ablaufbohrung DN 100 | 100 | 0 | 8,90 | Stk. | 134,90 | 161,88 |
| 9008089003531 | BG-FILCOTEN® pro V mini NW 101, H = 80 mm, mit Ablaufbohrung DN 100 | 100 | 0 | 11,00 | Stk. | 137,90 | 165,48 |
| 9008089003487 | BG-FILCOTEN® pro E mini NW 101, H = 60 mm, mit Ablaufbohrung DN 100 | 100 | 0 | 8,90 | Stk. | 269,30 | 323,16 |
| 9008089003548 | BG-FILCOTEN® pro E mini NW 101, H = 80 mm, mit Ablaufbohrung DN 100 | 100 | 0 | 11,00 | Stk. | 272,30 | 326,76 |
| 9008089000318 | BG-FILCOTEN®, Stirnplatte NW 100, ohne Ablauf, verzinkt (light, tec + pro mini) | - | - | 0,10 | Stk. | 16,50 | 19,80 |
| 9008089000363 | BG-FILCOTEN®, Stirnplatte NW 100, ohne Ablauf, Edelstahl V2A (light, tec + pro mini) | - | - | 0,10 | Stk. | 40,40 | 48,48 |

### BG-FILCOTEN® pro NW 100 Rinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete)





| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Gefälle % | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl.USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9008089002749 | BG-FILCOTEN® pro G NW 100 Nr. 0 | 100 | 0 | 20,50 | Stk. | 125,50 | 150,60 |
| 9008089003951 | BG-FILCOTEN® pro G NW 100 Nr. 1 | 100 | 0,50 | 19,50 | Stk. | 129,30 | 155,16 |
| 9008089003982 | BG-FILCOTEN® pro G NW 100 Nr. 2 | 100 | 0,50 | 20,20 | Stk. | 129,30 | 155,16 |
| 9008089004019 | BG-FILCOTEN® pro G NW 100 Nr. 3 | 100 | 0,50 | 20,90 | Stk. | 129,30 | 155,16 |
| 9008089004040 | BG-FILCOTEN® pro G NW 100 Nr. 4 | 100 | 0,50 | 21,60 | Stk. | 129,30 | 155,16 |
| 9008089004071 | BG-FILCOTEN® pro G NW 100 Nr. 5 | 100 | 0,50 | 22,30 | Stk. | 129,30 | 155,16 |
| 9008089004101 | BG-FILCOTEN® pro G NW 100 Nr. 6 | 100 | 0,50 | 23,00 | Stk. | 129,30 | 155,16 |
| 9008089004132 | BG-FILCOTEN® pro G NW 100 Nr. 7 | 100 | 0,50 | 23,30 | Stk. | 129,30 | 155,16 |
| 9008089004163 | BG-FILCOTEN® pro G NW 100 Nr. 8 | 100 | 0,50 | 24,00 | Stk. | 129,30 | 155,16 |
| 9008089004194 | BG-FILCOTEN® pro G NW 100 Nr. 9 | 100 | 0,50 | 24,70 | Stk. | 129,30 | 155,16 |
| 9008089004224 | BG-FILCOTEN® pro G NW 100 Nr. 10 | 100 | 0,50 | 25,40 | Stk. | 129,30 | 155,16 |
| 9008089002756 | BG-FILCOTEN® pro V NW 100 Nr. 0 | 100 | 0 | 19,00 | Stk. | 105,20 | 126,24 |
| 9008089003968 | BG-FILCOTEN® pro V NW 100 Nr. 1 | 100 | 0,50 | 18,60 | Stk. | 108,70 | 130,44 |
| 9008089003999 | BG-FILCOTEN® pro V NW 100 Nr. 2 | 100 | 0,50 | 19,30 | Stk. | 108,70 | 130,44 |
| 9008089004026 | BG-FILCOTEN® pro V NW 100 Nr. 3 | 100 | 0,50 | 20,00 | Stk. | 108,70 | 130,44 |
| 9008089004057 | BG-FILCOTEN® pro V NW 100 Nr. 4 | 100 | 0,50 | 20,60 | Stk. | 108,70 | 130,44 |
| 9008089004088 | BG-FILCOTEN® pro V NW 100 Nr. 5 | 100 | 0,50 | 21,30 | Stk. | 108,70 | 130,44 |
| 9008089004118 | BG-FILCOTEN® pro V NW 100 Nr. 6 | 100 | 0,50 | 21,90 | Stk. | 108,70 | 130,44 |
| 9008089004149 | BG-FILCOTEN® pro V NW 100 Nr. 7 | 100 | 0,50 | 22,60 | Stk. | 108,70 | 130,44 |
| 9008089004170 | BG-FILCOTEN® pro V NW 100 Nr. 8 | 100 | 0,50 | 23,30 | Stk. | 108,70 | 130,44 |
| 9008089004200 | BG-FILCOTEN® pro V NW 100 Nr. 9 | 100 | 0,50 | 23,90 | Stk. | 108,70 | 130,44 |
| 9008089004231 | BG-FILCOTEN® pro V NW 100 Nr. 10 | 100 | 0,50 | 24,60 | Stk. | 108,70 | 130,44 |
| 9008089002763 | BG-FILCOTEN® pro E NW 100 Nr. 0 | 100 | 0 | 18,30 | Stk. | 244,30 | 293,16 |
| 9008089002770 | BG-FILCOTEN® pro G NW 101 Nr. 0, mit Ablaufbohrung DN 100 | 100 | 0 | 18,80 | Stk. | 158,20 | 189,84 |
| 9008089002893 | BG-FILCOTEN® pro G NW 101 Nr. 5-0, mit Ablaufbohrung DN 100 | 100 | 0 | 22,30 | Stk. | 162,00 | 194,40 |
| 9008089002954 | BG-FILCOTEN® pro G NW 101 Nr. 10-0, mit Ablaufbohrung DN 100 | 100 | 0 | 25,80 | Stk. | 162,00 | 194,40 |
| 9008089060022 | BG-FILCOTEN®, Stirn-/Endplatte Kunststoff, NW 100, DN100 | - | - | 0,12 | Stk. | 16,40 | 19,68 |
| 9008089054632 | BG-FILCOTEN® pro SET NW 100 G, Sinkkasten mit Gusszarge, Schlammeimer, KG-Muffe DN 100 | - | - | 33,10 | Stk. | 367,50 | 441,00 |
| 9008089054649 | BG-FILCOTEN® pro SET NW 100 V, Sinkkasten mit verzinkter Stahlzarge, Schlammeimer, KG-Muffe DN 100 | - | - | 32,60 | Stk. | 344,30 | 413,16 |

Sonderprodukte auf Anfrage!

# Entwässerung
## BG-BLACKLABEL VILLE Design-Gussrost

### BG-BLACKLABEL VILLE Design-Gussrost
**Nennweite 100 / 150 / 200 / 300, Kl. E600 lt. EN 1433**

**Der Designrost VILLE sticht mit seiner außergewöhnlichen Formgebung sofort ins Auge. Aus hochwertigem Sphäroguss EN GJS 500-7 hergestellt, ist er extrem robust und langlebig und für alle BG-FILCOTEN® Systeme geeignet. Unsere bisher schon acht Modelle der BG-BLACKLABEL Design Line vereinen Funktionalität und Design in Perfektion.**

| Art. Nr. | Produkt | Rostfixierung | L/B/H in mm | SW in mm |
|---|---|---|---|---|
| 9008089039349 | VILLE Design-Gussrost NW100 | 4-Punkt fiX-Verschluss | 500 / 122 / 20 | 7 |
| 9008089050160 | VILLE Design-Gussrost NW150 | 4-Punkt fiX-Verschluss | 500 / 172 / 20 | 7 |
| 9008089039332 | VILLE Design-Gussrost NW200 | 4-Punkt fiX-Verschluss | 500 / 222 / 20 | 7 |
| 9008089037611 | VILLE Design-Gussrost NW300 | 4-Punkt Verschraubung | 500 / 347 / 25 | 8 |

**Weitere Modelle und Lieferzeit auf Anfrage.**






## BG-BLACKLABEL COMBee Design-Rost

**Nennweite 100, Kl. B125 und Kl. C250 lt. EN 1433**

**Dieser Rost fällt einfach auf. Mit seiner ungewöhnlichen Struktur, die an die Waben eines Bienenstocks angelehnt ist, stellt er ein echtes Designhighlight für jede Umgebung dar. Da unsere BG-BLACKLABEL Designlinie mit bisher 8 Modellen immer Design in Verbindung mit technologischer Exzellenz bedeutet, ist COMBee aus einem Polyamid PA6 hergestellt. Ein teilkristalliner Thermoplast, der hohe Festigkeit sowie gute Dämpfungs- und Verschleißeigenschaften mit einer starken Beständigkeit gegen viele Öle, Fette und Kraftstoffe verbindet. Für BG-FILCOTEN® Entwässerungssysteme bis Klasse C.**

| Art. Nr. | Produkt | Rostfixierung | L/B/H in mm | SW in mm |
|---|---|---|---|---|
| 9008089009410 | COMBee Designrost NW100, KL. B | 4-Punkt fiX-Verschluss | 500 / 123 / 20 | ø 7,3 |
| 9008089009427 | COMBee Designrost NW100, KL. C | 4-Punkt fiX-Verschluss | 500 / 123 / 20 | ø 7,3 |

**Weitere Modelle und Lieferzeit auf Anfrage.**



**Begeh- und rollstuhlbefahrbar (Heelproof)**

**UV-beständig und dauerhaft stabil**

**Für BG-FILCOTEN® tec / pro Entwässerungssysteme**

**4-Punkt fiX-Verschluss NW 100**

**Belastungsklasse B125 & C250 nach EN 1433**

**Längsverschubsicherung**





# Zuverlässig

**Eine Fassadenentwässerung sorgt dafür, dass Regenwasser jederzeit zuverlässig von der Fassade abrinnt.**

Abb.: Fassadenentwässerung

**aussenraum.net**

# Linien-Entwässerung

## BG-FLEX FA RB 130 & RB 200 Fassadenrinne, verzinkt oder Edelstahl



### BG-FLEX FA RB 130 & RB 200, Fassadenrinne

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Höhe cm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9008089055431 | BG-FLEX FA V RB 130, Fassadenrinne, fixe Bauhöhe 80, Baulänge 2.000, beidseitig perforiert | 200 | 8 | 4,80 | Stk. | 156,50 | 187,80 |
| 9008089055424 | BG-FLEX FA V RB 130, Fassadenrinne, fixe Bauhöhe 80, Baulänge 1.000, beidseitig perforiert | 100 | 8 | 2,40 | Stk. | 97,70 | 117,24 |
| 9008089056551 | BG-FLEX FA E RB 130, Fassadenrinne, fixe Bauhöhe 80, Baulänge 1.000, beidseitig perforiert | 100 | 8 | 2,40 | Stk. | 168,90 | 202,68 |
| 9008089055752 | BG-FLEX FA V RB 130, Stirnplatte, fixe Bauhöhe 80, verzinkt | - | 8 | 0,10 | Stk. | 18,20 | 21,84 |
| 9008089056872 | BG-FLEX FA E RB 130, Stirnplatte, fixe Bauhöhe 80, Edelstahl V2A | - | 8 | 0,10 | Stk. | 22,60 | 27,12 |
| 9008089055837 | BG-FLEX FA V RB 200, Fassadenrinne, fixe Bauhöhe 50, Baulänge 1.000, beidseitig perforiert | 100 | 5 | 2,60 | Stk. | 95,20 | 114,24 |
| 9008089055844 | BG-FLEX FA V RB 200, Fassadenrinne, fixe Bauhöhe 50, Baulänge 2.000, beidseitig perforiert | 200 | 5 | 5,20 | Stk. | 154,50 | 185,40 |
| 9008089056100 | BG-FLEX FA V RB 200, Stirnplatte, fixe Bauhöhe 50, verzinkt | - | 5 | 0,10 | Stk. | 18,30 | 21,96 |

Alle Rinnenelemente können auch in einer Stücklänge von 50, 100 und 200 cm geliefert werden. Preis auf Anfrage! Komplettes Sortiment auch in RB 100, RB 150, RB 200 und RB 250 verfügbar - Bauhöhen bei RB 130: fix 3, 4, 5, 18 cm


Gitterrost MW 30/10


Stegrost SW 9/80


Aufsatzelement


Stichkanal


Verschraubungs-bügel

### Abdeckroste und Zubehör für BG-FLEX FA

| Artikel-Nr. | Produkt | | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl.USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9008089050269 | Gitterrost RB 130, 1.000/122/20, MW 30/10, begehbar | verzinkt | 2,50 | Stk. | 60,90 | 73,08 |
| 9008089050276 | Gitterrost RB 130, 500/122/20, MW 30/10, begehbar | verzinkt | 1,30 | Stk. | 48,70 | 58,44 |
| 9008089050511 | Gitterrost RB 130, 1.000/122/20, MW 30/10, begehbar | Edelstahl V2A | 3,10 | Stk. | 247,60 | 297,12 |
| 9008089050528 | Gitterrost RB 130, 500/122/20, MW 30/10, begehbar | Edelstahl V2A | 1,50 | Stk. | 175,40 | 210,48 |
| 9008089050283 | Stegrost RB 130, 1.000/122/20, SW 9/80, begehbar | verzinkt | 2,00 | Stk. | 35,20 | 42,24 |
| 9008089050290 | Stegrost RB 130, 500/122/20, SW 9/80, begehbar | verzinkt | 1,00 | Stk. | 28,70 | 34,44 |
| 9008089050535 | Stegrost RB 130, 1.000/122/20, SW 9/80, begehbar | Edelstahl V2A | 2,00 | Stk. | 88,10 | 105,72 |
| 9008089050542 | Stegrost RB 130, 500/122/20, SW 9/80, begehbar | Edelstahl V2A | 1,00 | Stk. | 59,90 | 71,88 |
| 9008089050788 | Gitterrost RB 200 1.000/200/20, MW 30/10, begehbar | verzinkt | 3,80 | Stk. | 115,20 | 138,24 |
| 9008089050795 | Gitterrost RB 200, 500/200/20, MW 30/10, begehbar | verzinkt | 2,00 | Stk. | 87,50 | 105,00 |
| 9008089051013 | Gitterrost RB 200 1.000/200/20, MW 30/10, begehbar | Edelstahl V2A | 3,80 | Stk. | 362,70 | 435,24 |
| 9008089051020 | Gitterrost RB 200 500/200/20, MW 30/10, begehbar | Edelstahl V2A | 2,40 | Stk. | 272,20 | 326,64 |
| 9008089051662 | Aufsatzelement 250/250, variable Bauhöhe 70 - 100 | verzinkt (BG-FA) | 2,60 | Stk. | 143,50 | 172,20 |
| 9008089378523 | Stichkanal 2.000/90/30 | verzinkt (BG-FA) | 2,20 | Stk. | 74,50 | 89,40 |
| 9008089111175 | Flachkopfschraube zur Verschraubung von Gitter-, Steg- und Längsstabrosten | Edelstahl V2A | 0,01 | Stk. | 2,80 | 3,36 |
| 9008089065423 | Verschraubungsset für Gitter- und Längsstabroste RB 130 inkl. Verschraubungsbügel | verzinkt | 0,04 | Stk. | 17,10 | 20,52 |
| 9008089065430 | Verschraubungsset für Gitter- und Längsstabroste RB 130 inkl. Verschraubungsbügel | Edelstahl V2A | 0,04 | Stk. | 26,20 | 31,44 |



### BG-FLEX TM Terrassenrinne, RB 60 – EDELSTAHL

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Höhe cm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9008089051839 | BG-FLEX TM Terrassenrinne, RB 60 Rinnenelement | 100 | 30 | 2,10 | Stk. | 157,30 | 188,76 |
| 9008089051846 | BG-FLEX TM Terrassenrinne, RB 60 Ablaufteil, Ablauf DN 50 | 100 | 30 | 2,10 | Stk. | 244,30 | 293,16 |
| 9008089066659 | BG-FLEX TM Terrassenrinne, RB 60 Set, Eckelement | 100 x100 | 30 | 4,10 | Stk. | 402,60 | 483,12 |
| 9008089066567 | BG-FLEX TM Terrassenrinne, linear RB 60, Rinnenelement | 100 | 30 | 2,00 | Stk. | 162,20 | 194,64 |
| 9008089066598 | BG-FLEX TM Terrassenrinne, linear RB 60, Ablaufteil, Ablauf DN 50 | 100 | 30 | 2,10 | Stk. | 249,50 | 299,40 |
| 9008089066666 | BG-FLEX TM Terrassenrinne, linear RB 60, Set Eckelement | 100 x100 | 30 | 4,00 | Stk. | 415,90 | 499,08 |

Sonderprodukte auf Anfrage!



# Wurzel- & Unkrautschutz, Bodenstabilisation

**Mit hochwertigem Wurzel- & Unkrautschutz verhinden Sie, dass sich Wurzeln von Bäumen und Sträuchern an unerwünschten Stellen ausbreiten.**

**aussenraum.net**




| | |
|---|---|
| ACO Ökologische Flächensysteme aus Kunststoff | **314 - 315** |
| ROOTBARRIER® Wurzelführung | **316 - 317** |
| ROOTBARRIER® Wurzel- und Maulwurfschutz | **318** |
| ROOTBARRIER® Unkrautschutz & Bodenstabilisation | **319** |
| GLAESERGREEN Rasen, Blumenwiese, Geotextil | **320 - 321** |



Abb.: ACO Rasenwabe

# ACO Rasenwabe

Flächenentsiegelung wird derzeit auf vielen Ebenen diskutiert. Manche Gemeinden schreiben die Entsiegelung von Flächen bereits vor, andere Gemeinden erheben Gebühren für versiegelte Flächen. Die ACO Rasenwabe bietet die Möglichkeit, eine befahrbare, entsiegelte und begrünte Fläche herzustellen.




Abb.: ACO Kiesstabilisierung

# ACO Kiesstabilisierung

Begeh- und befahrbar mit Fahrrad, Motorrad und Pkw. Keine Spurrillen.

## ACO Rasenwabe

**Material** Polyolefincompound
**Belastbarkeit** Pkw-befahrbar
**Zubehör** Befestigungsnägel, Parkplatzmarkierung
**Verbindung** Mit Haken-Steck-System
**Befüllung** Verfüllen der Kammern bis 0,5 cm unterhalb der Wabenoberkante zum Schutz der Grasnarbe. Beim Füllmaterial darauf achten, dass Wasser und Nährstoffe gespeichert werden und die Kapillarität des Gesamtaufbaus erhalten bleibt.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. Stk. je m² | ca. Stk. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002626810700 | ACO Rasenwabe, grün | 58 | 39 | 3,80 | 4,42 | 112 | 123 | Stk. | 8,50 | 10,20 |

## Die Rasenwabe (Rasengitter)

Flächenentsiegelung wird derzeit auf vielen Ebenen diskutiert. Manche Gemeinden schreiben die Entsiegelung von Flächen bereits vor, andere Gemeinden erheben Gebühren für versiegelte Flächen. Die ACO Rasenwabe bietet die Möglichkeit, eine befahrbare, entsiegelte und begrünte Fläche herzustellen. Durch die optimale Zellengröße wird ein hoher Grünanteil mit gutem Wurzelwachstum erreicht. Somit bleibt die Fläche auf Dauer wasserdurchlässig. Die leichte Verlegung wird durch das geringe Gewicht der ACO Rasenwabe begünstigt.

### Vorteile der ACO Rasenwabe

Interessant für Architekten und Planer ist die Oberflächenstruktur der Wabe, die zum Beispiel mit Edelsplitt verfüllt gut zur Geltung kommt.

### Weitere Vorteile der ACO Rasenwabe im Überblick

- durch den hohen Anteil der entsiegelten Fläche (>90 %) geringere Abwasserkosten
- einfacher Transport
- leicht zu verlegen, ca. 5 kg/m²
- Pkw-befahrbar
- optisch ansprechend durch hohen Grünanteil
- recyclingfähiges Material
- auf belastbaren Flächen anwendbar bis zu einem Gefälle von ca. 5 %

32,16

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. Stk. je lfm. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4002626810724 | ACO Parkplatzmarkierung, weiß | 15 | Stk. | 27,80 | 33,36 |

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Ø cm | Stk. je Pk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002626810731 | ACO Erdnagel Stahl verzinkt (4 Stk./m²) | 18 | 0,60 | 50 | Pk. | 35,00 | 42,00 |

## ACO Kiesstabilisierung / Schwerlast

Kiesstabilisierung: Begeh- und befahrbar mit Fahrrad, Motorrad und Pkw. Keine Spurrillen.

Schwerlast: Für hohe Belastungen. Gefüllte Matten bis zu einer Achslast von 10 t und einem zulässigen Gesamtgewicht von 16 t belastbar



- für 10 m² werden 5,6 Matten benötigt
- Material: 100 % Polypropylen in weiß
- integriertes Vlies
- Made in Germany
- anwendbar bis zu 10 % Gefälle

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Material | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002626863614 | Kiesstabilisierung, weiß | 1.200 | 1.600 | 30 | Polypropylen | Stk. | 64,40 | 77,28 |
| 4002626863621 | Kiesstabilisierung Schwerlast, weiß | 1.200 | 1.600 | 40 | Polypropylen | Stk. | 83,50 | 100,20 |

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungs- sowie Verlegerichtlinien des Herstellers.


Inspiration
Lassen Sie sich von unserer Produktvielfalt im Dekorbereich inspirieren.
aussenraum.net
Abb.: Trittplatten



## RootBarrier® RollRib® - Wurzelführung

Innovatives Wurzelführungssystem, gefertigt aus 1,5 mm dicken HDPE Platten (High Density Polyethylen) mit vertikalen Führungsrippen. Verfügbar auf einer Rolle. Verhindert Schäden an innerstädtischen Standorten, verursacht durch (Baum)Wurzeln und geben dem Baum mehr Stabilität.

**Vorteile:**

- erhältlich auf Rollen von 21 und 75 lfm
- einfach und sicher zu verbinden durch Verschraubung
- flexible Anwendung: linear, kreisrund und viereckig
- schnell und einfach einzubauen, einfach zu schneiden
- 100% recycelbar
- für Neupflanzungen und Bestandsbäume

**Produktweiterentwicklung:**

- Rootbarrier® RollRib® Modular Building System



## RootBarrier® RootPanels® Rib - Wurzelführung

Modulares Wurzelführungssystem, gefertigt aus 2 mm dicken HDPE Platten (High Density Polyethylen) mit vertikalen Führungsrippen. Verhindert Schäden an innerstädtischen Standorten, verursacht durch (Baum)Wurzeln und geben dem Baum mehr Stabilität.

**Vorteile:**

- Paneellänge 220 cm
- flexibel genug um linear, aber auch kreisrund oder eckig eingebaut zu werden
- schnell und einfach einzubauen
- einfach und sicher miteinander zu verbinden durch Verschraubung
- 100% recycelbar
- für Neupflanzungen und Bestandsbäume



## RootBarrier® Wurzelführungsplatten - Wurzelführung

Wurzelführungssystem, gefertigt aus 2,3 mm dicken HDPE Platten (High Density Polyethylen) mit ununterbrochenen vertikalen Führungsrippen. Verhindert Schäden an innerstädtischen Standorten, verursacht durch (Baum)Wurzeln und geben dem Baum mehr Stabilität.

**Vorteile:**

- Plattenlänge 60 cm
- flexibel genug um linear, aber auch kreisrund oder eckig eingebaut zu werden
- schnell und einfach einzubauen
- einfach ineinander zu schieben
- 100% recycelbar
- für Neupflanzungen und Bestandsbäume



## RootBarrier® RootPanels® Pyramid - Wurzelführung

Konisches Wurzelführungssystem, gefertigt aus 4 mm dicken HDPE Platten (High Density Polyethylen) mit vertikalen Führungsrippen. Verhindert Schäden an innerstädtischen Standorten, verursacht durch (Baum)Wurzeln und geben dem Baum mehr Stabilität.

**Vorteile:**

- die konische Form und der 10 Grad Winkel ermöglicht eine natürliche Wurzelführung nach unten und außen
- schnell und einfach einzubauen
- 100% recycelbar
- für Neupflanzungen und Bestandsbäume

# RootBarrier®

Wurzel- & Maulwurfschutz



## RootBarrier® 325 - Wurzelschutz

Vertikale Wurzelsperre, hergestellt aus DuPont™ Xavan® mit einseitiger Beschichtung, schützt Straßen, Fußwege, Pflaster, Drainagen, Kanalisationen sowie unterirdische Leitungs- und Kabelsysteme vor der Beschädigung durch Wurzeln, 25 Jahre Garantie auf Durchwurzelungsschutz.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge lfm | Breite cm | ca. m² je Rl. | Rl. je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB325065WWPGRI0025 | RootBarrier® 325 | 25 | 65 | 16,25 | 70 | m² | 7,17 | 8,60 |
| RB325100WWPGRI0025 | RootBarrier® 325 | 25 | 100 | 25 | 35 | m² | 7,17 | 8,60 |
| RB325130WWPGRI0025 | RootBarrier® 325 | 25 | 130 | 32,50 | 35 | m² | 7,17 | 8,60 |
| RB325065WWPGRI0050 | RootBarrier® 325 | 50 | 65 | 32,50 | 48 | m² | 6,83 | 8,20 |
| RB325100WWPGRI0050 | RootBarrier® 325 | 50 | 100 | 50 | 24 | m² | 6,83 | 8,20 |
| RB325130WWPGRI0050 | RootBarrier® 325 | 50 | 130 | 65 | 24 | m² | 6,83 | 8,20 |



## RootBarrier® 420 UV - Wurzelschutz

Vertikale, UV-beständige Wurzelsperre, hergestellt aus DuPont™ Xavan® mit beidseitiger Beschichtung, schützt Straßen, Fußwege, Pflaster, Drainagen, Kanalisationen sowie unterirdische Leitungs- und Kabelsysteme vor der Beschädigung durch aggressive Wurzeln, 25 Jahre Garantie auf Durchwurzelungsschutz auch bei aggressiven Wurzeln und Rhizomen wie Bambus und Schilf. UV-beständig.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge lfm | Breite cm | ca. m² je Rl. | Rl. je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB420070WWPZWA0025 | RootBarrier® 420 UV | 25 | 70 | 17,50 | 70 | m² | 7,72 | 9,26 |
| RB420100WWPZWA0025 | RootBarrier® 420 UV | 25 | 100 | 25 | 35 | m² | 7,72 | 9,26 |
| RB420070WWPZWA0050 | RootBarrier® 420 UV | 50 | 70 | 35 | 48 | m² | 7,38 | 8,85 |
| RB420100WWPZWA0050 | RootBarrier® 420 UV | 50 | 100 | 50 | 24 | m² | 7,38 | 8,85 |



## DuPont™ Plantex® RootProtector - Wurzelschutz

Horizontale, wasserdurchlässige Wurzelsperre, hergestellt aus 100% Polypropylen, ideal für alle horizontalen Anwendungen, wie Rad- o. Waldwege.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge lfm | Breite cm | ca. m² je Rl. | Rl. je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT260200W WPRPROGRI0100 | DuPont™ Plantex® RootProtector | 100 | 200 | 200 | 12 | m² | 4,73 | 5,67 |
| PT260400W WPRPROGRI00100 | DuPont™ Plantex® RootProtector | 100 | 400 | 400 | 12 | m² | 4,73 | 5,67 |
| PT260520W WPRPROGRI00100 | DuPont™ Plantex® RootProtector | 100 | 520 | 520 | n.Z. | m² | 4,73 | 5,67 |



## RootBarrier® Maulwurfgitter 110 - Maulwurfschutz

Für Garten- und Landschaftsbau und Privatbereich, bei fachgerechtem Einbau hat das Gitter sich im Einsatz gegen Maulwürfe bewährt.
Das Maulwurfgitter bietet jedoch keinen Schutz gegen Nagetiere!

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge lfm | Breite cm | ca. m² je Rl. | Rl. je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAUL110200MOLGRO0050V01 | RootBarrier® Maulwurfgitter 110 | 50 | 200 | 100 | 16 | m² | 2,03 | 2,44 |
| MAUL110200MOLGRO0025V01 | RootBarrier® Maulwurfgitter 110 | 25 | 200 | 50 | 24 | m² | 2,20 | 2,64 |



## RootBarrier® Maulwurfsperre 400 - Maulwurfschutz

Für Garten- und Landschaftsbau und Sportanlagen, bei fachgerechtem Einbau, undurchdringlich für Maulwürfe.
Die Maulwurfsperre bietet jedoch keinen Schutz gegen Nagetiere!

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge lfm | Breite cm | ca. m² je Rl. | Rl. je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAUL400100MOLGRO0025 | RootBarrier® Maulwurfsperre 400 | 25 | 100 | 25 | 12 | m² | 4,75 | 5,70 |
| MAUL400200MOLGRO0025 | RootBarrier® Maulwurfsperre 400 | 25 | 200 | 50 | 12 | m² | 4,75 | 5,70 |



## DuPont™ Plantex® Gold - Unkrautschutz

Starkes thermoverfestigtes Unkrautvlies aus 100% Polypropylen Endlosfasern, bietet mit oder ohne Abdeckung einen effektiven und dauer-haften Schutz selbst vor hartnäckigem Unkraut wie Quecke, Ackerschachtelhalm, Ackerwinde und Giersch.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge lfm | Breite cm | ca. m² je Rl. | Rl. je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT125100OKWGOLDBRU0050V01 | DuPont™ Plantex® Gold | 50 | 100 | 50 | 44 | m² | 2,27 | 2,72 |
| PT125200OKWGOLDBRU0050V01 | DuPont™ Plantex® Gold | 50 | 200 | 100 | 44 | m² | 2,27 | 2,72 |
| PT125100OKWGOLDBRU0100 | DuPont™ Plantex® Gold | 100 | 100 | 100 | 20 | m² | 2,12 | 2,54 |
| PT125200OKWGOLDBRU0100 | DuPont™ Plantex® Gold | 100 | 200 | 200 | 20 | m² | 2,12 | 2,54 |



## DuPont™ Plantex® Platinium - Unkrautschutz

Extra starkes thermoverfestigtes Unkrautvlies aus 100% Polypropylen Endlosfasern, speziell entwickelt gegen invasives Unkraut wie Japanischen Knöterich, Riesen-Bärenklau und indischen Springkraut.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge lfm | Breite cm | ca. m² je Rl. | Rl. je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT240250OKWPLATZWA0050 | DuPont™ Plantex® Platinium | 100 | 250 | 250 | - | m² | 4,68 | 5,61 |
| PT240500OKWPLATZWA0050 | DuPont™ Plantex® Platinium | 100 | 500 | 500 | - | m² | 4,68 | 5,61 |
| PT240250OKWPLATZWA0100 | DuPont™ Plantex® Platinium | 50 | 250 | 125 | - | m² | 4,81 | 5,77 |
| PT240500OKWPLATZWA0100 | DuPont™ Plantex® Platinium | 50 | 500 | 250 | - | m² | 4,81 | 5,77 |



## RootBarrier® BioCovers® - Unkrautschutz

Das erste 100% biologisch abbaubare und kompostierbare Unkrautvlies, nachhaltiger Unkraut- und Erosionsschutz geeignet für Landschaftsgestaltung, Böschungsbegrünung, Verkehrsinfrastruktur, Parks. Muss nicht abgedeckt werden.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge lfm | Breite cm | ca. m² je Rl. | Rl. je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B157200OKWBICOBRU0050 | RootBarrier® BioCovers® | 50 | 200 | 100 | 16 | m² | 2,33 | 2,79 |



## DuPont™ Plantex® Pro - Unkrautschutz

Thermoverfestigtes Unkrautvlies aus 100% Polypropylen Endlosfasern, unter Gehwege, Höfe, gepflasterte Flächen, Parks, Holzterrassen, Hecken und alle Arten von Anpflanzungen, effektiver und bezahlbarer Unkrautschutz.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge lfm | Breite cm | ca. m² je Rl. | Rl. je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT090100OKWPROZWA0050V01 | DuPont™ Plantex® Pro | 50 | 100 | 50 | 48 | m² | 1,73 | 2,07 |
| PT090200OKWPROZWA0050V01 | DuPont™ Plantex® Pro | 50 | 200 | 100 | 48 | m² | 1,73 | 2,07 |



## GaLaVlies T100 - Bodenstabilisation

Garten- und Landschaftsvlies aus 100% Polypropylen, kann z.B. unter Rindenmulch, Holzterrassen, Kunstrasen und Steinplatten verlegt werden

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge lfm | Breite cm | ca. m² je Rl. | Rl. je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP100100GRST100ZWA0050V01 | GaLaVlies T100 | 50 | 100 | 50 | 60 | m² | 1,24 | 1,49 |
| PP100200GRST100ZWA0050V01 | GaLaVlies T100 | 50 | 200 | 100 | 60 | m² | 1,24 | 1,49 |
| PP100100GRST100ZWA0100 | GaLaVlies T100 | 100 | 100 | 100 | 30 | m² | 1,23 | 1,47 |
| PP100200GRST100ZWA0100 | GaLaVlies T100 | 100 | 200 | 200 | 30 | m² | 1,23 | 1,47 |

# Rasen, Blumenwiesen

Für den exklusiven Garten



## EASYgreen Wollrasen Spiel- und Sportrasen

Diese Rasensamenmischung ergibt eine strapazierfähige und robuste Rasenfläche. Das spezielle Saatgut mit hoher Keimkraft bringt einen dichten und saftigen Rasen hervor. Der Spiel- und Sportrasen ist pflegeleicht und eignet sich hervorragend für den Hausgarten. Das Saatgut ist im Vlies optimal verteilt, so dass ein gleichmäßiger Wuchs gewährleistet ist.

Das Saatgut ist geschützt vor Vogelfraß, Verwehung und Ausspülung. Einfaches Verlegen. Der beigefügte Dünger beschleunigt das Wachstum. Die Vliese sind zu 100% biologisch abbaubar und frei von Mikroplastik. Sie dienen als Feuchtigkeitsspeicher



| Artikel-Nr. | Produkt | Länge m | Breite m | ca. kg je Pal. | ca. m² je Rolle | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4260239190712 | Flachbeutel | 1 | 1,20 | 0,40 | 1,20 | Stk. | 6,19 | 6,99 |
| 4260239190767 | Rolle | 10 | 1,20 | 4 | 12 | Stk. | 39,81 | 44,99 |
| 4260239190774 | Rolle | 20 | 1,20 | 8 | 24 | Stk. | 75,21 | 84,99 |
| 4260239190781 | Rolle | 30 | 1,20 | 11 | 36 | Stk. | 105,31 | 119,00 |



## EASYgreen Landschaftsrasen

Die Rasenmischung besteht aus tiefwurzelnden und wider sich durch schnell keimende Gräser auch für erosionsgefährdete Flächen und leichte Hanglagen. Eine schnelle Begrünung durch Weidelgräser dient als Deckfrucht der langsamer keimenden Gräserarten. Die Artenvielfalt wird durch den tiefwurzelnden Klee erhöht. Der Pflegeaufwand ist gering (0 – 3 Schnitte/Jahr).

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge m | Breite m | ca. kg je Pal. | ca. m² je Rolle | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4260239191665 | Rolle | 20 | 1,20 | 4 | 24 | Stk. | 76,90 | 86,90 |



## EASYgreen Blumenteppich – niedrige Blumenwiese

Hochwertige Blumenmischung mit niedrigen Blumenarten. Gute Standfestigkeit, dadurch auch in Schräglagen einsetzbar sowie für trockene Böden geeignet. Standort: Sonnig bis schattig | Durchschnittliche Wuchshöhe: 30 – 50 cm | Blütezeit: Frühjahr bis in den Herbst

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge m | Breite m | ca. kg je Pal. | ca. m² je Rolle | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4260239192143 | Flachbeutel | 1 | 1,20 | 0,30 | 1,20 | Stk. | 7,96 | 8,99 |
| 4260239192266 | Rolle | 10 | 1,20 | 3,30 | 12 | Stk. | 75,13 | 84,90 |



## EASYgreen Honig & Schmetterling – reine Blumenwiese

Bunt blühende, 57 ein- und mehrjährige, insektenfreundliche Blumenarten. Für verschiedene Bodenverhältnisse geeignet. Die Blüten sind ein Magnet für Bienen, Schmetterlinge und viele Insekten. Standort: Sonnig | Wuchshöhe: 40 – 90 cm | Blütezeit: Frühjahr bis Spätsommer

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge m | Breite m | ca. kg je Pal. | ca. m² je Rolle | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4260239192488 | Flachbeutel | 1 | 1,20 | 0,30 | 1,20 | Stk. | 7,96 | 8,99 |
| 4260239192495 | Rolle | 10 | 1,20 | 3,30 | 12 | Stk. | 75,21 | 84,99 |



## EASYgreen Wiesenträume – bunt duftende Wildblumen

Blumenwiese aus 35 heimischen Arten mit ein- und mehrjährigen Pflanzen (56 % Kräuter / 44% Gräser). Eine wertvolle, dauerhafte Wiese zur Erhaltung der Artenvielfalt mit vielen Nektar und Pollenpflanzen. Vielseitige und anpassungsfähige Mischung. Standort: Sonnig | Wuchshöhe: 60 – 80 cm | Blütezeit: Frühjahr bis in den Herbst

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge m | Breite m | ca. kg je Pal. | ca. m² je Rolle | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4260239192129 | Flachbeutel | 1 | 1,20 | 0,30 | 1,20 | Stk. | 7,96 | 8,99 |
| 4260239192136 | Rolle | 10 | 1,20 | 3,30 | 12 | Stk. | 75,21 | 84,99 |

Lieferzeit ca. 1 - 2 Wochen; Es sind die Verarbeitungsrichlienien des Herstellers zu beachten.

# Geotextil

Für eine sichere Böschung



## Greentex Geotextil Jute

Das einzigartige greentex® geotextil wird speziell im Garten[1]Landschafts-Bau zur Renaturierung von geschädigten Hängen und Böden sowie als Erosionsschutz eingesetzt. Dieses innovative Produkt ist mehrschichtig aufgebaut: Es besteht aus einem Schafwolle-Viskose-Vlies mit integriertem Saat[1]gut und Dünger, das zur gleichmäßigen Begrünung dient. Die zweite Schicht besteht aus einem 100% natürlichem Jute- bzw. Kokosgewebe zur Stütz- und Haltefunktion. Alleinstellungsmerkmal: Das Produkt ist zu 100% aus Naturfasern.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge m | Breite m | ca. kg je Pal. | ca. m² je Rolle | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4260239191603 | Rolle 750 g/m² | 20 | 1,20 | 20 | 24 | Stk. | 167,26 | 179,00 |



## Greentex Geotextil Kokos

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge m | Breite m | ca. kg je Pal. | ca. m² je Rolle | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4260239192464 | Rolle 750 g/m² | 20 | 1,20 | 20 | 24 | Stk. | 176,11 | 199,00 |



## Jutegewebe

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge m | Breite m | ca. kg je EH | ca. m² je Rolle | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4260239191931 | Rolle 500 g/m² | 50 | 1,22 | 30 | 61 | Stk. | 107,50 | 129,00 |



## Kokosgewebe

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge m | Breite m | ca. kg je Pal. | ca. m² je Rolle | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4260239191740 | Rolle (400 g), Karton | 50 | 1 | 25 | 50 | Stk. | 107,50 | 129,00 |
| 4260239191801 | Rolle (400 g), Karton | 50 | 2 | 50 | 100 | Stk. | 125,00 | 249,00 |
| 4260239192303 | Rolle (700 g), Karton | 50 | 1 | 35 | 50 | Stk. | 174,17 | 195,00 |
| 4260239192310 | Rolle (700 g), Karton | 50 | 2 | 70 | 100 | Stk. | 274,17 | 329,00 |



## Erdanker Stahl 15 cm | Profi Erdanker Stahl 23 cm

Diese stabilen Erdanker sind besonders geeignet für harte Böden und festere Materialien. Sie sind aus unbehandeltem Stahldraht und u-förmig gebogen. Die abgeschrägten Endungen erleichtern das Eindringen in den Boden. Die leichte Trapezform der Erdanker erzeugt Spannkraft u. starken Halt im Boden.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Durch-schnitt mm | ca. kg je Pal. | Stk. pro Karton | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4260239191610 | Erdanker | 15 | 1,80 | 4,40 | 250 | Stk. | 39,08 | 46,90 |
| 4260239191627 | Profi-Erdanker | 23 | 3,50 | 9,75 | 250 | Stk. | 58,33 | 69,99 |



## Profi Erdanker Holz

Die abgeschrägte Endung gewährleistet eine schnelle und sichere Befestigung im Boden. Der Erdanker Holz verrottet vollständig.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | ca. kg je Pal. | Stk. pro Karton | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4260239191634 | Profi Erdanker Holz | 30 | 2 | 1 | 9,45 | 250 | Stk. | 83,33 | 99,99 |



## Erdanker Bio

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | ca. kg je Pal. | Stk. pro Karton | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4260 239192525 | Erdanker Bio | 10 | 2,35 | 500 | Stk. | 79,08 | 94,90 |
| 4260 239192518 | Erdanker Bio | 15 | 3,10 | 500 | Stk. | 95,75 | 114,90 |



# Biotop, Teich & Pool

**Mit einem selbst angelegten Biotop schaffen Sie einen wunderbaren Lebensraum für Pflanzen und Tiere.**

aussenraum.net




| | |
|---|---|
| OASE Filtersysteme | **324 - 325** |
| OASE Pumpen | **326 - 327** |
| OASE Biotop- und Teichbau | **328 - 329** |
| OASE Wasserreservoire, Zubehör \| Teichzubehör | **330 - 331** |
| OASE Be- und Entwässerungspumpen | **332 - 333** |



# Klarheit

**Ein Teich bietet Lebensraum für eine vielfältige Flora und Fauna. Ein optimal darauf abgestimmtes Filtersystem sorgt für garantiert klares Wasser.**

Abb.: Symbolfoto

**aussenraum.net**

# Filtersysteme

## AquaSkim



Kraftvolles Absaugen von Teichoberflächen von 20 (Aquaskim 20) bis zu 40 m², deutlich bessere Wasserqualität und Sichttiefe durch direkte Schmutzabsaugung von der Oberfläche, Standfuß mit großflächiger Aufnahmeschale für Steine zur Beschwerung, einfachste Wartung mit leicht zugänglichem Grobschmutzkorb, Anpassung an Wasserstandsdifferenz 100 mm bei AquaSkim 20, ansonsten bis zu 120 mm, ideale Kombination mit Filter- und Bachlaufpumpe AquaMax Eco Premium, Höhenanpassung: 370 - 850/380 - 880 mm, Pumpenleistung mind. 4.000 l/h, max. 20.000 l/h, Anschlüsse Ausgang: 1" (25 mm), 1 ¼" (32 mm), 1 ½", AquaSkim Gravity: DN110.

| Artikel-Nr. | Produkt | Außen- Ø cm | Höhe cm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4010052512365 | AquaSkim 20 | 35 | 80 | 1,60 | Stk. | 71,39 | 84,95 |
| 4010052569079 | AquaSkim 40 | 35 | 80 | 1,82 | Stk. | 83,99 | 99,95 |
| 4010052512372 | AquaSkim Gravity | 17 | 26 | 1,28 | Stk. | 61,30 | 72,95 |

## ProfiSkim Premium



Kraftvolles Absaugen von Teichoberflächen von bis zu 65 m², idealer Einsatz in Flachwasserzonen, optimale Wasserführung für effektive Absaugleistung, optimale Kombination mit OASE Filterpumpe AquaMax Eco Premium 12.000 12 V, perfekte Ergänzung für Filtersysteme im gepumpten sowie im Gravitationssystem einer DN 110-Leitung, Höhenanpassung: 350 - 550 mm, großer, einfach zu reinigender Edelstahlkorb, Anschlüsse: Ausgang DN 110, empf. Durchflussmenge (gep.) 6.000 - 16.000 l/h, empfohlene Durchflussmenge (grav.) 6.000 - 12.000 l/h, Filtervolumen 7 l, inkl. Schmutzkorb mit 8 mm Maschenweite, ein Schmutzkorb mit 2 mm Maschenweite ist auf Anfrage für den ProfiSkim Premium erhältlich.

| Artikel-Nr. | Produkt | Außen- Ø cm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4010052511856 | ProfiSkim Premium | 50 | 9,10 | Stk. | 621,81 | 739,95 |

## OASE BioTec Screenmatic² 145000



Hocheffektiver Durchlauffilter für Teiche bis zu 145 m³, deutlich geringere Wartungen des Filters erforderlich, dank Grobschmutzabscheidung vor Eintritt in den Filter, automatisch angetriebene Selbstreinigung des ScreenMatic Siebs, Bodenablauf mit Schieber zur Entfernung von Schmutz aus dem Filtersystem, bequeme Reinigung der Filterschwämme direkt im Filter, direkte Anschlussmöglichkeit für UVC-Vorklärgeräte Bitron C und Eco, Anzahl der Filterschwämme 18 Stk., Pumpenleistung mind. 8.000 l/h max. 17.500 l/h, Anschlüsse Eingang 1" (25 mm), 1 ¼" (32 mm), 1 ½" (38 mm), 2" (50 mm), Ausgang DN 110, Schmutzausgang DN 75.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4010052593037 | BioTec ScreenMatic²145.000 | 134 | 90 | 82 | 125 | Stk. | 2.400,00 | 2.999,95 |

## OASE Vliesfilter



Glasklares Wasser und begeisternde Sichttiefe im Koi- und Schwimmteich: Dafür sorgt im ProfiClear Premium Fleece die höchst wirksame Kombination von mechanischer Tiefenfiltration und großzügig bemessener Filterbiologie. Die OASE Control App und die einfach zu wechselnden Ersatzvliese unterstützen eine komfortable und sichere Anwendung. Geeignet für Teiche bis maximal 105 m³ bzw. 150 m³.

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4010052752181 | ProfiClear Premium Fleece 500 | Stk. | 3.949,54 | 4.699,95 |
| 4010052752198 | ProfiClear Premium Fleece 750 | Stk. | 4.621,81 | 5.499,95 |

## ProfiClear Premium Compact-L gepumpt und Gravitation EGC



Neuartiger Kompakttrommelfilter der ProfiClear Premium Reihe. Günstige Alternative für kleinere bis mittelgroße Gewässer, insbesondere Koiteiche bis 30 bzw. 35 m³. Wasserdurchfluss im gepumpten Prinzip max. 20.000/25.000 l/h. Völlig selbstreinigende Trommelfiltereinheit mit Wirbelbettverfahren (Moving Bed System). Hohe Abscheideleistung durch Tiefenfiltration von bis zu 60 Micron und neues Hel-X 13 Filtermedium mit deutlich vergrößerter Oberfläche. Alle Einstellungen bequem per App steuern durch Anschlussmöglichkeiten an das OASE Control System.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4010052499796 | ProfiClear Premium Compact-L gepumpt EGC | 133,4 | 89,10 | 81,5 | 133 | Stk. | 4.873,91 | 5.799,95 |
| 4010052499819 | ProfiClear Premium Compact-L Gravitation EGC | 137 | 89,10 | 81,5 | 131,50 | Stk. | 4.957,94 | 5.899,95 |

## Bitron ECO 120 W



UVC-Vorklärgerät mit patentierter Selbstreinigung und Bypass-Technik für Teiche bis 120 m³, automatischer Reinigungsrotor, Schnellverschlusstechnik, Drosseldrehgriff, Kontrollfenster, bis zu 50 % Energieeinsparung durch ECO-Steuerung.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4010052567693 | Bitron ECO 120 W | 72,5 | 22,70 | 24,80 | 7,75 | Stk. | 865,50 | 1.029,95 |

Bei Ausführung von Schwimmteichen und Naturpools unbedingt die derzeit gültigen Einbauvorschriften beachten. Weitere Informationen finden Sie unter www.oase-livingwater.com

# Teichbau leicht gemacht

**Egal für welche Art Teich Sie sich entscheiden - OASE hält für jede Anforderung die richtigen Materialien bereit.**





Abb.: Symbolfoto

**aussenraum.net**



## Filter- und Bachlaufpumpe AquaMax ECO Premium 12V

Mit sicherer 12-Volt-Technik perfekt für den Einsatz in Schwimm- und Badeteichen, hervorragende Energiebilanz, Durchfluss von 0 bis 100 % mechanisch regulierbar. Ideal zur Einstellung der Skimmer- oder Satellitenfilterleistung, 12 V Netzteil, durch sichere 12-Volt-Kleinspannung optimal für Schwimmteiche geeignet. Netzteil muss mindestens 2 m vom Teich entfernt aufgestellt werden. Max. 6.000 l/h bzw. 11.400 l/h, Anschluss Druck- und Saugseite 2" (50 mm), Anschluss für Schläuche 1" (25 mm), 1 ¼" (32 mm), 1 ½" (38 mm) | Anschluss für Schläuche bei 12.000 l/h 2" (50 mm).



| Artikel-Nr. | Produkt | Verbr. W | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4010052507309 | Premium 6.000 12 V | 55 | 34 | 28 | 16,50 | 8,70 | Stk. | 520,97 | 619,95 |
| 4010052503820 | Premium 12.000 12 V | 100 | 34 | 28 | 16,50 | 10,60 | Stk. | 747,86 | 889,95 |



## Aquarius Universal Classic

Dank 12 V - Technik besonders sicher und perfekt für den Einsatz in Schwimm- und Naturpools, sowie im öffentlichen Bereich.

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4010052901565 | Aquarius Universal Classic 1000 12 V | Stk. | 109,20 | 129,95 |
| 4010052901572 | Aquarius Universal Classic 2000 12 V | Stk. | 155,42 | 184,95 |



## AquaMax Eco Expert 20.000 / 27.000 / 12V

Die sehr leistungsstarke Filter- und Bachlaufpumpe mit sicherer 12 V-Technik, ist trocken aufstellbar und besteht aus einem kompakten Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff mit Edelstahlelementen. Die Pumpe ist voll überwinterungstauglich, durch die OASE Control APP regulierbar und hat ein 2"-Anschlussgewinde mit Universal-Stufenschlauchtülle von 1 ½" bis 2". Die Garantie beträgt 3 Jahre + 2 Jahre Anforderungsgarantie.

| Artikel-Nr. | Produkt | Verbr. W | Förder-menge l/h | Förder-höhe m | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg/ Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4010052553139 | AquaMax Eco Expert 20.000/ 12 V | 30-260 | 19.300 | 4,60 | 49 | 24 | 21 | 14,6 | Stk. | 1.512,56 | 1.799,95 |
| 4010052779188 | AquaMax Eco Expert 27.000/ 12 V | 30-260 | 19.300 | 4,60 | 61 | 29 | 33 | 16,5 | Stk. | 1.806,68 | 2.149,95 |
| 4010052476735 | Eco Control | - | - | - | 9,50 | 8,50 | 3,50 | 0,90 | Stk. | 126,01 | 149,95 |
| 4010052707884 | InScenio FM-Master Cloud | - | - | - | 21,50 | 15,50 | 29,50 | 1,9 | Stk. | 504,19 | 599,95 |
| 4010052553177 | InScenio Controller Cloud | - | - | - | 13 | 9 | 4 | 1,40 | Stk. | 252,06 | 299,95 |

## pontec® Zimmer- und Brunnenpumpen PondoCompact

Zimmer- und Brunnenpumpen für Indoor- und Outdoorwasserspiele geeignet, mit regulierbarem Wasserdurchlauf, äußerst kompakte Bauform, inkl. Schlauchanschluss. Ab PondoCompact 2000 auch trocken aufstellbar.



| Artikel-Nr. | Produkt | Verbr. W | Förder-menge l/h | Förder-höhe m | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4010052575087 | PondoCompact 1.200 | 25 | 1.200 | 2 | 7,50 | 5,50 | 9 | Stk. | 43,66 | 51,95 |
| 4010052575094 | PondoCompact 2.000 | 32 | 2.000 | 2,20 | 17 | 7,50 | 12 | Stk. | 56,26 | 66,95 |
| 4010052575100 | PondoCompact 3.000 | 55 | 3.000 | 3 | 17 | 7,50 | 12 | Stk. | 64,66 | 76,95 |
| 4010052575117 | PondoCompact 5.000 | 82 | 5.000 | 3,10 | 17 | 7,50 | 12 | Stk. | 111,72 | 132,95 |

## Wasserspielpumpe Aquarius für Quellsteine und Wasserfälle, Serie PRO

Sehr laufruhig, einfach zu regulieren mit integriertem Thermoschutz, getaucht oder trocken aufstellbar, flach ansaugend, Wassermenge ist zu regulieren, Verwendung nicht für Schwimmteiche.



| Artikel-Nr. | Produkt | Verbr. W | Förder-menge l/h | Förder-höhe m | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg/ Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4010052573922 | Universal Premium Eco 4.000 | 50 | 4.000 | 3,40 | 24,50 | 13 | 13,50 | 3,00 | Stk. | 302,48 | 359,95 |
| 4010052566177 | Universal Premium 5.000 | 85 | 5.000 | 4,50 | 31,50 | 14 | 13 | 3,40 | Stk. | 327,69 | 389,95 |
| 4010052566375 | Universal Premium 6.000 | 110 | 6.000 | 5 | 31,50 | 14 | 13 | 3,50 | Stk. | 344,50 | 409,95 |
| 4010052568768 | Universal Premium 9.000 | 195 | 9.000 | 6 | 34 | 16 | 16 | 5,40 | Stk. | 445,34 | 529,95 |
| 4010052568799 | Universal Premium 12.000 | 270 | 12.000 | 7 | 34 | 16 | 16 | 5,45 | Stk. | 554,58 | 659,95 |

# Biotop- & Teichbau

## Teichvliese

PES-Synthetikfaser, schützt die Teichfolie zuverlässig vor Beschädigungen z.B. durch Steine und Durchwurzelungen.



| Artikel-Nr. | Produkt | Länge m | Breite m | m² je Rl. | ca. kg je Rl. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4010052433332 | Teichvlies 200 g/m² | 75 | 2 | 150 | 45 | m² | 3,07 | 3,65 |
| 4010052531991 | Teichvlies 400 g/m² | 50 | 2 | 100 | 50 | m² | 4,41 | 5,25 |
| 4010052372488 | Teichvlies 500 g/m² | 40 | 2 | 80 | 50 | m² | 5,00 | 5,95 |
| 4010052905020 | Teichvlies 500 g/m² (thermisch & bohrfest) | 50 | 2 | 100 | 50 | m² | 5,17 | 6,15 |

## Teichfolie AlfaFol

AlfaFol ist eine einschichtige PVC-Folie olivgrün, UV-beständig, schweißnahtbeständig, verrottungsbeständig, fischverträglich, kältebeständig nach DIN 53361, regenerat-freies und kadmiumfreies PVC, Rücknahmegarantie zwecks Weiterführung zum Recycling und fachgerechter Entsorgung, 15 Jahre Garantie.



| Artikel-Nr. | Produkt | | Länge m | Breite m | m² je Rl. | ca. kg je Rl. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4010052372051 | 1 mm | olivgrün | 25 | 4 | 100 | 130 | m² | 7,48 | 8,90 |
| 4010052372068 | 1 mm | olivgrün | 25 | 6 | 150 | 200 | m² | 7,48 | 8,90 |
| 4010052372075 | 1 mm | olivgrün | 25 | 8 | 200 | 265 | m² | 7,48 | 8,90 |

## Teichfolie SwimFol Classic / homogen



SwimFol ist eine extrem strapazierfähige PVC-Folie und bestens für den Einsatz in Schwimmteichen geeignet, 15 Jahre Garantie.

| Artikel-Nr. | Produkt | | Länge m | Breite m | m² je Rl. | ca. kg je Rl. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4010052372464 | 1,50 mm | olivgrün homogen | 15 | 2 | 30 | 57 | m² | 11,30 | 13,45 |
| 4010052577562 | 1,50 mm | olivgrün gewebeverstärkt | 15 | 2 | 30 | 57 | m² | 18,19 | 21,65 |

## PVC-Folienkleber



Für die schnelle und unkomplizierte Verbindung von PVC-Folien.

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4010052368610 | Folienkleber 250 ml | Stk. | 16,76 | 19,95 |
| 4010052368627 | Folienkleber 1.000 ml | Stk. | 44,50 | 52,95 |

## Folienanschlüsse und -durchführungen SwimFol



Rohrklebemuffen mit Folienmanschette, zum Verschweißen mit der Folie, extrem belastbar, VE 2.

| Artikel-Nr. | Produkt | Außen-Ø mm | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4010052372525 | Folienanschluss DN 50 | 50 | Stk. | 56,26 | 66,95 |
| 4010052372549 | Foliendurchführung DN 50 | 50 | Stk. | 56,26 | 66,95 |
| 4010052372563 | KG-Foliendurchführung DN 100 | 100 | Stk. | 120,13 | 142,95 |



## Wand- und Foliendurchführung Tradux

Passend für Teichfolien, PE-Becken, Teichschalen, leicht montierbar durch griffige Schraubverbindungen, sicheres und sauberes Abdichten, Abmessungen (Ø x H) 115 x 335 mm, Anschlüsse Eingang ¾" (19 mm), 1" (25 mm), 1 ¼" (32 mm), 1 ½" (38 mm), 2" (50 mm), Kabelquerschnitt 3 - 9 mm², Material Kunststoff.

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4010052571546 | Wand- und Foliendurchführung Tradux | Stk. | 39,45 | 46,95 |



## Spiralschläuche

Material PVC, schwarz, frost- & UV-beständig, gutes Absinkverhalten, temperaturbeständig bis +50°, garantiert schwermetallfrei, sehr glatte, strömungsoptimierte Innenwandung, Druck: 3 bar.

| Artikel-Nr. | Produkt | max. Druck bar | Innen Ø mm | lfm. je Rl. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4010052371757 | Spiralschlauch ¾" | 3 | 19 | 25 | lfm. | 2,14 | 2,55 |
| 4010052371764 | Spiralschlauch 1" | 3 | 25 | 25 | lfm. | 2,73 | 3,25 |
| 4010052577555 | Spiralschlauch 2" | 3 | 50 | 25 | lfm. | 5,00 | 5,95 |



Material PVC, grün mit schwarzer Spirale, frost- und UV-beständig, gutes Absinkverhalten, temperaturbeständig bis +50°, garantiert schwermetallfrei, sehr glatte, strömungsoptimierte Innenwandung.

| Artikel-Nr. | Produkt | max. Druck bar | Innen- Ø mm | lfm. je Rl. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4010052534701 | Spiralschlauch ¾" | 6 | 19 | 25 | lfm. | 3,74 | 4,45 |
| 4010052528830 | Spiralschlauch 1" | 6 | 25 | 25 | lfm. | 4,16 | 4,95 |
| 4010052529806 | Spiralschlauch 1 ¼" | 6 | 32 | 25 | lfm. | 5,25 | 6,25 |
| 4010052529813 | Spiralschlauch 1 ½" | 6 | 38 | 25 | lfm. | 6,26 | 7,45 |
| 4010052365008 | Spiralschlauch 2" | 6 | 50 | 20 | lfm. | 8,36 | 9,95 |
| 4010052891217 | Spiralschlauch 2 ½" | 6 | 63 | 20 | lfm. | 13,40 | 15,95 |



## Schlauchverbinder

Zum verbinden unterschiedlicher Schlauchdurchmesser.

| Artikel-Nr. | Produkt | für Schläuche mm | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4010052577593 | Schlauchverbinder 1 ½" | 38 | Stk. | 16,76 | 19,95 |
| 4010052577609 | Schlauchverbinder 2" | 50 | Stk. | 19,29 | 22,95 |
| 4010052577616 | Schlauchreduzierstück 2" auf 1 ½" | 38/50 | Stk. | 17,61 | 20,95 |



## Schlauchschellen

Edelstahl-Schlauchschellen zur Fixierung von Schlauch und Tülle.

| Artikel-Nr. | Produkt | | Innen- Ø mm | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4010052512068 | Schlauchschelle ½" - ¾" | 2 Stück Set | 16 - 27 | Set | 1,97 | 2,35 |
| 4010052512075 | Schlauchschelle ¾" - 1" | 2 Stück Set | 20 - 32 | Set | 2,39 | 2,85 |
| 4010052512082 | Schlauchschelle 1 ¼" - 1 ½" | 2 Stück Set | 35 - 50 | Set | 2,90 | 3,45 |
| 4010052556901 | Schlauchschelle 1 ½" - 2" | 2 Stück Set | 40 - 60 | Set | 6,68 | 7,95 |



## Wasserreservoire Wall One-Piece halbrund

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4010052729411 | Wasserreservoir Wall One-Piece 60 | 112 | 60 | 41 | 2 | Stk. | 302,48 | 359,95 |
| 4010052729428 | Wasserreservoir Wall One-Piece 90 | 142 | 61 | 41 | 4,50 | Stk. | 352,90 | 419,95 |

# Wasserreservoir | Zubehör



## Wasserreservoire One Piece

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Durch-messer cm | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4010052729343 | Wasserreservoir One Piece 60 eckig | 61 | 61 | 25 | - | Stk. | 154,95 | 130,21 |
| 4010052793430 | Water Reservoir Square 90 | - | - | 33 | 81 | Stk. | 420,13 | 499,95 |
| 4010052790199 | Water Reservoir Square 120 | - | - | 33 | 117 | Stk. | 504,16 | 599,95 |



## Wasserauslässe

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4010052841779 | Wasserspeier Wand Quadrat Bronze | Stk. | 210,04 | 249,95 |
| 4010052841762 | Wasserspeier Wand Quadrat Kupfer | Stk. | 210,04 | 249,95 |
| 4010052841816 | Wasserspeier Wand Ellipse Bronze | Stk. | 210,04 | 249,95 |
| 4010052841809 | Wasserspeier Wand Ellipse Kupfer | Stk. | 210,04 | 249,95 |
| 4010052841793 | Wasserspeier Wand Rund Bronze | Stk. | 210,04 | 249,95 |
| 4010052841786 | Wasserspeier Wand Rund Kupfer | Stk. | 210,04 | 249,95 |
| 4010052841748 | Wasserspeier Wand Rhombus Bronze | Stk. | 210,04 | 249,95 |
| 4010052841731 | Wasserspeier Wand Rhombus Kupfer | Stk. | 210,04 | 249,95 |



## Wasserverteiler

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4010052890456 | 3-fach Wasserverteiler 1 1/4" | Stk. | 50,38 | 59,95 |

## Wasserverteiler Multi WD

Für das optimale Zusammenspiel zwischen Pumpe, Schläuchen und Wasseraustritt. Zweifachverteilerfunktion: mit einer im Lieferumfang enthaltenen Verschlusskappe wird bei Bedarf eine der Verteileröffnungen dicht verschlossen. Eingang jeweils 1" Außengewinde bzw. ½" Innengewinde. Anschlüsse: Eingang 1 ½" Gewinde und Stufenschlauchtülle ¾" - 1 ½".



| Artikel-Nr. | Produkt | | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4010052371016 | Wasserverteiler mit Ausgang ½" | 3-fach | Stk. | 13,82 | 16,45 |
| 4010052371580 | Wasserverteiler mit Ausgang ¾" | 3-fach | Stk. | 16,76 | 19,95 |
| 4010052371597 | Wasserverteiler mit Ausgang 1" | 3-fach | Stk. | 22,65 | 26,95 |

## Durchflussregler

Zur stufenlosen Regulierung der Wasserdurchflussmenge, mit 2 Stufenschlauchtüllen 1" Stufenschlauchtülle 1" - 1 ½", Anschlüsse: Ein- und Ausgang mit 25 mm.



| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4010052566306 | Durchflussregler 1 ½" | Stk. | 25,17 | 29,95 |

## Y-Verteiler

Wasserverteiler mit einem Eingang und 2 Ausgängen, beide Ausgänge individuell regulierbar.
Anschlüsse Eingang: 1 ½" Gewinde und Stufenschlauchtülle ¾" - 2"
Anschlüsse Ausgang: 2" mit Stufenschlauchtülle 1" - 1 ½"
Nicht für die Trockenaufstellung geeignet, Anschlüsse: Ein- und Ausgang mit 25 mm.



| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4010052566689 | Y-Verteiler 1 ½" | Stk. | 38,61 | 45,95 |



## Waterfall/Waterfall XL

Attraktive Wasserfälle aus robustem und hochwertigem Edelstahl, einfache Installation als fester Einbau oder zum Anschrauben an die Wand, im Lieferumfang enthalten: je eine Gewindeöffnung an der Rück- und Unterseite, Schlauchtülle und Stopfen, jetzt mit verlängertem Auslass für einen noch komfortableren Einbau.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4010052507040 | Waterfall 30 | 14 | 30 | 10 | Stk. | 155,42 | 184,95 |
| 4010052505855 | Waterfall 60 | 14 | 60 | 10 | Stk. | 222,65 | 264,95 |
| 4010052507064 | Waterfall 90 | 14 | 90 | 10 | Stk. | 260,46 | 309,95 |
| 4010052707716 | Waterfall XL 30 | 20 | 30 | 10 | Stk. | 176,43 | 209,95 |
| 4010052707723 | Waterfall XL 60 | 20 | 60 | 10 | Stk. | 243,66 | 289,95 |
| 4010052707730 | Waterfall XL 90 | 20 | 90 | 10 | Stk. | 294,08 | 349,95 |

## Waterfall Illumination



LED-Beleuchtung für Wasserfälle, zur Terrassen- oder Teichranddekoration in 30/60/90 cm Breite, einfach nachrüstbar dank innovativem Kunststoffschlitten, angenehme neutralweiße Lichtfarbe, hochwertige Edelstahleinfassung.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4010052512051 | Waterfall Illumination 30 | 30 | 1,50 | 1,50 | Stk. | 83,99 | 99,95 |
| 4010052512099 | Waterfall Illumination 60 | 60 | 1,50 | 1,50 | Stk. | 100,80 | 119,95 |
| 4010052519807 | Waterfall Illumination 90 | 90 | 1,50 | 1,50 | Stk. | 151,22 | 179,95 |

## PondoVac 5



Saugen ohne Unterbrechung dank integrierter Entleerungspumpe, flexibler Einsatz – Schmutzwasser kann beliebig abgeleitet werden, fördert das Abwasser auch über Höhendifferenzen, maximale Saugtiefe von 2,5 m dank leistungsstarkem 1.700 W Motor mit optimierter Schaufelgeometrie, einsetzbar zur Reinigung von Gartenteichen, Pools und Schwimmteichen sowie als Nasssauger im Haushalt, transparentes Saugrohr zur Durchflusskontrolle, leicht zu bewegen mittels Transportrollen und verstellbarem Griffs, mehr Bodenfreiheit und Flüsterbereifung im Big Wheel Design, Handregler zur Regulierung der Saugleistung, Saugleistung bis zu 8.000 l/h, je nach Einsatzbedingungen.

| Artikel-Nr. | Produkt | Verbr. W | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4010052419824 | PondoVac 5 | 1.700 | 24,30 | Stk. | 756,26 | 899,95 |
| 4010052434872 | PondoVac 5 Verlängerungsschlauch 10 m | - | - | Stk. | 100,80 | 119,95 |

## LunaLed



Die hochwertige Edelstahlkappe ermöglicht die schnelle Regulierung der Wasserdurchflussmenge und schützt die LED vor Beschädigungen. Der innovative Schlauchverbinder macht die Installation besonders einfach, inkl. Dichtmanschette, inkl. Niedervolt-Steckertrafo, Schutzklasse IP 68, geeignet für den Einsatz über und unter Wasser. Stromkabellänge 10 m, Nennspannung 12 V, Lichtfarbe kaltweiß, Leistungsaufnahme < 1 W.

| Artikel-Nr. | Produkt | Bohrung Ø mm | Verbr. W | ca. kg je Stk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4010052501147 | LunaLed 6 S | 30 | 1 | 0,60 | Stk. | 56,26 | 66,95 |
| 4010052501154 | LunaLed 9 S | 50 | 1 | 0,80 | Stk. | 67,18 | 79,95 |


Raffiniert
Die ProMax Pressure Automatic ist ideal für die druckvolle und geräuscharme Wasserversorgung, speziell für die Zisternenanwendung.
aussenraum.net
Abb.: Symbolfoto

# Be- und Entwässerungspumpen



## Tiefbrunnen und Zisternenpumpen ProMax Pressure Automatic

| Artikel-Nr. | Produkt | Förder-menge l/h | Förder-höhe m | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4010052577746 | Promax Pressure Automatic 5500/5 | 5.500 | 35 | 86 | 17 | 25 | Stk. | 403,32 | 479,95 |





## Pontec Gartenpumpen

Pontec Bewässerungspumpen Pondo Garden, selbstansaugende Gartenpumpe zur nachhaltigen und komfortablen Bewässerung von Gärten.

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4010052870663 | Pontec Gartenpumpen Pondo Garden 3.200 | Stk. | 75,59 | 89,95 |
| 4010052870793 | Pontec Gartenpumpen Pondo Garden 3.800 | Stk. | 83,99 | 99,95 |
| 4010052870823 | Pontec Gartenpumpen Pondo Garden 4.500 | Stk. | 100,80 | 119,95 |



## Schmutzwasserpumpe MudDrain 25.000 - 30.000

Robust und Zuverlässig, fördern Schmutzpartikel bis 40 mm

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4010052577678 | Schmutzwasserpumpe MudDrain 25.000 | Stk. | 319,29 | 379,95 |
| 4010052577685 | Schmutzwasserpumpe MudDrain 30.000 | Stk. | 361,30 | 429,95 |



## C-Kupplung mit Außengewinde 2"

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4010052444680 | C-Kupplung | Stk. | 11,72 | 13,95 |



## Premium Rollschlauch mit C-Kupplung 10 m gummiert

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4010052403021 | Premium Rollschlauch mit C-Kupplung | Stk. | 155,42 | 184,95 |



## Saugschlauchset

1" Saugschlauchset inkl. Hochdruck-Schnellkupplung und Fußventil 7 m Saugschlauchlänge

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4010052445038 | Saugschlauch 7m | Stk. | 47,86 | 56,95 |



## Ablaufschlauch

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4010052434872 | PondoVac 5 Verlängerungsschlauch, mit Kunststoff C- Kupplung 10 m | Stk. | 100,80 | 119,95 |


Licht im Garten
Ihr Außenraum perfekt
in Szene gesetzt.
aussenraum.net




SMART-COLOR Produkte **336**

Stilvolle Außenbeleuchtung **337**




Abb.: DOMINO modulare Hochbeete Kunststoff Skyline Anthrazit, H 75, 100

zigbee

6 JAHRE GARANTIE

# Lightpro SMART Produkte

Techmar ist als niederländisches Unternehmen für die kontinuierliche Innovation seiner Produkte bekannt. Und in einer Welt, in der Smart immer wichtiger wird, darf die 12-Volt-Gartenbeleuchtung nicht fehlen. Ab 2024 ist es Zeit für eine intelligente Außenbeleuchtung.




Scannen Sie den Code für das komplette Sortiment

## Lightpro SMART

| Artikel-Nr. | Produkt | Material | Technik | Lumen | LichtDauer in h | Leistung Watt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199N | (1) Oberon Smart [199N] | Aluminium | LED/ Zigbee | 300 | 25.000 | 5 | Stk. | 187,50 | 225,00 |
| 200N | (2) Castor Smart [200N] | Aluminium/ Kunststoff | LED/ Zigbee | 300 | 25.000 | 5 | Stk. | 120,83 | 145,00 |
| 219A | (3) Gateway Smart [219A] | Kunststoff | Zigbee/ WLAN (Wifi) 2.4GHz | - | - | - | Stk. | 57,50 | 69,00 |
| 218A | (4) Camera [218A] | Kunststoff | WLAN (Wifi) 2.4GHz | - | - | - | Stk. | 120,83 | 145,00 |
| 227A | (5) Motion Sensor Smart [227A] | Kunststoff | Zigbee | - | - | - | Stk. | 57,50 | 69,00 |
| 238A | (6) Switch (238A), | Kunststoff | WLAN (Wifi) 2.4GHz | - | - | - | Stk. | 41,67 | 50,00 |

Video-Cloud-Speicherung

Aufnahme in hoher Auflösung

Drahtloses Wifi

Bewegungs-erkennung

IR-CUT
Infrarot-Nachtsicht

Video Streaming



# Stilvolle 12 Volt Außenbeleuchtung

Schaffen Sie mit einer Außenbeleuchtung Lichtoasen, die sowohl als Orientierungshilfe dienen, als auch für eine wohlige Atmosphäre in Ihrem Garten sorgen. Lightpro bietet hierfür viele Möglichkeiten mit Strahlern, Stehleuchten, Wandleuchten, Einbauleuchten und Dekorationsleuchten sowie natürlich auch dem notwendigen Zubehör. Die professionelle 12-Volt Außenbeleuchtung von Lightpro ist sicher, schnell und einfach zu installieren und somit für alle Gärten geeignet.

1 

2 

3 

4 

5 

## Lightpro, Dutch Design

| Artikel-Nr. | Produkt | Material | Technik | Lumen | LichtDauer in h | Leistung Watt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224S | (1) Xible | Aluminium | LED | 180 | 25.000 | 2,50 | Stk. | 79,17 | 95,00 |
| 221P | (2) Alon | Aluminium | LED | 350 | 25.000 | 5 | Stk. | 179,17 | 215,00 |
| 222P | (3) Erba Set | Aluminium | LED | 110 | 25.000 | 1,20 | Stk. | 207,50 | 249,00 |
| 223P | (4) Juno | Aluminium | LED | 372 | 25.000 | 4 | Stk. | 74,14 | 89,00 |
| 225A | (5) Trafo/Timer 100W Touch inklusive Verbinder M | Kunststoff | - | - | - | 100 | Stk. | 115,83 | 139,00 |
| 226A | (5) Trafo/Timer 150W Touch inklusive Verbinder M | Kunststoff | - | - | - | 150 | Stk. | 128,33 | 154,00 |

Weitere Informationen:
www.lightpro.nl/de

**Lernen Sie das Lightpro-System kennen:**






Abdichten,
Verlegen
& Verfugen
Wir bieten für jedes Gartenprojekt neben einer kompetenten Beratung auch das passende Zubehör.
aussenraum.net




| | |
|---|---|
| Ausgleichen \| Sanieren | **340 - 341** |
| Abdichten | **342** |
| Verlegen | **343** |
| Verfugen | **344 - 347** |
| GUTJAHR Drain- und Verlegesystem | **348 - 349** |
| GUTJAHR Baukastensystem für Balkonprofile | **350 - 351** |
| GUTJAHR Abschlusswinkel für Garten und Fläche | **352 - 353** |
| Drain-Stelzlager | **354 - 355** |
| BAUMIT Verlegematerial | **356 - 359** |
| Umwelt & Freizeit, Bau | **360** |
| SCHERF Verlegematerial | **361** |
| Fugensand aus Edelbrechkorn | **362 - 363** |
| Plattenlager und Fugenkreuze | **364 - 367** |
| Stabilisierungsmatten | **368** |
| Stelzlager | **369** |
| TECWARE Abdichten \| Sanieren | **370 - 371** |
| AVENARIUS AGRO Abdichten \| Sanieren \| Reinigen | **372 - 375** |
| SIKA Kleben \| Dichten \| Verfugen | **376 - 377** |
| MUREXIN Ausgleichen \| Abdichten \| Verkleben | **378 - 379** |
| MUREXIN Verkleben \| Fugenmörtel | **380 - 381** |
| MUREXIN Beschichtung \| Natursteinteppiche | **382 - 383** |
| INNOPLEX Plexband® | **384 - 385** |
| PCI Ausgleichen \| Sanieren | **386 - 387** |
| PCI Abdichten von Böden und Sockel | **388 - 389** |
| PCI Verlegen \| Verfugen | **390 - 391** |
| PCI Verfugen Zubehör | **392** |
| PCI Verfugen von Naturseinen drainfähig | **393** |
| STUBAI Werkzeug | **394 - 395** |



# Zeitsparend

**Einer der wichtigsten Rohstoffe der heutigen Menschheit ist die Zeit. Deshalb setzt ARDEX mit seinen Produkten auf die Rationalisierung und Vereinfachung von Arbeitsabläufen.**

**aussenraum.net**

# Ausgleichen | Sanieren
## von Betonuntergründen




### ARDEX A 58

Schwundarmer Schnellestrich-Zement. Für innen und außen. Schwundreduzierter Zement zum Herstellen von Verbundestrichen und Gefälleestrichen, nach einem Tag verlegereif für Fliesen, Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten. Einsatzmöglichkeiten auf Dämmschicht und auf Trennschicht. Im Verbund ab 10 mm Dicke. Verarbeitungszeit: ca. 120 Minuten.
Materialbedarf: ca. 3,1 kg ARDEX A 58 bei einem Mischverhältnis von 1:5

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sa. | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9006445047557 | ARDEX A 58 | 25 | 40 | 1.000 | Sack | 50,00 | 60,00 |




### ARDEX A 18

Haftschlämme
1-komponentige Haftschlämme für die Herstellung von Verbundestrichen mit ARDEX-Zementen, für den Innen- und Außenbereich und auf vielen Untergründen einsetzbar, mit langer Verarbeitungszeit von ca. 60 Minuten, lange offene Zeit sowie hoher Haftverbund, streich-, roll- und spachtelfähige Konsistenz.
Materialbedarf: ca. 1,5 kg/m² bei der Mindestschicktdicke von 1,5 mm

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Stk. | Stk. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4024705229623 | ARDEX A 18 | 25 | 40 | 1.000 | Sack | 53,50 | 64,20 |




### ARDEX A 58 in Verbindung mit Quarzkies

Schwundarmer Schnellestrich-Zement
Bindemittel auf Basis von Schnellzement, zum Herstellen von Drainageestrichen und Verlegemörteln in Kombination mit Quarzkies (3,0 – 5,6 mm), für den Innen- und Außenbereich. Verarbeitungszeit: ca. 120 Minuten. Sicherheit durch vorgegebenes Mischverhältnis (1 : 6), hohe Wasserdurchlässigkeit, rasche Begehbarkeit, ausblühungsfrei

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sa. | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9006445047557 | ARDEX A 58 | 25 | 40 | 1.000 | Sack | 50,00 | 60,00 |
| 9004458001795 | Quarzkies | 25 | 40 | 1.000 | Sack | 11,00 | 13,20 |




### ARDEX A 46

Standfeste Außenspachtelmasse
Für innen und außen, Wand und Boden zum Herstellen von Gefälleausgleichsschichten und Anspachteln von Übergängen auf Bodenflächen, zum Füllen von Löchern, Vertiefungen, Unebenheiten, Schlitzen und Ausbrüchen in Boden- und Wandflächen, zum Ausbessern und Ausgleichen von Treppenstufen und Podesten, zum Ausgleichen von Boden- und Wandflächen in Schichtdicken von 2 - 30 mm, schnell begehbar und schnell belastbar, Druckfestigkeit nach 28 Tagen ca. 30 N/mm², Haftzugfestigkeit nach 7 Tagen (wenn mit E 100 vergütet) > 1,5 N/mm², für den befahrbaren Bereich, tausalzbeständig
Materialbedarf: ca. 1,4 kg Pulver je m² und mm Auftragsstärke

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sa. | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9006445046222 | ARDEX A 46 | 25 | 40 | 1.000 | Sack | 77,50 | 93,00 |




### ARDEX K 301

Außenspachtelmasse
Für innen und außen im Bodenbereich, selbstverlaufend, zum Ausgleichen von Bodenflächen in Nassbereichen, Dauernassbereichen, auf Balkonen und Terrassen zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen, Anstrichen und Beschichtungen, Schichtdicken von 2 - 20 mm, selbstglättend, schnell begeh- und belastbar, pumpfähig.
Materialbedarf: ca. 1,6 kg Pulver je m² und mm Auftragsstärke

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sa. | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9006445046192 | ARDEX K 301 | 25 | 40 | 1.000 | Sack | 89,25 | 107,10 |

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

# Abdichten
## von Boden und Sockel




### ARDEX K 36 NEU

Ausgleichsmasse, innen und außen.
Selbstverlaufend zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen im Innen- und Außenbereich, zum Ausgleichen von Böden in Trocken- und Nassbereichen, Dauernassbereichen, Unterwasserbereichen, sowie auf Balkonen und Terrassen, zur Aufnahme von Fliesenbelägen, Betonwerkstein- und Naturwerksteinplatten, für Schichtdicken von 3 – 30 mm, selbstglättend und pumpfähig, schnell begehbar und verlegereif, spannungsarm.
Materialbedarf: ca. 1,6 kg Pulver je m² und mm

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9006445047342 | ARDEX K 36 NEU | 25 | 40 | 1.000 | Sack | 56,00 | 67,20 |




### ARDEX 8 + 9 und 9 L

Dichtmasse und Dichtkleber für innen und außen, Wand und Boden.
Für die Abdichtung und Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten, zweikomponentig,verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und somit Ausblühungen auf Balkonen und Terrassen, auch als Abdichtungen unter Mauerabdeckungen und Fensterbänken geeignet, roll-, streich- und spachtelfähig, lösemittelfrei, verformbar, rissüberbrückend, ARDEX 8+9 L für eine längere Verarbeitungsdauer, geeignet für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse W1, W2, W3, W4, W5 und W6 nach der ÖNORM B 3407
Materialbedarf: bei streichfähiger Konsistenz (2 Anstriche) ca. 0,75 kg Pulver und ca. 0,75 kg Dispersion je m².

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9006445040220 | ARDEX 8 | 25 | 24 | 625 | Stk. | 333,25 | 399,90 |
| 9006445047892 | ARDEX 8 - 12,5 kg Kanister | 12,5 | 40 | 500 | Stk. | 166,75 | 200,10 |
| 9006445040237 | ARDEX 8 | 5 | 108 | 540 | Stk. | 96,00 | 115,20 |
| 9006445040244 | ARDEX 9 | 25 | 40 | 1.000 | Sack | 85,00 | 102,00 |
| 4024705581363 | ARDEX 9 | 5 | 208 | 1.040 | Sack | 21,15 | 25,38 |
| 9006445046826 | ARDEX 9 L | 12,50 | 80 | 1.000 | Sack | 43,25 | 51,90 |




### ARDEX S 7 PLUS

Flexible Dichtschlämme
Abdichten von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen- und Plattenbelägen bei Beanspruchungen, wie sie auf Balkonen und Terrassen, in Schwimmbecken, Duschräumen, Bädern und Duschbereichen auftreten. Pulverförmig, einkomponentig und geruchsneutral, faserverstärkt, streich- und spachtelfähig, hohe Standfestigkeit, sehr gut glättbar, flexibel, rissüberbrückend, dampfdiffusionsoffen und druckwasserdicht bis 5 bar. Materialbedarf für 2,5 mm Nassschichtdicke: ca. 2,5 kg Pulver je m²

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4024705242233 | ARDEX S7 Plus | 15 | 60 | 900 | Sack | 118,50 | 142,20 |



### ARDEX SK

TRICOM Dichtset
Zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen, sowie rissgefährdeten Anschlüssen und Durchdringungen für innen und außen, Wand und Boden, für Balkone, Loggien und Terrassen, bestehend aus einem beidseitig laminierten Polypropylenvliesträger mit einer Polyurethan-Trägerschicht, wasserabweisend und witterungsstabil, hohe Verbundfähigkeit zu den Abdichtungsstoffen, ist ausreichend diffusionsoffen.

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge mm | Breite mm | lfm. je Rl. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4024705611114 | ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband | - | 120 | 50 | Rl. | 381,00 | 457,20 |
| 4024705390323 | ARDEX SK-M TRICOM 15/30 Dichtmanschette | 140 | 140 | - | Stk. | 7,35 | 8,82 |
| 4024705396509 | ARDEX SK-M TRICOM 75/130 Dichtmanschette | 240 | 240 | - | Stk. | 30,65 | 36,78 |
| 4024705135528 | ARDEX SK 90 TRICOM Innenecke 90° | 120 | 120 | - | Stk. | 12,40 | 14,88 |
| 4024705135511 | ARDEX SK 270 TRICOM Außenecke 270° | 115 | 115 | - | Stk. | 12,40 | 14,88 |
| 40247056304054 | ARDEX SK 12 BT – 20 m | - | 120 | 20 | Rl. | 137,80 | 165,36 |

Hinweis: Bei den Verbrauchsberechnungen ist eine Überlappung der Dichtungsbänder von mindestens 5 cm zu berücksichtigen.




## ARDEX FB 9 L

Flexibler Fließbettmörtel, lang
Für innen und außen, Boden, für die vollflächige Verlegung von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug im Floating-Verfahren, als Haftbrücke für 2 cm Keramik & Naturstein auf Drainagemörtel, Fließbettmörtel mit variabler Konsistenz-Einstellung, hervorragende Verbundhaftung, lange Verarbeitungszeit, optimale Verarbeitungseigenschaften.
Materialbedarf: ca. 3,0 kg je m² bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sa. | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9006445040879 | ARDEX FB 9 L | 25 | 40 | 1.000 | Sack | 68,25 | 81,90 |




## ARDEX X 32

Flexibler Verlegemörtel
Für innen und außen, Wand und Boden, für eine ausblühungsfreie und verfärbungsfreie Verlegung von Naturwerksteinplatten, Natursteinfliesen, Betonwerksteinplatten und Cottoplatten, für die Verlegung im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren von 3 - 30 mm, für die Verlegung auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mind. 3 Monate alt), schnell trocknend durch kristalline Wasserbindung, nach 3 Stunden begeh- und verfugbar, wasserabweisend und witterungsstabil, leichte Verarbeitung, hohe Ergiebigkeit. Materialbedarf: ca. 3,3 kg je m² bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sa. | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9006445046215 | ARDEX X 32 | 25 | 40 | 1.000 | Sack | 81,75 | 98,10 |




## ARDEX X 77

MICROTEX Flexkleber, ausblühungsfrei
Für innen und außen, Wand und Boden, zum Ansetzen und Verlegen von Beton- und Naturwerksteinplatten im Innen- und Außenbereich. Für die Verlegung von Keramikplatten im Außenbereich empfehlen wir ausschließlich ARDEX FB 9 L oder ARDEX X 90. Sicherheit durch Faserverstärkung, Scherspannungen werden kompensiert, Haftfestigkeiten werden verbessert, Verformungskräfte werden reduziert, wasserfest, frostbeständig und flexibel.
Materialbedarf: ca. 2,2 kg je m² bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sa. | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9006445046345 | ARDEX X 77 | 25 | 40 | 1.000 | Sack | 62,25 | 74,70 |




## ARDEX X 90

MICROTEC3 Flexkleber, Mittelbettkleber
Sensationell für innen und außen, nach zwei Stunden schlagregenfest. Speziell für Poolumrandungen und Mauerabdeckplatten aus Keramik. Geeignet für Kleberbettdicken bis 15 mm, höchste Frost-Tau-Wechsel-Beständigkeit. Speziell geeignet für dünnschichtige Drainage und Entkopplungsmatten. Vollsatte Einbettung ohne Fließbettverhalten und eine lange Verarbeitungszeit von ca. 1 Stunde, schnelle Abbindung auch bei tiefen Temperaturen.
Materialbedarf: ca. 2,6 kg/m² Pulver bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sa. | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9006445047359 | ARDEX X 90 | 25 | 40 | 1.000 | Sack | 66,50 | 79,80 |




## X7G - Die Erfolgsformel

Flexkleber als Kontaktschicht für Betonsteine auf Drainagemörtel, Dünnbettmörtel
Zum Verlegen von Fliesen und Platten aus Steingut und Steinzeug, Mosaik aus Glas sowie Hartschaumstoffen.

Hohe Standfestigkeit, Verlegung von oben nach unten. Daher sind keine Fugenkeile notwendig – Zeitersparnis. Hohe Ergiebigkeit, mit Quarzsand bis zu 40 % streckbar, erfüllt EN 12004/12002 C2 TE, kein Voranstrich bei Porenbeton erforderlich
Materialbedarf: ca. 2,0 kg/m² Pulver bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sa. | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9006445040015 | X7G – Die Erfolgsformel | 25 | 40 | 1.000 | Sack | 30,00 | 36,00 |

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

# Verfugen
## von Natur- und Betonsteinwerk




### ARDEX GK

Belastungsfuge
Für innen und außen, Wand und Boden, zum Fugen von Betonwerksteinplatten, feuchtigkeitsunempfindlichen Naturwerksteinplatten, Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug, Spaltplatten, Klinkerplatten sowie Fassadenriemchen und Glasbausteinen für Fugenbreiten ab 4 mm (Fugenbreite im Außenbereich laut ÖNORM mind. 4 mm), frost- und tausalzbeständig, belastbar durch Dampfstrahler, hohe Temperaturen und übliche Reinigungsmittel, hohe mechanische Belastbarkeit und Abriebfestigkeit, bereits nach 1,5 Stunden begehbar. Für Keramikplatten im Außenbereich bis 60 x 60 cm empfehlen wir ARDEX FL bzw. ARDEX G9S FLEX 2-15.
Materialbedarf: ca. 0,3 – 2,0 kg pro m² je nach Materialgröße, Fugenbreite und –tiefe

| Artikel-Nr. | Produkt | | ca. kg je Sa. | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9006445046123 | ARDEX GK | grau | 25 | 40 | 1.000 | Sack | 62,00 | 74,40 |
| 9006445046796 | ARDEX GK | sandbeige | 25 | 40 | 1.000 | Sack | 79,25 | 95,10 |




### ARDEX FL

Flexible Schnellfugenmasse auf Zement-Basis.
Für innen und außen, Wand und Boden, zum Fugen von feuchtigkeitsunempfindlichen Natursteinen, Fliesen aus Keramik und Glas, Klinkern, Spaltplatten und Fassadenriemchen für Fugenbreiten von 4 bis 15 mm (Fugenbreite im Außenbereich laut ÖNORM mind. 4 mm), geeignet für Balkone und Terrassen, wasserabweisend, schnell erhärtend und schnell belastbar.
Materialbedarf: ca. 0,2 – 0,9 kg pro m² je nach Material bzw. Fugenbreite- und tiefe

| Artikel-Nr. | Produkt | | ca. kg je Sa. | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9006445040800 | ARDEX FL | grau | 25 | 40 | 1.000 | Sack | 70,00 | 84,00 |




### ARDEX ST-N

Naturstein-Silikon
Für innen und außen, Wand und Boden, neutralvernetzend, zum Verfugen von Natursteinen aus Marmor, Granit, Quarzit, Gneis, Solnhofener Platten usw., zum elastischen Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen, speziell für Feucht- und Nassräume sowie Balkone und Terrassen, leicht spritz- und glättbar sowie gute Hafteigenschaften, beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen, handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel, farblich abgestimmt auf ARDEX Fugenmassen.
Materialbedarf: bei 10 x 10 mm ca. 3 lfm je Kartusche, bei Dreiecksfugen ca. 6 lfm. je Kartusche, bei 5 x 5 mm ca. 12 lfm. je Kartusche

| Artikel-Nr. | Produkt | Stk. je Pk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4024705731140 | ARDEX ST silbergrau, Kartusche 310 ml | 20 | Stk. | 21,40 | 25,68 |
| 4024705731171 | ARDEX ST steingrau, Kartusche 310 ml | 20 | Stk. | 21,40 | 25,68 |
| 4024705731195 | ARDEX ST sandbeige, Kartusche 310 ml | 20 | Stk. | 21,40 | 25,68 |



### MorTec® SOFT

Mit dem elastischen Fugenfüllstoff auf Silikonbasis werden drainagierte Außenbeläge komplett verfugt – er wird als Belags- und Bewegungsfuge eingesetzt. Spannungen durch Temperatur- und Wetteränderungen können sich so von Platte zu Platte abbauen. MorTec® SOFT ist extrem reißfest, unempfindlich gegen Wettereinflüsse und minimiert den Wassereintrag über die Fugen.

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4260239314477 | MorTec® Soft Fugenfüllstoff sandbeige matt, 310 ml Kartusche | Stk. | 26,00 | 31,20 |
| 4260239316211 | MorTec® Soft Fugenfüllstoff steingrau matt, 310 ml Kartusche | Stk. | 26,00 | 31,20 |

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.




## ARDEX SG

Glättmittel für innen und außen, Wand und Boden, zur Benetzung der Oberfläche von ARDEX Silikondichtstoffen, gebrauchsfertig.

| Artikel-Nr. | Produkt | Stk. je Pk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4024705731201 | ARDEX SG Flasche 1.000 ml | 8 | Stk. | 19,35 | 23,22 |



## ARDEX CA 20 P

SMP-Montagekleber
Für innen und außen, Wand und Boden, zum Dichten von Boden- und Anschlussfugen bei Keramik, Metall, Holz, Kunststoff, perfekt auf saugfähigen und dichten Untergründen, schwundfrei aushärtend, elastisch und vibrationsunempfindlich, hohe Klebkraft, überstreichbar, lösemittel-, wasser- und isocyanatfrei.
Materialbedarf: ca. 30 - 40 ml pro lfm.

| Artikel-Nr. | Produkt | Stk. je Pk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4024705731294 | ARDEX CA 20 P weiß, Kartusche 310 ml | 12 | Stk. | 22,90 | 27,48 |
| 9006445043245 | ARDEX CA 20 P grau, Kartusche 310 ml | 12 | Stk. | 22,90 | 27,48 |



## ARDEX CA 20 S

SMP-Montageschnellkleber
Für innen und außen, Wand und Boden. Zum Verkleben und montieren von Profilen, Sockelleisten, Klemmleisten, Kabelkanälen, Dämmplatten, Holz- und Kunststoffwerkstoffen, Metallprofilen, Parkettelementen, sowie keramischen Fliesen und vielen anderen Werkstücken. Für saugfähige und dichte Untergründe, überstreichbar, lösemittel- und wasserfrei, hohe Klebkraft, schwundfrei aushärtend mit elastischer und vibrationsunempfindlicher Klebefuge.
Materialbedarf: ca. 30 - 40 ml pro lfm (abhängig vom Zuschnitt der Düse)

| Artikel-Nr. | Produkt | Stk. je Pk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9006445081223 | ARDEX CA 20 S, weiß, Kartusche 290 ml | 20 | Stk. | 22,90 | 27,48 |

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.



# Intelligent

**Mit dem ARDEX Garten- und Natursteinverfugungssystem wird jede noch so anspruchsvolle Fuge sanft, exakt, passgenau und definitiv zeitsparend in jedem Untergrund eingebettet.**

**aussenraum.net**

# Verfugen
## von Natur- und Betonstein




## ARDEX GF 3-1 K

Fugenmörtel
Einkomponentiger, luftsauerstoffhärtender, verarbeitungsfertiger Fugenmörtel mit abgestufter Mineralkornmischung.
Für Fugenbreiten von 3 - 20 mm, Fugentiefe mind. 30 mm, für außen, Boden. Zum Verfugen von Betonstein- und Natursteinpflaster, Klinker- und Plattenbelägen mit schmalen Fugen. Geeignet für Gartenwege, Terrassen und Hauseingänge mit reiner Fußgängerbelastung. Bei leichtem Regen verarbeitbar, muss jedoch 24 Stunden vor Feuchtigkeit geschützt werden - gegebenenfalls Abdecken erforderlich. Gebrauchsfertig, wasserdurchlässig, mit Wasser einschlämmbar.

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Stk. | Stk. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9006445076601 | ARDEX GF 3-1 K, sandfarben | 25 | 24 | 600 | Stk. | 112,25 | 134,70 |
| 9006445076595 | ARDEX GF 3-1 K, steingrau | 25 | 24 | 600 | Stk. | 112,25 | 134,70 |
| 9006445076618 | ARDEX GF 3-1 K, basalt | 25 | 24 | 600 | Stk. | 112,25 | 134,70 |




## ARDEX GF 300

2-K Plattenfugenmörtel
Für Fugenbreiten ab 3 mm, Fugentiefe mind. 30 mm (bei befahrenen Flächen volle Fugentiefe), für außen, Boden, hochfließfähig, wasserdurchlässig, selbstverdichtend, kehrsaugmaschinenfest, hoher Frost- und Tausalzwiderstand, abriebfest, dauerhaft verfüllte Fugen, saubere Pflasterflächen geeignet für leichte bis mittlere Verkehrsbelastung. Auch bei Regen und niedrigeren Temperaturen verarbeitbar, kein Abdecken erforderlich.
Materialbedarf: ca. 0,8 kg/m² für Plattenformate 40 x 40 cm bei Fugenbreite 3 mm und Fugentiefe 30 mm.

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Stk. | Stk. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9006445076021 | ARDEX GF 300 steingrau Eimer | 10 | 50 | 500 | Stk. | 93,50 | 112,20 |
| 9006445076014 | ARDEX GF 300 sandfarben Eimer | 10 | 50 | 500 | Stk. | 93,50 | 112,20 |




## ARDEX GF 900

2-K Bindemittel für Splitt und Glas
Zweikomponentiges, lösemittelfreies Epoxidharzbindemittel für hoch wasserdurchlässige Flächen, befahrbar, hohe UV-Resistenz und sehr hohe Beständigkeit gegen Vergilbung, auch für feuchte Mineralstoffe geeignet, großes Gestaltungsspektrum, einsetzbar für Baumscheiben, Pflaster- und Plattenbänderungen, Flächenbelag, Rasenkanten und Spritzschutzstreifen, geeignet für leichte Verkehrsbelastung, wasserdurchlässig für besonders breite Fugen für Korngrößen (KG) < 16 mm
Materialbedarf: 1,25 kg für 25 – 40 kg Mineralstoff (je nach Körnung) oder 20 kg Glassplitt

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Stk. | Stk. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9006445076144 | ARDEX GF 900 Bindemittel für Splitt und Glas | 1,25 | 192 | 80 | Ktn. | 44,70 | 53,64 |

# GUTJAHR

Drain- und Verlegesystem für Garten und Fläche

## AquaDrain® T+ Kapillarpassive Flächendrainage für die lose Verlegung von Natur- und Betonwerkstein sowie Keramikelementen

AquaDrain® T+ sorgt für eine schnelle und dauerhafte Entwässerung der Belagskonstruktion. Versottungen oder Schlammbildungen, wie sie bei lose verlegten Belägen häufig vorkommen, werden vermieden. Das Spezialvlies mit einem geringen Durchflusswiderstand gewährt beste Entwässerungswerte, gleichzeitig bietet die kapillarbrechende Funktion sicheren Schutz.




1. DiProtec® SDB Schnelldichtbahn oder ARDEX 8+9/9 L Dichtmasse und Dichtkleber
2. ProFin® DP + BL Profil + Blende
3. DiProtec® AB-K / AB-KV Abdichtungsbänder
4. PE-Folie AquaDrain® TR
5. AquaDrain® T+ Flächendrainage
6. AquaDrain® Lochwinkel
7. AquaDrain® RD Randdämmstreifen
8. Kies / Splitt
9. AquaDrain® FLEX Drainrost
10. ProFin BR® Balkonrinnensystem

## AquaDrain® EK kapillarpassive Flächendrainage für Drainmörtel zur festen Verlegung von Keramik-, Natur- und Betonwerksteinbelägen

AquaDrain® EK ist eine kapillarbrechende Flächendrainage speziell für die Verlegung von Außenbelägen auf Drainmörtel. Durch ein einzigartiges Gittergewebe, die komplette Aufstelzung des Belages sowie ein hohes Drainvolumen, sorgt das System für eine schnelle, verzögerungsfreie Entwässerung. Die kapillarbrechende Funktion bietet sicheren Schutz vor stauwasserbedingten Frostschäden, Ausblühungen und Feuchteflecken.




1. DiProtec® SDB Schnelldichtbahn oder ARDEX 8+9/9 L Dichtmasse und Dichtkleber
2. DiProtec® AB-K / AB-KV Abdichtungsbänder
3. PE-Folie AquaDrain® TR
4. ProFin® DP + BL Profil + Blende
5. AquaDrain® RD Randdämmstreifen
6. AquaDrain® EK Flächendrainage
7. AquaDrain® Lochwinkel
8. ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement mit Quarzkies 3,0 – 5,6 mm
9. ARDEX FB 9 L Flexibler Fließbettmörtel oder ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber
10. AquaDrain® FLEX Drainrost
11. ProRin® BR Balkonrinnensystem
12. ARDEX FL Flexible Schnellfugmasse oder MorTec® SOFT Die Fuge aus der Tube



## AquaDrain® T+ kapillarpassive Flächendrainage für die lose Verlegung

Kapillarpassive Flächendrainage zur losen Verlegung von Natur- und Betonwerkstein sowie Keramikelementen. AquaDrain® T+ sorgt für eine schnelle und dauerhafte Entwässerung der Belagskonstruktion. Versottungen oder Schlammbildungen, wie sie bei lose verlegten Belägen häufig vorkommen, werden vermieden.

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4260002740014 | Rolle 8 mm, 10 x 1 m, VE Rolle à 10 m², Pal. à 120 m² | m² | 30,60 | 36,72 |



## AquaDrain® EK - kapillarpassive Flächendrainage

Für die feste Verlegung von Natur- und Betonwerksteinbelägen auf Einkornmörtel, aufkaschiertes Gittergewebe stelzt Einkornmörtel ganzflächig auf und sorgt für eine garantiert schnellstmögliche Entwässerung des Belags – bis zu 20 Mal besseres Wasserableitevermögen, beschleunigt das Abtrocknen von Natursteinbelägen, verhindert das Auswaschen von Kalk – weniger Kalkauslaugungen, kapillarbrechende Belagskonstruktion verhindert Feuchterückstau auf der Abdichtung, flächig belastbar bis 2.000 kg/m².

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4260002744159 | Rolle 8 mm, 10 x 1 m, VE Rolle à 10 m², Pal. à 120 m² | m² | 30,40 | 36,48 |



## WatecDrain KP+

Watec® Drain KP+ ist die einzige kapillarpassive Dünnschichtdrainage, die lose, also ohne Verbund zum Untergrund verlegt wird. Die 100%ige Entkopplung und Entwässerung sorgt dafür, dass Frostschäden und Ausblühungen vermieden werden und dass das Abtrocknen der Konstruktion wesentlich beschleunigt wird. Die Watec® Drain RD Drainrinne ermöglicht regelgerechte Türanschlüsse auch bei niedrigen Anschlusshöhen. Der Einsatzbereich sind Fliesen- und Naturwerksteinbeläge (kalibriert) im Dünnbett. Die Untergrund-Anforderung ist eben, druckfest und durchbiegungsfrei (nicht direkt auf Dämmungen einsetzbar).
Geeignete Untergründe sind erdberührende Terrassen und frei auskragende Balkone, sowie alte Fliesenbeläge und schwimmende Estriche (auf Dämmungen). Gefälle: Mind. 2 % bis max. 2,5 %. Als Abdichtung verwenden Sie die ARDEX 8+9 Verbundabdichtung.

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4260239311179 | Platte 9 mm, 1,02 x 1,96 m, Karton à 16 m² | m² | 37,80 | 45,36 |



## Watec ST Stoßarmierung

Selbstklebend, deckt Ansätze zu den benachbarten Drainagematten/-rollen von Watec® Drain KP+ ab
einsetzbar für alle Watec® Drainagen.

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4260239315412 | Rollenbreite 100 mm, VE Rolle à 25 m | lfm. | 4,15 | 4,98 |

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien der Herstellers.

# GUTJAHR

Baukastensystem für Balkonprofile



## AquaDrain® Flex GV 150 Grundeinheit + Anbaueinheit

Einsatz von Türen, bodengleichen Fensterelementen oder in der Linienentwässerung, Material: Stahl, feuerverzinkte Gitterrostauflage, Maschenbreite 30/10 mm, mit Schmutzgitter, variabel ablängbar, bis 400 mm bei der Grundeinheit bzw. 280 mm bei der Anbaueinheit, stufenlos höhenverstellbar 73 - 97 mm (bzw. 155 - 175 mm mit XL-Füßen) Mindesteinbauhöhe 50 mm bei bauseitigem Abflexen des Gussgewindes, Anbaueinheit - Einsatz in Linienentwässerung, Mörtelanker (optional)

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4260002741721 | Grundeinheit 1.000 x 150 mm (L x B), 2 Doppelfußschieber 150 | Stk. | 283,00 | 339,60 |
| 4260002741738 | Anbaueinheit 1.000 x 150 mm (L x B), 1 Doppelfußschieber 150 | Stk. | 225,35 | 270,42 |



## AquaDrain® Lochwinkel

Aus hochwertigem Kunststoff

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4260002745507 | 70/50 mm x 1.000 mm (L)/VE 1 Stk. | Stk. | 14,70 | 17,64 |



## AquaDrain® VARIO GV

Ultraflache Kastenrinne Höhe 26 mm (mit Schmutzfanggitter) Ideal für Schienen-Systeme mit Belag aus Feinsteinzeug-Keramik 20 mm oder Holzdielen-Terrassen. Passt weiters auch zur Dünnschicht-Drainagematte GUTJAHR WatecDain KP+ Langzeitkorrosionsschutz mit besonders hoher Zinkauflage. Zusätzlich nach dem Stanzen der Öffnungen zum Korrosionsschutz pulverbeschichtet! Auflagegitter feuerverzinkt + darunterliegendes feines Kunststoff-Schmutzfanggitter.

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4260239313838 | AquaDrain VARIO-GV inkl. Gitterrost, 100 x 1.000 mm, verzinkt | Stk. | 185,85 | 223,02 |



## AquaDrain® SR-U Höhenverstellbare Universal-Schlitzrinne

Die AquaDrain® SR-U Schlitzrinne läßt sich unauffällig in die Belagsfläche einfügen. Der im Gegensatz zu herkömmlichen Schlitzrinnen nach unten offene Rinnenkörper sorgt für die sichere und schnelle Abführung von Oberflächenwasser direkt in die Drainschicht.

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4260239310349 | AquaDrain®SR-U Universalschlitzrinne 15/65 x 2,25 m (B/H x L) | Stk. | 145,75 | 174,90 |

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien der Herstellers.

## Das Baukastensystem aus ProFin® DP Basisprofilen und ProFin® BL Aufsteck-Blenden

Kurzfilm unter www.gutjahr.com/techniktipp

Das einzigartige Baukastensystem für Balkonprofile ermöglicht mit nur 3 Basis-Profilen 12 Aufbauhöhen von 11 bis 90 mm. Das System besteht aus flexibel kombinierbaren Drainprofilen und aufsteckbaren Profilblenden. Durch diese optimalen Kombinationsmöglichkeiten bietet es höchste Flexibilität und vielfältige Einsatzbereiche. Das System ist für den Einsatz mit allen GUTJAHR Drainagen und der DiProtec® Dichtbahntechnologie konzipiert.

| | Gesamt-Aufkantungshöhe | BASISPROFILE | | | AUFSTECKBLENDEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  ProFin® DP11 |  ProFin® DP17 |  ProFin® DP21 |  ProFin® BL24 |  ProFin® BL49 |  ProFin® BL69 |
| BASISPROFILE | 11 mm | ✓ | | | | | |
| BASISPROFILE | 17 mm | | ✓ | | | | |
| BASISPROFILE | 21 mm | | | ✓ | | | |
| BASISPROFIL UND AUFSTECKBLENDE | 35 mm | ✓ | | | ✓ | | |
| BASISPROFIL UND AUFSTECKBLENDE | 41 mm | | ✓ | | ✓ | | |
| BASISPROFIL UND AUFSTECKBLENDE | 45 mm | | | ✓ | ✓ | | |
| BASISPROFIL UND AUFSTECKBLENDE | 60 mm | ✓ | | | | ✓ | |
| BASISPROFIL UND AUFSTECKBLENDE | 66 mm | | ✓ | | | ✓ | |
| BASISPROFIL UND AUFSTECKBLENDE | 70 mm | | | ✓ | | ✓ | |
| BASISPROFIL UND AUFSTECKBLENDE | 80 mm | ✓ | | | | | ✓ |
| BASISPROFIL UND AUFSTECKBLENDE | 86 mm | | ✓ | | | | ✓ |
| BASISPROFIL UND AUFSTECKBLENDE | 90 mm | | | ✓ | | | ✓ |

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien der Herstellers.

# GUTJAHR

Abschlusswinkel für Garten und Fläche



## ProFin DP17 Drainabschlussprofil

Neue Profilgeneration mit ungestanztem Schenkel zum sicheren und einfachen Abdichten, verdeckte Entwässerungsschlitze, zur Abführung von Oberflächen- und Sickerwasser, mit Einhangtasche zum Einhängen von ProRin Balkonrinnen, Material: Aluminium pulverbeschichtet

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4260002746603 | ProFin DP17 Drainabschlussprofil alumetallic, VE 1 Stange à 3 m* | lfm. | 53,80 | 64,56 |
| 4260239312855 | ProFin DP17 Drainabschlussprofil anthrazitmetallic, VE 1 Stange à 3 m* | lfm. | 53,80 | 64,56 |

*logistische Einheit: 30 m/Karton inkl. 10 Profilverbinder + Befestigungsset



## ProFin DP17 Außenecke, dichtgeschweißt

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4260002746610 | ProFin DP17 Außenecke 90° alumetallic, VE 1 Stk.** | Stk. | 77,65 | 93,18 |
| 4260239312862 | ProFin DP17 Außenecke 90° anthrazitmetallic, VE 1 Stk.** | Stk. | 77,65 | 93,18 |

**logistische Einheit: 2 Stk./Karton inkl. 4 Profilverbinder + Befestigungsset

## ProFin DP17 Innenecke 90°, dichtgeschweißt

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4260002746627 | ProFin DP17 Innenecke 90° alumetallic, VE 1 Stk. | Stk. | 81,55 | 97,86 |
| 4260239312886 | ProFin DP17 Innenecke 90° anthrazitmetallic, VE 1 Stk. | Stk. | 81,55 | 97,86 |



## ProFin DP21 Drainabschlussprofil

Neue Profilgeneration mit ungestanztem Schenkel zum sicheren und einfachen Abdichten, verdeckte Entwässerungsschlitze, zur Abführung von Oberflächen- und Sickerwasser, mit Einhangtasche zum Einhängen von ProRin Balkonrinnen, Material: Aluminium pulverbeschichtet

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4260002746634 | ProFin DP21 Drainabschlussprofil alumetallic, VE 1 Stange à 3 m* | lfm. | 56,05 | 67,26 |
| 4260239312893 | ProFin DP21 Drainabschlussprofil anthrazitmetallic, VE 1 Stange à 3 m* | lfm. | 56,05 | 67,26 |

*logistische Einheit: 30 m/Karton inkl. 10 Profilverbinder + Befestigungsset



## ProFin DP21 Außenecke, dichtgeschweißt

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4260002746641 | ProFin DP21 Außenecke 90° alumetallic, VE 1 Stk.** | Stk. | 77,55 | 93,06 |
| 4260239312909 | ProFin DP21 Außenecke 90° anthrazitmetallic, VE 1 Stk.** | Stk. | 77,55 | 93,06 |

**logistische Einheit: 2 Stk./Karton inkl. 4 Profilverbinder + Befestigungsset



## ProFin DP21 Innenecke 90°, dichtgeschweißt

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4260002746658 | ProFin DP21 Innenecke 90° alumetallic, VE 1 Stk. | Stk. | 81,45 | 97,74 |
| 4260239312923 | ProFin DP21 Innenecke 90° anthrazitmetallic, VE 1 Stk. | Stk. | 81,45 | 97,74 |



## DiProtec AB-KV Butyl-Abdichtungsband Kunststoff/Vlies

Material: Unterseite Butyl (selbstklebend), Oberseite 75 mm Kunststoff/75 mm Vlies zum Anschluss von zementären Abdichtungen.

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4260002746078 | Gutjahr DiProtec AB-KV | lfm. | 10,90 | 13,08 |




## ProFin BL24/49/69 Aufsteck-Blenden

Aufsteckbare Blenden verdecken in Kombination mit den Basisprofilen ProFin DP11, 17, 21, Belagsaufbauten von 35 - 90 mm Höhe, einsetzbar mit ProFin KSK11 Drainprofil, Sickerwasser wird hinter der Blende verdeckt abgeleitet.

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4260002747150 | BL 24 alumetallic, 24 mm, VE 1 Set à 3 m, Karton à 30 m*** | lfm. | 26,35 | 31,62 |
| 4260002747167 | BL 49 alumetallic, 49 mm, VE 1 Set à 3 m, Karton à 30 m*** | lfm. | 30,00 | 36,00 |
| 4260002747174 | BL 69 alumetallic, 69 mm, VE 1 Set à 3 m, Karton à 30 m*** | lfm. | 31,15 | 37,38 |



## ProFin BL24/49/69 Blenden-Außenecke 90°, dichtgeschweißt

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4260002749451 | BL 24 alumetallic, 24 mm, VE 1 Stück, Karton/10 Stück**** | Stk. | 49,85 | 59,82 |
| 4260002749505 | BL 49 alumetallic, 49 mm, VE 1 Stück, Karton/10 Stück**** | Stk. | 49,80 | 59,76 |
| 4260002749512 | BL 69 alumetallic, 69 mm, VE 1 Stück, Karton/10 Stück**** | Stk. | 50,00 | 60,00 |



## ProFin BL24/49/69 Blenden-Innenecke 90°, dichtgeschweißt

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4260002749604 | BL 24 alumetallic, 24 mm, VE 1 Stück inkl. 2 Blendenverbinder | Stk. | 52,00 | 62,40 |
| 4260002749611 | BL 49 alumetallic, 49 mm, VE 1 Stück inkl. 2 Blendenverbinder | Stk. | 51,65 | 61,98 |
| 4260002749628 | BL 69 alumetallic, 69 mm, VE 1 Stück inkl. 2 Blendenverbinder | Stk. | 51,80 | 62,16 |

Zubehör für ProFin DP Basisprofil, DP Profilverbinder, ProfinBL Blendenverbinder: siehe Gutjahr Preisliste

*** inkl. 10 Blendenverbinder **** inkl. 20 Blendenverbinder
Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien der Herstellers.

# DRAIN-STELZLAGER

Verlegung mit geschlossenen Fugen - für stabile Beläge

## Ideal für großformatige, selbsttragende Fliesenelemente

Die Verlegung von überstarken Feinsteinzeugfliesen sowie Betonwerksteinbelägen auf Balkonen und Terrassen mit Drain-Stelzlagern hat einige Vorteile. Nachteile herkömmlicher Stelzlager-Systeme sind die offenen Fugen, der aufwändigere Höhenausgleich und die geringere Stabilität des Belages – gerade bei den im Trend liegenden großformatigen, leichtgewichtigen Belägen.

Das einzigartige System aus TerraMaxx® DS Drain-Stelzlager und MorTec® SOFT Fugenfüllstoff bietet hier eine optimale Lösung. Denn dank der punktweise fixierten Platten und den geschlossenen Fugen ist der Belag deutlich stabiler und weniger schadensanfällig.







1. DiProtec® SDB Schnelldichtbahn oder ARDEX 8+9/9 L Dichtmasse und Dichtkleber
2. PE-Folie Aqua Drain® TR
3. ProFin® DP + BL Profile + Blenden
4. DiProtec® AB-K / AB-KV Abdichtungsbänder
5. TerraMaxx® DS Drainstelzlager
6. ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement mit Quarzkies 3,0 - 5,6 mm
7. MorTec® SOFT Die Fuge aus der Tube
8. AquaDrain® TM Drainrost
9. ProRin® BR Balkonrinnensystem
10. ARDEX FB 9 L Flexibler Fließbettmörtel



## Schnelle, einfache Verlegung in wenigen Schritten

- Das TerraMaxx® DS Drain-Stelzlager wird mit ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement in Verbindung mit Quarzkies 3,0 – 5,6 mm aufgefüllt.
- TerraMaxx DS-HA 50/1000 bietet die Möglichkeit eines Höhenausgleichs.
- Die Belagsrückseite wird mit ARDEX X 32 oder ARDEX FB 9 L abgekratzt.
- Der Belag wird aufgelegt und einklopft.
- Die Belags- und Bewegungsfugen werden mit MorTec® SOFT verfugt.

# DRAIN-STELZLAGER

Verlegung mit geschlossenen Fugen - für stabile Beläge

## Rundum durchdacht – das Komplettsystem:

### Drainage/Entkopplungssystem



**TerraMaxx® DS** Drainstelzlager
220 x 220 x 19 mm (L x B x H)



**TerraMaxx® DS-HA** 50/1.000 mm
Höhenausgleichsring

### Profile/Rinnen und Rohre



**ProFin® KL** Drain-Kiesleiste
**ProFin® DP** Drain-/Traufprofile
**ProFin® BL** Aufsteck-Blenden
**ProRin® BR** Balkonrinnen-System

### Drainroste



Für Standard Übergänge
**AquaDrain® FLEX**
**AquaDrain® DR**
**AquaDrain® SR**

AquaDrain® KR
AquaDrain® TM
AquaDrain® SR-U

### Kleber und Mörtel



**MorTec® Soft** Fugenfüllstoff




**ARDEX A 58** Schwundarmer Schnellestrich-Zement mit Quarzkies
3,0 – 5,6 mm

- Zum Herstellen von Drainageestrichen und Verlegemörteln
- Lange Verarbeitungszeit
- Sicherheit durch vorgegebenes Mischverhältnis




**ARDEX X 32** Flexibler Verlegemörtel

- Für Mörteldicken von 3-30 mm
- Nach 3 Stunden verfugbar
- Wasserabweisend - witterungsstabil
- Hoch ergiebig




**ARDEX FB 9 L** Flexibler Fließbettmörtel

- Vollflächige Verlegung von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug im Floatingverfahren
- Für den Innen- und Außenbereich
- Fließbettmörtel mit variabler Konsistenzeinstellung
- Lange Verarbeitungszeit



## TerraMaxx® DS Drainstelzlager

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4260002748416 | TerraMaxx® DS Drainstelzlager 220 x 220 x 19 mm (L x B x H) | Stk. | 5,50 | 6,60 |



## TerraMaxx® DS-HA Höhenausgleichsringe

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4260239310899 | TerraMaxx® DS-HA 50,50 mm Höhe, ca. 200 mm Durchmesser; 20 Stück/Karton | Stk. | 3,35 | 4,02 |
| 9006445067029 | TerraMaxx® DS-HA 1.000 mm Höhe, ca. 200 mm Durchmesser; 1 Stück | Stk. | 46,55 | 55,86 |

# Verlegematerial

für Natur- und Kunststeinprodukte, sowie Klinker



## Baumit ALL IN TrockenBeton 20

Werksgemischter, naturfaserverstärkter Trockenbeton, der Festigkeitsklasse C16/20 i.A. ÖNORM B 4710-1 für alle Betonarbeiten im Haus- und Gartenbereich ohne statische Anforderungen mit innovativer Sacktechnologie. Nicht drainagefähig. Frostbeständig. Größtkorn 8 mm.
Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm = ca. 2.000 kg/m³ | Ergiebigkeit: ca. 15 l Frischbeton/Sack

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sack | Sack je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9004329282377 | Baumit ALL IN TrockenBeton 20 | 30 | 48 | 1.440 | Sack | 5,10 | 6,12 |



## Baumit SpeedInfraFix

Werksgemischter, standfester, schwindfreier und extrem frühhochfester Spezialmörtel für Versetz-, Befestigungs und Unterstopfarbeiten im Hoch- und Tiefbau. Als Schlitzmörtel bei Betonfertigteilen und zum schnellen Versetzen von Randleisten im Straßenbau. Auch für die Sanierung von Betonbauteilen wie z.B. Kaminköpfe geeignet. Frost- und tausalzbeständig. Max. Schichtstärke: 10 cm, Druckfestigkeit 60 N/mm² (28 Tage), Größtkorn: 1 mm. Verbrauch: ca. 2 kg/l Hohlraum

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sack | Sack je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9004329222113 | Baumit SpeedInfraFix | 25 | 48 | 1.200 | Sack | 20,20 | 24,24 |



## Baumit GO2morrow Recycling Beton B20

Nachhaltiger, aus 100 % recycelter Gesteinskörnungen, aus regionaler Kreislaufwirtschaft, hergestellter, werksgemischter und güteüberwachter Trockenbeton der Festigkeitsklasse C 16/20 in Anlehnung an die ÖBV Trockenbetonrichtlinie für alle einfachen Betonierarbeiten im Haus- und Gartenbereich ohne statische Anforderungen (z.B. Schalsteinmauerwerk, Gartenmauern).

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sack | Sack je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9004329279926 | Baumit GO2morrow Recycling Beton B20 | 30 | 48 | 1.440 | Sack | 6,60 | 7,92 |



## Baumit MultiFuge

Werksgemischter, schwindarmer Trockenmörtel der Festigkeitsklasse C25/30. Zum Einschlämmen von Pflastersteinen und Pflasterplatten ab 5 mm Fugenbreite und als Ansetzmörtel für Randsteine verwendbar. Frost- und tausalzbeständig. Größtkorn 2 mm. Für Betonpflastersteine geeignet. Verbrauch: Pflastersteine: ca. 2 - 4 kg/m²/cm Fugentiefe / Pflasterplatten: ca. 1 kg/m²/cm Fugentiefe
Ergiebigkeit: ca. 14 l Nassmörtel/Sack, ca. 560 l/t

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sack | Sack je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9004329202603 | Baumit MultiFuge | 25 | 54 | 1.350 | Sack | 13,80 | 16,56 |



## Baumit PflasterFugenmörtel

Werksgemischter, vergüteter, hoch fließfähiger, Trockenmörtel der Festigkeitsklasse C20/25. Zum Einschlämmen von Pflastersteinen und Pflasterplatten ab 5 mm Fugenbreite, frost- und tausalzbeständig, Größtkorn 2 mm. Nicht für das Verfugen von Randsteinen geeignet.
Verbrauch: Pflastersteine: ca. 2 - 4 kg/m²/cm Fugentiefe, Pflasterplatten: ca. 1 kg/m²/cm Fugentiefe.
Ergiebigkeit: ca. 14 l Nassmörtel/Sack, ca. 560 l/t

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sack | Sack je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9004329221680 | Baumit PflasterFugenmörtel | 25 | 56 | 1.400 | Sack | 11,90 | 14,28 |



## Baumit PflasterFugenmörtel Fein

Werksgemischter, vergüteter, hoch fließfähiger, Trockenmörtel der Festigkeitsklasse C25/30. Feiner Fugenmörtel zum Einschlämmen von Pflastersteinen und Pflasterplatten ab 3 mm Fugenbreite, frost- und tausalzbeständig, Größtkorn 0,6 mm. Nicht für das Verfugen von Randsteinen geeignet.Verbrauch: Pflastersteine: ca. 2 - 4 kg/m²/cm Fugentiefe, Pflasterplatten: ca. 1 kg/m²/cm Fugentiefe.
Ergiebigkeit: ca. 15,5 l Nassmörtel/Sack, ca. 620 l/t

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sack | Sack je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9004329221673 | Baumit PflasterFugenmörtel Fein | 25 | 54 | 1.350 | Sack | 15,25 | 18,30 |

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

# Verlegematerial

für Natur- und Kunststeinprodukte, sowie Klinker




## Baumit GalaDrain

Werksgemischter, frostbeständiger, wasserdurchlässiger und kalkausblühungsreduzierter Drainagemörtel der Festigkeitsklasse C 16/20 i.A. ÖNORM B 4710-1 als Bettungsmörtel für Pflastersteine und -platten. Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B 2214 und RVS 08.18.01.
Verbrauch: ca. 18 - 20 kg/m²/cm = ca. 1.800 - 2.000 kg/m³

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sack | Sack je Pal. | ca. kg je Pal. | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9004329285842 | Baumit GalaDrain GK 4 | 30 | 48 | 1.400 | 10,20 | 12,24 |
| 9004329285859 | Baumit GalaDrain GK 8 | 30 | 48 | 1.440 | 10,20 | 12,24 |




## Baumit SteinKleber

Mittelbettkleber zum Ansetzen oder Verlegen von Klinker-, Natur- und Betonwerksteinen bzw. bei der Verarbeitung von Baumit GalaDrain zum kraftschlüssigen Verkleben. Schichtstärke und Verbrauch sind von der Anwendungsart abhängig.
Verbrauch: ca. 3 - 5 kg/m²/5 mm

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sack | Sack je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9004329221758 | Baumit SteinKleber | 25 | 48 | 1.200 | Sack | 28,70 | 34,44 |




## Baumit SteinMörtel

Werksgemischter, faserverstärkter, frostbeständiger Trockenmörtel der Festigkeitsklasse C 12/15 i.A. ÖNORM B 4710-1 als Bettungsmörtel im Innenbereich sowie als Mörtel für Natursteinmauern. Größtkorn 4 mm.
Verbrauch: ca. 18 - 20 kg/m²/cm = ca. 2.000 kg/m³

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sack | Sack je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9004329221529 | Baumit SteinMörtel | 25 | 56 | 1.400 | Sack | 8,00 | 9,60 |




## Baumit RandsteinFugenmörtel

Standfester Spezialfugenmörtel der Festigkeitsklasse C25/30 für Verfugung von Randsteinen, Leistensteinen, Rinnen, Betonfertigteilen im Straßenbau und GALA-Bereich. Leichte Verarbeitung, standfest, elastisch, schwindarm, frost- und tausalzbeständig. Gute Flankenhaftung, leichte Reinigung der Steinoberflächen. Größtkorn 2 mm, Mindestfugenbreite 5 mm, maximale Fugenbreite 30 mm.
Verbrauch: ca. 2 kg/l Hohlraum

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sack | Sack je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9004329221734 | Baumit RandsteinFugenmörtel | 25 | 54 | 1.350 | Sack | 11,25 | 13,50 |




## Baumit FlexSteinkleber Weiss S1

Pulverförmiger, weißer, zementärer, hochflexibler Mittelbettkleber, für die Verlegung von Fliesen und Platten aus Steinzeug, Steingut, Feinsteinzeug sowie verfärbungsempfindlichen Natursteinen bzw. bei der Verarbeitung von Baumit GalaDrain zum kraftschlüssigen Verkleben.Entspricht EN 12004 (C2 TE S1) Verbrauch: ca. 3 - 5 kg/m²/5 mm

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sack | Sack je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9004329269484 | Baumit FlexSteinkleber Weiss S1 | 25 | 48 | 1.200 | Sack | 55,90 | 67,08 |




## Baumit NaturFuge

Werksgemischter, sieblinienoptimierter Fugensand für leicht beanspruchte Verkehrsflächen mit natürlich bindigen und verkittenden Beimischungen, Verwendung als Fugenverschluss für Pflastersteine und -platten (Natur, Beton oder Klinker) in ungebundener Bettung (Sand, Splitt), bewuchshemmend, für Fugenbreiten von 3 - 8 mm (Größtkorn 1 mm) oder 8 - 15 mm (Größtkorn 4 mm).
Verbrauch: ca. 0,3 - 4 kg/m²/cm Fugentiefe

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sack | Sack je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9004329221703 | Baumit NaturFuge GK 1 | 25 | 56 | 1.400 | Sack | 10,80 | 12,96 |
| 9004329221710 | Baumit NaturFuge GK 4 | 25 | 56 | 1.400 | Sack | 10,80 | 12,96 |

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.




**So betoniert man heute**

# ALL IN - Mit Sack mischen!

## Die neue innovative Sacktechnologie

- **weniger Schmutz, kein Abfall**
- **schnelle Verarbeitung**
- **naturfaserverstärkt**

**Einfach mit Sack mischen!**






**Beton ist so vielfältig wie seine Anwendungen – wie z.B. als vielseitiger Trockenbeton für kreativen Garten- und Landschaftsbau.**

**Baumit ALL IN Technologie**
Bei der Baumit ALL IN Technologie wird der selbstauflösende Sack während des Mischvorganges Teil des Betons. Der Sack besteht aus einem speziell hergestellten, patentierten Kraftpapier, welches einerseits die Auflösung bei mechanischer Einwirkung und zweitens einen geringeren Papierverbrauch ermöglicht. Das Öffnen des Sacks ist nicht mehr erforderlich und ist somit bequem, sauber, schnell und ohne Abfall zu verarbeiten. Weil die Verpackung beim Anmischen des Mörtels zu einem Bestandteil des Produktes wird, entsteht kein Abfall. Zudem führt diese Art der Produktverpackung zu einer deutlichen Verminderung der Staubentwicklung beim Mischvorgang. Etwaige Staubbelastung für Mensch und Umwelt wird stark reduziert.

**Einfache Anwendung**
Den Sack einfach in den Betonmischer oder Mörteltrog legen, die vorgegebene Menge Wasser zugeben und den Papiersack dabei befeuchten. Dann den Betonmischer einschalten bzw. mit dem elektrischen Rührgerät mit dem Mischen beginnen. Nach circa 4 Minuten hat sich der Papiersack dank der innovativen Sacktechnologie aufgelöst, mit dem Mörtel vermischt und steht für die Verarbeitung bereit. Natürlich können Baumit ALL IN Trocken-Betone auch wie gewohnt ohne Sack verarbeitet werden. Baumit ALL IN TrockenBetone sind perfekt geeignet für Betonier- und Ausbesserungsarbeiten ohne statische Anforderungen, für unterschiedlichste Anwendungen im Hausund Gartenbereich. Frostsicher und widerstandsfähig gegen mechanische Einwirkungen.

### AUF EINEN KLICK:

**Hinsehen und staunen!**
Der ALL IN TrockenBeton 20 überzeugt im neuen selbstauflösenden Sack.

**Baumit.** Ideen mit Zukunft.

# Verlegematerial

für Natur- und Kunststeinprodukte, sowie Klinker

faserverstärkt

## Baumit TrockenBeton 20




Werksgemischter, faserverstärkter Trockenbeton, gemäß ÖBV-Richtlinie Trockenbeton, der Festigkeitsklasse DC16/20 für alle Betonarbeiten im Haus- und Gartenbereich (z.B. Fundamente, Schalsteinmauerwerk, Stiegen, Deckenroste, Fensterstürze, Gartenmauern, Unterlagsbeton für Platten und Steine), nicht drainagefähig, frostbeständig, Größtkorn 8 mm.
Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm = 2.000 kg für 1 m³ Frischbeton | Ergiebigkeit: ca. 20 l Frischbeton/Sack, ca. 500 l/t

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sack | Sack je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9004329221512 | Baumit TrockenBeton 20 | 40 | 35 | 1.400 | Sack | 6,30 | 7,56 |

faserverstärkt

## Baumit TrockenBeton 30




Werksgemischter, faserverstärkter Trockenbeton, gemäß ÖBV-Richtlinie Trockenbeton der Festigkeitsklasse DC25/30 für alle Betonarbeiten im Haus- und Gartenbereich (z. B. Fundamente, Schalsteinmauerwerk, Stiegen, Deckenroste, Fensterstürze, Gartenmauern, Unterlagsbeton für Platten und Steine), nicht drainagefähig, frost- und tausalzbeständig. Größtkorn 8 mm.
Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm = 2.000 kg für 1 m³ Frischbeton | Ergiebigkeit: ca. 20 l Frischbeton/Sack, ca. 500 l/t

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sack | Sack je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9004329221574 | Baumit TrockenBeton 30 | 40 | 35 | 1.400 | Sack | 7,80 | 9,36 |



## Baumit NixMix Beton

Betonieren ohne Mischmaschine! Werksgemischter, extrem schnell erhärtender und belastbarer Trockenbeton der Festigkeitsklasse C16/20 i. A. ÖNORM B 4710-1 für alle Anwendungen im Bereich schneller Befestigungen (z.B. Zaunpfosten, Pfähle, Masten, Wäschespinnen) ohne statische Anforderungen. Frostbeständig. Trocken und nass verarbeitbar. Größtkorn 8 mm.
Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm | Ergiebigkeit: ca. 12,5 l Frischbeton/Sack

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sack | Sack je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9004329222601 | Baumit NixMix Beton | 25 | 54 | 1.350 | Sack | 10,10 | 12,12 |



## Baumit NixMix SpeedFuge

Verfugen ohne anmischen! Werkgemischter, staubreduzierter und schnell erhärtender Fugenmörtel für die Neuverfugung von Pflastersteinen und -platten sowie für die schnelle und einfache Sanierung von schadhaften Fugen ab 5 mm. Trockenfertigmörtel der Festigkeitsklasse C16/20 (i.A. ÖNORM B 4710-1). Frost- und Tausalzbeständig, Größtkorn 1 mm.
Verbrauch: ca. 1,5 – 5,5 kg/m² abhängig vom Fugenanteil | Ergiebigkeit: ca. 13 l Nassmörtel/Sack

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sack | Sack je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9004329271029 | Baumit NixMix SpeedFuge | 25 | 54 | 1.350 | Sack | 46,50 | 55,80 |




## Baumit DrainBeton

Stark wasserdurchlässiger und kapillarbrechender Drainagebeton der Festigkeitsklasse C12/15 i.A. ÖNORM B 4710-1 zum Verfüllen von Arbeitsgräben, Künetten und speziell für den Traufenbereich zur Vermeidung von Setzungen. Verhindert Staunässe bei Pflastersystemen. Größtkorn 8 mm.
Verbrauch: ca. 18 - 20 kg/m²/cm = 1.800 - 2.000 kg/m³

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sack | Sack je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9004329221543 | Baumit DrainBeton | 40 | 35 | 1.400 | Sack | 8,80 | 10,56 |

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

# Umwelt & Freizeit, Bau



## Rasensand, gewaschen und feuergetrocknet

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. t je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 17026 8 | Rundkorn 0,06 - 2 mm | 25 | 48 | 1,20 | Stk. | 5,49 | 6,59 |



## Rasenerde

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. t je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 05109 3 | Kompost Güteklasse A, schluffiger Natursand, Quarzsand, Gesteinsmehl | 1.000 | 1 | 1 | BB | 95,83 | 115,00 |



## Teichkies

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. t je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 32219 3 | Körnung 16 - 32 mm | 1.000 | 1 | 1 | BB | 104,17 | 125,00 |

phosphorarm und für den Naturteichbau geeignet - weniger Algen- und Biofilmwachstum durch Nährstofflimitierung - permanente Kalknachlieferung zur Regulierung des ph-Wertes - 80 - 90% carbonatisches Gestein - frostbeständig



## Fallschutzkies

Rundkorn, doppelt-gewaschen, 4 - 8 mm, dauerhafter und sauberer Fallschutz für naturnahe Spielplatzgestaltungen, entspricht der EN 1176-1 Spielplatzgeräte und Spielplatzböden, staubfrei und ohne bindende Feinanteile, gute Verdrängung und Stoßdämpfung, kalkfrei, hohe Abriebfestigkeit (Quarz), Mindestschichtstärken lt. EN 1176-1: < 2 m kritische Fallhöhe mindestens 30 cm Fallschutzkies, < 3 m kritische Fallhöhe mind. 40 cm Fallschutzkies.

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. t je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 32049 6 | Rundkorn, doppelt gewaschen, 4 - 8 mm | 1.000 | 1 | 1 | BB | 99,17 | 119,00 |



## Streu- und Pflastersplitt

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. t je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 30116 7 | Edelbrechkorn 2 - 4 mm | 25 | 48 | 1,20 | Stk. | 4,16 | 4,99 |



## Fugensand Quarzsand

optimale Fließeigenschaften, bindig durch Feinanteile, natürlich, frostbeständig, kalkfrei

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. t je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 12026 3 | 0 - 1,5 mm (3 - 5 mm Fugenbreite) | 25 | 48 | 1,20 | Stk. | 4,99 | 5,99 |



## Quarzsand fein

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. t je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 13066 8 | Edelbrechkorn, trocken, entfüllert 0,06 - 0,3 mm, kalkfrei, zum Abmagern von Fliesenklebern und zum Verfugen von Pflastersteinen mit Fugen < 2 mm | 25 | 48 | 1,20 | Stk. | 5,33 | 6,39 |

Regionale Abweichungen möglich!

# Diverses Verlegematerial

für Natur- und Kunststeinprodukte, sowie Klinker



## Mauer- und Putzsand

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. t je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10056 | aussenRAUM Mauer- und Putzsand, Rundkorn 0 - 5 mm | 25 | 48 | 1,20 | Stk. | 3,91 | 4,69 |
| 90 04179 10009 8 | 0 - 5 mm | 1.000 | 1 | 1 | BB | 72,42 | 86,90 |



## Reibsand (Schleifsand, Feinputzsand), gewaschen

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. t je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10556 | aussenRAUM Reibsand, Rundkorn 0,06 - 1 mm | 25 | 48 | 1,20 | Stk. | 3,91 | 4,69 |



## Estrichsand (Betonsand), gewaschen

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. t je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11056 | aussenRAUM Betonsand, Rundkorn 0,06 - 4 mm | 25 | 48 | 1,20 | Stk. | 3,91 | 4,69 |
| 90 04179 11029 5 | Rundkorn 0,06 - 4,00 mm | 1.000 | 1 | 1 | BB | 70,75 | 84,90 |



## Betonschotter (Betonkies), gewaschen

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. t je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 31206 4 | Rundkorn 0 - 16 mm | 25 | 48 | 1,20 | Stk. | 3,83 | 4,59 |
| 90 04179 31209 5 | Rundkorn 0 - 16 mm | 1.000 | 1 | 1 | BB | 69,92 | 83,90 |



## Rundkies

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. t je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32256 | aussenRAUM Rundkies, Rundkorn, gewaschen 16 - 32 mm | 25 | 48 | 1,20 | Stk. | 3,91 | 4,69 |
| 90 04179 32209 4 | Rundkorn gewaschen 16 - 32 mm | 1.000 | 1 | 1 | BB | 77,42 | 92,90 |



## Dachkies

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. t je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 32229 2 | Rundkorn doppelt gewaschen 16 - 32 mm | 1.000 | 1 | 1 | BB | 95,83 | 115,00 |



## Spielsand, Südsee-Beige

Heller, gewaschener Spielsand. Natürliches Spielen, das Spaß macht und die Kreativität fördert. Reines Naturprodukt, gewaschene Qualität, nach EU-Recht geprüft (CE-gekennzeichnet), geeignet ab 0 Jahre, verhärtet nicht in der Sandkiste, optimale Körnung zum Bauen und Formen.



| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je EH | ca. Stk. je Pal. | ca. t je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 04179 03306 8 | Rundkorn gewaschen 0,1 - 0,8 mm im PE-Sack | 25 | 48 | 1,20 | Stk. | 4,16 | 4,99 |
| 90 04179 03309 9 | Rundkorn gewaschen 0,1 - 0,8 mm im Big-Bag | 1.000 | 1 | 1 | BB | 99,17 | 119,00 |

Regionale Abweichungen möglich!


Fugensand


Splitt
aussenraum.net

## Zubehör & Verlegematerial

| Artikel-Nr. | Produkt | Farbe | Einheit Gewicht in kg | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19186 | aussenRAUM Fugensand (RVS tauglich) | anthrazit | 25 | 4,99 | 5,99 |
| 19586 | aussenRAUM Fugensand (RVS tauglich) | hellgrau | 25 | 4,16 | 4,99 |
| 19686 | aussenRAUM Fugensand (RVS tauglich) | sandbeige | 25 | 4,16 | 4,99 |



| Artikel-Nr. | Produkt | Farbe | Einheit Gewicht in kg | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 30156 | aussenRAUM Pflastersplitt (RVS tauglich) | hellbeige | 25 | 2,99 | 3,59 |



| Artikel-Nr. | Produkt | Farbe | Einheit Gewicht in kg | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 31256 | aussenRAUM Betonschotter (Betonkies) | beige-braun | 25 | 2,49 | 2,99 |



| Artikel-Nr. | Produkt | Farbe | Einheit Gewicht in kg | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11056 | aussenRAUM Estrichsand (Betonsand) | beige-braun | 25 | 2,66 | 3,19 |



| Artikel-Nr. | Produkt | Farbe | Einheit Gewicht in kg | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 32056 | aussenRAUM Rundkies gewaschen (Quarzkies) | hell-bunt | 25 | 3,33 | 3,99 |



| Artikel-Nr. | Produkt | Farbe | Einheit Gewicht in kg | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 32256 | aussenRAUM Rundkies gewaschen (Quarzkies) | hell-bunt | 25 | 3,33 | 3,99 |



| Artikel-Nr. | Produkt | Farbe | Einheit Gewicht in kg | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10056 | aussenRAUM Mauer- und Putzsand | beige | 25 | 2,66 | 3,19 |






www.terra-level.com

# Plattenlager für alle Höhen & Anwendungen

## Alu-Profilsystem für Terrassenplatten



### Alu-Profil 25, Alu-Profil 48

Das Terra Level Alu-Profil 25/48 wurde entwickelt, um eine einfache Montage bei hoher Tragkraft zu gewährleisten. Schraubkanäle und passgenaue Führungen für alle Verbinder ermöglichen maximalen Schraubkomfort.

| Artikel-Nr. | Produkt | Höhe cm | Länge cm | VPE/ EH | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | TLAP25B Alu-Profil 25 | 2,50 | 240 | 72 | Stk. | 44,38 | 53,26 |
| 1202 | TLAP25E Alu-Profil 25 eloxiert | 2,50 | 240 | 72 | Stk. | 51,19 | 61,43 |
| 1203 | TLAP48B Alu-Profil 48 | 4,80 | 240 | 72 | Stk. | 58,33 | 70,00 |
| 1204 | TLAP48E Alu-Profil 48 eloxiert | 4,80 | 240 | 72 | Stk. | 69,04 | 82,85 |



### Aluprofil Quer-, Längs- und Vertikal-Verbinder

VPE 10 Packungen zu je 25 Stück

| Artikel-Nr. | Produkt | VPE/ EH | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1213 | TLQV Alu-Profil Quer-Verbinder | 25 | Pkg. | 88,00 | 105,60 |
| 1212 | TLLV Alu-Profil Längs-Verbinder | 25 | Pkg. | 41,00 | 49,20 |
| 1210 | TLVV Alu-Profil Vertikal-Verbinder | 25 | Pkg. | 56,75 | 68,10 |



### Terra Level Profil-Schraube 15 mm

Die Terra Level Profil-Schraube wurde genau an den Alu-Profil Schraubkanal angepasst und ermöglicht ein einfaches Verschrauben ohne Vorbohrungen oder Bohrschrauben. Dadurch entstehen beim Verschrauben keine Alu Späne, die die Abdichtung beschädigen können.
VPE 25 Sack zu je 100 Stück

| Artikel-Nr. | Produkt | VPE/ EH | Länge cm | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1216 | TLPS15 Profil-Schraube 15 mm | 100 | 1,50 | Pkg. | 19,99 | 23,99 |

# Trockenverlegung
Plattenlager und Fugenkreuze



## Profil-Auflager 3 mm Fuge, Profil-Auflager Plättchen 1 mm

Die Terra Level Profil-Auflager werden aus trittschalldämmendem Kunststoff gefertigt und im Profil ohne zusätzliche Befestigung verankert. Die Terrassenplatten werden durch das 3 mm hohe Auflager vom Profil entkoppelt, damit Wasser ungehindert drainieren kann. Spezielle Durchbrüche im Auflager ermöglichen eine Klebeverbindung zwischen Alu-Profil und Terrassen-Platten, wodurch das Terra Level Alu-Profil System auf jegliche sichtbaren Klammern und Spangen verzichtet!

| Artikel-Nr. | Produkt | VPE/ EH | Höhe cm | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1209 | TLPA3 Profil-Auflager 3 mm Fuge | 100 | 0,30 | Stk. | 1,35 | 1,62 |
| 1217 | TLPAP1 Profil-Auflager Plättchen 1 mm | 100 | 0,10 | Pkg. | 35,00 | 42,00 |



## Terra Level 2K Klebstoff

| Artikel-Nr. | Produkt | VPE/ EH | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1218 | TL2K 2K Klebstoff | 12 | Stk. | 38,62 | 46,34 |





## Terra Level Kartuschenpresse



| Artikel-Nr. | Produkt | VPE/ EH | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| TL2KKP | Terra Level 2K Kartuschen-Presse | 1 | Stk. | 80,00 | 96,00 |



## Terra Level Abschluss-Winkel 15 x 15 x 2.000 mm

Mit dem Terra Level Abschluss-Winkel lassen sich Blend-Platten einfach montieren. Der Winkel wird an der Unterseite der Belagsplatten verklebt. Anschließend wird die Platte in die dafür vorgesehene Aufnahme am Bodenteller des Stelzlagers eingesetzt und mit dem vorher fixierten Abschluss-Winkel verklebt. Somit lässt sich die Verblendung ganz ohne sichtbare Klammern umsetzen.

| Artikel-Nr. | Produkt | Höhe cm | Länge cm | VPE/ EH | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1214 | TLAW Abschluss-Winkel | 1,50 | 200 | 10 | Stk. | 8,30 | 9,96 |





## Stelzlager Alu-Klip selbstnivellierend, höhenverstellbar

Die Stelzlager Alu-Klip selbstnivellierend werden durch einen Verstellring in der Höhe justiert. Das Terra Level Alu-Profil rastet in der Aufnahme ein und muss nicht zusätzlich befestigt werden. Jedes Stelzlager besitzt auf der Bodenplatte eine Aufnahme für Blend-Platten.

| Artikel-Nr. | Produkt | Höhe cm | VPE/ EH | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017 | TL17 Stelzlager Alu-Klip selbstnivellierend | 3-6 | 48 | Stk. | 4,14 | 4,97 |
| 1018 | TL18 Stelzlager Alu-Klip selbstnivellierend | 6-15 | 48 | Stk. | 4,89 | 5,87 |

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

# Trockenverlegung

Plattenlager und Fugenkreuze

## Stelzlager für Holz- und WPC-Unterkonstruktionen



### Stelzlager L-Aufnahme starr

für Holz- und WPC-Unterkonstruktionen, höhenverstellbar

| Artikel-Nr. | Produkt | Höhe cm | VPE/ EH | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | TL11 Stelzlager L-Aufnahme starr | 3-6 | 48 | Stk. | 3,54 | 4,25 |
| 1012 | TL12 Stelzlager L-Aufnahme starr | 6-15 | 36 | Stk. | 4,14 | 4,97 |



### Stelzlager L-Aufnahme selbstnivellierend

für Holz- und WPC-Unterkonstruktionen, höhenverstellbar

| Artikel-Nr. | Produkt | Höhe cm | VPE/ EH | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | TL15 Stelzlager L-Aufnahme selbstnivellierend | 3-6 | 48 | Stk. | 4,14 | 4,97 |
| 1016 | TL16 Stelzlager L-Aufnahme selbstnivellierend | 6-15 | 36 | Stk. | 4,89 | 5,87 |

## Plattenlager



### TL1 Plattenlager 10 mm, stapelbar

TL1 Plattenlager 10 mm können auf jede beliebige Dichtfolie verlegt werden. Der sehr strapazierfähige Spezialkunststoff härtet nicht aus und reduziert dadurch den Trittschall. TL1 sind stapelbar und können von 10 mm bis über 200 mm eingesetzt werden.

| Artikel-Nr. | Produkt | Höhe cm | Fuge cm | VPE/ EH | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | TL1 Plattenlager 10 mm | 1 | 0,30 | 100 | Stk. | 1,96 | 2,35 |



### TL2 Block 30 mm, stapelbar, nur in Verwendung mit TL1

TL2 Block 30 mm wurde konzipiert um Arbeitsabläufe zu verkürzen und Kosten zu sparen. Der Block muss oben und unten mit TL1 abgeschlossen werden und ist somit erst ab 50 mm Aufbauhöhe einsetzbar.

| Artikel-Nr. | Produkt | Höhe cm | Fuge cm | VPE/ EH | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | TL2 Block 30 mm | 3 | 0,30 | 52 | Stk. | 2,18 | 2,62 |



### TL3 Ausgleichsplättchen 1 mm, stapelbar

Mit TL3 Ausgleichsplättchen 1 mm ist ein einfaches Nivellieren möglich. Abweichende Plattenstärken, Unebenheiten des Untergrundes und alle Gefällesituationen können bis zu 10 mm pro Plattenecke ausgeglichen werden.

| Artikel-Nr. | Produkt | Höhe cm | VPE/ EH | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | TL3 Ausgleichsplättchen | 0,10 | 500 | Pkg. | 44,21 | 53,05 |

# Stelzlager



## Stelzlager Fuge 3 mm, höhenverstellbar

Das Stelzlager wird durch einen Verstellring in der Höhe justiert. Falls notwendig, erfolgt die feine Nivellierung und der Gefälleausgleich mit den TL3 Ausgleichsplättchen 1 mm. Randlösung integriert!

| Artikel-Nr. | Produkt | Höhe cm | Fuge cm | VPE/ EH | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1075 | TL7 Stelzlager Fuge 3 mm | 3-6 | 0,30 | 48 | Stk. | 3,54 | 4,25 |
| 1085 | TL8 Stelzlager Fuge 3 mm | 6-15 | 0,30 | 48 | Stk. | 4,14 | 4,97 |



## TL8-K Koppler 90 mm

Die Terra Level Koppler 90 mm können mit TL8, TL12, TL16 und TL18 kombiniert werden. Grundplatte bei TL8 abschrauben und den Koppler einsetzen. Dadurch wird eine Aufbauhöhe von 150 mm bis 240 mm erreicht. Es können bis zu 8 Koppler übereinander verriegelt, und somit Höhen von 150 mm bis 870 mm realisiert werden.

| Artikel-Nr. | Produkt | Höhe cm | VPE/ EH | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090 | TL8-K Koppler 90 mm | 9 | 32 | Stk. | 2,27 | 2,72 |

# Fugenkreuze



## FK3 / FK5 Fugenkreuz 3 mm / 5 mm

VPE 60 Sack zu je 50 Stück

| Artikel-Nr. | Produkt | Höhe cm | Fuge cm | VPE/ EH | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030 | FK3 Fugenkreuz 3 mm | 1,50 | 0,30 | 50 | Pkg. | 7,90 | 9,48 |
| 1050 | FK5 Fugenkreuz 5 mm | 1,50 | 0,50 | 50 | Pkg. | 9,57 | 11,48 |



## FKT3 / FKT5 Fugenkreuz mit Teller 3 mm / 5 mm transparent

VPE 60 Sack zu je 50 Stück

| Artikel-Nr. | Produkt | Höhe cm | Fuge cm | VPE/ EH | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035 | FKT3 Fugenkreuz mit Teller 3 mm transparent | 1 | 0,30 | 50 | Pkg. | 14,56 | 17,47 |
| 1055 | FKT5 Fugenkreuz mit Teller 5 mm transparent | 1 | 0,50 | 50 | Pkg. | 17,68 | 21,22 |



## DVP Druckverteilerplatte/Splittlager Fuge 3 mm (ø200 mm)

Die DVP Druckverteilerplatte/Splittlager Höhe 4 mm kann mit TL1, TL2 und TL3 kombiniert werden. Damit wird eine größere Auflagefläche von 200 mm Durchmesser erreicht. Auch als Fugenkreuz für Kiesbettverlegung geeignet.

| Artikel-Nr. | Produkt | Höhe cm | Fuge cm | VPE/ EH | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | DVP Druckverteilerplatte/ Splittlager (ø 200 mm) | 0,40 | 0,30 | 100 | Stk. | 2,68 | 3,22 |

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.



www.wimhof.at

# Stabilisierungsmatten

## Kiesstabilisierungs-Matten



**Belastbarkeit:** begehbar/befahrbar
**Befüllung:** Empfehlung 2 - 4 mm Splitt

| Artikel-Nr. | Produkt | Länge cm | Breite cm | Stärke cm | Stk/ BME | kg/ BME | kg/ PAL | EH/ PAL | EH | Preis exkl USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99904458 | Kiesfix Stabilisierungsmatte | 120 | 80 | 3 | 1 | 1,68 | 68 | 40 | STK | 21,83 | 26,20 |

## BEGEHBAR **UND** BEFAHRBAR

Egal ob Sie Auffahrten, Stellplätze oder Zufahrten gestalten möchten: Kiesfix verleiht jedem Objekt einen individuellen und zugleich natürlichen Charakter.

**Bruchfestigkeit**
bis zu 450 Tonnen/m2

**Torsionswiderstand**
Verstärkte Elemente zwischen den Waben

**UV-Beständigkeit**
Bedeckt bis zu 20 Jahre

**Produktzertifizierung**
ISO 14001 - ISO 9001 - CE
MADE IN EU

**Kälte**
Frostbeständig

**Material**
Non-woven polyester

**Stoßfestigkeit**
mehr als 10 Jahre

**Gewicht Geotextil**
60 g/m²,

**Qualitätsmaterial**
HDPE oder PP








# Stelzlager

Erhöhte Installation mit Unterstützung. Entwickelt, um einen homogenen Bodenbelag zu schaffen, ohne radikale Veränderungen an der bestehenden Struktur zu verursachen. Unsere verstellbaren Stützen bieten unzählige Lösungen, um bei jeder Oberfläche, auch größere Unebenheiten zu kompensieren und damit einen Boden zu schaffen, der immer eben und stabil ist.

## Stelzlager




**Belastbarkeit:** begehbar/befahrbar
**Ausführungen:** für Platten und Holzbalken

| Artikel-Nr. | Produkt | Höhe mm | Stk/ EH | EH/ Pal | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2094MP1 | Stelzlager MP1 25-40 mm für Platten; 4 mm Fugenstärke | 25-40 | 36 | 1.728 | Stk. | 3,41 | 4,09 |
| 2094MP2 | Stelzlager MP2 40-70 mm für Platten; 4 mm Fugenstärke | 40-70 | 36 | 1.080 | Stk. | 3,83 | 4,59 |
| 2094MP3 | Stelzlager MP3 60-100 mm für Platten; 4 mm Fugenstärke | 60-100 | 36 | 720 | Stk. | 4,25 | 5,10 |
| 2094MP4 | Stelzlager MP4 90-160 mm für Platten; 4 mm Fugenstärke | 90-160 | 36 | 504 | Stk. | 5,18 | 6,22 |
| 2094MP5 | Stelzlager MP5 150-270 mm für Platten; 4 mm Fugenstärke | 150-270 | 36 | 288 | Stk. | 5,61 | 6,73 |
| 2094MPATAP | Selbstnivellierende Adapterscheibe für Stelzlager | 30 | 36 | 1.080 | Stk. | 2,18 | 2,62 |
| 2094MPJS | Metallschlüssel zur Justierung der einzelnen Komponenten | - | 1 | 1 | Stk. | 30,00 | 36,00 |

## Zubehör Stelzlager



**Belastbarkeit:** begehbar/befahrbar

| Artikel-Nr. | Produkt | | Stk/ EH | EH/ Pal | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2094MPCLDO<br>2094MPCLUP | Clips (Up-Clip / Down-Clip); Rostfreie Edelstahlklammer zur Montage an die Frontseite einer Treppenstufe | Up-Clip oder Down-Clip | 12 | 288 | Stk. | 4,60 | 5,52 |
| 2094MPBWAB | Wandabstandshalter; Rostfreie Edelstahlklammer zur Montage an einer Wand | - | 20 | 5.760 | Stk. | 4,60 | 5,52 |
| 2094MPNVS2 | Stabilisierungsscheibe aus Hartgummi nivellierend | 1-2 mm | 400 | - | Stk. | 0,64 | 0,77 |
| 2094MPNVS3 | Stabilisierungsscheibe aus Hartgummi nivellierend | 1-3 mm | 400 | - | Stk. | 0,64 | 0,77 |
| 2094MPAS1 | Ausgleichscheibe Höhe: 1 mm ; passend auch zu Stelzlager | - | 400 | - | Stk. | 0,64 | 0,77 |
| 2094MPFUK3 | Fugenkreuz Durchmesser 3 mm transparent | Fugenb. 2 oder 3 mm | 2.500 | 35.000 | Stk. | 0,80 | 0,96 |


Flüssige
Abdichtung
aussenraum.net
TECWARE
CHRISTOPH A. KÖCK
bitex
ELASTOTEC
FLÜSSIGABDICHTUNG

# Abdichten/Sanieren
## von Untergründen



**ELASTOTEC** ist ein Mehrzweck-Abdichtungsprodukt auf Wasserbasis, formuliert mit ausgewählten Elastomerharzen und speziellen Additiven.

### VORTEILE:

- sichere Haftung auf gängigsten Untergründen
- hohe elastische Eigenschaften
- rissüberbrückend
- beständig gegen Witterungseinflüsse
- einkomponentig, gebrauchsfertig
- geruchlos und nicht brennbar
- lösemittelfrei

## ELASTOTEC




10 kg Eimer 5 kg Eimer

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Verbrauch | kg/Eimer | Eimer/ Pal. | kg/ Pal. | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460025 | Elastotec Schwarz-10 | 2,8 kg/m² | 10 | 55 | 550 | auf Anfrage | |
| 460026 | Elastotec Schwarz-5 | 2,8 kg/m² | 5 | 90 | 450 | auf Anfrage | |

## RINFOTEC Plus



ist eine Vliesarmierung aus 100 % stabilisiertem Polypropylen.
Das Vlies wird zur Verbesserung der Wiederstandsfähigkeit in die Abdichtung im „Nass in Nass" Verfahren eingebettet.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Breite | Einheit | Rollen/ Pal. | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 460030 | Rinfotec Plus 1x50 | 1 m | - | 20 | auf Anfrage | |
| 460031 | Rinfotec Plus 0,15x50 | 0,15 m | 6 Roll/Ein. | 120 | auf Anfrage | |
| 460034 | Rinfotec Plus 0,15x10 Kurzrolle | 0,15 m | 30 Roll/Krt. | 300 | auf Anfrage | |

## SPEEDTEC



Härtungsbeschleuniger für bestimmte Abdichtungsmaterialien. SPEEDTEC beschleunigt die Oberflächentrocknung auch bei tieferen Temperaturen. Eine Dose 100 cc ist abgestimmt auf 10 kg Abdichtungsmaterial und muss sorgfältig gemischt werden. Das Gemisch innerhalb einer Stunde verarbeiten!

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Verbrauch | g/Stk | Stk/ Palette | kg/ Palette | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450046 | SPEEDTEC-100 | 100 cc / 10 kg | 10 Stk/Krt. | - | - | auf Anfrage | |

## PRIMER Fix und PRIMER U



sind einkomponentige Grundierungen und werden mittels Pinsel oder Roller auf den Untergrund aufgetragen.
Verbesserung der Haftung auf staubigen Oberflächen (PRIMER Fix) oder nicht saugenden (PRIMER U) vor dem Auftragen von Abdichtungsprodukten.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Verbrauch | L/ Kanister | Kan./ Palette | kg/ Palette | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450041 | Primer Fix-5 | 0,25 L/m² | 5 | 25 | 125 | auf Anfrage | |
| 450020 | Primer U-5 | 0,20 L/m² | 5 | 25 | 125 | auf Anfrage | |

# Abdichten/Sanieren/Reinigen

mit Produkten von AVENARIUS AGRO



## REPHALT 0/2 - 0/4 - 0/8 Lösemittelfrei

**Kaltasphaltmischgut (reaktiv aushärtend, Endeigenschaften wie Fahrbahnasphalt)**

1K, schwarzes, Kaltasphaltmischgut zum Verfüllen von Schlaglöchern, Ausbessern von Niveauunterschieden etc.; für Beton und Asphalt, sofort belastbar, nicht frostempfindlich. Rephalt 0/2 für Schichtdicken ab 2 mm / Rephalt 0/4 für Schichtdicken ab 4 mm / Rephalt 0/8 für Schichtdicken ab 8 mm Voranstrich: Rephalt/Refug Voranstrich / Verbrauch: ca. 2 - 2,5 kg/l Füllvolumen

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Farbton | Einheit Pkg. in kg | Stk./ Pal. | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9003830054855 | REPHALT 0/2 | schwarz | 10 | 60 | 37,40 | 44,88 |
| 9003830705252 | REPHALT 0/4 | schwarz | 20 | 30 | 69,20 | 83,04 |
| 9003830704811 | REPHALT 0/4 | schwarz | 10 | 60 | 36,80 | 44,16 |
| 9003830705269 | REPHALT 0/8 | schwarz | 20 | 30 | 69,20 | 83,04 |









## ASPHALTKOSMETIK



**Pflegeanstrich für Asphaltflächen.** Auffrischungs-Pflegeanstrich für verwitterte und verunreinigte, befahrene und begangene Asphaltflächen. (Gehwege, Hauseinfahrten, Parkplätze, Lagerhallen etc.). Streichen. Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt. Verbrauch: ca. 0,10 - 0,15 l/m²/Anstrich, Anzahl der Anstriche: 1

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Farbton | Einheit Pkg. | Stk./ Pal. | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9003830708369 | Asphaltkosmetik | schwarz | 5 l | 128 | 56,25 | 67,50 |



# Abdichten/Sanieren/Reinigen

mit Produkten von AVENARIUS AGRO

## REFUG Lösemittelfrei



**Fugenvergussmasse**, 2K, kaltverarbeitbare, schwarze Fugenvergussmasse für horizontale Fugen, reaktiv aushärtend; dauerelastisch und witterungsbeständig. Zum Vergießen von Fugen im Asphaltstraßenbau und für Fugen in mineralischen Untergründen wie zB. Beton. Zum Kleben von Dachbahnen, Folien und Markierungsknöpfen. Verbrauch: ca. 1,2 kg/l

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Farbton | Einheit Pkg. | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9003830054848 | REFUG Kartusche mini | schwarz | 285 g | 26,81 | 32,17 |
| 9003727705099 | REFUG | schwarz | 2,5 kg | 54,20 | 65,04 |









## NATUR- UND KUNSTSTEINREINIGER

**Farbloser Reiniger für Natur, Beton,- Waschbetonoberflächen.** Hoch alkalisch, hoch konzentriert, unbrennbar, enthält biologisch abbaubare Tenside. Löst und emulgiert fette,- sowie ölige Verunreinigungen, sodass diese mit Wasser entfernbar sind. Je nach Stärke der Verunreinigungen unverdünnt oder bis 1 : 5 verdünnt mit Wasser anwenden. Mit reinem Wasser gründlich nachwaschen.
Verbrauch: Je nach Anwendung reicht 1 Liter für 30 - 50 m² / 12 x 1 Liter im Überkarton

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Farbton | Einheit Pkg. | Stk./ Palette | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9003727705129 | Natur- und Kunststeinreiniger | farblos | 1 l | 384 | 21,43 | 25,72 |



## AVUS REINIGER ÖL- UND FETTLÖSER

**Wasserverdünnbarer Reiniger**

Löst problemlos Öle, Fette und Verunreinigungen auf verschiedenen Oberflächen wie Beton, Kunst- und Naturstein, Fliesen, Klinker, Stahl und verzinkte Flächen. Verbrauch: Abhängig von Verunreinigung: unverdünnt bei starker Verunreinigung, 1 : 1 bei frischer Verunreinigung, 1 : 2 bis 1 : 5 bei verölter Oberfläche, mit Wasser verdünnen. 1 Liter reicht für 30 - 100 m². 12 x 1 Liter im Überkarton.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Farbton | Einheit Liter | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9003727704283 | AVUS Reiniger Öl- und Fettlöser | farblos | 25 | 292,25 | 350,70 |
| 9003727117106 | AVUS Reiniger Öl- und Fettlöser | farblos | 1 | 23,31 | 27,97 |









# Abdichten/Sanieren/Reinigen

mit Produkten von AVENARIUS AGRO

## NATUR- UND KUNSTSTEINSIEGEL



**Farblose, lösemittelhaltige Imprägnierung auf Kunstharzbasis** für geschliffene und leicht raue Natur- und Kunststeinoberflächen. Wasser- und schmutzabweisende farblose Versiegelung für alle frei bewitterte, wenig oder nicht saugende Steinoberflächen. Die Steinfarben werden angefeuert. Verbrauch: ca. 0,05 - 0,10 l/m²; je nach Saugfähigkeit des Untergrundes / 6 x 1 Liter im Überkarton

| Artikel-Nr. | Bezeichnungv | Farbton | Einheit Pkg. | Stk./ Palette | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9003830705818 | Natur- und Kunststeinsiegel | farblos | 5 l | 99 | 80,50 | 96,60 |
| 9003830705825 | Natur- und Kunststeinsiegel | farblos | 1 l | 300 | 24,44 | 29,33 |







## AGROFLEX AQUADICHT



**Dicht und Reparaturmasse auf Basis modifiziertem Acrylharz**

Dauerelastische, pinselverstreichbare Allwetter-Dicht- und Reparaturmasse auf Basis modifiziertem Acrylharz. Faserverstärkt, atmungsaktiv und UV-beständig. Gute Haftung auf vielen Untergründen im Baubereich, sowie auf feuchten Untergründen. Anwendungstemperatur mind. + 5°C bis max. + 30°C Verbrauch: 1,2 kg/l 12 x 310 ml im Überkarton; 12 x 670 ml im Überkarton.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Farbton | Einheit ml | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9003830708260 | Agroflex Aquadicht | grau | 670 | 23,08 | 27,67 |
| 9003830708253 | Agroflex Aquadicht | grau | 310 | 17,76 | 21,31 |

## AGRO KIES- UND FUGENFESTIGER Lösemittelfrei



Zur Sicherung von Kiesschüttungen auf Flachdächern. Das Eindringen von Regenwasser wird nicht behindert. Sowie zur Verfestigung von Sandfugen bei Steinpflasterungen und gleichzeitig Imprägnierung und Farbvertiefung für Pflastersteine.
Milchig weiß, trocknet farblos auf. Verbrauch: 0,5 - 1,0 kg/m²

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Farbton | Einheit Pkg. | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9003830106813 | Agro Kies- und Fugenfestiger | milchig-weiß | 25 | 218,00 | 261,60 |





# Abdichten/Sanieren/Reinigen

mit Produkten von AVENARIUS AGRO



## DISBOSEAL® 282 HOCHBAUFUGE Lösemittelfrei (Palesit Dichtstoff 015)

Zur elastischen Abdichtung von Hochbaufugen nach DIN 18540 u. Anschlussfugen nach ISO 11600 zwischen Beton, Mauerwerk, Metall, Holz u. diversen Kunststoffen sowie von Fugen im Spenglerbereich. 12 x 310 ml im Überkarton 20 x 600 ml im Überkarton
Verbrauch: 600 ml für 7,5 lfm bei einem Fugenquerschnitt von 10 x 8 mm

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Farbton | Einheit ml | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4002382044678 | DISBOSEAL® 282 Hochbaufuge | betongrau | 310 | 15,98 | 19,18 |





## DISBOSEAL® 285 BODENFUGE Lösemittelfrei

Elastischer Dichtstoff mit hoher, mechanischer Festigkeit und hoher Resistenz in Kontakt mit chemischen Stoffen sowie Reinigungsmittel, Spülmittel, Öl-, Kraft-, u. Schmierstoffen sowie Lösungen wie Natriumchlorid, Calciumhydroxid, Ammoniak, etc. in unterschiedlichsten Konzentrationen. Für Bewegungsfugen in Böden im Innen,- u. Außenbereich.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Farbton | Einheit ml | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4002382044784 | DISBOSEAL® 285 Bodenfuge | betongrau | 600 | 18,09 | 21,71 |



## AGRO FASSADEN- & TIEFENHYDROPHOBIERUNG

Schlagregen u. wasserabweisenden Imprägnierung Für mineralische Baustoffe (Putz, Ziegel, Faserzement, Mauerwerk, Naturstein, Beton, etc.) Sehr hohe Eindringtiefe, extrem gute Alkalibeständigkeit, auch auf mattfeuchtem Untergrund anwendbar. Überstreichbar.
Applikation: streichen, rollen, spritzen (Niederdruckspritzen) oder fluten.Verbrauch: ca. 0,2 - 0,5 l/m²/Anstrich, Anzahl der Anstriche: 1 - 2

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Farbton | Einheit Pkg. | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9003830700394 | Agro Fassaden- & Tiefenhydrophobierung, 5 l | farblos | 5 l | 98,45 | 118,14 |





# Kleben/Dichten/Verfugen

## Material und Zubehör



### Sikaflex®-11 FC Purform

Sikaflex®-11 FC Purform ist ein elastischer 1-Komponenten Kleb- und Dichtstoff auf Polyurethanbasis, der durch Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet. Er ist für Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Mit einem Anteil von weniger als 0,1% monomeren Diisocyanaten entspricht das Produkt den strengen gesundheitlichen Anforderungen der EU-REACH-Verordnung und kann ohne zusätzliche Schulung eingesetzt werden.

Anwendung

Sikaflex®-11 FC Purform eignet sich für viele Anwendungsmöglichkeiten beim Verfugen und für einfache Verklebungen.

Anwendungen als Dichtstoff: Sikaflex®-11 FC Purform wird als Dichtstoff bei vertikalen und horizontalen Fugen mit einer Bewegungsaufnahme von bis zu 25 % im Holz- und Metallbau, Klima-/Lüftungsbereich, bei Boden- und Fassadenfugen und vielen weiteren Anwendungen verwendet.

Anwendung als Klebstoff: Sikaflex®-11 FC Purform kann als Mehrzweckklebstoff im Innen- und Außenbereich angewendet werden. Er eignet sich für die einfache Verklebung von Türschwellen, Scheuerleisten, Fußleisten, Zierbrettern sowie von vielen vorgefertigten und weiteren Elementen.

**VERBESSERTE FORMEL!**

| Artikel-Nr. | Produkt | | Stk. je Pk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7612894822991 | Kartusche 300 ml | uniweiß | 12 | Stk. | 12,89 | 15,47 |
| 7612894822588 | Kartusche 300 ml | betongrau | 12 | Stk. | 12,89 | 15,47 |
| 7612894822977 | Kartusche 300 ml | schwarz | 12 | Stk. | 12,89 | 15,47 |
| 7612894822946 | Beutel 600 ml | uniweiß | 20 | Stk. | 21,89 | 26,27 |
| 7612894010534 | Beutel 600 ml | betongrau | 20 | Stk. | 21,89 | 26,27 |



### Sikaflex®-112 Crystal Clear

Sikaflex®-112 Crystal Clear ist ein elastischer, vollkommen transparenter und lösemittelfreier, 1-komponentiger Kleb- und Dichtstoff auf STP (Silan Terminiertes Polymer) -Basis. Sikaflex®-112 Crystal Clear ist vielseitig einsetzbar für sichtbare Dicht- und Klebefugen und auf transparenten Materialien.

Anwendung

Sikaflex®-112 Crystal Clear ist einsetzbar für die transparente Verklebung unterschiedlicher Materialien und Bauteile wie Beton, Holz, Metall, Glas oder Hart-PVC. Sikaflex®-112 Crystal Clear ist ebenfalls einsetzbar als Dichtstoff bei sichtbaren vertikalen und horizontalen Fugen von Trennwänden aus Glas, Metall- oder Holzkonstruktionen. Bei Verklebungen und Dichtfugen auf transparenten Untergründen ist die Haftfläche vor UV-Sonneneinstrahlung zu schützen. Nicht geeignet für Abdichtungen im Sanitär- oder Poolbereich!

| Artikel-Nr. | Produkt | | Stk. je Pk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7612895487601 | Kartusche 290 ml | transparent | 12 | Stk. | 13,05 | 15,66 |



### Sikaflex®-116 High Grab

Sikaflex®-116 High Grab ist ein 1-komponentiger, lösemittelfrei STP (Silan Terminiertes Polymer) –Bau- und Konstruktionsklebstoff mit sehr hoher Anfangsfestigkeit.

Anwendung

Für Montageklebungen im Innen- und Außenbereich wie Regalhalter in Küche und Bad, Postkästen, Spiegel und ähnliches.
Auch für Sesselleisten geeignet.

| Artikel-Nr. | Produkt | | Stk. je Pk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7612895595658 | Kartusche 290 ml | weiß | 12 | Stk. | 15,09 | 18,11 |

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

# Kleben/Dichten/Verfugen

## Material und Zubehör



### Sika Boom®-550 Fix & Fill

Sika Boom®-550 Fix & Fill ist ein 1-komponentiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum für die professionelle Verarbeitung mit einer geeigneten Pistole (z.B. Sika Boom® G Dispenser).

Anwendung

- Fugen rund um Fenster- und Türrahmen
- Isolierung gegen Schall, Wärme, Kälte und Zugluft
- Abdichten und Ausfüllen rund um Rohre und Durchführungen

Kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

| Artikel-Nr. | Produkt | Stk. je Pk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7612895787978 | Kartusche 750 ml | 12 | Stk. | 14,19 | 17,03 |



### Sika Boom®-463 Evolution

Sika Boom®-463 Evolution ist ein weißer, 1-komponentiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum mit einem sehr geringen Gehalt an monomeren Diisocyanaten. Das Kombiventil erlaubt die Applikation direkt mit der Ventildüse oder mit einer geeigneten Pistole. Sika Boom®-463 Evolution ist frei von Halogenen, Weichmachern und Chlorparaffinen. Durch seinen geringen Aushärtungsdruck und seiner Flexibilität eignet er sich sehr gut für die Installation von Fenstern und Türen.

Anwendung

- Isolieren und Ausfüllen von Hohlräumen und Löchern
- Fugen rund um Fenster- und Türrahmen
- Isolierung gegen Schall, Wärme, Kälte und Zugluft

Kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

| Artikel-Nr. | Produkt | Stk. je Pk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7612895787992 | Kartusche 500 ml | 12 | Stk. | 29,88 | 35,86 |



### Sikacryl®-200

Sikacryl®-200 ist ein 1-komponentiger, standfester Fugendichtstoff auf Acryl-Dispersions-Basis für Fugen mit geringer Bewegung und zur Rissfüllung. Es hat eine sehr gute Haftung auf verschiedenen Untergründen und Baumaterialien, ist regenresistent und überstreichbar. Interne und externe Anwendungen bis 12,5 % Bewegungskapazität.

Anwendung

Sikacryl®-200 ist geeignet für Anschlussfugen mit moderater Bewegung an Fenstern, Fensterbrettern, Türen, PVC-Rohren und Decken auf Materialien wie Beton, Gasbeton, Putz, Faserzement, Mauerwerk, Pflastersteinen, Gipsplatten, Aluminium, Hart-PVC und Holz.

Sikacryl®-200 ist zur Rissfüllung im Innen- und Außenbereich (ohne permanenten Wasserkontakt) geeignet.

| Artikel-Nr. | Produkt | Stk. je Pk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7612895186894 | Kartusche 300 ml weiß | 12 | Stk. | 6,60 | 7,92 |
| 7612895302799 | Beutel 600 ml weiß | 20 | Stk. | 7,73 | 9,28 |
| 7612895308005 | Beutel 600 ml grau | 20 | Stk. | 7,08 | 8,50 |



### Sika® AnchorFix®-2+

Styrol- und lösemittelfreier 2-Komponenten-Ankerklebstoff auf Epoxid-Acrylat-Basis für mittlere bis hohe Lasten.

Anwendung

Als schnellhärtender Ankerklebstoff für Verklebungen von Armierungseisen, Gewindestählen sowie Bolzen und spezielle Befestigungssysteme in gerissenen und ungerissenen Beton, ungerissenen Fels und harte Natursteine, massives Mauerwerk.

| Artikel-Nr. | Produkt | Stk. je Pk. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7612895369457 | Kartusche 300 ml Komponente A+B gemischt: grau | 12 | Stk. | 15,37 | 18,44 |



## Supergrund D4 Rapid

Haftvermittelnde, lösemittelfreie, 1-komponentige, gebrauchsfertige und sehr schnelltrocknende Grundierung auf Spezialdispersionsbasis für den Innen- und Außenbereich (Wand- und Bodenflächen). Zur Vorbereitung nicht saugender und saugender (verdünnt mit Wasser bis max. 20 %; bei Anhydritestrichen bis max. 10 %) Untergründe. Sowohl geeignet vor dem Spachteln mit MUREXIN Nivellier- und Ausgleichsmassen und vor der Fliesenverlegung, speziell für den Sanierungsbereich Fliese auf Fliese. Nach der Trocknung wird eine griffige Oberfläche erreicht. Der Supergrund D4 rapid ist auf Anhydritestrichen als Grundierung bis zu einer Fliesengröße von 10.000 cm² (z.B. 100 x 100 cm) einsetzbar (nähere Informationen im technischen Merkblatt).Verbrauch: nicht saugende Untergründe: 100 – 150 g/m² je nach Rauigkeit des Untergrundes. saugende Untergründe: 80 – 135 g/m² je nach Rauigkeit des Untergrundes.

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 9002428160930 | Supergrund D4 Rapid 1 kg | Stk. | 16,61 | 19,93 |
| 9002428160947 | Supergrund D4 Rapid 5 kg | Stk. | 69,80 | 83,76 |
| 9002428160954 | Supergrund D4 Rapid 10 kg | Stk. | 118,25 | 141,90 |

## Tiefengrund LF 1

Hochwertige, blau eingefärbte Kunstharzdispersion, mit sehr gutem Eindringvermögen. Im Innen- und Außenbereich als Haftbrücke für sämtliche Klebemörtel, Ausgleichsmassen und alternative Feuchtigkeitsabdichtungenbei saugenden Untergründen.

Verbrauch: ca. 150 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 9002428056905 | Tiefengrund LF 1 1 kg | Stk. | 13,40 | 16,08 |
| 9002428056912 | Tiefengrund LF 1 5 kg | Stk. | 53,40 | 64,08 |
| 9002428107027 | Tiefengrund LF 1 10 kg | Stk. | 95,96 | 115,15 |

## Ausgleichsmörtel Trass Schnell AM 50

Trasshältiger, hochvergüteter, wasser- und frostfester, sehr schnell erhärtender, hydraulisch abbindender Ausgleichsmörtel.Durch spezielle Zuschlagstoffe härtet der Mörtel spannungsfrei bis 50 mm aus und zeigt sehr gute Verarbeitungseigenschaften. Im Innen- und Außenbereich, zum Ausgleichen unebener Wand- und Bodenflächen vor der Fliesenverlegung in Wohnräumen, Duschen, Balkonen, Terrassen, Garagen, gewerblichen Nassräumen und Fassaden. Fliesenverlegung nach 1 bis 6 Stunden (je nach Schichtstärke). Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² je mm Schichtdicke

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 9002428159439 | Ausgleichsmörtel Trass schnell AM 50 25 kg | Stk. | 38,05 | 45,66 |

## Fließmasse Außen FMA30/TopLevel Extra 530

Pulverförmige, kunstharzvergütete, spannungsarme, selbstverlaufende, hydraulisch abbindende Nivelliermasse. Für den Innen- und Außenbereich zur Herstellung planebener Unterböden in Schichtdicken von 5 bis 30 mm, vor der Verlegung verschiedenster Bodenbeläge. Insbesondere zum Ausgleichen von Unebenheiten bei Hohldielendecken, Rohdecken etc., sowie zum großflächigen Niveauausgleich bis 3 % Gefälle. Auch im Außenbereich bis 30 mm je Arbeitsgang einsetzbar. Grundierungsempfehlung: Abdichtungsgrund AG 3. Brandverhalten: A1. Verbrauch: ca. 1,6 kg/m2 je mm Schichtdicke

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 9002689078722 | Fließmasse Außen FMA30/TopLevel Extra 530 25 kg | Stk. | 58,95 | 70,74 |

## Dichtklebemörtel grau DKM 95

Neuartiger, hydraulisch abbindender, wasserundurchlässiger jedoch dampfdiffusionsoffener, zementärer, flexibler, 1-komponentiger Dicht- und Klebemörtel. Im Innen- und Außenbereich zum Erstellen von naht- und fugenlosen Abdichtungen im Wand- und Bodenbereich, direkt unter keramischen Fliesen und Platten (entsprechend der EN 14891 und der ÖNORM B 3407 W1-W6), sowie zur Verklebung von keramischen Belägen im Bodenbereich bei starker thermischer oder mechanischer Belastung, wie z.B. Balkone und Terrassen (speziell bei Feinsteinzeugverklebung), bei Holz- oder Metalluntergründen, usw.. Das Abdichten und Verkleben muss in zwei Arbeitsschritten erfolgen! Verbrauch: als Abdichtung: ca. 1,5 kg/m² per mm ca. 3,0 kg/m2 per 2 mm Schichtdicke als Kleber: ca. 3,2 kg/m² (bei Verwendung einer 10 mm-Zahnkelle)

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 9002428139783 | Dichtklebemörtel grau DKM 95 20 kg | Stk. | 148,76 | 178,51 |



## Dichtfolie DF 2K

Hydraulisch erhärtende, lösungsmittelfreie, wasserundurchlässige, jedoch wasserdampfdurchlässige, dauerelastische, naht- und fugenlose, 2-komponentige Verbundabdichtung für den Innen- und Außenbereich, direkt unter dem keramischen Belag auf Wand- und Bodenflächen, in Duschen, Badezimmern, auf Terrassen und Balkonen, Schwimmbecken, Fassaden und sämtlichen gewerblichen Nassräumen. Entsprechend der EN 14891, der ÖNORM B 3407 W1-W6, gemäß DIN 18534 für die Wassereinwirkungsklasse W0-I bis W3-I (bei W3-I ohne zusätzliche chemische Belastung), gemäß DIN 18531-5 (Balkone, Loggien u.Ä.) und DIN 18535 (Schwimmbecken und Behälter), sowie gemäß den Prüfgrundsätzen zur Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses. Die empfohlene Mindestschichtstärke von 2 mm ist in zwei Arbeitsgängen aufzutragen. Rissfrei von -35°C bis +80°C sowie druckwassergeprüft bis 7 bar (von vorne). Mischungsverhältnis Pulver- und Flüssigkomponente: 2:1. Verbrauch: ca. 1,5 kg/m2 per mm Schichtdicke ca. 3,0 kg/m2 per 2 mm Schichtdicke

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 9002428040065 | Dichtfolie DF 2K 18 kg | Stk. | 234,54 | 281,45 |
| 9002428166741 | Dichtfolie DF 2K komp. A 12,5 kg | Stk. | 131,13 | 157,36 |
| 9002428166758 | Dichtfolie DF 2K komp. B 25 kg | Stk. | 262,24 | 314,69 |

## Flex-Klebemörtel grau KGF 65 staubreduziert

Pulverförmiger, wasser- und frostfester, hoch vergüteter, hydraulisch abbindender und staubreduzierter Flex-Klebemörtel für die Dünnbettverlegung. Im Innen- und Außenbereich zur Verlegung von verschiedensten keramischen Fliesen, dunklen Platten, Natursteinen, Feinsteinzeug bei erhöhter thermischer oder statischer Belastung. Besonders gut geeignet für die Verlegung in Schwimmbecken und von Fliese auf Fliese. Verbrauch: ca. 3 kg/m² (bei Verwendung einer 10 mm-Zahnkelle) Ausgleichsschicht: ca. 1,6 kg/m2 pro mm

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 9002428132692 | Flex-Klebemörtel grau KGF 65 staubreduziert 25 kg | Stk. | 61,25 | 73,50 |
| 9002428040300 | Flex-Klebemörtel grau KGF 65 staubreduziert 8 kg | Stk. | 26,05 | 31,26 |

## Flex-Klebemörtel weiß KWF 61 staubreduziert

Weißer, pulverförmiger, wasser- und frostfester, hoch vergüteter, hydraulisch abbindender und staubreduzierter Flexklebemörtel. Im Innen- und Außenbereich zur Verlegung von verschiedensten keramischen Fliesen, Platten, Natursteinen, Glasmosaik, Feinsteinzeug bei erhöhter thermischer oder statischer Belastung, in einer Schichtdicke von 3 bis 20 mm. Besonders gut geeignet für die Verlegung in Schwimmbecken und von Fliese auf Fliese. Speziell zur Verlegung von durchscheinenden, nicht schüsselnden Natursteinen.

Verbrauch: ca. 3,1 kg/m² (bei Verwendung einer 10 mm-Zahnkelle) Ausgleichsschicht: ca. 1,6 kg/m2 pro mm

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 9002428146163 | Flex-Klebemörtel weiß KWF 61 staubreduziert 8 kg | Stk. | 27,75 | 33,30 |
| 9002428136881 | Flex-Klebemörtel weiß KWF 61 staubreduziert 25 kg | Stk. | 65,84 | 79,01 |

## Flex-Klebemörtel Trass KTF 55

Pulverförmiger, wasser- und frostfester, hoch vergüteter, hydraulisch abbindender Klebemörtel, speziell für Naturstein und Fassaden. Der Klebemörtel bietet mehr Sicherheit vor Ausblühungen und Verfärbungen. Im Innen- und Außenbereich zur flexiblen Verlegung von keramischen Fliesen, Platten, nicht durchscheinenden Natursteinen, Mosaiken, Betonwerkstein und Cotto, sowie stark profilierter Platten ohne Ausgleichen des Untergrundes im Zuge der Verlegung bis 20 mm.

Verbrauch: ca. 3,1 kg/m² (bei Verwendung einer 10 mm-Zahnkelle) Ausgleichsschicht: ca. 1,6 kg/m2 pro mm

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 9002428056936 | Flex-Klebemörtel Trass KTF 55 25 kg | Stk. | 57,71 | 69,25 |

## Schnellflex Klebemörtel Trass SFK 85

Pulverförmiger, lebensmittelechter, wasser- und frostfester, hoch vergüteter, schneller, hydraulisch abbindender, grauer Klebemörtel für die Verlegung bis 20 mm. Der Klebemörtel bietet mehr Sicherheit vor Ausblühungen und Verfärbungen. Im Innen- und Außenbereich für Wand und Boden, zur Verlegung von verschiedensten keramischen Fliesen, Mosaik, Steingut, Spaltplatten, Feinsteinzeug, Klinkerplatten, Handformsteinen, Ziegelfliesen, verfärbungsunempfindlichen Natursteinen. Auch für Großformate sowie zur Verklebung von Leichtbau-, Glasfaser- und Hartschaumplatten und MUREXIN Entkoppelungsplatten.

Verbrauch: ca. 3,4 kg/m² (bei Verwendung einer 10 mm-Zahnkelle) Ausgleichsschicht: ca. 1,6 kg/m2 pro mm

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 9002428146606 | Schnellflex Klebemörtel Trass SFK 85 25 kg | Stk. | 63,72 | 76,46 |

# Murexin

Verkleben/Fugenmörtel



## Epoxyklebemörtel weiß EKY 91

Weißer, lebensmittelechter, wasserdichter, frostfester, lösemittelfreier, temperaturbeständiger, bakteriostatischer, alterungsbeständiger und chemikalienbeständiger, 2-komponentiger Epoxidharzklebemörtel zur Verlegung im Dünnbettverfahren im Wand- und Bodenbereich. Im Innen- und Außenbereich zur Verlegung und Verfugung von keramischen Fliesen, Platten, Mosaiken. Insbesondere bei Beanspruchung durch aggressive Wässer, pflanzliche und tierische Fette, Chemikalien, sowie in Trinkwasserbehältern. Verbrauch: ca. 4,5 kg/m² (bei Verwendung einer 10 mm-Zahnkelle)

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 9002428168639 | Epoxyklebemörtel weiß EKY 91 6 kg komp. A 5,65 KG B 0,35 KG Neu | Stk. | 126,17 | 151,40 |

## Steinfuge TRASS SF 50

Pulverförmiger, lebensmittelechter, frost- und tausalzbeständiger, wasserfester, vergüteter, hydraulisch abbindender Fugenmörtel mit Trasszusatz zur Vorbeugung von Ausblühungen. Im Innen- und Außenbereich zum Verfugen von 4 bis 50 mm Fugenbreite von Beton, Naturstein, Pflaster- und Klinkerbelägen. Insbesondere für die Verarbeitung mit Fugmaschinen. Verbrauch: abhängig vom Steinformat, der Fugenbreite und der Fugentiefe.

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 5996504123626 | Steinfuge Trass SF 50 anthrazit 25 KG | Stk. | 21,82 | 26,18 |
| 5996504052148 | Steinfuge Trass SF 50 bahama 25 KG | Stk. | 21,82 | 26,18 |
| 5996504090348 | Steinfuge Trass SF 50 camel 25 KG | Stk. | 21,82 | 26,18 |
| 5996504094940 | Steinfuge Trass SF 50 dunkelgrau 25 KG | Stk. | 21,82 | 26,18 |
| 9002428042144 | Steinfuge Trass SF 50 grau 25 KG | Stk. | 21,82 | 26,18 |

## Spezialklebstoff X-BOND MS-K88

Hochwertiger, elastischer, 1-komponentiger Klebstoff auf MSP-Basis. Universell einsetzbar für saugende, sowie nicht saugende Untergründe im Innen- und Außenbereich. Geeignet zur Abdichtung und als Klebstoff für Parkett, als Bauklebstoff für Dämmstoffe und zur Direktverklebung auf geschliffener Keramik, Fliesen, Stein und Metall. Auch für die Verklebung von Holzpflaster und großformatigen Massivdielen. Wasser-, lösemittel- und silikonfrei. UV- und witterungsbeständig. Sehr emissionsarm nach EC 1 und geruchsneutral. GIS Code: RS10 Zahnform: B3, B11, PK (Zahnform B17: Verbrauch: ca. 1.800 g/m2; Abdichten Zahnform: Spezialzahnspachtel X-Bond). Verbrauch: ca. 700 – 1.200 g/m2

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 9002689125938 | Spezialklebstoff X-Bond MS-K88 15 kg | Stk. | 306,26 | 367,51 |

## Pflasterfuge PF 30

1-komponentiger, luftsauerstoffhärtender, gebrauchsfertiger Pflasterfugenmörtel mit hoher und dauerhafter Wasserdurchlässigkeit. Allwettertauglich - auch bei Regenschauern zu verarbeiten. Eingeschlämmte Verarbeitung empfohlen! Im Außenbereich ab einer Mindestfugentiefe von 30 mm und einer Mindesfugenbreite von 8 mm, wobei die Mindestfugenbreite bei sehr gut verdichtetem Fugenmörtel 5 mm betragen kann. Zum Verfugen von Fuß-, bzw. Gartenwegen, Terrassen, großen Plätzen für Naturstein- und Betonpflaster sowie Platten- und Klinkerbelägen. Für Fußgängerbelastung und für leichte Beanspruchung durch PKWs, wie z.B. private Hauseinfahrten, geeignet. Der Unterbau muss dauerhaft wasserdurchlässig sein! Fläche stark vornässen und ggf. öfter nachnässen! Verbrauch: abhängig vom Steinformat, der Fugenbreite und der Fugentiefe

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 9002428167496 | Pflasterfuge PF 30 basaltgrau 25 KG | Stk. | 109,82 | 131,78 |
| 9002428117965 | Pflasterfuge PF 30 sandbeige 25 KG | Stk. | 109,82 | 131,78 |
| 9002428124697 | Pflasterfuge PF 30 steingrau 25 KG | Stk. | 109,82 | 131,78 |

## Fugenmörtel Extrem FME 80

Pulverförmiger, wasser- und frostfester, chemikalien- und dampfstrahlbeständiger Fugenmörtel für Wand- und Bodenflächen. Im Innen- und Außenbereich zum Verfugen von keramischen Belägen bis 10 mm Fugenbreite. Für den Einsatz in Schwimmbecken, Thermalbädern, Meerwasser- und Solebädern, Großküchen, Autowaschstraßen, Terrassen, sowie im Industrie- und Gewerbebereich. Geprüft nach ÖNORM B5014 Eignung auf Trinkwasserbeständigkeit.

Verbrauch: ca. 0,5 kg/m2, abhängig vom Fliesenformat und der Fugenbreite

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 9002428141267 | Fugenmörtel Extrem FME 80 grau 20KG | Stk. | 142,43 | 170,92 |



## Fugenmörtel Epoxy FMY 90

Lebensmittelechter, wasserdichter, frostfester, lösemittelfreier, bakteriostatischer, temperatur-, alterungs- und chemikalienbeständiger, 2-komponentiger Fugenmörtel auf Epoxidharz-Basis. Im Innen- und Außenbereich zur Verfugung von keramischen Fliesen, Platten, Mosaiken im Wand- und Bodenbereich. Insbesondere bei Beanspruchung durch aggressive Wässer, pflanzliche und tierische Fette, Chemikalien, sowie in Trinkwasserbehältern. Eine detaillierte Farbtonübersicht aller möglichen RAL Töne finden Sie auf den Seiten 219 - 222. Farben unserer zementären Fugenmörteln können mit „MUREXIN [Fugenmörtelfarbe]" (z.B. MUREXIN bali)bestellt werden. ACHTUNG: Änderung bei Standardfarbe grau! Bei Fertigstellungs- oder Ausbesserungsarbeiten mit dem alten Grauton muss die Farbe „grau alt" bestellt werden.

Verbrauch: ca. 1 kg/m2, abhängig vom Fliesenformat und der Fugenbreite

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 9002428312971 | Fugenmörtel Epoxy FMY 90 grau Set 2 kg (Zem. Fugenfarbe) | Stk. | 56,26 | 67,51 |
| 9002428312988 | Fugenmörtel Epoxy FMY 90 grau Set 6 kg (Zem. Fugenfarbe) | Stk. | 125,92 | 151,10 |
| 9002428305096 | Fugenmörtel Epoxy FMY 90 manhatten komp. A+B 6 kg | Stk. | 125,92 | 151,10 |
| 9002428305119 | Fugenmörtel Epoxy FMY 90 manhatten komp.A+B 2 kg | Stk. | 56,26 | 67,51 |
| 9002428305126 | Fugenmörtel Epoxy FMY 90 silbergrau komp. A+B 2 kg | Stk. | 56,26 | 67,51 |
| 9002428305102 | Fugenmörtel Epoxy FMY 90 silbergrau komp. A+B 6 kg | Stk. | 125,92 | 151,10 |
| 9002428163849 | Fugenmörtel Epoxy FMY 90 weiß komp. A+B 6 kg | Stk. | 125,92 | 151,10 |
| 9002428164143 | Fugenmörtel Epoxy FMY 90 weiß komp.A+B 2 kg | Stk. | 56,26 | 67,51 |

## Spezialdichtstoff X-BOND MS-D 81

1-komponentige, lösemittel- und silikonfreie, geruchsneutrale, UV- und witterungsbeständige, wasserdichte, bis 20 % dauerdehnfähige Dichtungsmasse auf MS-Polymerbasis. Resistent gegen Pilz- und Bakterienbefall. Im Innen und Außenbereich zum Verschließen von Dehnfugen, Wand- und Bodenichsen in keramischen Belägen, sowie von Fugen zwischen Fliesenbelag und Fremdmaterialien, wie z.B. Badewannen, Türstöcken, usw. und für Naturstein verwendbar. Weiters kann der Spezialdichtstoff überstrichen werden und ist für Verklebungen geeignet. Verbrauch: 1 Kartusche reicht für ca. 10 lfm bei 5 mm Fugenbreite

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 9002428306055 | Spezialdichtstoff X-Bond MS-D 81 grau 290 ml | Stk. | 16,96 | 20,35 |
| 9002428306093 | Spezialdichtstoff X-Bond MS-D 81 manhatten 290 ml | Stk. | 16,96 | 20,35 |
| 9002428306079 | Spezialdichtstoff X-Bond MS-D 81 silbergrau 290 ml | Stk. | 16,96 | 20,35 |
| 9002428306024 | Spezialdichtstoff X-Bond MS-D 81 weiß 290 ml | Stk. | 16,96 | 20,35 |

## EP-Fugenmörtelreiniger ERY 92

Lösemittelhältiger, saurer Reiniger, zur Entfernung von Epoxidharzschleiern, die bei Arbeiten mit Fugenmörteln auf Reaktionsharzbasis auf keramischen Fliesen oder Glasmosaiken auftreten können. Geeignet auch für säurebeständige (auch raue) Natursteine. Reichweite: ca. 15 m²/l (bei glasierten Fliesen)

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 9002428159941 | EP-Fugenmörtelreiniger ERY 92 1 l | Stk. | 51,30 | 61,56 |

## Naturstein Silikon SIL 50

1-komponentige, UV-beständige, wasserdichte, bis 20 % dauerdehnfähige Dichtungsmasse auf neutraler Silikonbasis. Resistent gegen Bakterien- und Pilzbefall. Im Innen- und Außenbereich für die Verfugung von Naturstein, Marmor, Granit, Terrazzo, etc.. Im Gegensatz zu herkömmlichen Silikondichtstoffen tritt bei Kontakt mit MUREXIN Natursteinsilikon SIL 50 keine Randzonenverschmutzung (Verfärbung) auf. Auch für den Einsatz in Schwimmbecken und Nassräumen geeignet. Temperaturbeständig von -50°C bis +150°C. Verbrauch: 1 Kartusche reicht für ca. 10 lfm bei 5 mm Fugenbreite

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 9002428042236 | Naturstein Silikon SIL50 310 ml anthrazit | Stk. | 16,30 | 19,56 |
| 9002428042267 | Naturstein Silikon SIL50 310 ml bahama | Stk. | 16,30 | 19,56 |
| 9002428042212 | Naturstein Silikon SIL50 310 ml grau | Stk. | 16,30 | 19,56 |
| 9002428114858 | Naturstein Silikon SIL50 310 ml manhatten | Stk. | 16,30 | 19,56 |
| 9002428084236 | Naturstein Silikon SIL50 310 ml transparent | Stk. | 16,30 | 19,56 |
| 9002428042243 | Naturstein Silikon SIL50 310 ml weiß | Stk. | 16,30 | 19,56 |


Zuverlässig
Die hohe Qualität unserer Produkte, hervorragende Liefertreue oder auch die Flexibilität, schnell auf Anfragen reagieren zu können.
aussenraum.net

## Marmorkiesel Colorit

Marmorkiesel sind natürliche, mineralische Rohstoffe. Mehrfach gewaschener feuergetrockneter Marmorkiesel, frei von Huminstoffen und sonstigen Verunreinigungen. Geringe vorkommensbedingte Farbtonschwankungen können möglich sein. Zur Herstellung von Natursteinteppichen in Verbindung mit dem Natursteinteppichharz PU 1K für z.B. dekorative Flächen in Wohnräumen, Bädern, Küchen, Fluren, Treppen, Ausstellungsräumen, Autohäusern, Ladenflächen, Beauty-, Fitness- und Wellnessbereichen, Büro- und Praxisräumen, Messeständen, Bars, Discotheken, Gaststätten, Industrieräumen, Garagen und Werkstätten. Verbrauch: bei 6 mm Schichtdicke: ca. 12,5 kg/m²

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 9002689120742 | Marmorkiesel Colorit 2-4 mm beige 25 kg | Stk. | 74,11 | 88,93 |
| 9002689120766 | Marmorkiesel Colorit 2-4 mm bunt 25 kg | Stk. | 74,11 | 88,93 |
| 9002689120780 | Marmorkiesel Colorit 2-4 mm businessgrau 25 kg | Stk. | 74,11 | 88,93 |
| 9002689159957 | Marmorkiesel Colorit 2-4 mm dunkelgrau 25 kg | Stk. | 74,11 | 88,93 |
| 9002689159407 | Marmorkiesel Colorit 2-4 mm extraweiß 25 kg | Stk. | 74,11 | 88,93 |
| 9002689120728 | Marmorkiesel Colorit 2-4 mm gelbweiß 25 kg | Stk. | 74,11 | 88,93 |
| 9002689162384 | Marmorkiesel Colorit 2-4 mm grauschwarz 25 kg | Stk. | 74,11 | 88,93 |
| 9002689120735 | Marmorkiesel Colorit 2-4 mm grün 25 kg | Stk. | 74,11 | 88,93 |
| 9002689120797 | Marmorkiesel Colorit 2-4 mm kontramischung 25 kg | Stk. | 74,11 | 88,93 |
| 9002689120711 | Marmorkiesel Colorit 2-4 mm nebelgrau 25 kg | Stk. | 74,11 | 88,93 |
| 9002689120759 | Marmorkiesel Colorit 2-4 mm rosé 25 kg | Stk. | 74,11 | 88,93 |
| 9002689159469 | Marmorkiesel Colorit 2-4 mm rot 25 kg | Stk. | 74,11 | 88,93 |
| 9002689123668 | Marmorkiesel Colorit 2-4 mm weiß 25 kg | Stk. | 74,11 | 88,93 |
| 9002689325697 | Mamorkiesel Colorit 2-4 mm graphitgrau 25 kg | Stk. | 74,11 | 88,93 |

## Natursteinteppichharz PU 1K

Einkomponentiges, lösemittelfreies, luftfeuchtigkeitshärtendes und vergilbungsstabiles Polyurethanharz zur Herstellung von dekorativen, offenporigen Natursteinteppichbelägen im Innen- und Außenbereich. Durch die Kombination mit MUREXIN Marmorkiesel Colorit grob MG 24 entsteht eine frosttauwechselbeständige, abriebfeste, UV-beständige, rutschhemmende Oberfläche. Großes Anwendungsspektrum in privaten, öffentlichen und geschäftlichen Bereichen.

Verbrauch: bei 6 mm Schichtdicke: 25 kg Mamorkiesel Colorit grob MG 24 + 1,25 kg Bindemittel (reicht für ca. 2 m²)

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 9002689117315 | Natursteinteppichharz PU 1K 1,25 kg | Stk. | 66,25 | 79,50 |
| 9002689119395 | Natursteinteppichharz PU 1K 6,25 kg | Stk. | 322,65 | 387,18 |

## Stellmittel Natursteinteppich SN 1K

Das Stellmittel Natursteinteppich SN 1K ist ein hocheffizientes Zusatzmittel, für die Erhöhung der Standfestigkeit von Natusteinteppichharz PU 1K. Durch die Zugabe werden die technischen Eigenschaften, insbesondere Viskosität und Verarbeitungszeit, verändert und die Aushärtezeit wird dadurch verlängert. Verbrauch: die Dosierung zum Grundieren und Anmischen des Natursteinteppichharzes ist von den Umgebungsbedingungen abhängig. Empfehlung ca. 6 – 8 % des Bindemittels

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 9002689063209 | Stellmittel Natursteinteppich SN 1K 1 kg | Stk. | 100,34 | 120,41 |

## Natursteinteppich Balkonabschlussprofil

Winkelförmiges, grau pulverbeschichtetes Aluminiumprofil für den Randabschluss von MUREXIN Natursteinteppichbelägen mit gelochtem Falz. Für den formschönen Abschluss freier Stirnseiten von Balkonen und Terrassen.

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 9002689158516 | Balkonabschlussprofil grau 3 m | Stk. | 145,38 | 174,46 |
| 9002689158523 | Balkonprofil-Eckstück grau | Stk. | 63,67 | 76,40 |
| 9002689158530 | Balkonprofil-Verbindungsstück grau | Stk. | 19,49 | 23,39 |



www.terra-level.com

# PLEXBAND®

PLEXBAND® ist mit seinen unterschiedlichen Dicken und Höhen ein universelles Fugenband und Schutzlage für Anwendungen in den Bereichen Pflasterbau, Garten- / Landschaftsbau bis hin zu Hochbau im Bereich des Gebäudesockels. PLEXBAND® besteht aus geschlossenzelligem, vernetztem Polyethylen-Schwerschaum.
Seine speziellen Materialeigenschaften gewähren optimale Fugenlösungen, lassen es leicht verarbeiten und zeigen ein optisch ansprechendes Fugenbild.



## Trenn- und Schutzlage

- Schutz der Bauwerksabdichtung im erdberührten Bereich nach DIN 18533 und ÖNORM B 3692
- Schutzschicht (mechanische Trennung) bei Anschlüssen an WDVS nach VAR 2019
- Schutz der Putzabdichtung (Feuchteschutz) am Fassaden- und Sockelputz im erdberührten Bereich
- Schutzlage der Abdichtung von bodentiefen Fenster- und Türelementen
- Schutzlage (nur Dicke 10 mm) am Gebäudesockel bei Einbau von Walz/Gussasphalt



## Pflasterfugenband

- Schutz- und Raumfugeneinlage an Entwässerungsrinnen
- Fugeneinlage zur Trennung unterschiedlicher Pflaster- und Einbaumaterialien
- Trennung von Gewerken und Bauweisen
- Fugeneinlage für Lager- und Stoßfugen bei Betonelementen



## Fugeneinlage für Bewegungsfugen

- als Raum- und Randfuge bei der gebundenen Pflasterbauweise nach RVS 08.18.01
- in keramischen Plattenbelegen bei gebundener Bauweise
- in Industrieböden und Betonflächen

## Von Profis, für Profis: Universal, bewährt, norm- und fachgerecht

**PLEXBAND Eigenschaften:**

- geschlossenzellig, wasserundurchlässig, frostsicher
- stauch- und rückstellfähig
- chemikalien- und tausalzbeständig
- UV-stabilisiert, unverrottbar

**PLEXBAND Vorteile:**

- leichte Verarbeitung
- einfacher Zuschnitt
- sauberer Fugenabschluss
- regelkonform





## Fugeneinlage – Schutzlage

| Artikel-Nr. | Produkt | Menge/ EH m | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4260416571549 | TERRA PLEXBAND 6/330 | 20 | Rolle | 2,79 | 3,35 |

| Artikel-Nr. | Produkt | Menge/ EH m | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4260416571709 | PLEXBAND 4/80 Pflasterfugenband | 30 | Rolle | 0,46 | 0,55 |
| 4260416571716 | PLEXBAND 4/100 Pflasterfugenband | 30 | Rolle | 0,58 | 0,69 |
| 4260416571723 | PLEXBAND 4/120 Pflasterfugenband | 30 | Rolle | 0,69 | 0,83 |
| 4260416571730 | PLEXBAND 4/150 Pflasterfugenband | 30 | Rolle | 0,87 | 1,04 |
| 4260416571747 | PLEXBAND 4/200 Pflasterfugenband | 30 | Rolle | 1,15 | 1,38 |
| 4260416571761 | PLEXBAND 4/300 Pflasterfugenband | 30 | Rolle | 1,73 | 2,08 |
| 4260416570412 | PLEXBAND 6/80 Pflasterfugenband | 25 | Rolle | 0,70 | 0,84 |
| 4260416570429 | PLEXBAND 6/100 Pflasterfugenband | 25 | Rolle | 0,89 | 1,07 |
| 4260416570436 | PLEXBAND 6/120 Pflasterfugenband | 25 | Rolle | 1,05 | 1,26 |
| 4260416570443 | PLEXBAND 6/150 Pflasterfugenband | 25 | Rolle | 1,32 | 1,58 |
| 4260416570450 | PLEXBAND 6/200 Pflasterfugenband | 25 | Rolle | 1,74 | 2,09 |
| 4260416570467 | PLEXBAND 6/250 Pflasterfugenband | 25 | Rolle | 2,18 | 2,61 |
| 4260416570474 | PLEXBAND 6/300 Pflasterfugenband | 25 | Rolle | 2,63 | 3,15 |
| 4260416570498 | PLEXBAND 6/500 Trenn- / Schutzlage | 25 | Rolle | 3,96 | 4,75 |
| 4260416570122 | PLEXBAND 8/100 Pflasterfugenband, | 20 | Rolle | 1,08 | 1,30 |
| 4260416570146 | PLEXBAND 8/150 Pflasterfugenband | 20 | Rolle | 1,63 | 1,95 |
| 4260416570153 | PLEXBAND 8/200 Pflasterfugenband | 20 | Rolle | 2,17 | 2,60 |
| 4260416570177 | PLEXBAND 8/300 Pflasterfugenband | 20 | Rolle | 3,24 | 3,89 |
| 4260416570191 | PLEXBAND 8/500 Trenn- / Schutzlage | 20 | Rolle | 4,92 | 5,90 |
| 4260416570221 | PLEXBAND 8/1.000 Trenn- / Schutzlage | 20 | Rolle | 9,83 | 11,80 |
| 4260416570245 | PLEXBAND 10/100 Pflasterfugenband | 15 | Rolle | 1,30 | 1,56 |
| 4260416570269 | PLEXBAND 10/150 Pflasterfugenband | 15 | Rolle | 1,95 | 2,34 |
| 4260416570276 | PLEXBAND 10/200 Pflasterfugenband | 15 | Rolle | 2,60 | 3,12 |
| 4260416570290 | PLEXBAND 10/300 Pflasterfugenband | 15 | Rolle | 3,90 | 4,68 |
| 4260416570313 | PLEXBAND 10/500 Trenn- / Schutzlage | 15 | Rolle | 5,92 | 7,10 |
| 4260416570504 | PLEXBAND 10/1.000 Trenn- / Schutzlage | 15 | Rolle | 11,83 | 14,20 |
| - | Versandkosten bis 250 € Nettowarenbestellwert | - | - | 12,08 | 14,50 |
| - | Versandkosten ab 251 € Nettowarenbestellwert | - | - | 20,42 | 28,50 |
| - | Versandkosten ab 12 VPE | - | - | frachtfrei | |

*Weitere Abmessungen auf Anfrage


PCI-Lösungen
PCI ist führender Anbieter bauchemischer Produkte. 1950 gegründet, führen wir die Erfolgsgeschichte bis heute weiter – als Vorreiter in der Branche und verlässlicher Partner von Handel und Handwerk.
aussenraum.net

# Ausgleichen und Sanieren

PCI-Lösungen



## PCI Novoment® Z3 Estrich-Schnellzement

Estrich-Schnellzement zur Herstellung von beschleunigt härtenden Verbundestrichen und Estrichen auf Trenn- oder Dämmschicht.
Verbrauch: ca. 3,4 kg pro m² und cm Schichtdicke

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sa. | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4083200039540 | PCI Novoment® Z3 | 20 | 48 | 960 | Sack | 44,00 | 52,80 |



## PCI Repahaft® Mörtel-Haftbrücke

Haftbrücke für Verbundestriche, z. B. PCI Novoment®, sowie für Zement-Reparaturmörtel, z. B. PCI Repament®.
Verbrauch: 2,0 - 2,5 kg/m²

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sa. | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4083200023051 | PCI Repahaft® | 25 | 40 | 1.000 | Sack | 89,00 | 106,80 |
| 4083200023112 | PCI Repahaft® | 5 | 200 | 1.000 | Sack | 33,40 | 40,08 |



## PCI Pavifix® DM Drain- und Verlegemörtel

Als wasserdurchlässiger Estrich unter Naturwerkstein, Fliesen und Betonwerksteinen. Verbrauch: ca. 1,4 kg/m² und mm Schichtdicke

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sa. | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4083200032640 | PCI Pavifix® DM | 25 | 40 | 1.000 | Sack | 30,00 | 36,00 |



## PCI Nanocret® R2 Leichter Reparaturmörtel

Zum Instandsetzen von Ecken und Kanten von Betonbauteilen. Zum Verfüllen von Ausbrüchen und Löchern in Estrichen, Betondecken, -stützen und Balkonplatten.
Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² und mm Schichtdicke

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sa. | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4083200014202 | PCI Nanocret® R2 | 20 | 48 | 960 | Sack | 71,60 | 85,92 |



## PCI Nanocret® R4 PCC Hochfester Instandsetzungsmörtel

Betonersatz für statisch relevante Instandsetzungen. Verbrauch: ca. 1,9 kg/m² und mm Schichtdicke

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sa. | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4083200014912 | PCI Nanocret® R4 PCC | 25 | 42 | 1.050 | Sack | 60,50 | 72,60 |



## PCI Nanocret® R4 Rapid Schneller Reparaturmörtel

Schnell berarbeitbarer und modellierbarer Betonersatzmörtel. Verbrauch: ca. 1,95 kg/m² und mm Schichtdicke

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sa. | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4083200013489 | PCI Nanocret® R4 Rapid | 25 | 42 | 1.050 | Sack | 78,50 | 94,20 |



## PCI Zemtec® Outdoor Zementäre Beschichtung

Pumpfähig, maschinell verarbeitbar, deshalb hohe Arbeitsleistung möglich.
Verbrauch: ca. 1,8 kg Trockenmörtel pro m² und mm Schichtdicke

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sa. | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4083200008362 | PCI Zemtec® Outdoor | 20 | 42 | 840 | Sack | 96,80 | 116,16 |



## PCI Zemtec® Top 2K-wässrige PU-Versiegelung

Wasserdampfdiffusionsfähig Verschleißfest, widerstandsfähig gegen leichte schleifende und rollende Beanspruchung.
Verbrauch: 1. Auftrag: ca. 100 – 150 g/m²2. Auftrag: ca. 80 – 100 g/m²3. Auftrag: ca. 80 – 100 g/m²

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sa. | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4083200008553 | PCI Zemtec® Top | 5 | 96 | 480 | Sack | 255,60 | 306,72 |

# Abdichten von Böden und Sockel

PCI-Lösungen



## PCI Barraseal® Turbo Flexible 2K-Reaktivabdichtung

Zum Abdichten von Kellerwänden, Fundamenten und Betonbauteilen nach DIN 18533 (W1-E). Verbrauch: 2,4 bis 4,8 kg/m²

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sa. | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4083200014561 | PCI Barraseal® Turbo | 20 | 18 | 360 | Sack | 168,00 | 201,60 |



## PCI Seccoral® 1K Flexible Dichtschlämme

2-Komponentige, rissüberbrückende Dichtschlämme zum flexiblen Abdichten unter Fliesenbelägen bei frei kragenden Balkonen, auf Terrassen, in Duschanlagen. Verbrauch: ca. 2,6 kg/m² bei 2 mm Trocken-Schichtdicke

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sa. | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4083200018101 | PCI Seccoral® 1K | 15 | 64 | 960 | Sack | 124,20 | 149,04 |
| 4083200018118 | PCI Seccoral® 1K | 3,50 | 200 | 700 | Sack | 35,77 | 42,92 |



## PCI Seccoral® 2K Rapid Schnellabbindende Dichtschlämme

2-Komponentige, rissüberbrückende Sicherheits-Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramikbelägen von Bauwerken im Hoch- und Tiefbau, bei Neu- und Altbauten. Verbrauch: 5,0 kg/m² bei 2,5 mm Trocken-Schichtdicke; 4,0 kg/m² bei 2,0 mm Trocken-Schichtdicke

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sa. | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4083200018019 | PCI Seccoral® 2K Rapid Part A | 12,5 | 64 | 800 | Sack | 50,25 | 60,30 |
| 4083200018026 | PCI Seccoral® 2K Rapid Part B | 12,5 | 33 | 413 | Eimer | 250,25 | 300,30 |

## PCI Pecitape® 90° A bzw I Spezial-Außen-/-Innenecke

Zum Abdichten von Außen- bzw. Innenecken.



| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4083200010181 | PCI Pecitape® 90° A Spezial-Außenecke | Stk. | 8,70 | 10,44 |
| 4083200010174 | PCI Pecitape® 90° I Spezial-Innenecke | Stk. | 8,70 | 10,44 |



## PCI Pecitape® Spezial-Dichtband

Für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen sowie Gebäudetrennfugen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4083200010136 | PCI Pecitape® Spezial-Dichtband 50 m | Stk. | 484,00 | 580,80 |
| 4083200010143 | PCI Pecitape® Spezial-Dichtband 10 m | Stk. | 129,00 | 154,80 |
| 4083200039625 | PCI Pecitape® Spezial-Dichtband 20 m | Stk. | 257,20 | 308,64 |



## PCI Pecitape® Spezial-Dichtmanschette

Zum Eindichten von Rohrdurchführungen und Bodenabläufen.

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4083200010150 | PCI Pecitape® Spezial-Dichtmanschette 10 x 10 | Stk. | 8,18 | 9,82 |
| 4083200010396 | PCI Pecitape® Spezial-Dichtmanschette 15 x 15 | Stk. | 10,80 | 12,96 |
| 4083200010402 | PCI Pecitape® Spezial-Dichtmanschette 22 x 22 | Stk. | 16,26 | 19,51 |
| 4083200010167 | PCI Pecitape® Spezial-Dichtmanschette 42,50 x 42,50 | Stk. | 57,64 | 69,17 |



## PCI Pecitape® DE Duschboardecke

Zum Eindichten von Gefälleestrichen.

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4083200020722 | PCI Pecitape® DE Duschboardecke 20mm l. | Stk. | 13,66 | 16,39 |
| 4083200020739 | PCI Pecitape® DE Duschboardecke 28mm l. | Stk. | 13,66 | 16,39 |
| 4083200020746 | PCI Pecitape® DE Duschboardecke 20mm r. | Stk. | 13,66 | 16,39 |
| 4083200020753 | PCI Pecitape® DE Duschboardecke 28mm r. | Stk. | 13,66 | 16,39 |

# Abdichten von Böden und Sockel

PCI-Lösungen



## PCI Pecitape® ME Multifunktionsecke

Beidseitig vlieskaschierte dauerelastische Multifunktionsdichtecke mit selbstklebenden Butylkautschuk.

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4083200020760 | PCI Pecitape® ME Multifunktionsecke | Stk. | 23,32 | 27,98 |



## PCI Pecitape® PB

Für wasserdichte Anschlussfugen.

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4083200012062 | PCI Pecitape® PB 20 m | Stk. | 251,20 | 301,44 |



## PCI Pecitape® Protect Schnittschutzband

Verhindert die Zerstörung der Abdichtung beim Herausschneiden von elastischen Dichtstoffen.

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4083200012598 | PCI Pecitape® Protect Schnittschutzband 10 m | Stk. | 180,60 | 216,72 |
| 4083200012604 | PCI Pecitape® Protect Schnittschutzband 20 m | Stk. | 336,00 | 403,20 |



## PCI Pecitape® WDB Schallschutz-Wannendichtband

Dauerhaft zuverässige Wassersperre hinter der Silikonfuge.

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4083200012536 | PCI Pecitape® WDB Schallschutz-Wannendichtband 2 m | Stk. | 155,00 | 186,00 |
| 4083200012543 | PCI Pecitape® WDB Schallschutz-Wannendichtband 2,60 m | Stk. | 175,19 | 210,23 |
| 4083200012550 | PCI Pecitape® WDB Schallschutz-Wannendichtband 3,60 m | Stk. | 174,60 | 209,52 |
| 4083200012529 | PCI Pecitape® WDB Schallschutz-Wannendichtband 10 m | Stk. | 436,80 | 524,16 |



## PCI Pecitape® WS Selbstklebendes Dichtband

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4083200061367 | PCI Pecitape® WS Selbstklebendes Dichtband 20 m | Stk. | 197,60 | 237,12 |



## PCI BT KSK-Bahn / Dichtbänder / Grundierung

System für modernste Abdichtungstechnik im Kaltselbstklebeverfahren (KSK). Schnell, sauber, mit maximaler Klebkraft.

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4083200017708 | PCI BT 21 Dichtbahn »Allwetter« 15 m | Stk. | 342,60 | 411,12 |
| 4083200017715 | PCI BT 21 Dichtbahn »Allwetter« 5 m | Stk. | 146,30 | 175,56 |
| 4083200017722 | PCI BT 23 Dichtstreifen »Allwetter« 25 m | Stk. | 200,00 | 240,00 |
| 4083200017739 | PCI BT 23 Dichtstreifen »Allwetter« 25 m | Stk. | 381,50 | 457,80 |
| 4083200017753 | PCI BT 26 Allwettergrundierung 10 l | Stk. | 124,60 | 149,52 |
| 4083200017746 | PCI BT 26 Allwettergrundierung 5 l | Stk. | 84,30 | 101,16 |
| 4083200017760 | PCI BT 28 Spezialgrundierung 5 l | Stk. | 132,40 | 158,88 |
| 4083200017784 | PCI BT 42 Fixband B 100 / B 150 15 m | Stk. | 174,00 | 208,80 |
| 4083200017791 | PCI BT 42 Fixband B 100 / B 150 15 m | Stk. | 285,30 | 342,36 |
| 4083200017807 | PCI BT 45 Innenecke | Stk. | 12,98 | 15,58 |
| 4083200017814 | PCI BT 46 Außenecke | Stk. | 12,98 | 15,58 |

# Verlegen
## von Fliesen und Natursteinen



### PCI Carrament® Mittelbett- und Ansetzmörtel

Entspricht C2FE nach DIN EN 12004. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS. Kleberbettdicke: 5 bis 40 mm.

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sa. | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4083200033425 | PCI Carrament® grau | 25 | 42 | 1.050 | Sack | 58,50 | 70,20 |
| 4083200011393 | PCI Carrament® weiß | 25 | 42 | 1.050 | Sack | 70,00 | 84,00 |



### PCI Flexmörtel® Premium Verformungsfähiger Fliesenkleber

Der Außenspezialist mit hohem Ausführungskomfort - lange Verarbeitungszeit, schnelle Abbindezeit.

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sa. | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4083200015797 | PCI Flexmörtel® Premium | 20 | 48 | 960 | Sack | 73,60 | 88,32 |



### PCI Flexmörtel® S1 Flott Flexkleber, speziell für Großformate

Der Bodenspezialist mit besonders hohem Ausführungskomfort durch eine lange Verarbeitungszeit (3 h) und schnelle Abbindezeit (6 h).

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sa. | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4083200010495 | PCI Flexmörtel® S1 Flott | 20 | 48 | 960 | Sack | 46,80 | 56,16 |



### PCI FT® Extra Flexibilisierter Fliesenkleber

Entspricht C2 TE S1 DIN EN 12 004 und Richtlinie für Flexmörtel.

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sa. | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4083200011560 | PCI FT® Extra Flexibilisierter Fliesenkleber | 25 | 42 | 1.050 | Sack | 45,00 | 54,00 |



### PCI Lastoflex® Flexibilisierender Zusatz

Zum Mischen mit PCI-Dünn- und Mittelbettmörteln.

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sa. | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4083200012659 | PCI Lastoflex® Flexibilisierender Zusatz | 4 | 90 | 360 | Set | 92,08 | 110,50 |



### PCI Epoxigrund 390 Spezial-Grundierung

Auf saugenden und nicht saugenden Untergründen.

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sa. | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4083200032268 | PCI Epoxigrund 390 Hobbock | 17,50 | 14 | 245 | Stk. | 590,45 | 708,54 |
| 4083200032275 | PCI Epoxigrund 390 Eimer | 7,50 | 42 | 315 | Stk. | 336,00 | 403,20 |
| 4083200018873 | PCI Epoxigrund 390 Eimer | 10 | 28 | 280 | Stk. | 390,20 | 468,24 |
| 4083200118863 | PCI Epoxigrund 390 Dose | 1 | 96 | 96 | Stk. | 253,80 | 304,56 |



### PCI Quarzsand DM 1-4

Kristallquarzsand zum Erstellen von drainfähigen Epoxidharzestrichen.

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sa. | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4083200012505 | PCI Quarzsand | 25 | 40 | 1.000 | Sack | 34,50 | 41,40 |

# Verlegen & Verfugen
## von Fliesen und Natursteinen



### PCI Pavifix® DM

Als wasserdurchlässiger Estrich unter Naturwerkstein, Fliesen und Betonwerksteinen.

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sa. | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4083200032640 | PCI Pavifix® DM | 25 | 40 | 1.000 | Sack | 30,00 | 36,00 |



### PCI Pavifix® CEM

Zum Verfugen von Mosaik-, Klein- und Großpflaster aus Naturstein bei gebundener Bauweise.

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sa. | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4083200015056 | PCI Pavifix® CEM | 25 | 42 | 1.050 | Sack | 39,00 | 46,80 |



### PCI Pavifix® CEM ROC

Zum Verfugen von verfärbungsunempfindlichen Natursteinen.

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sa. | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4083200015049 | PCI Pavifix® CEM ROC | 25 | 42 | 1.050 | Sack | 38,00 | 45,60 |



### PCI FT® Fugenbreit

Zum Verfugen von Belägen aus Steinzeug- und Steingutfliesen, Steinzeugriemchen, Ziegelfliesen, Bodenklinker- und Betonwerksteinplatten.

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sa. | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4083200019313 | PCI FT® Fugenbreit zementgrau | 25 | 42 | 1.050 | Sack | 56,00 | 67,20 |
| 4083200019382 | PCI FT® Fugenbreit anthrazit | 25 | 40 | 1.000 | Sack | 79,00 | 94,80 |
| 4083200019320 | PCI FT® Fugenbreit zementgrau | 5 | 200 | 1.000 | Sack | 17,40 | 20,88 |



### PCI Carraferm® Silikon-Dichtstoff

Silikon-Dichtstoff zum verfärbungsfreien Schließen von Anschluss- und Bewegungsfugen in Verbindung mit Werkstoffen aus Naturwerksteinen. Für den gesamten Wohnbereich, Bad, Dusche, WC, Küche, für Büro- und Geschäftsräume, für Balkone und Terrassen.

| Artikel-Nr. | Produkt | ca. kg je Sa. | Sa. je Pal. | ca. kg je Pal. | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4083200029886 | PCI Carraferm® transparent | 310 | 12 | 1.200 | Stk. | 25,18 | 30,22 |
| 4083200029718 | PCI Carraferm® basalt | 310 | 12 | 1.200 | Stk. | 25,18 | 30,22 |
| 4083200029510 | PCI Carraferm® sandgrau | 310 | 12 | 1.200 | Stk. | 25,18 | 30,22 |
| 4083200029855 | PCI Carraferm® carraraweiß | 310 | 12 | 1.200 | Stk. | 25,18 | 30,22 |
| 4083200029503 | PCI Carraferm® perlgrau | 310 | 12 | 1.200 | Stk. | 25,18 | 30,22 |
| 4083200029497 | PCI Carraferm® jurabeige | 310 | 12 | 1.200 | Stk. | 25,18 | 30,22 |
| 4083200029879 | PCI Carraferm® zementgrau | 310 | 12 | 1.200 | Stk. | 25,18 | 30,22 |
| 4083200029527 | PCI Carraferm® anthrazit | 310 | 12 | 1.200 | Stk. | 25,18 | 30,22 |

# Verfugen Zubehör

PCI-Lösungen



## PCI Glättmittel

Gebrauchsfertiges Glättmittel als Wasserzusatz, um Silikon- und Polyurethan-Dichtstofffugen zu glätten.
Verdünnung: Für PUR-Dichtmassen 1:4 mit Wasser, für Silikon-Dichtmassen 1:10 mit Wasser

| Artikel-Nr. | Produkt | Menge l | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4083200019542 | PCI Glättmittel farblos | 5 | Stk. | 47,80 | 57,36 |
| 4083200019672 | PCI Glättmittel farblos | 1 | Stk. | 17,70 | 21,24 |




## PCI Uniferm® Hybrid-Klebstoff

Zur Verklebung und Abdichtung von Materialien und Untergründen.

| Artikel-Nr. | Produkt | Menge l | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4083200016985 | PCI Uniferm® weiß | 480 | 12 | 1.200 | Stk. | 11,70 | 14,04 |
| 4083200016978 | PCI Uniferm® grau | 480 | 12 | 1.200 | Stk. | 11,70 | 14,04 |




## PCI Rapidferm® Hybrid-Klebstoff

Zur schnellen Verklebung von Materialien und Untergründen.

| Artikel-Nr. | Produkt | Menge l | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4083200017005 | PCI Rapidferm® weiß | 490 | 12 | 1.500 | Stk. | 15,08 | 18,10 |



## PCI Elritan® 140

Für chemikalienbelastete Bewegungsfugen am Boden.

| Artikel-Nr. | Produkt | Menge l | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4083200030578 | PCI Elritan® 140 sandgrau | 400 | 15 | 1.050 | Stk. | 16,10 | 19,32 |
| 4083200030561 | PCI Elritan® 140 zementgrau | 400 | 15 | 1.050 | Stk. | 16,10 | 19,32 |

# Verfugen
## von Natursteinen drainfähig

### PCI Pavifix® 1K Extra Pflasterfugenmörtel

Für Bodenflächen mit Fußgänger- und gelegentlichem PKW-Verkehr, wie z. B. private Parkplätze, Gartenwege, Garageneinfahrten und Terrassen.



| Artikel-Nr. | Produkt | Menge l | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4083200017364 | PCI Pavifix® 1K Pflasterfugenmörtel beige | 20 | 48 | 960 | Stk. | 118,50 | 142,20 |
| 4083200033401 | PCI Pavifix® 1K Pflasterfugenmörtel grau | 20 | 48 | 960 | Stk. | 118,50 | 142,20 |
| 4083200037119 | PCI Pavifix® 1K Pflasterfugenmörtel anthr. | 20 | 48 | 960 | Stk. | 118,50 | 142,20 |

### PCI Pavifix® PU Pflasterfugenmörtel

Für Verkehrsflächen bis mittlerer Belastung, wie z.B. mit PKW oder LKW befahrene, verkehrsberuhigte Altstadtbereiche.



| Artikel-Nr. | Produkt | Menge l | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4083200032770 | PCI Pavifix® PU PUR-Pflasterfugenmörtel beige | 20 | 56 | 1.120 | Stk. | 32,40 | 38,88 |
| 4083200032794 | PCI Pavifix® PU Bindemittel transparent | 0,90 | 280 | 252 | Stk. | 62,80 | 75,36 |
| 4083200032787 | PCI Pavifix® PU PUR-Pflasterfugenmörtel grau | 20 | 56 | 1.120 | Stk. | 32,40 | 38,88 |
| 4083200061329 | PCI Pavifix® PU PUR-Pflasterfugenmörtel anthr. | 20 | 56 | 1.120 | Stk. | 32,40 | 38,88 |

### PCI Pavifix® V

Natusteinpflaster-Vorbehandlung zum Oberflächenschutz beim Verfugen.



| Artikel-Nr. | Produkt | Menge l | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4083200062104 | PCI Pavifix® V | 5 | 96 | 480 | Stk. | 119,40 | 143,28 |

### PCI Stabiflex®



Gebrauchsfertiger Kiesbettverfestiger für Kiesschüttungen auf Flachdächern bis 5° Neigung.

# Werkzeug
## für Profis und Handwerker



| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 104105 | Spezial Flachmeissel 350 mm aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, hoch legiert, rot lackiert | Stk. | 15,14 | 18,17 |
| 104201 | Fugenmeissel 250 mm aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, hoch legiert, rot lackiert | Stk. | 18,01 | 21,61 |
| 104102 | Spezial Flachmeissel 200 mm aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, hoch legiert, rot lackiert | Stk. | 9,08 | 10,90 |
| 104103 | Spezial Flachmeissel 250 mm aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, hoch legiert, rot lackiert | Stk. | 11,72 | 14,06 |



| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 101609 | Baukeile Hartholz 6 Stk./Paket 180 x 80 x 25 mm | Stk. | 8,38 | 10,06 |

## Plattenheber

Der einzigartige STUBAI UNIVERSAL-PLATTENHALTER erleichtert die manuelle Handhabung schwerer Großplatten (Gehwegplatten, Natursteine und Fliesen). Verstellbar von 300 mm bis 500 mm, verzinkt. Das Besondere an dieser Konstruktion ist, dass beim Tragen der Platten keine kraftaufwendige Arm- und Körperbelastung erforderlich ist. Die Platte kommt bereits vom Stapel weg in eine senkrechte Lage. Ohne sonstigen Aufwand kann durch Umgreifen die Platte in die waagrechte Position zum Verlegen gebracht werden. Tragkraft bis zu 30 kg



| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 441701 | Plattenheber verstellbar, für Plattengröße 300 - 500 mm, Tragkraft bis zu 30 kg | Stk. | 40,39 | 48,47 |
| 441702 | Blocksteinzange 100x32 mm<br>Art. Nr. 4417 02: kurze Backen Spannweite: 300 - 500 mm<br>Art. Nr. 4418 01: lange Backen Spannweite: 300 - 500 mm<br>Art. Nr. 4418 02: kurze Backen Spannweite: 400 - 600 mm<br>Tragkraft bis zu 30 kg | Stk. | 48,58 | 58,30 |
| 441601 | Plattenheber verz. verstellbar 300 - 500 mm<br>Ausführung wie 4417 01, ohne Kipphebel-Teil, Tragkraft bis zu 30 kg | Stk. | 28,66 | 34,39 |
| 441611 | Plattenheber verz. verstellbar 500 - 800 mm<br>Tragkraft bis zu 30kg - Maximale Plattenstärke 10 mm | Stk. | 84,35 | 101,22 |
| 441621 | Plattenheber verz. verstellbar 800 - 1.200 mm<br>Tragkraft bis zu 30kg - Maximale Plattenstärke 10 mm | Stk. | 122,57 | 147,08 |

## Steinmeißel

aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, geschmiedet, sandgestrahlt



| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 104760 | Steinmeißel gezahnt 20 mm | Stk. | 15,01 | 18,01 |
| 104751 | Steinmeißel flach 13 mm | Stk. | 13,09 | 15,71 |
| 104752 | Steinmeißel flach 20 mm | Stk. | 13,09 | 15,71 |
| 104759 | Steinmeißel gezahnt 12 mm | Stk. | 15,01 | 18,01 |
| 104761 | Steinmeißel spitz | Stk. | 13,09 | 15,71 |



| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 344030 | Gehrmaß Alu beweglich 300 mm<br>Beweglich, blanke Federstahlschiene, Aluschenkel eloxiert, Schenkelbreite 35 mm | Stk. | 19,38 | 23,26 |
| 263105 | Schlosserwinkel mit Anschlag 300 mm<br>Chromatisiert, modernste Präzisionsschleifeinrichtungen bewirken eine hohe Winkelgenauigkeit, Messkanten geschliffen, Genauigkeit +/- 0,057° mit Anschlag | Stk. | 31,25 | 37,50 |
| 420103 | Maurerkelle met.rot Serie Aktion 180 mm Angel geschmiedet, paralleles Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung nicht verputzt, rotmetallic Heft | Stk. | 7,77 | 9,32 |
| 440315 | Teerschieber 700 mm, aus Aluprofil, ausgegossen, mit Strebe, ohne Stiel, zum Verteilen von Asphaltmaterialien | Stk. | 40,80 | 48,96 |
| 440319 | Teerschieber 600 mm gezahnt, aus Aluprofil, ausgegossen, mit Strebe, ohne Stiel, zum Verteilen von Asphaltmaterialien | Stk. | 36,31 | 43,57 |
| 440316 | Stiel zu Teerschieber | Stk. | 10,19 | 12,23 |

## Senklot



aus Stahl, rot pulverbeschichtet, mit abschraubbarer Messingschraube

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 442002 | Senklot Birnenform 250 g | Stk. | 8,32 | 9,98 |
| 442003 | Senklot Birnenform 300 g | Stk. | 8,85 | 10,62 |
| 443003 | Senklot lange Form 140 mm aus Stahl, fein poliert, mit abschraubbarer Messingschraube | Stk. | 8,54 | 10,25 |
| 443002 | Senklot lange Form 120 mm aus Stahl, fein poliert, mit abschraubbarer Messingschraube | Stk. | 7,37 | 8,84 |

## Hämmer



| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 100708 | Gummihammer 90 mm mit Holzstiel für ein schonendes Schlagen von empfindlichen Oberflächen, Ersatzstiel = 100717 | Stk. | 12,68 | 15,22 |
| 100707 | Gummihammer 75 mm mit Holzstiel für ein schonendes Schlagen von empfindlichen Oberflächen, Ersatzstiel = 100717 | Stk. | 9,31 | 11,17 |
| 100706 | Gummihammer 65 mm mit Holzstiel für ein schonendes Schlagen von empfindlichen Oberflächen, Ersatzstiel = 100716 | Stk. | 5,88 | 7,06 |
| 102302 | Handfäustel 1.250 g<br>aus Werkzeugstahl, geschweifter Eschenstiel, beste Qualität und Ausführung | Stk. | 19,94 | 23,93 |
| 273601 | Lattenhammer mit Stahlrohrst. + Magnet 600 g geschmiedet, mit Stahlrohrstiel, TÜV-geprüft, ergonomisch geformter Kunststoffgrifff | Stk. | 18,29 | 21,95 |
| 436801 | Maurerhammer mit Stahlrohrstiel 600 g aus Stahl geschmiedet, ergonomisch geformte Grifform | Stk. | 16,01 | 19,21 |

## Zubehör



| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 443152 | Pflasterschnur auf Spule Ø 2mm gelb 100 m auf Kunststoffspule,<br>zur geraden Verlegung von Pflastersteinen | Stk. | 31,52 | 37,82 |
| 443153 | Pflasterschnur auf Spule Ø 2mm gelb 200 m auf Kunststoffspule,<br>zur geraden Verlegung von Pflastersteinen | Stk. | 62,65 | 75,18 |
| 385206 | ALU Wasserwaage FL silber elox. AF060 Glattes, verstärktes Alu-Profil.<br>Messgenauigkeit 0,5 mm/m in Normallage. Mit fluoreszierender Folie. | Stk. | 20,11 | 24,13 |
| 385208 | ALU Wasserwaage FL silber elox. AF080 Glattes, verstärktes Alu-Profil.<br>Messgenauigkeit 0,5 mm/m in Normallage. Mit fluoreszierender Folie. | Stk. | 23,35 | 28,02 |
| 443113 | Maurerschnur auf Spule Ø 1,7 mm grün<br>auf Kunststoffspule, geringe Dehnung, UV-stabilisiert | Stk. | 2,93 | 3,52 |
| 101622 | Stahldrahtbesen 22 cm, 6-rhg. Stahldraht 0,5 mm | Stk. | 17,29 | 20,75 |

## Markierung



| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 444803 | Farbpuder rot 400 g zum Nachfüllen von Schlagschnurgeräten | Stk. | 8,19 | 9,83 |
| 444804 | Farbpuder blau 400 g zum Nachfüllen von Schlagschnurgeräten | Stk. | 8,19 | 9,83 |
| 444213 | Satz Ölsignierkreide, rot SB, 3 Stk 120 mm wisch- und wetterfest,<br>für kaltes und heißes Eisen | Stk. | 2,57 | 3,08 |
| 444214 | Satz Ölsignierkreide, blau SB, 3 Stk 120 mm wisch- und wetterfest,<br>für kaltes und heißes Eisen | Stk. | 2,57 | 3,08 |
| 444301 | Kreidehalter zu Förster-/Ölsignierkreide schwarz bau, forst | Stk. | 15,01 | 18,01 |



# Reinigung, Pflege

**Mit dem richtigen Reinigungsmaterial haben Sie auch Jahre nach der Verlegung noch viel Freude.**

aussenraum.net




| | |
|---|---|
| Reinigen \| Schützen \| Pflegen | **398** - **403** |
| Sten Shoonmaken® Reinigen & Imprägnieren | **404** - **405** |

# Reinigen | Schützen | Pflegen

## von Natur- und Betonwerkstein im Außenbereich

Anleitung z.B. für Balmoral, Bianco Cristallo, Juparana, Paradiso, Porphyr, Rosa Sardo sowie Betonwerkstein aus Hartgestein u.ä.

Die Bezeichnung Granit wird auch für anderes Hartgestein wie Gneis, Gabbro, Syenit, Quarzit u.ä. verwendet. Alle sind sehr widerstandsfähig, die Fleckempfindlichkeit ist jedoch sehr unterschiedlich. Wie bei jedem natürlichen Material ist die richtige Behandlung - von Anfang an - wichtig und sichert Ihnen über Jahre ungetrübte Freude.

### Die 3 Arbeitsschritte im Überblick

## 1 Erstreinigung neuer Flächen

LITHOFIN MN Zementschleier- und Rostentferner entfernt Schleier und schafft eine klare, saubere Oberfläche

Erforderliche Geräte: Eimer, Schrubber, Gummiabzieher oder Wassersauger



Produkt mit Wasser 1:10 verdünnen



Mit Schrubber verteilen und nach 5 Min. bürsten



Aufnehmen oder absaugen



Mit frischem Wasser gut abspülen oder nachwaschen




Fläche trocknen lassen

Hinweis:

Bitte Vorversuch durchführen, da einige Steine mit Mattierung oder Verfärbung reagieren.



Bedarf:

1 Liter/30 m² Granit
1 Liter/50 m² Betonwerkstein

## 2a Verbesserung des Aussehens

LITHOFIN MN Farbvertiefer

LITHOFIN MN Farbvertiefer macht wasser-, fett- und ölabweisend und verstärkt die natürliche Farbstruktur speziell im Innenbereich.




Bitte beachten



Produkt in Wanne oder Eimer umfüllen



Mit Pinsel oder Rolle gleichmäßig flächig auftragen




Innerhalb 15 Min. Überschuss, Streifen, Pfützen verteilen oder vollständig entfernen




Ca. 45 Min. trocknen lassen, nicht begehen




Fläche trocknen lassen



Bedarf:

7 – 15 m²/Liter

## 2b Schutzbehandlung gegen Flecken

LITHOFIN Fleckstop >W< (unsichtbar) macht wasser- und ölabweisend und erleichtert die Pflege - ideal für fleckgefährdete Bereiche wie Grillplätze u.ä.

Verarbeitung wie unter 2a beschrieben.

Erforderliche Geräte: Wanne oder Eimer mit Abstreifschiene, Rolle oder Versiegelungsbürste, breiter Pinsel, Putztücher



Bedarf:

1 Liter/8 m² Granit
1 Liter/12 m² Betonwerkstein

## 3 Verbesserung des Aussehens

LITHOFIN MN Grundreiniger zum Entfernen von Oberflächenverunreinigung nach Bedarf.

Erforderliche Geräte: Eimer, Schrubber, evtl. Wischmopp o.ä.



Produkt ca. 1:3 mit Wasser verdünnen



Boden nassfeucht schrubben u. 1x mit Wasser nachwischen



Gegen grüne Beläge: 1x jährlich mit LITHOFIN ALLEX einsprühen






Bedarf:

1 Liter/10-30 m²

# Reinigen | Schützen | Pflegen

## von Natur- und Betonwerkstein im Außenbereich




### LITHOFIN LÖSEFIX

Wachs- und Ölentferner, Kunstharzputz-Reste, Versiegelungen, Öl- und Fettflecken, Teer, Farb- und Klebstoffreste, die Verunreinigungen werden gelöst und sind dann mit Wasser abwaschbar, lösungsmittelhaltig, säurefrei, gebrauchsfertig, schnellwirkend, universell einsetzbar, auf trockenen Untergründen einsetzbar.
Ergiebigkeit: ca. 7 - 15 m²/Liter

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4001524001814 | Flasche 1 Liter, 10 Stück per Karton | Stk. | 23,75 | 28,50 |




### LITHOFIN OIL-EX Ölfleckenentferner

entfernt tiefsitzende Wachs-, Fett- und Ölflecken aus Klinker sowie allen Natur- und Betonwerksteinen
gelartig, enthält Lösemittel, sparsam dosieren. Ergiebigkeit: bis ca. 0,5 m²/Tube

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4001524018706 | Tube 250 ml, 20 Stück per Karton | Stk. | 24,00 | 28,80 |




### LITHOFIN Rost-EX

säurefreier Rostfleckenentferner
Mild-alkalischer Reiniger zum Entfernen von Rostflecken und anderen Metalloxid-Rückständen, entfernt auch Rasendüngerrückstände mühelos, ist säurefrei und daher auch für Beton- und Kalkstein geeignet. Ergiebigkeit: ca. 10 m²/Liter

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4001524003825 | Flasche 500 ml, 10 Stück per Karton | Stk. | 17,70 | 21,24 |




### LITHOFIN ALLEX Grünbelag-Entferner*

Für die Reinigung von PV- und Solaranlagen geeignet, entfernt übliche Schmutzbeläge und von Pflanzen verursachte Verunreinigungen auf Terrassen, Treppen, Wegen, Mauern aus Natur- und Betonwerkstein, Klinker, Putz, Holz u.a., chlor- und säurefrei, wirkt vorbeugend, einfach anzuwenden, Konzentrat. Ergiebigkeit: bis zu 200 m²/Liter je nach Auftragsart

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4001524003214 | Flasche 1 Liter, 10 Stück per Karton | Stk. | 20,85 | 25,02 |

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

# Reinigen | Schützen | Pflegen

von Natur- und Betonwerkstein im Außenbereich



## LITHOFIN Fleckstop >W<

Wassergelöste Spezialimprägnierung, schützt saugfähige Natur- und Betonwerksteinbeläge gegen Flecken, verhindert weitgehend das Eindringen von Öl, Fett, und Wasser und erleichtert die weitere Unterhaltspflege, für innen und außen, ohne Glanz, mit Langzeitwirkung. Lösemittelfrei, geruchlos, nicht farbvertiefend oder farbverändernd.

Ergiebigkeit: ca. 10 – 20 m²/Liter

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4001524009414 | Flasche 1 Liter, 10 Stück per Karton | Stk. | 40,50 | 48,60 |
| 4001524009452 | Kanister 5 Liter, 2 Stück per Karton | Stk. | 195,10 | 234,12 |



## LITHOFIN KF Schimmel-EX*

Schimmelentferner

Beseitigt schwarze Stockflecken, Schimmel, Pilze, Algen und andere organische Verfärbungen im Sanitärbereich. Wirksam auf Fliesen, Silikon- und Zementfugen, auf Putz, Stein und Mauerwerk. Ergiebigkeit: ca. 6 m²/Liter

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4001524011424 | Flasche 500 ml, 10 Stück per Karton | Stk. | 14,25 | 17,10 |

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



## LITHOFIN MN Grundreiniger

Für alle Natursteine, zum Grundreinigen gebrauchter Böden bei starker Allgemeinverschmutzung, bei fettigen Verunreinigungen, Resten von Bodenpflegemitteln u.ä., zur Bauendreinigung von Neubelägen, besonders auch von poliertem Marmor und Kalkstein, stark wirkend, säurefrei, mildalkalisch, lösemittelfrei und geruchsarm, Konzentrat.
Ergiebigkeit: ca. 10 - 30 m²/Liter

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4001524016016 | Flasche 1 Liter, 10 Stück per Karton | Stk. | 14,75 | 17,70 |
| 4001524016054 | Kanister 5 Liter, 2 Stück per Karton | Stk. | 71,60 | 85,92 |



## LITHOFIN MN Zementschleier- und Rostentferner

für säurefeste Natursteine, reinigt neu verlegte und bereits gebrauchte Flächen, entfernt Zementschleier, verkrustete Schmutzreste, Ausblühungen, Rost und Rostverfärbungen, wirkt rostverhindernd bei eisenhaltigen Hartgesteinen, nicht für polierte und fein geschliffene Kalk-, Betonwerksteine u.a. säureempfindliche Oberflächen, stark wirkend, säurehaltig, Konzentrat
Ergiebigkeit: ca. 30 – 50 m²/Liter, bei polierten Flächen bis ca. 50 m²/Liter

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4001524016214 | Flasche 1 Liter, 10 Stück per Karton | Stk. | 15,60 | 18,72 |
| 4001524016252 | Kanister 5 Liter, 2 Stück per Karton | Stk. | 74,30 | 89,16 |

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

# Reinigen | Schützen | Pflegen

## von Natur- und Betonwerkstein im Außenbereich



### LITHOFIN MN Außenreiniger*

Für alle Natur- und Betonwerksteinbeläge, macht alle Steinflächen in Minuten wieder hell und sauber, zum gründlichen Reinigen von Terrassen, Gehwegen, Treppen, Mauern etc., befreit selbsttätig von dunklen pflanzlichen Ablagerungen, von durch Bäume oder Blumen verursachten Verfärbungen und Stockflecken, wirkt schnell und intensiv, Anwendung durch Sprühen. Ergiebigkeit: bis zu 15 m²/Liter

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4001524016313 | Flasche 1 Liter, 10 Stück per Karton | Stk. | 14,30 | 17,16 |
| 4001524016351 | Kanister 5 Liter, 2 Stück per Karton | Stk. | 65,95 | 79,14 |

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



### LITHOFIN MN Fleckstop

Für alle Natur- und Betonwerksteinbeläge, schützt optimal gegen Flecken, imprägniert saugfähige Flächen und verhindert das Eindringen von Öl, Fett und Wasser und erleichtert die Unterhaltspflege, gebrauchsfertig, für innen und außen, ohne Glanz, mit Langzeitwirkung, lösemittelhaltig. Ergiebigkeit: ca. 7 - 15 m²/Liter

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4001524016610 | Flasche 1 Liter, 10 Stück per Karton | Stk. | 47,50 | 57,00 |
| 4001524016658 | Kanister 5 Liter, 2 Stück per Karton | Stk. | 229,20 | 275,04 |



### LITHOFIN MN Glanzpflege

Für Natur- und Betonwerkstein, zur gelegentlichen Glanzauffrischung von poliertem Marmor u.a. Steinböden, bildet einen feinen Oberflächenfilm und ist die ideale Zusatzpflege für alle glänzenden Böden, auch sehr gut geeignet zur Erstbehandlung von geschliffenen, rauen u.a. matten Belägen, nur für innen, wachshaltig, Konzentrat - sehr ergiebig. Ergiebigkeit: ca. 200 m²/Liter bei Verwendung im Wischwasser: ca. 20 m²/Liter unverdünnt

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4001524017211 | Flasche 1 Liter, 10 Stück per Karton | Stk. | 19,85 | 23,82 |



### LITHOFIN MN Wischpflege

Für alle Natur- und Betonwerksteinbeläge, reinigt und pflegt beim Wischvorgang, bei regelmäßigem Gebrauch werden sowohl polierte wie geschliffene und bruchraue Flächen schöner und satter in Farbe und Struktur, ideal für versiegelte und imprägnierte Flächen, nicht schichtbildend, nicht auslaugend, Konzentrat - sehr ergiebig. Ergiebigkeit: ca. 20 ml pro 10-Liter-Eimer Wasser

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4001524017310 | Flasche 1 Liter, 10 Stück per Karton | Stk. | 15,55 | 18,66 |



### LITHOFIN MN Easy-Clean

Für Naturstein-Arbeitsplatten, zum schnellen und mühelosen Reinigen zwischendurch, entfernt fettige Verunreinigungen und Verkrustungen, unterstützt die Imprägnierwirkung von LITHOFIN Fleckstop und wirkt Flecken entgegen, gebrauchsfertig, reinigt, schützt und pflegt, streifenfrei abwischbar, frischer Geruch, gesundheitlich unbedenklich nach Bericht der LGA Nürnberg. Ergiebigkeit: bis zu 40 m²/Liter

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4001524018928 | Sprühflasche 500 ml, 10 Stück per Karton | Stk. | 13,25 | 15,90 |

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

# Reinigen | Schützen | Pflegen

von Natur- und Betonwerkstein im Außenbereich




## LITHOFIN BERO

### Rostentferner und Serizzo-Reiniger

Speziell für eisenhaltige Granite, Gneise u.a. Hartgestein, zum Entfernen von Rost und Rostverfärbungen sowie Zementschleier, Schleifschlämme u.ä., Konzentrat, säurehaltig, wirkt dauerhaft. Ergiebigkeit: bis zu 50 m²/Liter

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4001524001715 | Flasche 1 Liter, 10 Stück per Karton | Stk. | 23,15 | 27,78 |




## LITHOFIN ASR

Alkalischer Spezialreiniger

Intensivreiniger für ältere Außenbeläge hochalkalischer, selbstwirkender Reiniger auf Basis von Alkalien, hochwirksamer, biologisch abbaubarer Reiniger und Lösungsvermittler, lösemittelfrei, geruchslos und verursacht keine unangenehmen oder schädlichen Dämpfe, entfernt Wachs, Öl, Fett, Farbe, Ruß, verhärtete Rückstände von Steinpflegemitteln, Verkrustungen, usw.
Ergiebigkeit: bis zu 100 m²/Liter je nach Stärke und Art der Verschmutzung

| Artikel-Nr. | Produkt | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|
| 4001524004112 | Flasche 1 Liter, 10 Stück per Karton | Stk. | 25,10 | 30,12 |
| 4001524004150 | Kanister 5 Liter, 2 Stück per Karton | Stk. | 117,85 | 141,42 |

Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

# Reinigen | Schützen | Pflegen

von Natur- und Betonwerkstein im Außenbereich

## 1 Infos zum Reinigen von Natursteinen

- Die Behandlung eines bereits benutzten Belages erfordert eine sorgfältige Vorreinigung. Es müssen alle Verunreinigungen und Pflegemittel von der Oberfläche und aus den Poren entfernt werden.
- LITHOFIN MN Außenreiniger mit Gartensprühgerät auftragen und 10 - 15 Minuten einwirken lassen. Bei starken Verunreinigungen kann LITHOFIN MN Außenreiniger über Nacht einwirken, bei nur leichtem Allgemeinschmutz verwenden Sie LITHOFIN MN Grundreiniger.
- Danach gut durchbürsten (Schrubber oder Bürstmaschine).
- Mit sauberem Wasser 1 - 2 Mal nachwaschen oder abspülen, bis alle Reinigerreste entfernt sind.
- Spezielle Verunreinigungen: siehe Tabelle
- Nach einigen Tagen Trocknungszeit können Sie die Schutzbehandlung durchführen.

### Entfernen spezieller Verunreinigungen

| | |
|---|---|
| Zementschleier, Bauschmutz, Kalkablagerungen | LITHOFIN MN Zementschleierentferner |
| Rostflecken | LITHOFIN Rost-EX |
| Teer, Wachs, Holzlasuren, Öl, Fettschmutz | LITHOFIN LÖSEFIX |
| Tief sitzende Ölflecken | LITHOFIN OIL-EX |
| Rutschige Grünbeläge (auch vorbeugend) LITHOFIN ALLEX | LITHOFIN ALLEX |
| Pflanzliche Verfärbungen, Verunreinigungen und andere schwarze Ablagerungen | LITHOFIN MN Außenreiniger |

## 2 Weitere Angaben zur Oberflächenbehandlung

- Eine Oberflächenbehandlung verbessert das Aussehen und die Gebrauchseigenschaften von Natur- und Betonwerkstein.
- Dadurch entstehen weniger Flecken bzw. sind Flecken und andere Verunreinigungen leichter entfernbar.
- Der Belag wird deutlich pflegeleichter und bleibt über Jahre schön.
- Imprägnieren mit LITHOFIN MN Farbvertiefer verbessert das Aussehen durch Verstärkung der Farbstruktur und macht wasserabweisend. Eine unsichtbare Wasserabweisung erzielt man mit LITHOFIN MN Grundschutz.
- Imprägnieren mit LITHOFIN MN Fleckstop ergibt den bestmöglichen Schutz gegen Flecken ohne die Oberfläche zu verändern. Alternativ kann der geruchsarme, lösemittelfreie LITHOFIN FLECKSTOP >W< verwendet werden. Hinweis: Imprägnierungen können nicht gegen Säuren schützen.
- Wiederholung der Behandlung nach ca. 4 - 5 Jahren (bei LITHOFIN MN Farbvertiefer nach 1 - 2 Jahren) empfohlen.

**Wichtig**

- Vorher Probefläche anlegen. Nicht saugfähige oder feuchte Flächen können nicht imprägniert werden.
- Imprägnierungen nur auf vollständig ausgetrockneten Flächen verarbeiten, da das Produkt sonst nicht in die Oberfläche einziehen kann.
- Produkt gleichmäßig auftragen, keine Pfützen oder Streifen antrocknen lassen.
- Produktüberschuss von der Oberfläche sorgfältig und restlos abwischen.
- Manche Steinarten können durch LITHOFIN MN Fleckstop oder MN Grundschutz etwas dunkler werden.
- Bei in Splitt oder Sand verlegten Belägen sollte vor der Verlegung die Rückseite mit LITHOFIN MN Grundschutz oder MN Fleckstop behandelt werden. Dies hilft spätere Verfärbungen durch Nässestau zu vermeiden.

Δ Bitte beachten Sie die ausführlichen Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.

**TIPP:** Vermeiden Sie Produkte, die Schichten bilden oder Rückstände hinterlassen. Sie beeinträchtigen das gepflegte Aussehen von Natur- und Betonwerkstein und erschweren die Pflege.

Für Detailinformationen wenden Sie sich an den ARDEX-Fachberater unter Tel. 02754/70 21-0.

**www.ardex.at**

Δ Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren.




# Sten Shoonmaken®

Unser Ziel ist es bestehende Flächen im Innen- und Außenbereich zu erhalten und zu bewahren. Ob für den Hausgebrauch oder für professionelle Reinigungsarbeiten, Sten Shoonmaken hat das richtige Mittel für die Grund- und Spezialreinigung aller Flächen.



**Universalreiniger**
**MUB101**

Beseitigt mühelos alte Pflegefilme, Wachs, Fett, Öl und Seife. Durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ist dieser Reiniger ein zuverlässiger Helfer bei der Reinigung Ihrer Oberflächen. Und das unabhängig von Material und Beschaffenheit. Geeignet für alle Glas-, Keramik-, Kunst- und Steinoberflächen. Bis zu 1000 m² Reinigung mit einem Liter* möglich.



**Universalduftreiniger**
**UDR40**

Entfernt mühelos Verschmutzungen ohne die Pflegefilme anzugreifen. Ist zu mehr als 90% biologisch abbaubar und frei von aggressiven Inhaltsstoffen. Geeignet für alle Oberflächen im Haushalt. Mit einem Liter erhalten Sie bis zu 300 Liter Reinigungsflüssigkeit für die tägliche Anwendung*.



**Rostentferner neutral**
**RFE08**

Entfernt schonend tief eingezogene Rostablagerungen, die durch Gartenmöbel, Werkzeuge aus Metall, tropfende Wasserhähne, eisenhaltige Düngemittel o. ä. entstanden sind. Wirkt nach dem Auftragen selbstständig. Ideal für säureempfindliche Natur- und Kunststeine. Mit 100 ml werden ca. 1 m² Rostflecken* entfernt.



**Algen- Moosentferner**
**AME112**

Beseitigt mühelos Algen, Moose und anderen Grünbelag im Innen- und Außenbereich. Entfernt Grün-belag nachhaltig von Naturstein, Betonstein, Keramik, Glas und Porzellan ab der ersten Anwen-dung. Bestens geeignet zur Reini-gung von Terrassen und Mauern. Reinigen Sie bis zu 20 m² mit einem Liter bei purer Verwendung.



**Unischutz-Imprägnierung**
**USI202**

Zeichnet sich durch eine stark abweisende Wirkung von Flüssigkeiten und Schmutz aus. Atmungsaktiver und dauerhafter Schutz für poröse Flächen. Geeignet für Betonstein, Sandstein, Pflasterstein, Mauern und Fassaden. Bis zu 60 m² Schutz* mit fünf Litern Imprägnierungsmittel.



**MUB01**
**Multibereichsreiniger**

Alkalisches Reinigungskonzentrat zum Entfernen von hartnäckigen Öl, Kaffee-, Tee-, Ruß-, Nikotin-ablagerungen sowie tierischen und pflanzlichen Fetten. Geeignet für alle Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Bis zu 2000 m² Reinigung mit einem Liter* möglich.



**ZKE09**
**Zement- Kalkentferner**

Entfernt Beton-, Kalk- und Zementreste sowie Urinstein. Ist salzsäurefrei und biologisch abbaubar. Geeignet für Naturstein, Klinker, Keramik, Tonplatten, Metall, PE und PP. Bis zu 100 m² Reinigung mit einem Liter* möglich.



**RFE88**
**Rostentferner sauer**

Beseitigt mühelos Rostablagerungen von allen säurefesten Natursteinen. Salzsäurefrei und biologisch abbaubar. Geeignet für alle säurefesten Natur- und Kunststeinarten. Nur sehr stark verdünnt auf Kalkstein einsetzbar. Bis zu 100 m² Reinigung mit einem Liter* möglich.



**AME12**
**Algen- Moos Aktiventferner**

Nachhaltig wirkendes Spezialreinigungskonzentrat auf Aktivchlorbasis zum Entfernen von Moosen, Algen und Flechten auf Steinflächen und Fassaden. Geeignet für Terrassen, Treppen, Mauern, Dächer, Fassaden und mehr. Reinigen Sie bis zu 20 m² mit einem Liter bei purer Verwendung*.



**MSI02**
**Multischutz-Imprägnierung**

Imprägnierungskonzentrat zur Abweisung von Flüssigkeiten und Schmutz. Atmungsaktiver und dauerhafter Schutz für poröse Flächen. Geeignet für Betonstein, Sandstein, Pflasterstein, Mauern und Fassaden. Bis zu 90 m² Schutz* mit einem Liter Imprägnierungsmittel.

*Abhängig von Verschmutzungsgrad und Oberfläche. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung auf der Verpackung.

# Reinigen & Imprägnieren

Sten Shoonmaken® für Innen- & Außenbereich

## Reinigungs- und Pflegemittel

| Artikel-Nr. | Produkt | Gebinde-Größe L | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8210101 | Sten Shoonmaken MUB101 UNI-Reiniger 1 Liter Flasche | 1 | Stk. | 10,41 | 12,49 |
| 8210040 | Sten Shoonmaken UDR40 Universalduftreiniger 1 Liter Flasche | 1 | Stk. | 12,91 | 15,49 |
| 8215040 | Sten Shoonmaken UDR40 Universalduftreiniger 5 Liter Kanister | 5 | Stk. | 58,32 | 69,98 |
| 8205008 | Sten Shoonmaken RFE08 Rostentferner neutral 0,5 Liter Sprühflasche | 0,5 | Stk. | 12,91 | 15,49 |
| 8210008 | Sten Shoonmaken RFE08 Rostentferner neutral 1 Liter Flasche | 1 | Stk. | 23,74 | 28,49 |
| 8210112 | Sten Shoonmaken AME112 Algen- Moosentferner 1 Liter Flasche | 1 | Stk. | 10,41 | 12,49 |
| 8215202 | Sten Shoonmaken USI202 Universalschutz-Imprägnierung 5 Liter Kanister | 5 | Stk. | 54,16 | 64,99 |
| 8210105 | Sten Shoonmaken HEF105 Holzerfrischer 1 Liter Flasche | 1 | Stk. | 11,65 | 13,98 |
| 8210110 | Sten Shoonmaken HON110 Holznaturschutz 1 Liter Flasche | 1 | Stk. | 32,42 | 38,90 |
| 8210115 | Sten Shoonmaken HSI115 Holzimprägnierung 1 Liter Flasche | 1 | Stk. | 20,82 | 24,98 |

## EXPERTS Edition – Power Reiniger für Profis und gewerbliche Anwender

| Artikel-Nr. | Produkt | Gebinde-Größe L | EH | Preis exkl. USt. | Preis inkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8210001 | Sten Shoonmaken MUB01 Multibereichsreiniger 1 Liter Flasche | 1 | Stk. | 14,57 | 17,48 |
| 8215001 | Sten Shoonmaken MUB01 Multibereichsreiniger 5 Liter Kanister | 5 | Stk. | 65,82 | 78,98 |
| 8210009 | Sten Shoonmaken ZKE09 Zement- Kalkentferner 1 Liter Flasche | 1 | Stk. | 14,57 | 17,48 |
| 8215009 | Sten Shoonmaken ZKE09 Zement- Kalkentferner 5 Liter Kanister | 5 | Stk. | 65,82 | 78,98 |
| 8210088 | Sten Shoonmaken RFE88 Rostentferner sauer 1 Liter Flasche | 1 | Stk. | 14,57 | 17,48 |
| 8215088 | Sten Shoonmaken RFE88 Rostentferner sauer 5 Liter Kanister | 5 | Stk. | 65,82 | 78,98 |
| 8210012 | Sten Shoonmaken AME12 Algen-Moos Aktiventferner 1 Liter Flasche | 1 | Stk. | 14,57 | 17,48 |
| 8215012 | Sten Shoonmaken AME12 Algen-Moos Aktiventferner 5 Liter Kanister | 5 | Stk. | 65,82 | 78,98 |
| 8210002 | Sten Shoonmaken MSI02 Multischutz-Imprägnierung 1 Liter Flasche | 1 | Stk. | 78,32 | 93,98 |



# Produktverzeichnis

## A


Abdeckplatte MODUS für Mauer und Pfeiler 231
Abdeckroste BG-FILCOTEN® 75
Abdeckroste BG-FILCOTEN® tec und pro 75
Abdeckroste und Zubehör 74
Abdeckroste und Zubehör für BG-FLEX FA 80
Abdichten 303, 306, 316, 335, 336, 337, 338, 339, 342
Ablaufaufsatz gemäß EN 1253 61
Ablaufschlauch 301
ACO Drain® Multiline Seal 64
ACO Drain® Multiline Seal in Flachrinne NW 100 mm 64
ACO Drain® Multiline Seal in NW 100 mm 64
ACO DRAIN® SlotTop 65
ACO DRAIN® SlotTop Schlitzrahmen 65
ACO Drain Multiline Seal 64
ACO DRAIN SlotTop 65
ACO Kiesstabilisierung / Schwerlast 285
ACO Multiline Seal in + XtraDrain - Roste 64
ACO Profiline 68
ACO Profiline Fassaden- und Terrassenrinne 68
ACO Profiline Roste 68
ACO Rasenwabe 285
ACO Self 70
ACO Self® Euroline 66
ACO Self® Hofablauf Europoint 70
ACO Self® Hofablauf Europoint mit Maschenrost Stahl verzinkt 70
ACO Self® Hofablauf XtraPoint mit Rost 70
ACO Slimline 72
ACO XtraDrain 64
ACO XtraDrain NW 100 mm 64
AGRO FASSADEN- & TIEFENHYDROPHOBIERUNG 339, 343
AGROFLEX AQUADICHT 338, 342
AGRO KIES- UND FUGENFESTIGER 338, 340
Alpenstein 250
Aluminium Sichtschutzpaneel 235
Alu-Profil 25, Alu-Profil 48 328, 332
Aluprofil Quer-, Längs- und Vertikal-Verbinder 328
AquaDrain 312, 313, 314
AquaMax 295
AquaMax Eco Expert 20.000 / 27.000 / 12V 295
Aquarius 295
AquaSkim 293
ARDEX 8 + 9 306
ARDEX A 18 305
ARDEX A 46 305
ARDEX A 58 305
ARDEX CA 20 P + S 309
ARDEX FB 9 L 307
ARDEX FL 308
ARDEX GF 3-1 K 311
ARDEX GF 300 311
ARDEX GF 900 311
ARDEX GK 308
ARDEX K 30 305
ARDEX K 36 NEU 306
ARDEX K 301 305
ARDEX S 7 PLUS 306
ARDEX SG 309
ARDEX SK 306
ARDEX ST 308
ARDEX ST-N 308
ARDEX X 32 307
ARDEX X 77 307
ARDEX X 90 307
ARDEX X 90 OUTDOOR 307
Arret B15 VG4 117
Arret B15 VG4 Kombipflaster 117
Arret B20 VG4 Kombipflaster 117
Arret B25 VG4 Kombipflaster 117
ASPHALTKOSMETIK 336, 340
Ausgleichen , 303, 305, 306, 342, 343
Ausgleichsmörtel 342
Ausgleichsmörtel Trass Schnell AM 50 342
Ausgleichsringe Beton 52
Ausgleichsringe DN 600 52
Ausmess-Service und CAD-Planung 265
Außenbeleuchtung Alon 305
Außenbeleuchtung Erba Set 305
Außenbeleuchtung Xible 305
Automatische Doppelrückstauklappe 48
Automatische Doppelrückstauklappe mit Handabsperrung 48
AVUS REINIGER ÖL- UND FETTLÖSER 337, 34


## B


Baumeisterrollen 44
Baumit ALL IN TrockenBeton 320
Baumit DrainBeton 323
Baumit FlexSteinkleber Weiss 321
Baumit GalaDrain 321
Baumit GO2morrow 320
Baumit GO2morrow Recycling Beton B20 320
Baumit MultiFuge 320
Baumit NaturFuge 321
Baumit NixMix Beton 323
Baumit NixMix SpeedFuge 323
Baumit PflasterDrainmörtel 321
Baumit PflasterFugenmörtel 320
Baumit RandsteinFugenmörtel 321
Baumit SpeedInfraFix 320
Baumit SteinKleber 321
Baumit SteinMörtel 321
Baumit TrockenBeton 20 + 30 323
Betondeckel 52
Betonfalzrohre 51
Betonschotter 325
Betonschotter (Betonkies), gewaschen 325
Be- und Entwässerungspumpen 301
Bewehrungskorb für Steher (Punktfundament), Rippentorstahl 8 und 12 mm 244
BG-BLACKLABEL COMBee 78
BG-BLACKLABEL COMBee Design-Rost 78
BG-BLACKLABEL VILLE 77
BG-BLACKLABEL VILLE Design-Gussrost 77
BG-FILCOTEN® 74
BG-FILCOTEN® pro NW 100 76
BG-FILCOTEN® tec mit verzinkter Stahlzarge, NW 100 mm 75
BG-FILCOTEN, light 74
BG-FILCOTEN, pro 76
BG-FILCOTEN tec 75
BG-FLEX 80
BG-FLEX TM Terrassenrinne, RB 60 – EDELSTAHL 80
Biasca Gneis Bodenplatten 187
Biasca Gneis Fertigware 187
BioCovers 289
Biotop- & Teichbau 296, 297
Bitron 293
Blockstufen 105, 205, 239, 247, 251
Bodenflächen aus Biasca Gneis 187
Bodenflächen aus Crema Asmara 201
Bodenflächen aus Granit 167
Bodenflächen aus Luserna Gneis 181
Bodenflächen aus Porphyr 179
Bodenflächen aus Quarzit 189, 191
Bodenflächen aus Sandstein kandla grey 207
Bodenflächen aus Sandstein mint 203
Bodenflächen aus Sandstein modak 211
Bodenflächen aus Travertin 193
Bodenflächen aus Travertin und Marrakesch 197
Bodenflächen aus Via Sinai und Via Maruna 199
Bodenplatte 111, 207
Bodenplatten, geflammt 2 cm / 3 cm 167
Bodenplatten in Bahnen 181
Bodenplatten NATURale 215
Bodenplatten polygonal 179, 181, 189
Bodenplatten Vanillia 217
Bodenstabilisation 289
Böschungsstein Bramberg 249

# Produktverzeichnis


## B

Böschungsstein Pöllau 249
Bramberg Böschungsstein 147,248,249
Brunnenabdeckung mit Dichtung 52

## C

Carat Erdtank 33
Carat Komplettpaket, Garten-Komfort 34
Carat Tankabdeckung 33
Carport Premium 5 x 3 m weiß und anthrazit 281
Casino Mehrformatpflaster 6 cm, gestrahlt, gecurlt, imprägniert 123
Casino Platte 123
Castor Smart 304
Chorus Feinsteinzeug 286,287
Ciottoli, geflammt 2 cm 169
C-Kupplung mit Außengewinde 2" 301
Classic Zaun- & Mauerstein 225
clipJuAn® 296
Colori Zaunstein 100
Combiclean 24,57
Combistrip 24,57
Crema Asmara Bodenplatten 201
Crema Asmara Mauersteine 201

## D

Dachkies 325
Dachrinnenschacht 38
Das Baukastensystem aus ProFin® DP Basisprofilen und ProFin® BL Aufsteck-Blenden 315
Deckel aus Gusseisen, mit/ohne Ventilation 53
Deckel aus Gusseisen, rückstausicher bis 0,5 bar 53
Deckel auspflasterbar 54
Deckel mit Doppelfalz 52
Dekor-Kiesel 275
Dekor-Splitt 274
Der Zauninger 271
Dichten 303,341
Dichtfolie 343
Dichtfolie DF 2K 343
Dichtklebemörtel 342
DiProtec 317
DiProtec AB-KV 317
DiProtec AB-KV Butyl-Abdichtungsband Kunststoff/Vlies 317
DisboSEAL® 282 Hochbaufuge 339
DisboSEAL® 285 Bodenfuge 339
Divino Design Platte 3,5 cm geschliffen, gestrahlt, imprägniert 121
DKM 95 342
DOMINO – modulare Blumenkasten / Hochbeete 271
Doppelrückstauklappe 48
Doppelstabmatte leicht 237
Drainage- & Kabelschutzrohre 49,50
Drainageschacht 38
DrainBeton 323
DRAIN-STELZLAGER 318,319
DuPont Plantex 288
DuPont™ Plantex® Unkrautschutz 289
DuPont™ Plantex® RootProtector - Wurzelschutz 288
Durchflussregler 298
DVP Druckverteilerplatte/Splittlager 331
DVP Druckverteilerplatte/Splittlager Fuge 3 mm (ø 200 mm) 331

## E

Eckteile für Schwimmbadumrandungen 177
EcoBloc Inspect 36
Edelstahl Geländer 263,264
Einfachabzweiger 45° 50
Eingangsmatten 57
Einlaufgitter 59,60
Einlaufgitter aus Gusseisen 53
Einlaufgitter Modell Graz 60
Einlaufgitter Modell Steiermark 60
EP-Fugenmörtelreiniger ERY 92 345,351
Epoxy FMY 90 345
Epoxyklebemörtel 344
Epoxyklebemörtel weiß EKY 91 344
Erosionsschutzmatten 44
Estrichsand 325
Evoke Feinsteinzeug 287
EXPERTS Edition – Power Reiniger für Profis und gewerbliche Anwender 375
Extreme Feinsteinzeug 284,285
Extrem FME 80 344

## F

Fallschutzkies 324
Faro Zaun- und Mauerstein 223
Feinsteinzeug 287,289,291,277,281,283,285,287,289,293
Feinsteinzeug Keope 287
Feinsteinzeugplatte Keope Frame 283
Feinsteinzeugplatte Keope Percorsi 283
Feinsteinzeug Supergres Story 289
Ferrotech® Serie 62
Fertig-Gabionen 242
Fertigware 185,187,191,201,205,209,211,219,221,227,231,235,243,245
Fertigware, Blockstufe, Sitzwürfel 261
Fertigware NATURale 215
Fertigware, Tritt- und Setzstufen, Abdeckungen 258
Fertigware, Tritt- und Setzstufen, Abdeckungen G 654 dunkelgrau 173
Fertigware, Tritt- u. Setzstufen, Abdeckungen 253
Fertigware Vanillia 217
Filtersysteme 293
Filter- und Bachlaufpumpe 295
FK3 / FK5 Fugenkreuz 3 mm / 5 mm 331
FKT3 / FKT5 Fugenkreuz mit Teller 331
FKT3 / FKT5 Fugenkreuz mit Teller 3 mm / 5 mm transparent 331
Flachtank Plati 36
Flex-Klebemörtel 343
FlexSteinkleber Weiss S1 321
Fließmasse Außen FMA30/TopLevel Extra 530 342
Flusskiesel 275
Folienanschlüsse und -durchführungen SwimFol 296
Fugeneinlage – Schutzlage 349
Fugenkreuze 331
Fugenmeissel 358
Fugenmörtel 344,345
Fugensand 153,326,327
Fugensand Quarzsand 324
Füllmaterial für Selbstbau-Gabionen 244

## G

Gabionen-Steinkörbe 241
GaLaVlies T100 - Bodenstabilisation 289
Garagenschacht 38
Gartenplatten feingestrahlt 118,119
Gartenplatten HARDLINE® / SOFTLINE® 119
Gateway Smart 304
Geländer aus Edelstahl 264
Geotextilien 43,44
Goldegg Stufenplatte 101
Goldegg Terrassenplatte 99,101,151
Granit Bodenflächen 167,169,171
Granit G 654 /Gala+ Klein- und Großsteinpflaster 157
Granit Klein- und Großsteinpflaster 157
Granit LM/C16 hellgrau Mauerstein 256,257
Granit LM/C16 Mauersteine 267
Granit Norm-Mauerabdeckungen 175
Granit Norm-Schwimmbadumrandungen 177
Granit Randbegrenzungen 163,165
Granit Rand- und Leistensteine 159
Granitzierkiesel 276
Granitzierkiesel, Salz & Pfeffer 276

# Produktverzeichnis


GUTJAHR 312, 313, 314, 316, 317
Gutshof MB16, MB24 Mauerstein 227
gutta® Premium Terrassendach 280

## H

H+S Säulensysteme 239
HAGOMAT Aluminiumrahmen 58
HAGOMAT Alu-Wanne 58
HAGOMAT Combiclean 24, 57
HAGOMAT Combistrip 24 , 57
HAGOMAT Exklusiv 24, 58
HAGOMAT Mondial 24, 57
Hämmer 359
Hauskanalrohre 47, 48
Hochbeet Suave Multibeet 250
Hofabläufe 61
Hohe Wanne für Pflastersteinbefüllung, geruchs- und wasserdicht 56

## K

Kabelschacht DN600 42
Kabelschutzverbundrohre (Cablemaster) 49
KARTÄUSER Mauer 229
Kiesstabilisierung 284, 285
Kiesstabilisierungs-Matten 332
Kleben 303, 341
Kleinsteinpflaster, naturgespalten 141, 161
Klein- u. Großpflastersteine, Granit 273
Klein- u. Großpflastersteine, Leistensteine 227
Klein- u. Großpflastersteine, Porphyr 275
Klein- und Baumeisterrollen 44
Klein- und Großpflastersteine 223
Klein- und Großsteinpflaster, Granit 157
Kombipflaster 113, 117
Kronenbohrer 42
Kunststeinreiniger 337

## L

Largo Bodenplatte 111
Lärmschutz - grundlegende Informationen 247
Lastausgleichsring 42
Lavamulch 274
Leistensteine aus Granit 1 59
Lightpro, Dutch Design 305
Lightpro SMART 304
Linien-Entwässerung 28, 64, 66, 74, 75, 76, 77, 78, 80
Lippendichtung 42
Lisco Mediterrano Mauerstein 255
Lisco Mediterrano Mauersteine 265
LITHOFIN ALLEX 369
LITHOFIN ASR , BERO 372
LITHOFIN Fleckstop >W< 370
LITHOFIN KF Schimmel-EX 370
LITHOFIN LÖSEFIX 369
LITHOFIN MN Außenreiniger 371
LITHOFIN MN Zementschleier- und Rostentferner 370
LITHOFIN OIL-EX Ölfleckenentferner 369
LITHOFIN Rost-EX 369
LIV29 115
Livorno-Mehrformatpflaster 127
LM Outdoor Bodenplatten 279
LunaLed 299
Luserna Gneis 141, 181, 183, 185, 187
Luserna Mauersteine gelb-grau 231, 233, 263

## M

Mähkante, geflammt 165
Mähkante Mondsee 99
Mallon Mauerstein und Abdeckplatte 151, 258, 259
Markierung 359
Marmorbruch 274
Marmorkiesel Colorit 347, 353
Marmorsplitt 274
Marmor-Trittplatte 279
Marmorzierkiesel 275, 276
Marrakesch Bodenplatten 197, 199, 201
Mauerabdeckungen, geflammt LM / C16 hellgrau 175
Mauerabdeckungen, poliert G 654 dunkelgrau 175
Mauerabdeckungen, poliert LM / C16 hellgrau 175
Mauersteine 183, 201, 217, 219, 221, 227, 249, 258
Mauer- und Putzsand 325
Maulwurfschutz 288
Mini-Bergstein & Bergstein 250
Mini-Monolithen, Farb-Mix 277
Mittersill Multistein 149, 221
Modena Öko Mehrformatpflaster 133
Modulare Blumenkasten 271
Mondial 24 57
Mondsee Roboter Mähkante 147
Monolithen 277
MorTec® SOFT 308
Motion Sensor Smart 304
MultiFuge 320
Multistein Mittersill 149
Multistein Pöllau 221

## N

NaturFuge 321
Naturstein-Böschungssteine 253
Naturstein Silikon SIL 50 345, 351
Natursteinteppich Balkonabschlussprofil 347
Natursteinteppichharz 347
Naturstein Wandverblender 235, 269, 260, 261
Natur- und Kunststeinreiniger 337, 338, 341, 342
Nicole 2, D, Z 263
NixMix Beton 323
NixMix Speedfuge 323
Nord Feinsteinzeug 285
Norm-Mauerabdeckungen aus Granit 175

## O

OASE BioTec Screenmatic² 145000 293
OASE Vliesfilter 293
Oberon Smart 304
Ökologische Flächensysteme aus Kunststoff 285

## P

Palisade, naturgespalten / geflammt 165
Palisaden, Mähkanten 259
Parketto Dielenpflaster 8 cm 129
Parketto Pflaster 129
PCI Barraseal 352
PCI BT 353
PCI Carraferm® Silikon-Dichtstoff 355
PCI Carrament® Mittelbett- und Ansetzmörtel 354
PCI Elritan® 140 356
PCI Epoxigrund 390 Spezial-Grundierung 354
PCI Flexmörtel® Premium Verformungsfähiger Fliesenkleber 354
PCI Flexmörtel® S1 Flott Flexkleber, speziell für Großformate 354
PCI FT 354, 355
PCI Glättmittel 356
PCI Lastoflex 354
PCI Lastoflex® Flexibilisierender Zusatz 354
PCI Nanocret 351
PCI Novoment 351
PCI Novoment® Z3 Estrich-Schnellzement 351
PCI Pavifix 351, 355
PCI Pavifix® PU Pflasterfugenmörtel 357
PCI Pavifix® V 357

# Produktverzeichnis

## P


PCI Pecitape 352
PCI Pecitape® 90° A bzw I Spezial-Außen-/-Innenecke 352
PCI Pecitape® DE Duschboardecke 352
PCI Pecitape® ME Multifunktionsecke 353
PCI Pecitape® PB 352,353
PCI Quarzsand 354
PCI Rapidferm 356
PCI Repahaft 351
PCI Seccoral 352
PCI Stabiflex 357
PCI Uniferm 356
PCI Uniferm® Hybrid-Klebstoff 356
PCI Zemtec 351
Percorsi Feinsteinzeug 283
PE-Tank 39
PE-Tank V= 2.000-12.000 Liter - Haus + Gartensystem 40
PE-Trinkwassertank V= 2.000-12.000 Liter 40
PE-Verbundrohr 49
Pflaster aus Betonwerkstein 127,129,133,135
PflasterDrainmörtel 321
Pflasterflächen aus Carrara Marmor 143,145
Pflasterflächen aus Granit 139,157
Pflasterflächen aus Luserna Gneis 143,145
Pflasterflächen aus Porphyr 143,145
Pflasterflächen aus Sandstein 143,145
Pflasterfuge 344
PflasterFugenmörtel 320
Pflasterfuge PF 30 344,350
Pflaster modern 105,107
Pflasterplatten 103,253,259,261
Pflasterplatten 171
Pflasterplatten, Granit G654 273
Pflasterplatten, Granit LM hellgrau 273
Pflasterplatte Pöllau 103
Pflaster Pottenstein 109
Pflastersteine 105,185,231,233
Pflasterstein Pöllau 105
Pflaster- und Stufenplatte 101
Pflasterwürfel 213,237
Pflasterwürfel gemischtfärbig 191,243
Pflasterwürfel / Palisaden 249
Pflasterwürfel/Palisaden 205,207
Piazza Grado 113
Plantex Gold 289
Plantex Platinium 289
Plantex RootProtecto 288
Platin Flachtank 31
Platin Komplettpaket 32
Platin Tankabdeckung 31
Platten feingestrahlt 40 x 40 118
Platten feingestrahlt 40 x 40 HARDLINE® / SOFTLINE® 119
Plattenheber 358
Pöllau Blockstufe 105
Pöllau Blockstufen 145
Pöllau Böschungsstein 147,248,249
Pöllau Böschungssteine 143
Pöllau Multistein 221
Pöllau Pflaster 105
Pöllau Pflasterplatte 103
Pöllau Pflasterstein 105
Pöllau Pflasterstein NEU 143,145,147
Pöllau Randleiste 103
Pöllau Randleisten 145
Pöllau Stufenplatte 103
Pöllau Stufenplatten 145
Pöllau XL Pflasterstein 107
Pöllau Zaun 221
Pöllau Zaunsteine 143
Polygonalplatte 167
Polygonalplatten 169,191,223,225,229,233,241,245,255,257
PondoCompact 295
PondoVac 299
pontec® Zimmer- und Brunnenpumpen 295
Pontec Zimmer- und Brunnenpumpen 295
Poolumrandung 205,209,247,251
Porphyr 179
Porphyr Kleinsteinpflaster 141
Porphyr Mauerstein 256,257,267
Pottenstein Pflaster 109,139
PP-Kanalschacht SYS1000 38
Premium Carport 280
Premium Rollschlauch mit C-Kupplung 10 m gummiert 301
Premium Terrassendach 280
PRIMER Fix 335
PRIMER Fix und PRIMER U 335,339
ProfiClear 293
Profil-Auflager 3 mm Fuge, Profil-Auflager Plättchen 1 mm 329
ProFin 315
ProFin BL24 317
ProFin DP17 316
ProFin DP17 Außenecke, dichtgeschweißt 316
ProFin DP17 Drainabschlussprofil 316
ProFin DP17 Innenecke 90°, dichtgeschweißt 316
ProFin DP21 316
ProFin DP21 Außenecke, dichtgeschweißt 316
ProFin DP21 Drainabschlussprofil 316
ProFin DP21 Innenecke 90°, dichtgeschweißt 316
ProfiSkim Premium 293
Pumpen 295
Punkt-Entwässerung 62,70
PVC-Folienkleber 296
PVC Hauskanalformstück 47
PVC Hauskanalrohre 47


## Q


Qualitätsfugensand 326,327
Quarzit 189,191
Quarzit Barge 252,253
Quarzit-Mähkante, Grau-Grün 279
Quarzit Mauerstein gelb 263
Quarzit Norm-Schwimmbadumrandungen 177
Quarzit-Trittplatte 279
Quarzit Wandverblender 260,261
Quarzsand 324


## R


Rahmen aus Vollguss 54
Randbegrenzungen aus Granit 163
Randeinfassungen 258,261
Randleisten + Palisaden 253
Randleiste Pöllau 103
Randsteine aus Granit 141,159
RandsteinFugenmörtel 321
Randstein mit und ohne Anlauf 163
Rand- und Leistensteine, Granit 159,275
Raseneinfassung, naturgespalten 165
Rasenerde 324
Rasengitter 285
Rasensand 324
Rasenwabe 284,285
REFUG 337,341
Regenrohrablauf aus Kunststoff 62
Regenwassernutzung 28,30,31,33
Regenwassertransportrohre 61
Regenwasserversickerung 35,36
Reibsand 325
Reinigungs- und Pflegemittel 375
REPHALT 336
Retention 35,36,40
Rialta Antik Reihenpflaster 98
RINFOTEC Plus 335,339
Roboter Mähkante Mondsee 99
Rollenzäune 237
RootBarrier® - Wurzelschutz 288

# Produktverzeichnis


RootBarrier® BioCovers® - Unkrautschutz 289
RootBarrier® Maulwurfgitter 110 - Maulwurfschutz 288
RootBarrier® RollRib® 287
RootBarrier® RootPanels® 287
RootBarrier RollRib - Wurzelführung 287
RootBarrier Wurzelführungsplatten 287
RPC Sichtschutzpaneel 234
Rundkies 325
RVS Vliese 44


## S


Sandstein kandla grey 207,209
Sandstein Kleinsteinpflaster 141
Sandstein Mauersteine 265
Sandstein mint 203,205
Sandstein modak 211,213
Saugschlauchset 301
Scalina Terrassenplatte 100
Schachtabdeckungen 42,53,54,55,56
Schachtabdeckungen befüllbar 56
Schachthälse 51
Schachtringe Beton 51
Schachtringe mit DIN-Mörtelfalz 51
Schachtringe mit DIN-Mörtelfalz mit anbetoniertem Boden 51
Schachtringe mit DIN-Mörtelfalz ohne Steigbügel 51
Schacht- & Tanksysteme , 38,39,40,41,42
Schieferplättchen 274
Schiefer-Trittplatte 279
Schlauchschellen 297,298
Schlauchverbinder 297,298
Schmutzfänger 54
Schmutzwasserpumpe MudDrain 301
Schnellflex Klebemörtel Trass SFK 85 343,349
Schutzvliese 44
Schwimmbadumrandungen 177
Sedimentationsfiltereinsatz 41
Selbstbau-Gabionen 243
Selbstbau-Gabionen Füllmaterial 244
Selbstbau-Gabionen 243
Senklot 359
Sichtschutzprofil GoGreen 232,233
Sickerbox Aquabo 41
Sickerleitungs- und Mehrzweckrohre 49
Sicker-Tunnel 36
Sickertunnel DRAINMAX 41
Sika® AnchorFix®-2+ 341
Sika Boom 341
Sikacryl®-200 341
Sikaflex®-112 Crystal Clear 340
Silberquarzit Mauerstein 252,253,263
Silvermoon Mauerstein 255
SN4 PVC Hauskanalrohre 47
Sockelleiste 203,209,213
Sockelleiste feingestrahlt 119
Sockelleisten 181,227,231,237,243,247,251,255,257
Sockelleisten aus Biasca Gneis 187
Sockelleisten aus Crema Asmara 201
Sockelleisten aus Luserna Gneis 181
Sockelleisten aus Porphyr 179
Sockelleisten aus Quarzit 189,191
Sockelleisten aus Sandstein mint 203
Sockelleisten aus Travertin 193
Sockelleisten aus Travertin und Marrakesch 197
Sockelleisten aus Via Sinai und Via Maruna 199
Sockelleisten, geflammt 1,2 cm 169
SPEEDTEC 335,339
Spezialdichtstoff X-BOND MS-D 81 345
Spezialklebstoff X-BOND 344
Spielsand 325
Spiralschläuche 297,298
Steckmuffe 49
Steher für Mauertiefe 30 cm, Stahl dickverzinkt 244
Steinfuge 344
SteinKleber 321
Steinmeißel 358
SteinMörtel 321
Stellmittel Natursteinteppich SN 1K 347
Stelzlager 330,331,333
Stelzlager Alu-Klip 329
Stelzlager Fuge 3 mm, höhenverstellbar 331
Sten Shoonmaken 374
Stockholm Feinsteinzeug 293
Stoorm T20 Feinsteinzeug 291
Story Feinsteinzeug 289
Straßenablauf 59,60
Streu- und Pflastersplitt 324
Stufen aus Biasca Gneis 187
Stufen aus Crema Asmara 201
Stufen aus Luserna Gneis 181
Stufen aus Porphyr 179
Stufen aus Quarzit 189,191
Stufen aus Sandstein kandla grey 207
Stufen aus Sandstein mint 203
Stufen aus Sandstein modak 211
Stufen aus Travertin 193
Stufen aus Travertin und Marrakesch 197
Stufen aus Via Sinai und Via Maruna 199
Stufenplatte Goldegg 101
Stufenplatte Pöllau 103
Suave Hochbeet Multibeet 250
Suave Pflaster 127
Supergres Astrum 289,291,293
Supergrund 342
Supergrund D4 Rapid 342,348
Swissblock Exklusiv Serie mit Beschichtung in Granit Optik 135
Swissblock Systemsteine 135


## T


Tabelle Flachtanks V=5.000-25.000 Liter 39
Tango 6 Kombipflaster 98
Tankausbaupaket 33
Tankbau-Technikpakete 33
Tegula Mauerstein 100
Teichfolie 296
Teichkies 324
Teichvliese 296
Teichzubehör 299
Terra Level 2K Klebstoff 329,333
Terra Level Abschluss-Winkel 15 x 15 x 2.000 mm 329
Terra Level Kartuschenpresse 329
Terra Level Profil-Schraube 15 mm 328,332
TerraMax 319
TerraMaxx® DS Drainstelzlager 319
Terrassendach 280
Terrassendielen 297,298,299
Terrassendielen - Thermoholz 298
Terrassendielen Thermoholz und Bambus - clipJuAn® 297
Terrassenholz 297
Terrassenplatte 115
Terrassenplatte Goldegg 101
Tiefbrunnen ProMax 301
Tiefbrunnen und Zisternenpumpen ProMax Pressure Automatic 301
Tiefengrund 342,348
TL1 Plattenlager 330
TL2 Block 330
TL3 Ausgleichsplättchen 330
TL8-K Koppler 90 mm 331,335
Tradux Foliendurchführung 297
Trass Schnell AM 50 342
Travertin 193,195,197,199,201
Travertin Mauersteine 265,255
Travertin Wandverblender 260,261
Trittplatten 278,279,286
Tritt-/ Setzstufen aus Granit 173
Trittstufen 239,247,251
Trittstufen/Setzstufen/Sockelleisten 179,183,189

# Produktverzeichnis


TrockenBeton 323
T-Stück 50
Tunnelförmige Sickerleitungs- und Mehrzweckrohre 49

## U

ULI 6040 für Mattenzäune inkl. PVC Abdeckkappe 239
Umbriano Mehrformatpflaster 131
Umbriano Pflaster 125
Umbriano Platte 121
Umrandungen aus Sandstein kandla grey 207
Umrandungen aus Sandstein mint 205
Umrandungen aus Sandstein modak 211
UNI Mattenklemmset 239
Unkrautschutz 289
UNOLASTIC 335, 339
Unterkonstruktion 297, 298, 299

## V

Verbindungsmuffe 50
Verfugen 303, 308, 309, 311, 324, 327, 339, 340, 341, 344
Verlegen 307, 321, 327
Verlegung 279
Verona 1 263
Verona Mauer Set 251
Verona Rondo Einstein Mauer 250
Via Stretto Reihenpflaster 98
Via Piccolo Kombipflaster 98
Via Fortuna antik 131
Via Maruna 199
Via Roma antik 129
Via Sinai 199
Vockenberger Gneis 259
Vockenberger Gneis Mauersteine, Bodenplatten, Stufen 267
Vordachsysteme in Edelstahl und Glas 267

## W

Walk T20 Feinsteinzeug 291
Wand- und Foliendurchführung Tradux 297, 298
Wandverblender 261
Wandverblender Noche 219
Wandverblender Silvermoon 221
Wandverblender Travertin 271
Wandverblender Vanillia 217
Wanne befüllbar, geruchs- und wasserdicht 56
Wasserauslässe 298
Wasserreservoir | Zubehör 297, 298
Wasserspielpumpe Aquarius 295
Wasserverteiler 298
Wasserverteiler Multi WD 298
WatecDrain 313
Watec ST Stoßarmierung 313
Waterfall 299
Waterfall Illumination 299
Waterfall/Waterfall XL 299
WPC 299
Wurzelführung 287
Wurzelführungsplatten 287
Wurzelschutz 288

## X

X7G - Die Erfolgsformel 307

## Y

Y-Verteiler 298

## Z

Zaun Pöllau 221
Zaunstein MODERN 231
Zisternenpumpen ProMax 301
Zubehör 39, 359
Zubehör Stelzlager 333

# Herstellerverzeichnis


## A

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aco | 294 | bis | 303 |
| | 314 | bis | 315 |
| Ardex | 340 | bis | 355 |
| | 398 | bis | 403 |
| aussenRAUM exklusiv | 26 | bis | 49 |
| | 170 | bis | 173 |
| | 224 | bis | 225 |
| Avenarius Agro | 372 | bis | 375 |

## B

| | | | |
|---|---|---|---|
| Baumit | 356 | bis | 359 |

## D

| | | | |
|---|---|---|---|
| Domino | 246 | bis | 249 |

## F

| | | | |
|---|---|---|---|
| Friedl | 74 | bis | 81 |
| | 196 | bis | 201 |

## G

| | | | |
|---|---|---|---|
| Glaesergreen | 320 | bis | 321 |
| Gutta | 256 | bis | 257 |
| BG-Graspointner | 304 | bis | 311 |

## H

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hagebau | 52 | bis | 53 |
| | 104 | bis | 163 |
| | 166 | bis | 169 |
| | 228 | bis | 237 |
| | 282 | bis | 285 |
| | 290 | bis | 293 |
| Hagodeck | 282 | bis | 283 |
| Hagomat | 284 | bis | 285 |
| Holler Tore, Zäune, Sichtschutz | 244 | bis | 245 |
| H+S Zauntechnik | 208 | bis | 215 |

## I

| | | | |
|---|---|---|---|
| Innoplex | 384 | bis | 385 |

## J

| | | | |
|---|---|---|---|
| JAF Frischeis | 188 | bis | 191 |

## K

| | | | |
|---|---|---|---|
| Keope | 174 | bis | 181 |

## L

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lightpro | 336 | bis | 337 |
| Leier | 82 | bis | 83 |
| | 202 | bis | 207 |

## M

| | | | |
|---|---|---|---|
| Metall & Design | 238 | bis | 243 |
| Murexin | 378 | bis | 383 |

## O

| | | | |
|---|---|---|---|
| Oase | 324 | bis | 333 |

## P

| | | | |
|---|---|---|---|
| PCI | 386 | bis | 393 |
| Pipelife | 274 | bis | 281 |

## R

| | | | |
|---|---|---|---|
| RootBarrier KING | 316 | bis | 319 |

## S

| | | | |
|---|---|---|---|
| Scherf | 216 | bis | 223 |
| | 250 | bis | 255 |
| | 360 | bis | 361 |
| Schütter | 260 | bis | 267 |
| Seesteiner | 84 | bis | 97 |
| | 105 | bis | 118 |
| | 250 | bis | 251 |
| Swissblock | 40 | bis | 43 |
| | 70 | bis | 73 |
| Sika | 376 | bis | 377 |
| SYS Systemschacht | 268 | bis | 273 |
| Supergres | 182 | bis | 185 |
| Sten Shoomaken | 404 | bis | 405 |
| Stubai | 394 | bis | 395 |

## T

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tecware | 370 | bis | 371 |
| Terra Level | 364 | bis | 367 |

## W

| | | | |
|---|---|---|---|
| Weissenböck | 98 | bis | 101 |
| Wimhof | 368 | bis | 369 |


aussenraum.net




aussen
RAUM
aussenraum.net




aussen
RAUM
aussenraum.net




aussen
RAUM
aussenraum.net


aussenraum.net



hagebau®

aussen RAUM

EIN QUALITÄTSPARTNER VON FQP

FQP FORUM QUALITÄTSPFLASTER

aussenraum.net